



Dak 8600+p

1 : 250

Renvoori		Basisgegevens constructie, tenzij anders op tekening vermeld.	
<p>Alle maten in mm.</p> <p>Pel: 32 800+ NAP.</p> <p>Deze tekening is voor leveringconstructie: 0 mm., gesprinkled </p> <p>Alle maten in het werk te zetten.</p> <p>Voorzieningen ten behoeve van prefabbeton- en staalconstructie, volgens opgave leverancier.</p> <p>Alle stalen onderdelen welke in aanbouw komen met de buitenlucht thermisch verzinken.</p> <p>Opgenomen toog van de dakkigers is exclusief het afschot.</p> <p>Indien de ophouw van de bestaande constructie afwijkt van hetgeen hier is getekend, overleggen met de constructeur voor eventuele aanpassingen.</p> <p>In het gevleimslewerk lateinen volgens opgave leverancier toepassen.</p> <p>Uitvoering stormvelden conform voorstel sammen en ter beoordeling constructeur.</p>			
<p>Bij de berekening van de staalconstructie is uitgegaan van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de kantelen van de gebouwdeel aanvullende richtlijnen - de dakkapten uitgevoerd als 1 en/of 3 veleken, of 2 veleken in verband gelegd - de dakkapten op onderliggende constructie bevestigen d.m.v. schroeven of schijven met onderlegering minimaal Ø14 in elk goftsl - de kapstabiliteit van de dakkapten wordt verzorgd door de stalen dakplaat - de berekening hiervan, inclusief de bevestigingen, moet door de dakkapteleverancier aangeleverd worden. 			
<p>richting overspanning:</p>			
<p>Dekking op de buitenste wapening:</p>			
<p>Beton</p> <p>Omschrijving:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funderingspalen C30/37 - Fundering C30/37 - Stutbeton binnen C25/30 - Bedrijfsvloer productie C30/37 <p>Staal</p> <p>Walsprofielen S355J2H</p> <p>Buisprofielen S355J2H warm geweld</p>			
<p>A 15-05-2020 brandverantwoordelijks datum: 15-05-2020 wijziging bericht</p>		<p>BdG get. gescan. goedgekeurd</p>	
<p>projectadviseur J.Welbers postbus 651 5600 AR Eindhoven Telefoon: 040 281 44 55 e-mail: www.teelemans.nl</p>		<p>postbus 651 5600 AR Eindhoven Telefoon: 040 281 44 55 e-mail: www.teelemans.nl</p>	
<p>ADVIESBUREAU TEELEMANS BOUWCONSTRUCTIES B.V.</p>		<p>0 5 10</p>	
<p>VDL Nedcar NETHERLANDS CAR B.V.</p>		<p>project Nieuwbouw Pershal</p>	
<p>status: Definitief</p>		<p>Constructieschema Dak niveau 8600+p</p>	
<p>tekenaar: R.Teeuwen</p>		<p>schaal: 1:250 datum: 11-03-2020</p>	
<p>A0 bladnummer 1914-4-D-0003</p>			