Inpassingsplan

Uitbreiding VDL Nedcar

Understanding today.
Improving tomorrow.

Inpassingsplan

Uitbreiding VDL Nedcar

Projectnummer 432287
Revisie 01
Datum 18 december 2020

Auteur(s)

M.F. Beenakkers

Opdrachtgever

VDL Nedcar B.V.
Dr. Hub van Doorneweg 1
6121 RD Born

datum vrijgave	beschrijving revisie	goedkeuring	vrijgave
18 december 2020	vastgesteld	G.A.O. Graaf	P.F.G.M. Kennes

anteagroup

Uitbreiding VDL Nedcar

Inhoudsopgave

Regels		**5**
Hoofdstuk 1	**Inleidende regels**	**7**
Artikel 1	Begrippen	7
Artikel 2	Wijze van meten	16
Hoofdstuk 2	**Bestemmingsregels**	**17**
Artikel 3	Agrarisch	17
Artikel 4	Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden	21
Artikel 5	Bedrijf - Hoveniersbedrijf	25
Artikel 6	Bedrijventerrein - 1	27
Artikel 7	Bedrijventerrein - 2	30
Artikel 8	Gemengd	32
Artikel 9	Groen	34
Artikel 10	Natuur	35
Artikel 11	Verkeer	37
Artikel 12	Water	39
Artikel 13	Wonen	40
Artikel 14	Leiding - Brandstof	43
Artikel 15	Leiding - Gas	45
Artikel 16	Leiding - Hoogspanningsverbinding	47
Artikel 17	Leiding - Riool	49
Artikel 18	Leiding - Water	51
Artikel 19	Waarde - Archeologie 2	53
Artikel 20	Waarde - Archeologie 3	55
Artikel 21	Waarde - Archeologie 4	58
Artikel 22	Waarde - Archeologie 5	60
Artikel 23	Waarde - Cultuurhistorie	62
Artikel 24	Waterstaat - Beschermingszone watergang	64
Hoofdstuk 3	**Algemene regels**	**65**
Artikel 25	Anti-dubbeltelregel	65
Artikel 26	Algemene bouwregels	66
Artikel 27	Algemene gebruiksregels	67
Artikel 28	Algemene aanduidingsregels	68
Artikel 29	Algemene afwijkingsregels	71
Artikel 30	Overige regels	72
Hoofdstuk 4	**Overgangs- en slotregels**	**75**
Artikel 31	Overgangsrecht	75
Artikel 32	Slotregel	76

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het inpassingsplan Uitbreiding VDL Nedcar met identificatienummer NL.IMRO.9931.VDLNedcar-VG01 van de provincie Limburg.

1.2 inpassingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.4 aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5 abiotische waarden:

het geheel van waarden in verband met het abiotisch milieu (= niet levende natuur), in de vorm van aardkundige en/of hydrologische kenmerken, zowel op zichzelf als in relatie tot de aanwezigheid of nabijheid van (ontwikkelingsmogelijkheden voor) een waardevol biotisch milieu (= levende natuur, gevormd door organismen en leefgemeenschappen).

1.6 achtererfgebied:

erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen.

1.7 archeologische monumentenzorg:

zorg die zich richt op het optimaal beheer van de bodem als unieke bron van informatie over de geschiedenis van Nederland.

1.8 archeologisch onderzoek:

in een schriftelijke rapportage vastgelegd bureau- en/of veldonderzoek naar de materiële neerslag van menselijke aanwezigheid en menselijk handelen in het verleden.

1.9 archeologisch verwachtingsvol gebied:

door burgemeester en wethouders aangewezen terrein waarvan op grond van historische gegevens of door archeologische vondsten en onderzoek vermoed wordt dat het van algemeen belang is wegens zijn betekenis voor de archeologische monumentenzorg.

1.10 archeologische waarde:

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de kennis en studie van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit in het verleden, tenminste ouder dan 50 jaar.

1.11 automotive industrie:

bedrijven waarvan de bedrijfsactiviteiten zijn gericht op de productie van auto's of andere motorvoertuigen, bestaande uit:

- productieactiviteiten, waaronder pers-, las-, lak- en assemblageactiviteiten;
- aan de productieactiviteiten verbonden activiteiten, waaronder opslag van grondstoffen en materialen, stalling en transport van geproduceerde motorvoertuigen en logistieke activiteiten; en
- ondersteunende activiteiten, waaronder kantooractiviteiten en administratieve activiteiten.

1.12 bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.13 bebouwingspercentage:

een in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het bouwperceel aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd.

1.14 bed and breakfast:

het bedrijfsmatig en op kleine schaal tegen betaling aanbieden van logies/overnachting in een daarvoor geschikte woning gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en kortdurend verblijf met ontbijtmogelijkheid. Deze voorziening is nadrukkelijk niet bedoeld voor het laten overnachten van tijdelijke arbeiders of seizoensarbeiders.

1.15 bedrijf:

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis verbonden beroepen daaronder niet begrepen.

1.16 bedrijf aan huis:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid, in tegenstelling tot de beroepsmatige activiteiten, geheel of overwegend door middel van handwerk, dat op kleine schaal in een woning of bijbehorende bouwwerken wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en de bedrijfsuitoefening een ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie ter plaatse en die zijn opgenomen in Bijlage 5 Overzicht beroep of bedrijf aan huis.

1.17 bedrijfsgebouw:

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf.

1.18 bedrijfsvloeroppervlak:

de totale vloeroppervlakte van kantoren, winkels of bedrijven met inbegrip van de daartoe behorende magazijnen en overige dienstruimten.

1.19 bedrijfswoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor het huishouden van een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is.

1.20 beperkt kwetsbare objecten:

a. verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens van derden met een dichtheid van maximaal twee woningen, woonschepen of woonwagens per hectare, alsmede dienst- en bedrijfswoningen van derden;
b. kantoorgebouwen, hotels, restaurants, winkels en bedrijfsgebouwen, voor zover zij niet tot de categorie kwetsbare objecten behoren;
c. sporthallen, zwembaden en speeltuinen;
d. kampeerterreinen en andere terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor zover zij niet tot de categorie kwetsbare objecten behoren;
e. andere objecten die met de onder a, b en c genoemde objecten gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, voor zover die objecten niet tot de categorie kwetsbare objecten behoren;
f. objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voor zover die objecten wegens de aard van de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval.

1.21 beroep aan huis:

een dienstverlenend beroep dat op kleine schaal in een woning of bijbehorende bouwwerken wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en de desbetreffende beroepsuitoefening een ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie ter plaatse en dat is opgenomen in Bijlage 5 Overzicht beroep of bedrijf aan huis.

1.22 bestaand:

a. bij bouwwerken: bestaand ten tijde van de inwerkingtreding van het inpassingsplan, voor zover op een legale wijze tot stand gekomen, met dien verstande dat als bestaand bouwwerk ook worden aangemerkt bouwwerken die na dat tijdstip zijn of mogen worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning waarvan de aanvraag voor dat tijdstip is ingediend;
b. bij gebruik: bestaand ten tijde van de inwerkingtreding van het inpassingsplan, voor zover op een legale wijze tot stand gekomen.

1.23 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak.

1.24 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.25 bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak.

1.26 bodemverstorende activiteiten:

het plegen van ingrepen die de bestemming van de grond veranderen en/of waardoor het grondwaterpeil verandert of het uitvoeren van grondbewerkingen.

1.27 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.

1.28 bouwgrens:

de grens van een bouwvlak.

1.29 bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

1.30 bouwperceelsgrens:

de grens van een bouwperceel.

1.31 bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.

1.32 bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.33 buisleiding:

holle buis voor het doorstromen van gassen, vloeistoffen of capsules, bestemd om hetzij een gas, een vloeistof of capsules te transporteren, hetzij een vloeistof als intermediair te gebruiken voor het transport van warmte of een opgeloste of verpulverde stof.

1.34 cultuurhistorische waarden:

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarden, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan en door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt, zoals dat onder meer tot uitdrukking komt in de beplanting, het reliëf, de verkaveling, het sloten- of wegenpatroon en/of de architectuur waaronder monumenten.

1.35 detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

1.36 erf:

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw en voor zover het inpassingsplan die inrichting niet verbiedt.

1.37 evenement:

een publieksgerichte activiteit die een bijdrage levert aan het culturele, sociale en/of sportieve leven.

1.38 extensief dagrecreatief medegebruik:

alle vormen van recreatief medegebruik die wat betreft hun lage intensiteit, beperkte omvang en frequentie inpasbaar zijn en gericht zijn op natuur- en landschapsbeleving, zoals wandelen, fietsen en vissen.

1.39 gebiedseigen beplanting:

beplanting met de kwaliteit die van nature voorkomt in een gebied.

1.40 gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.41 geluidgevoelige objecten:

a. geluidgevoelige gebouwen, zijnde:
   1. woningen;
   2. onderwijsgebouwen;
   3. kinderdagverblijven;
   4. ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen en psychiatrische inrichtingen;

b. geluidgevoelige terreinen, zijnde:
   1. woonwagenstandplaatsen;
   2. ligplaatsen voor woonschepen.

1.42 geluidzone van een industrieterrein:

zone rond een industrieterrein waarbuiten de geluidbelasting vanwege dat terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan.

1.43 geluidzoneringsplichtige inrichting:

een inrichting waarbij ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan of inpassingsplan een zone moet worden vastgesteld, waarbuiten de geluidbelasting vanwege dat terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan.

1.44 graft

een steile rand, al dan niet begroeid met bos of struikgewas op hellingen.

1.45 hoofdgebouw:

een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.

1.46 hoogzit:

een uitkijkpunt in de natuur voor het waarnemen en/of afschieten van wild.

1.47 horeca:

het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf.

1.48 huishouden:

de bewoning van een woning door:

- een persoon;
- meerdere personen in de vorm van een samenlevingsverband, niet zijnde kamerverhuur.

1.49 industrieterrein:

terrein waaraan in hoofdzaak een bestemming is gegeven voor de vestiging van inrichtingen en waarvan de bestemming voor het gehele terrein of een gedeelte daarvan de mogelijkheid insluit van vestiging van geluidzoneringsplichtige inrichtingen.

1.50 kamerverhuur:

de bedrijfsmatige verhuur van onzelfstandige woonruimten binnen een bestaand (woon)gebouw niet bestemd voor recreatieve bewoning.

1.51 kunstwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde van weg- of waterbouwkundige aard, zoals een brug, een viaduct, een duiker, een keerwand, beschoeiing of een kademuur.

1.52 kwetsbare objecten:

a. woningen, woonschepen en woonwagens, met uitzondering van:
   1. verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens van derden met een dichtheid van maximaal twee woningen, woonschepen of woonwagens per hectare;
   2. dienst- en bedrijfswoningen van derden;
b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals:
   1. ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen;
   2. scholen;
   3. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen;
c. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn, waartoe in ieder geval behoren:
   1. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1.500 m² per object;
   2. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan 1000 m² bedraagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2.000 m² per winkel, voor zover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd;
d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen.

1.53 lage teeltondersteunende voorzieningen:

bouwwerken of andere werken met een maximale hoogte van 1,5 meter, overwegend voorzien van een bedekking van lichtdoorlatend of ander beschermend materiaal die dienen tot het kweken, trekken, vermeerderen, opkweken of verzorgen van vruchten, groenten, bloemen, bloembollen, planten of bomen alsmede, in voorkomende gevallen, tot bescherming van de omgeving en/of bodem tegen milieubelastende stoffen.

1.54 landschappelijke inpassing:

het optimaal op elkaar afstemmen van bebouwing, infrastructuur en beplanting, rekening houdend met de ter plaatse voorkomende landschappelijke en cultuurhistorische waarden om zo te komen tot een landschappelijke inpassing van nieuwe bebouwing en nieuwe infrastructuur die recht doet aan de kwaliteit en de beleving van het landschap.

1.55 landschappelijke waarden:

bijzondere landschappelijke kenmerken van een gebied of object in de zin van aantrekkelijkheid, herkenbaarheid/identiteit en diversiteit, bestaande uit aardkundige, cultuurhistorische en visueel-ruimtelijke waarden, afzonderlijk of in onderlinge samenhang.

1.56 natuurlijke waarden:

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de aanwezige biotopen, bijzondere flora en fauna, ecologische samenhangen en structuren.

1.57 overkapping:

een bouwwerk, omsloten door maximaal één wand en voorzien van een gesloten dak, waaronder begrepen een carport.

1.58 paardenbak:

een omheind stuk land, bedoeld voor het trainen en africhten van paarden waarop met paarden wordt gereden voor bedrijfsmatig of recreatief gebruik.

1.59 peil:

a. voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende afgewerkte maaiveld.

1.60 productieactiviteiten voor het vervaardigen van motorvoertuigen:

bedrijfsactiviteiten in de automotive industrie die direct betrekking hebben op het vervaardigen van motorvoertuigen, waarbij de samenstelling, de vorm en/of het uiterlijk van de te vervaardigen motorvoertuigen worden gewijzigd. Hieronder vallen de volgende activiteiten:

- het persen van onderdelen voor de carrosserie en/of het chassis;
- carrosseriebouw, inclusief het verrichten van laswerkzaamheden waarbij onderdelen van de carrosserie en/of het chassis aan elkaar worden verbonden;
- het lakken of spuiten van de carrosserie en/of het chassis;
- het assembleren van motorvoertuigen door onderdelen te monteren op de carrosserie en/of het chassis.

Aan de productieactiviteiten verbonden activiteiten, waaronder opslag van grondstoffen en materialen, stalling en transport van geproduceerde motorvoertuigen en logistieke activiteiten, en ondersteunende activiteiten, waaronder kantooractiviteiten en administratieve activiteiten, worden niet als productieactiviteiten voor het vervaardigen van motorvoertuigen aangemerkt.

1.61 productiegebonden detailhandel:

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, assemblage daaronder niet begrepen.

1.62 prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding.

1.63 risicovolle inrichting:

een inrichting waarbij ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) een grenswaarde en/of richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan of inpassingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten.

1.64 schuilgelegenheid:

overdekte ruimte, aan maximaal drie zijden omsloten door wanden, waarvan dieren gebruik moeten kunnen maken in geval van weidegang, met als doel bescherming tegen extreme weersomstandigheden in zowel zomer als winter. In de schuilgelegenheid is geen opslag toegestaan.

1.65 seksinrichting:

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.66 teeltondersteunende voorzieningen:

een voorziening in, op of boven de grond die door agrarische bedrijven met plantaardige teelten wordt gebruikt om de volgende doelen na te streven:

a. verbetering van de productie, onder meer door teeltvervroeging en -verlating, terugdringing van onkruidgroei en beperking van vraatschade;
b. verbetering van de arbeidsomstandigheden, onder meer door gewassen verhoogd te telen;
c. bereiken van positieve effecten op milieu en water (bodembescherming, terugdringen van onkruidbestrijding, effectief omgaan met water);

in de vorm van:

- permanent teeltondersteunende voorzieningen zijn voorzieningen, die voor onbepaalde tijd worden gebruikt;
- tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen zijn voorzieningen die op dezelfde locatie gebruikt kunnen worden zo lang de teelt dit vereist, met een maximum van 6 maanden. Deze tijdelijke voorzieningen hebben een directe relatie met het grondgebruik. Hieronder worden verstaan folies, insectengaas, acryldoek, boogkassen, wandelkappen, schaduwhallen, hagelnetten.

1.67 toeleverende en ondersteunende bedrijven voor de automotive industrie:

bedrijven waarvan de bedrijfsactiviteiten zijn gericht op het produceren of assembleren van onderdelen ten behoeve van de automotive industrie of op het verrichten van ondersteunende activiteiten voor de automotive industrie, waaronder logistieke activiteiten, het transport van geproduceerde motorvoertuigen en het opslaan en distribueren van grondstoffen en materialen die worden gebruikt in de automotive industrie.

1.68 verblijfsrecreatie:

vormen van recreatie die hoofdzakelijk gericht zijn op verstrekken van nachtverblijf.

1.69 verkoopvloeroppervlak:

de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte, inclusief etalageruimte(n), bestemd en gebruikt voor het verkopen en leveren van roerende goederen die niet ter plaatse worden geconsumeerd of gebruikt.

1.70 voederberging:

overdekte ruimte, aan maximaal drie zijden omsloten door wanden, waarin voer is opgeslagen voor dieren met als doel de instandhouding van het wild.

1.71 voederruif:

schuinstaand voederrek voor dieren ten behoeve van de instandhouding van het wild.

1.72 voorerfgebied:

deel van het erf dat geen onderdeel uitmaakt van het achtererfgebied, zijnde het erf vóór de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen.

1.73 voorgevel:

de gevel aan de voorzijde van een gebouw gerelateerd aan de grens van het bouwvlak die is gericht naar de weg en waarop de bebouwing is georiënteerd.

1.74 voorgevellijn:

de denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een gebouw tot aan de perceelsgrenzen.

1.75 voorgevelrooilijn

de denkbeeldige lijn die strak loopt langs de grens van het bouwvlak die is gericht naar de weg en waarop de bebouwing is georiënteerd, tot aan de perceelsgrenzen.

1.76 voorzieningen van algemeen nut:

voorzieningen ten behoeve van het op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer.

1.77 waterbergingsvoorzieningen:

waterhuishoudkundige voorzieningen ten behoeve van de berging en/of infiltratie van hemelwater, waarbij onderscheid kan worden gemaakt in:

a. ongebouwde voorzieningen, zoals waterpartijen, watergangen en wadi's;
b. gebouwde voorzieningen, zoals (ondergrondse) bergings- en infiltratiesystemen, infiltratieriolering en groene (sedum)daken.

1.78 waterhuishoudkundige voorzieningen:

voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer, waterberging en waterkwaliteit.

1.79 wonen:

bewonen van een woning uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één huishouden.

1.80 woning:

een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden.

Artikel 2 Wijze van meten

2.1 de afstand tot de bouwperceelsgrens:

tussen de grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het kortst is.

2.2 de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.3 de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.4 de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.5 de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.6 de ondergrondse diepte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het diepste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, de fundering niet meegerekend.

2.7 de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. agrarisch grondgebruik, waaronder het gebruik als hobbydierenweide;
b. extensief dagrecreatief medegebruik;
c. voorzieningen van algemeen nut;
d. waterlopen, waterpartijen en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met de daarbij behorende:

e. paden, wegen en parkeervoorzieningen.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van een doelmatige agrarische bedrijfsvoering, ten behoeve van beheer en onderhoud overeenkomstig de bestemmingsomschrijving en ten behoeve van extensief recreatief medegebruik;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 2 meter, met uitzondering van terreinafscheidingen, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1,5 meter.

3.3 Afwijken van de bouwregels

3.3.1 Hagelnetten

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2 voor het bouwen/oprichten van hagelnetten, mits:

a. door de zichtbaarheid van de hagelnetten geen onevenredige aantasting ontstaat of kan ontstaan van de beleving van het landschap, zoals die wordt bepaald door de openheid op de plateaus en de ligging ten opzichte van wegen, paden, dorpen en bebouwing, dan wel door landschappelijke inpassing een en ander kan worden voorkomen, zoals in de vorm van een omsluitende haag van voldoende hoogte;
b. de omgevingsvergunning niet leidt tot aantasting van de karakteristieke openheid van de plateaus;
c. bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van hagelnetten op de plateaus de volgende elementen worden betrokken bij het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning, aan de hand waarvan de noodzaak van het gebruik van hagelnetten wordt afgewogen tegen de aantasting van de beleving van het landschap:
    1. zicht op continuïteit van het bedrijf;
    2. beschrijving van de locatie waar de hagelnetten worden geplaatst;
    3. de aanwezigheid van de reeds aanwezige beplanting, windschermen of bosjes;
    4. invloed van reliëf op de zichtbaarheid;

5. het gebruikte (constructie)materiaal voor de netten;
6. de aangevraagde oppervlakte van de hagelnetten;
7. de ligging ten opzichte van wegen, paden, dorpen en bebouwing.

3.3.2 Hoogzitten

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2 voor het bouwen van een hoogzit ten behoeve van de uitoefening van de jacht of natuurstudie, mits de bouwhoogte niet meer dan 6 meter bedraagt.

3.3.3 Schuilgelegenheden

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2 voor het bouwen van schuilgelegenheden voor het hobbymatig houden van dieren, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de noodzaak van de schuilgelegenheid uit een oogpunt van dierenwelzijn is aangetoond;
b. aangetoond is dat er geen reële mogelijkheden zijn voor het bouwen van een schuilgelegenheid binnen het bouwvlak;
c. de bouwhoogte mag maximaal 3 meter bedragen;
d. de oppervlakte bedraagt maximaal:
    1. 18 m² indien sprake is van een perceel van 2.000 m² - 5.000 m²;
    2. 24 m² indien sprake is van een perceel van 5.000 m² - 10.000 m²;
    3. 27 m² indien sprake is van een perceel van 10.000 m² - 20.000 m²;
    4. 36 m² indien sprake is van een perceel van 20.000 m² of meer;
e. de afstand tot de stedelijke bebouwing binnen de kernen bedraagt maximaal 250 meter;
f. de schuilgelegenheid wordt landschappelijk goed ingepast met gebiedseigen beplanting, een en ander ter beoordeling van het bevoegd gezag.

3.3.4 Tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2 voor het bouwen van tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. boogkassen zijn niet toegestaan;
b. de bouwhoogte van folietunnels en blaastunnels bedraagt maximaal 1,50 meter;
c. de oppervlakte van de onder b genoemde voorzieningen bedraagt maximaal 0,5 hectare per bedrijf;
d. de omgevingsvergunning mag niet leiden tot aantasting van de karakteristieke openheid van de plateaus;
e. de ontwikkeling dient gepaard te gaan met verbetering van de omgevingskwaliteit. Daartoe moet een landschappelijk inpassingsplan worden overgelegd waaruit blijkt dat de voorzieningen landschappelijk worden ingepast met gebiedseigen beplanting;
f. aangetoond dient te worden dat afdoende maatregelen worden getroffen ter voorkoming van hemelwaterproblematiek;
g. vooraf dient advies te worden gevraagd aan een (regionale) kwaliteitscommissie.

3.3.5 Voederbergingen of voederruiven

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2 voor het bouwen van een voederberging of voederruif voor de instandhouding van het wild, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

a. de bouwhoogte niet meer dan 2 meter bedraagt;
b. de inhoud niet meer dan 3 m³ bedraagt.

3.4 Specifieke gebruiksregels

3.4.1 Tijdelijke lage teeltondersteunende voorzieningen

Het realiseren/aanleggen van tijdelijke lage teeltondersteunende voorzieningen zoals het gebruik van landbouwplastic is toegestaan, mits:

a. hierdoor geen actuele en bestaande natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische, abiotische en archeologische waarden worden aangetast;
b. de tijdelijke voorziening niet langer dan zes maanden per kalenderjaar aanwezig is en de voorziening na afloop van de periode waarin deze nodig is wordt verwijderd;
c. het gebruik niet leidt tot aantasting van de karakteristieke openheid van de plateaus.

3.4.2 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend het gebruik:

a. voor detailhandel;
b. voor het houden van evenementen;
c. voor kamperen;
d. als staanplaats of ligplaats voor onderkomens en/of kampeermiddelen;
e. als sport- en wedstrijdterrein, parkeerterrein, buitenmanege of lig- en speelweide;
f. voor het beproeven van voertuigen, de beoefening van de motorsport en het houden van wedstrijden met motorvoertuigen;
g. voor het racen of crossen met motorvoertuigen;
h. als staanplaats voor wagens, geschikt en bestemd voor de uitoefening van handel;
i. voor militaire oefeningen, met uitzondering van marsoefeningen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van voertuigen;
j. voor het plaatsen van mestzakken of daarmee vergelijkbare voorzieningen;
k. voor opslag van goederen en materialen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
l. als paardenbakken.

3.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

3.5.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur, tenzij dit noodzakelijk is voor of verband houdt met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
b. het aanbrengen van hoogopgaande beplanting en/of het bebossen van gronden;
c. het verwijderen van graften, bosstroken en/of grasbanen;

3.5.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 3.5.1 is niet van toepassing op:

a. werken en werkzaamheden die van geringe omvang zijn dan wel het normale onderhoud en beheer betreffen;
b. werken en werkzaamheden die op het tijdstip waarop het plan in werking treedt, in uitvoering zijn;
c. werken en werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

3.5.3 Toelaatbaarheid

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 3.5.1 wordt slechts verleend indien door de uitvoering van de werken en/of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van de gronden.

Artikel 4 Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. agrarisch grondgebruik, waaronder het gebruik als hobbydierenweide;
b. instandhouding, herstel en ontwikkeling van bos, kruidenrijke graslanden, beken en beekdalen, alsmede agrarisch natuurbeheer;
c. instandhouding, herstel en ontwikkeling van de abiotische, natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de gronden;
d. het tegengaan van verlaging van de grondwaterstand;
e. het beschermen van aanwezige waardevolle graslandvegetaties;
f. extensief dagrecreatief medegebruik;
g. voorzieningen van algemeen nut;
h. waterlopen, waterpartijen en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met de daarbij behorende:

i. paden, wegen en parkeervoorzieningen;
j. ecologische voorzieningen, zoals wildtunnels, vispassages en vleermuisverblijven.

4.2 Bouwregels

4.2.1 Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd.

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van een doelmatige agrarische bedrijfsvoering, ten behoeve van beheer en onderhoud overeenkomstig de bestemmingsomschrijving, ten behoeve van extensief recreatief medegebruik en ten behoeve van ecologische voorzieningen;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 2 meter, met uitzondering van:
    1. terreinafscheidingen, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1,5 meter;
    2. ecologische voorzieningen in de vorm van vleermuisverblijfplaatsen/vleermuistorens, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 8 meter.

4.3 Afwijken van de bouwregels

4.3.1 Hagelnetten

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2 voor het bouwen/oprichten van hagelnetten, mits:

a. door de zichtbaarheid van de hagelnetten geen onevenredige aantasting ontstaat of kan ontstaan van de beleving van het landschap, zoals die wordt bepaald door de openheid op de plateaus en de ligging ten opzichte van wegen, paden, dorpen en bebouwing, dan wel door landschappelijke inpassing een en ander kan worden voorkomen, zoals in de vorm van een omsluitende haag van voldoende hoogte;
b. de omgevingsvergunning niet leidt tot aantasting van de karakteristieke openheid van de plateaus;

c. bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van hagelnetten op de plateaus de volgende elementen worden betrokken bij het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning, aan de hand waarvan de noodzaak van het gebruik van hagelnetten wordt afgewogen tegen de aantasting van de beleving van het landschap:
   1. zicht op continuïteit van het bedrijf;
   2. beschrijving van de locatie waar de hagelnetten worden geplaatst;
   3. de aanwezigheid van de reeds aanwezige beplanting, windschermen of bosjes;
   4. invloed van reliëf op de zichtbaarheid;
   5. het gebruikte (constructie)materiaal voor de netten;
   6. de aangevraagde oppervlakte van de hagelnetten;
   7. de ligging ten opzichte van wegen, paden, dorpen en bebouwing.

4.3.2 Hoogzitten

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2 voor het bouwen van een hoogzit ten behoeve van de uitoefening van de jacht of natuurstudie, mits de bouwhoogte niet meer dan 6 meter bedraagt.

4.3.3 Schuilgelegenheden

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2 voor het bouwen van schuilgelegenheden voor het hobbymatig houden van dieren, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de noodzaak van de schuilgelegenheid uit een oogpunt van dierenwelzijn is aangetoond;
b. aangetoond is dat er geen reële mogelijkheden zijn voor het bouwen van een schuilgelegenheid binnen het bouwvlak;
c. de bouwhoogte mag maximaal 3 meter bedragen;
d. de oppervlakte bedraagt maximaal:
   1. 18 m² indien sprake is van een perceel van 2.000 m² - 5.000 m²;
   2. 24 m² indien sprake is van een perceel van 5.000 m² - 10.000 m²;
   3. 27 m² indien sprake is van een perceel van 10.000 m² - 20.000 m²;
   4. 36 m² indien sprake is van een perceel van 20.000 m² of meer;
e. de afstand tot de stedelijke bebouwing binnen de kernen bedraagt maximaal 250 meter;
f. de schuilgelegenheid wordt landschappelijk goed ingepast met gebiedseigen beplanting, een en ander ter beoordeling van het bevoegd gezag.

4.3.4 Tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2 voor het bouwen van tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. boogkassen zijn niet toegestaan;
b. de bouwhoogte van folietunnels en blaastunnels bedraagt maximaal 1,50 meter;
c. de oppervlakte van de onder b genoemde voorzieningen bedraagt maximaal 0,5 hectare per bedrijf;
d. de omgevingsvergunning mag niet leiden tot aantasting van de karakteristieke openheid van de plateaus;
e. de ontwikkeling dient gepaard te gaan met verbetering van de omgevingskwaliteit. Daartoe moet een landschappelijk inpassingsplan worden overgelegd waaruit blijkt dat de voorzieningen landschappelijk worden ingepast met gebiedseigen beplanting;
f. aangetoond dient te worden dat afdoende maatregelen worden getroffen ter voorkoming van hemelwaterproblematiek;
g. vooraf dient advies te worden gevraagd aan een (regionale) kwaliteitscommissie.

4.3.5 Voederbergingen of voederruiven

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2 voor het bouwen van een voederberging of voederruif voor de instandhouding van het wild, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

a. de bouwhoogte niet meer dan 2 meter bedraagt;
b. de inhoud niet meer dan 3 m³ bedraagt.

4.4 Specifieke gebruiksregels

4.4.1 Tijdelijke lage teeltondersteunende voorzieningen

Het realiseren/aanleggen van tijdelijke lage teeltondersteunende voorzieningen zoals het gebruik van landbouwplastic is toegestaan, mits:

a. hierdoor geen actuele en bestaande natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische, abiotische en archeologische waarden worden aangetast;
b. de tijdelijke voorziening niet langer dan zes maanden per kalenderjaar aanwezig is en de voorziening na afloop van de periode waarin deze nodig is wordt verwijderd;
c. het gebruik niet leidt tot aantasting van de karakteristieke openheid van de plateaus.

4.4.2 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik:
    1. voor detailhandel;
    2. voor het houden van evenementen;
    3. voor kamperen;
    4. als staanplaats of ligplaats voor onderkomens en/of kampeermiddelen;
    5. als sport- en wedstrijdterrein, parkeerterrein, buitenmanege of lig- en speelweide;
    6. voor het beproeven van voertuigen, de beoefening van de motorsport, het houden van wedstrijden met motorvoertuigen;
    7. voor het racen of crossen met motorvoertuigen;
    8. als staanplaats voor wagens, geschikt en bestemd voor de uitoefening van handel;
    9. voor militaire oefeningen met uitzondering van marsoefeningen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van voertuigen;
    10. voor het plaatsen van mestzakken of daarmee vergelijkbare voorzieningen;
    11. voor opslag van goederen en materialen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
    12. als paardenbakken;
b. het geheel of gedeeltelijk egaliseren of slechten van graften;
c. het in hun functioneren belemmeren of aantasten van bestaande natuurlijke of kunstmatige waterbuffers, inclusief aan- en afvoervoorzieningen.

4.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

4.5.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanleggen of verharden van wegen en paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
b. het veranderen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, egaliseren, afgraven of ophogen;
c. het bemalen of draineren van gronden en het winnen van water of het anderszins

verlagen van de grondwaterstand;
d. het aanbrengen van diepwortelende beplanting en/of bomen;
e. het vellen en/of rooien van bomen of het verrichten van werkzaamheden die de dood of ernstige beschadiging van bomen tot gevolg kunnen hebben;
f. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen;
g. het diepploegen;
h. het aanleggen van kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies;
i. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande watergangen.

4.5.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 4.5.1 is niet van toepassing op:

a. werken en werkzaamheden die van geringe omvang zijn dan wel het normale onderhoud en beheer betreffen;
b. werken en werkzaamheden die op het tijdstip waarop het plan in werking treedt, in uitvoering zijn;
c. werken en werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
d. werken en werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van de landschappelijke inpassing en/of de natuurcompensatie overeenkomstig het overzicht landschappelijke maatregelen dat is opgenomen als Bijlage 2 bij deze regels en/of het overzicht mitigerend en compenserende maatregelen dat is opgenomen als Bijlage 3 bij deze regels.

4.5.3 Toelaatbaarheid

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 4.5.1 wordt slechts verleend indien door de uitvoering van de werken en/of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de in 4.1 genoemde waarden van de gronden, tenzij hieraan door het stellen van voorwaarden voldoende tegemoet kan worden gekomen en, wanneer mogelijk, een positieve bijdrage wordt geleverd aan de aanwezige waarden.

Artikel 5 Bedrijf - Hoveniersbedrijf

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Hoveniersbedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. een hoveniersbedrijf;
b. een bedrijfswoning;

met de daarbij behorende:

c. tuinen, erven en terreinen
d. parkeervoorzieningen;
e. wegen en paden;
f. groenvoorzieningen;
g. waterlopen, waterpartijen en waterhuishoudkundige voorzieningen.

5.2 Bouwregels

4.2 Bouwregels

5.2.1 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:

a. bedrijfsgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak;
b. de afstand tot de zijdelingse en achterste perceelsgrenzen mag niet minder bedragen dan 5 meter;
c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 7 meter;
d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 12 meter.

5.2.2 Bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken bij de bedrijfswoning gelden de volgende regels:

a. per bestemmingsvlak is één bedrijfswoning toegestaan;
b. de bedrijfswoning mag uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak;
c. de voorgevel van de bedrijfswoning dient te worden gebouwd in de voorgevelrooilijn of maximaal 4 meter daarachter;
d. de afstand van de bedrijfswoning tot de zijdelingse en achterste perceelsgrenzen mag niet minder bedragen dan 5 meter;
e. de goothoogte van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 6,5 meter;
f. de bouwhoogte van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 11 meter;
g. de inhoud van de bedrijfswoning mag, exclusief onderkeldering, niet meer bedragen dan 850 m^3;
h. onderkeldering van de bedrijfswoning is uitsluitend toegestaan onder de contouren van de woning en/of aangebouwde bijbehorende bouwwerken;
i. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak, op een afstand van minimaal 1 meter achter de voorgevellijn van de bedrijfswoning;
j. de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 100 m^2;
k. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3,3 meter;
l. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 6 meter;
m. de afstand tussen de bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 15 meter;
n. in afwijking van het bepaalde onder b en i mogen de grenzen van het bouwvlak worden overschreden door erkers, luifels, balkons en dergelijke, mits:

1. de diepte niet meer bedraagt dan 1,5 meter;
2. de breedte niet meer bedraagt dan 50% van de voorgevel van de bedrijfswoning;
3. de goothoogte niet meer bedraagt dan de hoogte van de eerste verdiepingsvloer + 0,3 meter;
4. de afstand tot de perceelsgrens aan de zijde van de weg niet minder bedraagt dan 3,5 meter.

5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen uitsluitend worden gebouwd in het achtererfgebied, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen;
b. de afstand van bouwwerken, geen gebouwen zijnde tot de zijdelingse en achterste perceelsgrenzen mag niet minder bedragen dan 3 meter, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen;
c. per bedrijfswoning is maximaal 1 niet-overdekt zwembad toegestaan, mits:
    1. de afstand tussen de bedrijfswoning en het zwembad niet meer bedraagt dan 15 meter;
    2. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m²;
d. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan:
    1. 2 meter in het achtererfgebied;
    2. 1 meter in het voorerfgebied;
e. de bouwhoogte van lichtmasten, vlaggenmasten en reclamezuilen mag niet meer bedragen dan 12 meter;
f. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 5 meter.

5.3 Specifieke gebruiksregels

5.3.1 Productiegebonden detailhandel

Ondergeschikte productiegebonden detailhandel is toegestaan tot een verkoopvloeroppervlak van maximaal 25% van het totale bedrijfsvloeroppervlak met een maximum van 100 m².

5.3.2 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend het gebruik:

a. voor detailhandel, uitgezonderd productiegebonden detailhandel als bedoeld in 5.3.1;
b. voor horeca;
c. voor verblijfsrecreatie;
d. voor zelfstandige kantoren;
e. voor geluidzoneringsplichtige inrichtingen;
f. voor risicovolle inrichtingen;
g. als staanplaats of ligplaats voor onderkomens en/of kampeermiddelen;
h. voor opslag van goederen en materialen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
i. van bedrijfsgebouwen en vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor permanente of tijdelijke bewoning.

Artikel 6 Bedrijventerrein - 1

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijventerrein - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven in de automotive industrie, alsmede toeleverende en ondersteunende bedrijven voor de automotive industrie, met dien verstande dat:
   1. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - yard' geen productieactiviteiten voor het vervaardigen van motorvoertuigen zijn toegestaan;
   2. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' uitsluitend parkeerterreinen voor personeel en bezoekers zijn toegestaan;
   3. geluidzoneringsplichtige inrichtingen en risicovolle inrichtingen zijn toegestaan;
b. voorzieningen van algemeen nut;
c. wegen en paden;
d. waterlopen, waterpartijen en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met de daarbij behorende:

e. erven en terreinen;
f. parkeervoorzieningen;
g. geluidwerende en lichtwerende voorzieningen;
h. groenvoorzieningen.

6.2 Bouwregels

6.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak;
b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte', met dien verstande dat de aangeduide bouwhoogte met maximaal 3 meter mag worden overschreden door liftopbouwen en trappenhuizen;
d. in afwijking van het bepaalde onder a mogen buiten het bouwvlak kleine gebouwen worden gebouwd waarin geen productieactiviteiten plaatsvinden, zoals portiersgebouwen en fietsenstallingen, waarvoor geldt dat:
   1. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 meter;
   2. de oppervlakte per gebouw niet meer mag bedragen dan 200 m^2;
   3. de afstand tot de perceelsgrens niet minder mag bedragen dan 5 meter.

6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde die ten dienste staan van het bedrijfsproces of van de bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen en sprinklerinstallaties, mag niet meer bedragen dan:
   1. binnen het bouwvlak: de bouwhoogte die is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte';
   2. buiten het bouwvlak: 4 meter;
b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 3 meter;
c. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 30 meter;
d. de bouwhoogte van vlaggenmasten en reclamezuilen mag niet meer bedragen dan 15 meter;
e. de bouwhoogte van geluidwerende en lichtwerende voorzieningen mag niet meer bedragen dan 5 meter;

f. de bouwhoogte van een antennemast/reclamemast ter plaatse van de aanduiding 'antennemast' mag niet meer bedragen dan 40 meter;
g. de bouwhoogte van een reclameobject ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - reclameobject' mag niet meer mag bedragen dan 10 meter;
h. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 4 meter.

6.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.2.1 onder a voor het bouwen van een parkeergarage buiten het bouwvlak, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. er kan geen omgevingsvergunning worden verleend voor de gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf uitgesloten - parkeergarages';
b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 meter;
c. de afstand tot de perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 5 meter;
d. het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving mogen niet onevenredig worden aangetast.

6.4 Specifieke gebruiksregels

6.4.1 Stikstofregeling

De gronden en gebouwen binnen deze bestemming mogen uitsluitend worden gebruikt voor zover dat in overeenstemming is met het project zoals vergund in de als Bijlage 1 opgenomen vergunning Wet natuurbescherming.

6.4.2 Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing en natuurcompensatie

a. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - voorwaardelijke verplichting landschap en natuur' is het realiseren van bebouwing en het in gebruik nemen van gronden als bedrijfsterrein overeenkomstig het bepaalde in 6.1 uitsluitend toegestaan onder de volgende voorwaarden:
    1. in het geval van de realisering van bebouwing dient de landschappelijke inpassing binnen 1 jaar na gereedkomen van de bouw te zijn gerealiseerd overeenkomstig het overzicht landschappelijke maatregelen dat is opgenomen als Bijlage 2 bij deze regels;
    2. in het geval van het als bedrijfsterrein in gebruik nemen van gronden waarop geen bebouwing wordt gerealiseerd dient de landschappelijke inpassing binnen 1 jaar na ingebruikname van de gronden te zijn gerealiseerd overeenkomstig het overzicht landschappelijke maatregelen dat is opgenomen als Bijlage 2 bij deze regels;
    3. voor de landschappelijke inpassing als bedoeld onder 1 en 2 wordt, overeenkomstig het bepaalde in het overzicht landschappelijke maatregelen, onderscheid gemaakt in:
        - maatregelen die moeten worden getroffen in samenhang met met de uitbreiding en bebouwing van het fabrieksterrein in noordelijke richting;
        - maatregelen die moeten worden getroffen in samenhang met de uitbreiding en bebouwing van het fabrieksterrein in oostelijke en zuidelijke richting;
    4. het gebruik van de bebouwing en gronden als bedoeld onder 1 en 2 is uitsluitend toegestaan zolang de landschappelijke inpassing in stand wordt gehouden.
b. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - voorwaardelijke verplichting landschap en natuur' zijn het realiseren van bebouwing, het verharden van gronden en het rooien van houtgewas uitsluitend toegestaan indien de mitigerende en compenserende maatregelen zijn uitgevoerd overeenkomstig het overzicht mitigerende en compenserende maatregelen dat is opgenomen als Bijlage 3 bij deze regels. Het gebruik van deze bebouwing en verharding overeenkomstig het bepaalde in 6.1 is uitsluitend toegestaan zolang de mitigerende en compenserende maatregelen in stand

wordt gehouden.

6.4.3 Voorwaardelijke verplichting waterberging

a. Het realiseren van bebouwing en het verharden van gronden binnen deze bestemming is uitsluitend toegestaan indien binnen het bouwperceel is voorzien in de aanleg van waterbergingsvoorzieningen met voldoende capaciteit om een bui van 100 mm in 24 uur te verwerken, waarbij rekening mag worden gehouden met de leegloop en infiltratie die vanuit de waterbergingsvoorziening plaatsvindt. Het gebruik van deze bebouwing en verharding overeenkomstig het bepaalde in 6.1 is uitsluitend toegestaan zolang de waterbergingsvoorzieningen in stand wordt gehouden.
b. Het dempen of verwijderen van een waterbergingsvoorziening binnen deze bestemming is uitsluitend toegestaan indien binnen het bouwperceel wordt voorzien in een vervangende waterbergingsvoorziening met een capaciteit die ten minste even groot is als de capaciteit van de gedempte of verwijderde waterbergingsvoorziening.

6.4.4 Gebruik noordelijke toegang

De noordelijke toegang tot de bestemming 'Bedrijventerrein - 1', zoals aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - noordelijke toegang', mag uitsluitend worden gebruikt onder de volgende voorwaarden:

a. het gebruik van deze toegang door vrachtverkeer is niet toegestaan;
b. de toegang mag worden gebruikt door maximaal 900 motorvoertuigbewegingen per uur.

6.4.5 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend het gebruik:

a. voor detailhandel;
b. voor horeca;
c. voor verblijfsrecreatie;
d. voor zelfstandige kantoren;
e. voor wonen;
f. als staanplaats of ligplaats voor onderkomens en/of kampeermiddelen.

6.4.6 Uitsterfregeling

a. In afwijking van het bepaalde in 6.4.5 is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - uitsterfregeling' bewoning van één woning toegestaan en mogen de gronden ter plaatse van deze aanduiding worden gebruikt als tuin of erf bij de woning.
b. Indien de bewoning van de woning voor een periode van ten minste 1 jaar is gestaakt, mag de bewoning niet worden hervat en is het gebruik van de gronden voor wonen niet langer toegestaan.

Artikel 7 Bedrijventerrein - 2

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijventerrein - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. toeleverende en ondersteunende bedrijven voor de automotive industrie, met dien verstande dat geluidzoneringsplichtige inrichtingen en risicovolle inrichtingen zijn toegestaan;
b. voorzieningen van algemeen nut;
c. wegen en paden;
d. waterlopen, waterpartijen en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met de daarbij behorende:

e. erven en terreinen;
f. parkeervoorzieningen;
g. geluidwerende en lichtwerende voorzieningen;
h. groenvoorzieningen.

7.2 Bouwregels

7.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak;
b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte'

7.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 3 meter;
b. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 10 meter;
c. de bouwhoogte van vlaggenmasten en reclamezuilen mag niet meer bedragen dan 15 meter;
d. de bouwhoogte van geluidwerende en lichtwerende voorzieningen mag niet meer bedragen dan 5 meter;
e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 4 meter.

7.3 Specifieke gebruiksregels

7.3.1 Voorwaardelijke verplichting waterberging

a. Het realiseren van bebouwing en het verharden van gronden binnen deze bestemming is uitsluitend toegestaan indien binnen het bouwperceel is voorzien in de aanleg van waterbergingsvoorzieningen met voldoende capaciteit om een bui van 100 mm in 24 uur te verwerken, waarbij rekening mag worden gehouden met de leegloop en infiltratie die vanuit de waterbergingsvoorziening plaatsvindt. Het gebruik van deze bebouwing en verharding overeenkomstig het bepaalde in 7.1 is uitsluitend toegestaan zolang de waterbergingsvoorzieningen in stand wordt gehouden.
b. Het dempen of verwijderen van een waterbergingsvoorziening binnen deze bestemming is uitsluitend toegestaan indien binnen het bouwperceel wordt voorzien in een vervangende waterbergingsvoorziening met een capaciteit die ten minste even groot is als de capaciteit van de gedempte of verwijderde waterbergingsvoorziening.

7.3.2 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend het gebruik:

a. voor detailhandel;
b. voor horeca;
c. voor verblijfsrecreatie;
d. voor zelfstandige kantoren;
e. voor wonen;
f. als staanplaats of ligplaats voor onderkomens en/of kampeermiddelen.

Artikel 8 Gemengd

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen;
b. kantoor;
c. conferentie-, expositie- en ontvangstruimte;
d. horeca, uitsluitend voor zover die gerelateerd is aan en ondergeschikt is aan de onder b en c genoemde functies;
e. instandhouding, herstel en ontwikkeling van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de gronden;

met daarbij behorende:

f. tuinen, erven en terreinen;
g. parkeervoorzieningen;
h. wegen en paden;
i. groenvoorzieningen;
j. waterlopen, waterpartijen en waterhuishoudkundige voorzieningen.

8.2 Bouwregels

8.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak;
b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
c. de goot - en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan de bestaande goot- en bouwhoogte;
d. de kapvorm, nokrichting en dakhelling mogen niet worden gewijzigd ten opzichte van de bestaande kapvorm, nokrichting en dakhelling.

8.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen uitsluitend worden gebouwd in het achtererfgebied, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen;
b. de afstand van bouwwerken, geen gebouwen zijnde tot de zijdelingse en achterste perceelsgrenzen mag niet minder bedragen dan 3 meter, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen;
c. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan:
    1. 2 meter in het achtererfgebied;
    2. 1 meter in het voorerfgebied;
d. de bouwhoogte van lichtmasten, vlaggenmasten en reclamezuilen mag niet meer bedragen dan 12 meter;
e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 5 meter.

8.3 Specifieke gebruiksregels

8.3.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend het gebruik:

a. voor detailhandel;

b. als staanplaats of ligplaats voor onderkomens en/of kampeermiddelen;
c. voor opslag van goederen en materialen buiten het bouwvlak, behoudens voor zover dit noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.

Artikel 9 Groen

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;
b. bermen en beplanting;
c. paden;
d. voorzieningen van algemeen nut;
e. waterlopen, waterpartijen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
f. geluidwerende en lichtwerende voorzieningen;
g. een calamiteitenontsluiting ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - calamiteitenontsluiting';

met de daarbij behorende:

h. kunstwerken;
i. straatmeubilair;
j. abri's.

9.2 Bouwregels

9.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut worden gebouwd;
b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter;
c. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 15 m².

9.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

a. overkappingen zijn niet toegestaan;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder geluidwerende en lichtwerende voorzieningen, mag niet meer bedragen dan 5 meter.

9.3 Specifieke gebruiksregels

9.3.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend het gebruik:

a. voor het houden van evenementen;
b. als staanplaats of ligplaats voor onderkomens en/of kampeermiddelen;
c. voor opslag van goederen en materialen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.

Artikel 10 Natuur

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. instandhouding, herstel en ontwikkeling van de natuurlijke, ecologische en landschappelijke waarden van de gronden;
b. instandhouding, herstel en ontwikkeling van bos, kruidenrijke graslanden, beken en beekdalen, alsmede agrarisch natuurbeheer;
c. het tegengaan van verlaging van de grondwaterstand;
d. extensief dagrecreatief medegebruik;
e. voorzieningen van algemeen nut;
f. waterlopen, waterpartijen en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met de daarbij behorende:

g. paden ten behoeve van extensief dagrecreatief medegebruik en/of onderhoud en beheer;
h. ecologische voorzieningen, zoals wildtunnels, vispassages en vleermuisverblijven.

10.2 Bouwregels

10.2.1 Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd.

10.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van beheer en onderhoud overeenkomstig de bestemmingsomschrijving, ten behoeve van extensief recreatief medegebruik en ten behoeve van ecologische voorzieningen;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 2 meter, met uitzondering van:
    1. terreinafscheidingen, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1,5 meter;
    2. ecologische voorzieningen in de vorm van vleermuisverblijfplaatsen/vleermuistorens, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 8 meter;

10.3 Specifieke gebruiksregels

10.3.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik:
    1. voor detailhandel;
    2. voor het houden van evenementen;
    3. voor kamperen;
    4. als staanplaats of ligplaats voor onderkomens en/of kampeermiddelen;
    5. als sport- en wedstrijdterrein, parkeerterrein, buitenmanege of lig- en speelweide;
    6. voor het beproeven van voertuigen, de beoefening van de motorsport, het houden van wedstrijden met motorvoertuigen;
    7. voor het racen of crossen met motorvoertuigen;
    8. als staanplaats voor wagens, geschikt en bestemd voor de uitoefening van handel;
    9. voor militaire oefeningen met uitzondering van marsoefeningen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van voertuigen;

10. voor het plaatsen van mestzakken of daarmee vergelijkbare voorzieningen;
11. voor opslag van goederen en materialen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
12. als paardenbakken;

b. het geheel of gedeeltelijk egaliseren of slechten van graften;
c. het in hun functioneren belemmeren of aantasten van bestaande natuurlijke of kunstmatige waterbuffers, inclusief aan- en afvoervoorzieningen.

10.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

10.4.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanleggen of verharden van wegen en paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
b. het veranderen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, egaliseren, afgraven of ophogen;
c. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur, tenzij dit noodzakelijk is voor of verband houdt met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
d. het vellen en/of rooien van bomen of het verrichten van werkzaamheden die de dood of ernstige beschadiging van bomen tot gevolg kunnen hebben;
e. het bemalen of draineren van gronden en het winnen van water of het anderszins verlagen van de grondwaterstand;
f. het verwijderen van graften, bosstroken en/of grasbanen;
g. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande watergangen.

10.4.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 10.4.1 is niet van toepassing op:

a. werken en werkzaamheden die van geringe omvang zijn dan wel het normale onderhoud en beheer betreffen;
b. werken en werkzaamheden die op het tijdstip waarop het plan in werking treedt, in uitvoering zijn;
c. werken en werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
d. werken en werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van de landschappelijke inpassing en/of de natuurcompensatie overeenkomstig het overzicht landschappelijke maatregelen dat is opgenomen als Bijlage 2 bij deze regels en/of het overzicht mitigerend en compenserende maatregelen dat is opgenomen als Bijlage 3 bij deze regels.

10.4.3 Toelaatbaarheid

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 10.4.1 wordt slechts verleend indien door de uitvoering van de werken en/of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de in 10.1 genoemde waarden van de gronden, tenzij hieraan door het stellen van voorwaarden voldoende tegemoet kan worden gekomen en, wanneer mogelijk, een positieve bijdrage wordt geleverd aan de aanwezige waarden.

Artikel 11 Verkeer

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een verkeersfunctie;
b. voet- en rijwielpaden;
c. parkeervoorzieningen;
d. groenvoorzieningen, waaronder bermen en beplanting;
e. voorzieningen van algemeen nut;
f. waterlopen, waterpartijen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
g. geluidwerende en lichtwerende voorzieningen;

met de daarbij behorende:

h. kunstwerken;
i. straatmeubilair;
j. abri's.

11.2 Bouwregels

11.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut worden gebouwd;
b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter;
c. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 15 m².

11.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

a. overkappingen zijn niet toegestaan;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder geluidwerende en lichtwerende voorzieningen, mag niet meer bedragen dan 5 meter.

11.3 Specifieke gebruiksregels

11.3.1 Stikstofregeling

De aanleg van nieuwe wegen binnen deze bestemming is uitsluitend toegestaan indien dat in overeenstemming is met het project zoals vergund in de als Bijlage 1 opgenomen vergunning Wet natuurbescherming.

11.3.2 Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing en natuurcompensatie

a. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - voorwaardelijke verplichting landschap en natuur' is het gebruik van de gronden overeenkomstig het bepaalde in 11.1 uitsluitend toegestaan indien de landschappelijke inpassing is gerealiseerd overeenkomstig het overzicht landschappelijke maatregelen dat is opgenomen als Bijlage 2 bij deze regels en zolang deze landschappelijke inpassing in stand wordt gehouden.
b. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - voorwaardelijke verplichting landschap en natuur' is het gebruik van de gronden overeenkomstig het bepaalde in 11.1 uitsluitend toegestaan indien de mitigerende en compenserende maatregelen zijn uitgevoerd overeenkomstig het overzicht mitigerende en compenserende maatregelen dat is opgenomen als Bijlage 3 bij deze regels en zolang

deze mitigerende en compenserende maatregelen in stand wordt gehouden.

11.3.3 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend het gebruik:

a. voor het houden van evenementen;
b. als staanplaats of ligplaats voor onderkomens en/of kampeermiddelen;
c. voor opslag van goederen en materialen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.

Artikel 12 Water

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. waterlopen, waterpartijen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
b. instandhouding, herstel en ontwikkeling van de natuurlijke, ecologische en landschappelijke waarden van de gronden;
c. oevervoorzieningen;
d. groenvoorzieningen;
e. kruisingen en overbruggingen ten behoeve van (weg)verkeer;
f. extensief dagrecreatief medegebruik;
g. voorzieningen van algemeen nut;

met de daarbij behorende:

h. onderhouds- en beheerpaden;
i. kunstwerken.

12.2 Bouwregels

12.2.1 Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd.

12.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van beheer en onderhoud overeenkomstig de bestemmingsomschrijving, ten behoeve van kruisingen en overbruggingen voor het (weg)verkeer en ten behoeve van extensief recreatief medegebruik;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 2 meter, met uitzondering van:
    1. terreinafscheidingen, waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan 1,5 meter;
    2. bouwwerken ten behoeve van kruisingen en overbruggingen voor het wegverkeer, waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan 6 meter;

12.3 Specifieke gebruiksregels

12.3.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend het gebruik:

a. voor het houden van evenementen;
b. als staanplaats of ligplaats voor onderkomens en/of kampeermiddelen;
c. voor opslag van goederen en materialen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.

Artikel 13 Wonen

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen in woningen;
b. beroep of bedrijf aan huis;

met de daarbij behorende:

c. tuinen, erven en terreinen;
d. parkeervoorzieningen;
e. wegen en paden;
f. groenvoorzieningen;
g. waterlopen, waterpartijen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
h. paardenbakken ten behoeve van het hobbymatig houden van dieren.

13.2 Bouwregels

13.2.1 Woningen

Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels:

a. per bouwvlak is één woning toegestaan, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' een afwijkend aantal is aangeduid;
b. de inhoud van een woning mag, exclusief onderkeldering, niet meer bedragen dan 850 m^3;
c. onderkeldering is uitsluitend toegestaan onder de contouren van het hoofdgebouw en/of aangebouwde bijbehorende bouwwerken;
d. het hoofdgebouw mag uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak;
e. de goothoogte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 6,5 meter;
f. de bouwhoogte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 11 meter.

13.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

a. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak en ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen';
b. de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 70 m^2;
c. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3,3 meter;
d. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 6 meter;
e. de afstand tussen het hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 15 meter;
f. in afwijking van het bepaalde onder a mogen de grenzen van het bouwvlak worden overschreden door erkers, luifels, balkons en dergelijke, mits:
    1. de diepte niet meer bedraagt dan 1,5 meter;
    2. de breedte niet meer bedraagt dan 50% van de voorgevel van het hoofdgebouw;
    3. de goothoogte niet meer bedraagt dan de hoogte van de eerste verdiepingsvloer + 0,3 meter;
    4. de afstand tot de perceelsgrens aan de zijde van de weg niet minder bedraagt dan 3,5 meter.

13.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen uitsluitend worden gebouwd in het achtererfgebied, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen;

b. de afstand van bouwwerken, geen gebouwen zijnde tot de zijdelingse en achterste perceelsgrenzen mag niet minder bedragen dan 3 meter, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen;
c. per woning is maximaal 1 niet-overdekt zwembad toegestaan, mits:
   1. de afstand tussen het hoofdgebouw en het zwembad niet meer bedraagt dan 15 meter;
   2. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m²;
d. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan:
   1. 2 meter in het achtererfgebied;
   2. 1 meter in het voorerfgebied;
e. de bouwhoogte van lichtmasten, vlaggenmasten en reclamezuilen mag niet meer bedragen dan 12 meter;
f. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 5 meter.

13.3 Afwijken van de bouwregels

13.3.1 Vergroten oppervlakte bijbehorende bouwwerken

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 13.2.2 voor het vergroten van de maximale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken tot ten hoogste 100 m² mits de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast met gebiedseigen beplanting, een en ander ter beoordeling van het bevoegd gezag.

13.4 Specifieke gebruiksregels

13.4.1 Beroep of bedrijf aan huis

Een beroep of bedrijf aan huis, als opgenomen in Bijlage 5 Overzicht beroep of bedrijf aan huis of hiermee - ter beoordeling van het bevoegd gezag - naar aard en omvang gelijk te stellen beroep of bedrijf, wordt geacht in overeenstemming te zijn met de woonbestemming en is toegestaan, mits:

a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft;
b. de woning blijft voldoen aan het Bouwbesluit;
c. de woonfunctie van het perceel primair blijft c.q. in overwegende mate aanwezig blijft;
d. degene die gebruiker van de woning is tevens degene is die het beroep of bedrijf aan huis uitoefent;
e. maximaal 40% van de begane grondvloeroppervlakte van het hoofdgebouw en de voor de woonfunctie bestemde bijbehorende bouwwerken mogen worden gebruikt voor aan huis verbonden beroepen en bedrijven met een maximum van 50 m²;
f. het gebruik geen ernstige hinder voor het woonmilieu oplevert c.q. geen afbreuk doet aan het woonkarakter van het perceel;
g. het gebruik geen dusdanige verkeersaantrekkende activiteiten betreft dat die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte;
h. in voldoende mate op eigen terrein wordt voorzien in de parkeerbehoefte;
i. de bedrijvigheid niet vergunnings- of meldingsplichtig is op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer of andere milieuwetgeving, tenzij het gebruik de woonfunctie op zichzelf en in relatie tot zijn omgeving niet aantast;
j. het geen activiteiten betreft die in de regel worden uitgeoefend in winkelpanden of op een industrieterrein;
k. internetverkoop slechts is toegestaan indien er geen uitstalling ten verkoop plaatsvindt en de te verkopen producten niet ter plaatse bezichtigd en afgehaald kunnen worden;
l. er geen buitenopslag plaatsvindt;
m. reclame-uitingen ten dienste van het beroep of bedrijf aan huis beperkt blijven tot het plaatsen van een bord met als maximale afmetingen 1 meter x 0,5 meter aan de voor- of

zijgevel of in de voor- of zijtuin. Neon- of andere lichtreclame is niet toegestaan;

n. er geen detailhandel plaatsvindt, behoudens een beperkte verkoop in het klein in direct verband met het aan huis gebonden beroep/bedrijf als ondergeschikte nevenactiviteit.

13.4.2 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend het gebruik:

a. voor detailhandel, uitgezonderd detailhandel als bedoeld in 13.4.1;
b. voor bedrijfsmatige activiteiten, uitgezonderd bedrijfsmatige activiteiten als bedoeld in 13.4.1;
c. voor horeca;
d. voor verblijfsrecreatie;
e. voor geluidzoneringsplichtige inrichtingen;
f. voor risicovolle inrichtingen;
g. als staanplaats of ligplaats voor onderkomens en/of kampeermiddelen;
h. voor opslag van goederen en materialen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
i. van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor permanente of tijdelijke bewoning.

13.5 Afwijken van de gebruiksregels

13.5.1 Bed and breakfast

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 13.4.2 voor het exploiteren van een bed and breakfast, mits:

a. de exploitant(en) van de bed and breakfast de hoofdbewoner(s) van de woning is/zijn en er daadwerkelijk woont/wonen;
b. de kamers waarin de bed and breakfast wordt aangeboden, deel uitmaken van het hoofdgebouw of van vrijstaande of aangebouwde bijbehorende bouwwerken;
c. uitsluitend bijbehorende bouwwerken die op niet meer dan 15 meter afstand van de woning liggen, worden gebruikt voor de bed and breakfast;
d. maximaal 25% van het bewoonde oppervlak wordt ingericht voor deze voorziening, met dien verstande dat maximaal vier slaapplaatsen in maximaal twee slaapkamers mogen worden gerealiseerd;
e. er geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woon- en leefklimaat van omwonenden en de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven ontstaan;
f. de parkeerbalans in de directe omgeving niet nadelig wordt beïnvloed;
g. parkeren op eigen terrein plaatsvindt;
h. door de bouwkundige opzet, indeling en maatvoering, de bed and breakfast niet kan functioneren als een zelfstandige woning.

Artikel 14 Leiding - Brandstof

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Brandstof' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, tevens bestemd voor een ondergrondse leiding voor het transport van brandstof ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding - brandstof', met de daarbij behorende belemmeringenstrook.

14.2 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde krachtens de overige bestemmingen van deze gronden, mogen op of in deze gronden geen gebouwen of bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde voor de aanleg en het beheer van de in 14.1 genoemde leiding.

14.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 14.2 en toestaan dat gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd overeenkomstig de overige bestemmingen van deze gronden, mits:

a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding en de veilige ligging van de leiding niet wordt geschaad;
b. geen kwetsbaar object wordt opgericht;
c. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de leidingbeheerder.

14.4 Specifieke gebruiksregels

14.4.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het opslaan van goederen, met uitzondering van het opslaan van goederen ten behoeve van inspectie en onderhoud van de in 14.1 genoemde leiding;
b. het wijzigen van het gebruik van bestaande gebouwen, indien daardoor een kwetsbaar object ontstaat.

14.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

14.5.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanleggen of verharden van wegen en paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
b. het veranderen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, egaliseren, afgraven of ophogen;
c. het aanbrengen of rooien van diepwortelende beplanting en/of bomen;
d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen;
e. het diepploegen;
f. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan bedoeld in 14.1 en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies;
g. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande watergangen.

14.5.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 14.5.1 is niet van toepassing op:

a. werken en werkzaamheden die het normale onderhoud en beheer betreffen;
b. werken en werkzaamheden die op het tijdstip waarop het plan in werking treedt, in uitvoering zijn;
c. werken en werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
d. graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken.

14.5.3 Toelaatbaarheid

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 14.5.1 wordt slechts verleend indien:

a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding en de veilige ligging van de leiding niet wordt geschaad;
b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de leidingbeheerder.

Artikel 15 Leiding - Gas

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, tevens bestemd voor een ondergrondse leiding voor het transport van gas ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding - gas', met de daarbij behorende belemmeringenstrook.

15.2 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde krachtens de overige bestemmingen van deze gronden, mogen op of in deze gronden geen gebouwen of bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde voor de aanleg en het beheer van de in 15.1 genoemde leiding.

15.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 15.2 en toestaan dat gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd overeenkomstig de overige bestemmingen van deze gronden, mits:

a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding en de veilige ligging van de leiding niet wordt geschaad;
b. geen kwetsbaar object wordt opgericht;
c. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de leidingbeheerder.

15.4 Specifieke gebruiksregels

15.4.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het opslaan van goederen, met uitzondering van het opslaan van goederen ten behoeve van inspectie en onderhoud van de in 15.1 genoemde leiding;
b. het wijzigen van het gebruik van bestaande gebouwen, indien daardoor een kwetsbaar object ontstaat.

15.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

15.5.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanleggen of verharden van wegen en paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
b. het veranderen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, egaliseren, afgraven of ophogen;
c. het aanbrengen of rooien van diepwortelende beplanting en/of bomen;
d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen;
e. het diepploegen;
f. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan bedoeld in 15.1 en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies;
g. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande watergangen.

15.5.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 15.5.1 is niet van toepassing op:

a. werken en werkzaamheden die het normale onderhoud en beheer betreffen;
b. werken en werkzaamheden die op het tijdstip waarop het plan in werking treedt, in uitvoering zijn;
c. werken en werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
d. graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken.

15.5.3 Toelaatbaarheid

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 15.5.1 wordt slechts verleend indien:

a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding en de veilige ligging van de leiding niet wordt geschaad;
b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de leidingbeheerder.

Artikel 16 Leiding - Hoogspanningsverbinding

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, tevens bestemd voor een hoogspanningsleiding ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding - hoogspanningsverbinding' met de daarbij behorende belemmeringenstrook.

16.2 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde krachtens de overige bestemmingen van deze gronden, mogen op of in deze gronden geen gebouwen of bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd, met uitzondering van:

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde voor de aanleg en het beheer van de in 16.1 genoemde leiding;
b. hoogspanningsmasten, waarvan de bouwhoogte, in afwijking van hetgeen in de overige bestemmingen is bepaald, niet meer dan 29 meter mag bedragen.

16.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 16.2 en toestaan dat gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd overeenkomstig de overige bestemmingen van deze gronden, mits:

a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding en de veilige ligging van de leiding niet wordt geschaad;
b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de leidingbeheerder.

16.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

16.4.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanbrengen van hoogopgaande beplanting en/of bomen;
b. het aanbrengen van bovengrondse constructies, installaties of apparatuur hoger dan 2,5 meter;
c. het opslaan van materialen of stoffen die onder bepaalde omstandigheden gevaar van brand of explosie kunnen opleveren;
d. het veranderen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, egaliseren, afgraven of ophogen en het veranderen van de weghoogte;
e. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande watergangen;
f. het tijdelijk of permanent opslaan van goederen.

16.4.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 16.4.1 is niet van toepassing op:

a. werken en werkzaamheden die het normale onderhoud en beheer betreffen;
b. werken en werkzaamheden die op het tijdstip waarop het plan in werking treedt, in uitvoering zijn;
c. werken en werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
d. werkzaamheden die worden uitgevoerd ten behoeve van de instandhouding van de leiding.

16.4.3 Toelaatbaarheid

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 16.4.1 wordt slechts verleend indien:

a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding en de veilige ligging van de leiding niet wordt geschaad;
b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de leidingbeheerder.

16.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' te laten vervallen, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:'

a. de realisatie en ingebruikname van de ondergrondse kabelverbinding dient te hebben plaatsgevonden;
b. de bovengrondse hoogspanningsverbinding is buiten werking gesteld;
c. Burgemeester en wethouders beschikken over een positief advies van de beheerder van de hoogspanningsverbinding over het amoveren van de verbinding.

Artikel 17 Leiding - Riool

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, tevens bestemd voor een ondergrondse leiding voor het transport van rioolwater ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding - riool', met de daarbij behorende belemmeringenstrook.

17.2 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde krachtens de overige bestemmingen van deze gronden, mogen op of in deze gronden geen gebouwen of bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde voor de aanleg en het beheer van de in 17.1 genoemde leiding.

17.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 17.2 en toestaan dat gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd overeenkomstig de overige bestemmingen van deze gronden, mits:

a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding en de veilige ligging van de leiding niet wordt geschaad;
b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de leidingbeheerder.

17.4 Specifieke gebruiksregels

17.4.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het opslaan van goederen, met uitzondering van het opslaan van goederen ten behoeve van inspectie en onderhoud van de in 17.1 genoemde leiding;

17.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

17.5.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanleggen of verharden van wegen en paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
b. het veranderen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, egaliseren, afgraven of ophogen;
c. het aanbrengen of rooien van diepwortelende beplanting en/of bomen;
d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen;
e. het diepploegen;
f. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan bedoeld in 17.1 en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies;
g. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande watergangen.

17.5.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 17.5.1 is niet van toepassing op:

a. werken en werkzaamheden die het normale onderhoud en beheer betreffen;

b. werken en werkzaamheden die op het tijdstip waarop het plan in werking treedt, in uitvoering zijn;
c. werken en werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
d. graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken.

17.5.3 Toelaatbaarheid

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 17.5.1 wordt slechts verleend indien:

a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding en de veilige ligging van de leiding niet wordt geschaad;
b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de leidingbeheerder.

Artikel 18 Leiding - Water

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Water' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, tevens bestemd voor een ondergrondse leiding voor het transport van water ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding - water', met de daarbij behorende belemmeringenstrook.

18.2 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde krachtens de overige bestemmingen van deze gronden, mogen op of in deze gronden geen gebouwen of bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde voor de aanleg en het beheer van de in 18.1 genoemde leiding.

18.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 18.2 en toestaan dat gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd overeenkomstig de overige bestemmingen van deze gronden, mits:

a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding en de veilige ligging van de leiding niet wordt geschaad;
b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de leidingbeheerder.

18.4 Specifieke gebruiksregels

18.4.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het opslaan van goederen, met uitzondering van het opslaan van goederen ten behoeve van inspectie en onderhoud van de in 18.1 genoemde leiding;

18.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

18.5.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanleggen of verharden van wegen en paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
b. het veranderen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, egaliseren, afgraven of ophogen;
c. het aanbrengen of rooien van diepwortelende beplanting en/of bomen;
d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen;
e. het diepploegen;
f. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan bedoeld in 18.1 en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies;
g. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande watergangen.

18.5.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 18.5.1 is niet van toepassing op:

a. werken en werkzaamheden die het normale onderhoud en beheer betreffen;

b. werken en werkzaamheden die op het tijdstip waarop het plan in werking treedt, in uitvoering zijn;
c. werken en werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
d. graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken.

18.5.3 Toelaatbaarheid

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 18.5.1 wordt slechts verleend indien:

a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding en de veilige ligging van de leiding niet wordt geschaad;
b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de leidingbeheerder.

Artikel 19 Waarde - Archeologie 2

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, tevens bestemd voor bescherming van de archeologische waarden.

19.2 Bouwregels

a. Binnen deze bestemming mogen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd die voor archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn.
b. Voor het bouwen overeenkomstig de overige bestemmingen van deze gronden gelden de volgende regels:
    1. de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen van bouwwerken met een oppervlakte groter dan 50 m² en een diepte van graaf- of heiwerkzaamheden groter dan 30 centimeter, dient een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.
    2. indien een bouwwerk wordt gebouwd met een oppervlakte van ten hoogste 50 m², waarbij graafwerkzaamheden plaatsvinden dieper dan 30 centimeter, kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning de volgende voorwaarde verbinden:
        - de verplichting de uitvoering van de bodemverstorende activiteit te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.
c. Indien uit het onder b, onder 1 genoemde rapport blijkt dat archeologische waarden van de gronden door de bouwwerkzaamheden kunnen of zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning de volgende voorwaarden verbinden:
    1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
    2. de verplichting tot het doen van opgravingen; of
    3. de verplichting de uitvoering van de bodemverstorende activiteit te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

19.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

a. Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
    1. grondwerkzaamheden dieper dan 30 cm, waartoe worden gerekend het ophogen, afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van drainage;
    2. het verlagen van het waterpeil;
    3. het rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
    4. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
b. Het verbod als bedoeld onder a is niet van toepassing indien:
    1. mede op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad;
    2. mede op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat archeologische

waarden op de betrokken locatie niet aanwezig zijn;
3. de werken een oppervlakte hebben tot ten hoogte 50 m^2 of smaller zijn dan 1 meter;
4. er reeds een omgevingsvergunning of ontgrondingvergunning is verleend;
5. de werken reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van in werking treden van het plan;
6. de werken behoren tot het normale onderhoud en beheer van de gronden;
7. de werken ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

c. Voor zover mede op basis van archeologisch onderzoek bepaald is dat de onder a genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kunnen aan de vergunning de volgende voorwaarden worden verbonden:
   1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
   2. de verplichting tot het doen van opgravingen; of
   3. de verplichting de uitvoering van de bodemverstorende activiteit te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.

19.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door:

a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
b. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' toe te kennen aan gronden, grenzend aan deze dubbelbestemming, indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat de begrenzing van bedoelde dubbelbestemming, gelet op ter plaatse aanwezige archeologische waarden, aanpassing behoeft.

Artikel 20 Waarde - Archeologie 3

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, tevens bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de gronden.

20.2 Bouwregels

20.2.1 Bouwen binnen de dubbelbestemming

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd die voor archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn.

20.2.2 Bouwen binnen de overige bestemmingen

Voor het bouwen binnen de overige bestemmingen van deze gronden zijn de desbetreffende regels behorende bij die bestemmingen van toepassing, met dien verstande dat, indien de bodemverstoring als gevolg van het bouwen dieper is dan 0,40 meter onder maaiveld én de omvang van de bodemingreep groter is dan 500 m², de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport dient te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen of zullen worden verstoord naar oordeel het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld of waaruit blijkt dat:

a. het behoud van de archeologische waarden in voldoende mate kan worden gewaarborgd; of
b. de archeologische waarden door de beoogde bouwwerkzaamheden niet onevenredig worden geschaad.

20.2.3 Uitzondering op de onderzoeksplicht

Het indienen van een ingevolge 20.2.2 vereist archeologisch onderzoek kan achterwege blijven indien de archeologische waarde of verwachtingswaarde van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Deze informatie wordt dan als een rapport beschouwd.

20.2.4 Voorwaarden omgevingsvergunning

Indien uit het in 20.2.2 genoemde rapport blijkt dat archeologische waarden van de gronden door de beoogde bouwwerkzaamheden kunnen of zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning de volgende voorwaarden verbinden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de uitvoering van de bodemverstorende activiteit te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

20.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

20.3.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. grondbewerkingen, zoals het ophogen, afgraven, woelen, mengen, diepploegen,

egaliseren en ontginnen van gronden;
b. het slopen van funderingen;
c. het aanleggen of verbreden van wegen, paden of parkeergelegenheid en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
d. het aanleggen of verbreden van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van drainage;
e. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies;
f. het aanleggen van bos of boomgaard, danwel het rooien hiervan waarbij stobben worden verwijderd.

20.3.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 20.3.1 is niet van toepassing op:

a. werken en werkzaamheden die het normale onderhoud en beheer betreffen;
b. werken en werkzaamheden die op het tijdstip waarop het plan in werking treedt, in uitvoering zijn;
c. werken en werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
d. werken en werkzaamheden waarbij de bodemverstoring beperkt is tot maximaal 40 cm onder maaiveld en/of waarbij de omvang van de bodemingreep kleiner is dan 500 m²,

20.3.3 Archeologisch onderzoek

Indien een omgevingsvergunning vereist is, de bodemverstoring als gevolg van de werken/werkzaamheden dieper is dan 40 cm onder maaiveld én de omvang van de bodemingreep groter is dan 500 m², dient de aanvrager een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen of zullen worden verstoord naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld of waaruit blijkt dat:

a. het behoud van de archeologische waarden in voldoende mate kan worden gewaarborgd of;
b. de archeologische waarden door de beoogde werken/werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad.

20.3.4 Uitzondering op de onderzoeksplicht

Het indienen van een ingevolge 20.3.3 vereist archeologisch onderzoek kan achterwege blijven indien de archeologische waarde of verwachtingswaarde van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Deze informatie wordt dan als een rapport beschouwd.

20.3.5 Voorwaarden omgevingsvergunning

Indien uit het in 20.2.2 genoemde rapport blijkt dat archeologische waarden van de gronden door de beoogde werken/werkzaamheden kunnen of zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning de volgende voorwaarden verbinden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de uitvoering van de bodemverstorende activiteit te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

20.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3' geheel of gedeeltelijk te verwijderen, indien:

a. uit onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
b. het niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan voorziet in bescherming van deze waarden;
c. aanwezige archeologische waarden in voldoende mate zijn veiliggesteld.

Artikel 21 Waarde - Archeologie 4

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, tevens bestemd voor bescherming van de archeologische waarden.

21.2 Bouwregels

a. Binnen deze bestemming mogen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd die voor archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn.
b. Voor het bouwen overeenkomstig de overige bestemmingen van deze gronden gelden de volgende regels:
    1. de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen van bouwwerken met een oppervlakte groter dan 500 m² en een diepte van graaf- of heiwerkzaamheden groter dan 30 centimeter, dient een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.
    2. indien een bouwwerk wordt gebouwd met een oppervlakte van ten hoogste 500 m², waarbij graafwerkzaamheden plaatsvinden dieper dan 30 centimeter, kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning de volgende voorwaarde verbinden:
        - de verplichting de uitvoering van de bodemverstorende activiteit te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.
c. Indien uit het onder b, onder 1 genoemde rapport blijkt dat archeologische waarden van de gronden door de bouwwerkzaamheden kunnen of zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning de volgende voorwaarden verbinden:
    1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
    2. de verplichting tot het doen van opgravingen; of
    3. de verplichting de uitvoering van de bodemverstorende activiteit te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

21.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

a. Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
    1. grondwerkzaamheden dieper dan 30 cm, waartoe worden gerekend het ophogen, afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van drainage;
    2. het verlagen van het waterpeil;
    3. het rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
    4. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
b. Het verbod als bedoeld onder a is niet van toepassing indien:
    1. mede op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad;
    2. mede op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat archeologische

waarden op de betrokken locatie niet aanwezig zijn;
3. de werken een oppervlakte hebben tot ten hoogte 500 m^2 of smaller zijn dan 1 meter;
4. er reeds een omgevingsvergunning of ontgrondingvergunning is verleend;
5. de werken reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van in werking treden van het plan;
6. de werken behoren tot het normale onderhoud en beheer van de gronden;
7. de werken ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

c. Voor zover mede op basis van archeologisch onderzoek bepaald is dat de onder a genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kunnen aan de vergunning de volgende voorwaarden worden verbonden:
   1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
   2. de verplichting tot het doen van opgravingen; of
   3. de verplichting de uitvoering van de bodemverstorende activiteit te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificatie.

21.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door:

a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
b. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' toe te kennen aan gronden, grenzend aan deze dubbelbestemming, indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat de begrenzing van bedoelde dubbelbestemming, gelet op ter plaatse aanwezige archeologische waarden, aanpassing behoeft.

Artikel 22 Waarde - Archeologie 5

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 5' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, tevens bestemd voor bescherming van de archeologische waarden.

22.2 Bouwregels

a. Binnen deze bestemming mogen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd die voor archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn.
b. Voor het bouwen overeenkomstig de overige bestemmingen van deze gronden gelden de volgende regels:
    1. de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen van bouwwerken met een oppervlakte groter dan 10.000 m² en een diepte van graaf- of heiwerkzaamheden groter dan 30 centimeter, dient een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.
    2. indien een bouwwerk wordt gebouwd met een oppervlakte van ten hoogste 10.000 m^2, waarbij graafwerkzaamheden plaatsvinden dieper dan 30 centimeter, kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning de volgende voorwaarde verbinden:
        - de verplichting de uitvoering van de bodemverstorende activiteit te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.
c. Indien uit het onder b, onder 1 genoemde rapport blijkt dat archeologische waarden van de gronden door de bouwwerkzaamheden kunnen of zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning de volgende voorwaarden verbinden:
    1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
    2. de verplichting tot het doen van opgravingen; of
    3. de verplichting de uitvoering van de bodemverstorende activiteit te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

22.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

a. Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 5' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
    1. grondwerkzaamheden dieper dan 30 cm, waartoe worden gerekend het ophogen, afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van drainage;
    2. het verlagen van het waterpeil;
    3. het rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
    4. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
b. Het verbod als bedoeld onder a is niet van toepassing indien:
    1. mede op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad;

2. mede op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat archeologische waarden op de betrokken locatie niet aanwezig zijn;
3. de werken een oppervlakte hebben tot ten hoogte 10.000 m^2 of smaller zijn dan 1 meter;
4. er reeds een omgevingsvergunning of ontgrondingvergunning is verleend;
5. de werken reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van in werking treden van het plan;
6. de werken behoren tot het normale onderhoud en beheer van de gronden;
7. de werken ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

c. Voor zover mede op basis van archeologisch onderzoek bepaald is dat de onder a genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kunnen aan de vergunning de volgende voorwaarden worden verbonden:
   1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
   2. de verplichting tot het doen van opgravingen; of
   3. de verplichting de uitvoering van de bodemverstorende activiteit te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificatie.

22.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door:

a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 5' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
b. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 5' toe te kennen aan gronden, grenzend aan deze dubbelbestemming, indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat de begrenzing van bedoelde dubbelbestemming, gelet op ter plaatse aanwezige archeologische waarden, aanpassing behoeft.

Artikel 23 Waarde - Cultuurhistorie

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, tevens bestemd voor de bescherming van het rijksmonument Kasteel Wolfrath, zijnde een historische buitenplaats bestaande uit het kasteel, het poortgebouw, de bruggen en de parkaanleg.

23.2 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde krachtens de overige bestemmingen van deze gronden, mag op of in deze gronden uitsluitend worden gebouwd voor zover dat nodig is voor het behoud of herstel van de bestaande bebouwing, met dien verstande dat geen wezenlijke veranderingen mogen worden aangebracht in het stedenbouwkundig beeld, zodat dat wordt bepaald door de goot- en bouwhoogte, kapvorm, situering en gevel- en raamindeling van de bestaande bouwwerken.

23.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 23.2 en toestaan dat gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd overeenkomstig de overige bestemmingen van deze gronden, mits:

a. dit verenigbaar is met het behoud, herstel en/of de versterking van de cultuurhistorische kwaliteiten van de bebouwing en de parkaanleg;
b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Sittard-Geleen of diens opvolger.

23.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

23.4.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanleggen of verharden van wegen en paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
b. het aanbrengen of rooien van diepwortelende beplanting en/of bomen;
c. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande watergangen.

23.4.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 23.4.1 is niet van toepassing op:

a. werken en werkzaamheden die het normale onderhoud en beheer betreffen;
b. werken en werkzaamheden die op het tijdstip waarop het plan in werking treedt, in uitvoering zijn;
c. werken en werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;

23.4.3 Toelaatbaarheid

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 23.4.1 wordt slechts verleend indien:

a. dit verenigbaar is met het behoud, herstel en/of de versterking van de cultuurhistorische kwaliteiten van de bebouwing en de parkaanleg;
b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Sittard-Geleen of diens opvolger.

Artikel 24 Waterstaat - Beschermingszone watergang

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Beschermingszone watergang' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, tevens bestemd voor de bescherming en het beheer en onderhoud van een watergang.

24.2 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde krachtens de overige bestemmingen van deze gronden, mogen of in deze gronden geen gebouwen of bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde voor de aanleg en het beheer van de in 24.1 genoemde watergang.

24.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 24.2 en toestaan dat gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd overeenkomstig de overige bestemmingen van deze gronden, mits:

a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de watergang;
b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de waterbeheerder.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 25 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 26 Algemene bouwregels

26.1 Ondergronds bouwen

13.2 Ondergronds bouwen

26.1.1 Ondergrondse werken

Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden gelden, behoudens in deze regels opgenomen afwijkingen, geen beperkingen.

26.1.2 Ondergrondse bouwwerken

Het bepaalde in deze regels omtrent de situering, de horizontale diepte en de oppervlakte van bouwwerken, alsmede het bebouwingspercentage, is op overeenkomstige wijze van toepassing op ondergronds bouwen, met dien verstande dat de verticale diepte van ondergrondse gebouwen niet meer dan 8 meter mag bedragen.

26.1.3 Afwijken voor ondergronds bouwen

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 26.1.2 voor het bouwen van ondergrondse gebouwen met een verticale diepte van maximaal 10 meter, onder de voorwaarden dat:

a. de waterhuishouding niet wordt verstoord;
b. geen afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden.

26.2 Ondergeschikte bouwdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, zoals plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, (luchtbehandelings)installaties, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten.

26.3 Bestaande maten en afstanden

26.3.1 Maximale maatvoering

Indien afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande bouwwerken die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan meer bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als maximaal toelaatbaar worden aangehouden.

26.3.2 Minimale maatvoering

In die gevallen dat afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande bouwwerken, die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan minder bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als minimaal toelaatbaar worden aangehouden.

26.3.3 Heroprichting

In het geval van (her)oprichting van gebouwen is het bepaalde in 26.3.1 en 26.3.2 uitsluitend van toepassing indien het geschiedt op dezelfde plaats.

Artikel 27 Algemene gebruiksregels

27.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend het gebruik voor seksinrichtingen, escortbedrijven en raam- en straatprostitutie.

Artikel 28 Algemene aanduidingsregels

28.1 Geluidzone - industrie

28.1.1 Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' zijn mede aangewezen voor de geluidzone van een industrieterrein.

28.1.2 Bouw- en gebruiksregels

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' mogen, in aanvulling op het bepaalde in de afzonderlijke bestemmingen, geen nieuwe geluidgevoelige objecten worden gebouwd of in gebruik worden genomen, tenzij:

a. door het bevoegd gezag een hogere waarde voor de maximaal toelaatbare geluidbelasting is vastgesteld; of
b. uit akoestisch onderzoek is gebleken dat, ondanks de ligging binnen de geluidzone, de geluidbelasting ter plaatse van het geluidgevoelige object niet meer bedraagt dan 50 dB(A).

28.2 Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied

28.2.1 Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' zijn mede aangewezen voor de bescherming van de kwaliteit van het grondwater ten behoeve van de (drink)waterwinning.

28.3 Milieuzone - Roerdalslenk

28.3.1 Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - Roerdalslenk' zijn mede aangewezen voor de bescherming van de boringsvrije zone Roerdalslenk.

28.4 Milieuzone - waterwingebied

28.4.1 Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - waterwingebied' zijn mede aangewezen voor de winning van (drink)water uit het grondwater.

28.4.2 Bouwregels

a. Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - waterwingebied' mogen, in afwijking van het bepaalde in de afzonderlijke bestemmingen, uitsluitend bouwwerken worden opgericht ten behoeve van de (drink)waterwinning.
b. Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder a en toestaan dat gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd overeenkomstig de overige bestemmingen van deze gronden, mits:
    1. geen onvenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van de winning van (drink)water;
    2. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de waterbeheerder.

28.5 Overige zone - industrieterrein

28.5.1 Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - industrieterrein' maken deel uit van het industrieterrein, waaromheen een geluidzone ligt als bedoeld als bedoeld in artikel 28.1.

28.6 Overige zone - overlegzone drinkwaterleiding

28.6.1 Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - overlegzone drinkwaterleiding' zijn mede aangewezen als overlegzone rond een leiding voor het transport van water.

28.6.2 Overleg met de leidingbeheerder

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - overlegzone drinkwaterleiding' dient voorafgaand aan het uitvoeren van (bouw)werkzaamheden afstemming plaats te vinden met de leidingbeheerder over de veiligheid en over de bereikbaarheid van de drinkwaterleidingen die in deze zone zijn gelegen.

28.7 Veiligheidszone - leiding

28.7.1 Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - leiding' zijn mede aangewezen voor de veiligheidszone rond een leiding voor het transport van brandstof.

28.7.2 Bouw- en gebruiksregels

a. Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - leiding' mogen, in aanvulling op het bepaalde in de afzonderlijke bestemmingen, geen nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten worden gebouwd of in gebruik worden genomen.
b. Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder a en toestaan dat een beperkt kwetsbaar object wordt gebouwd of in gebruik wordt genomen, mits:
    1. de bouw of ingebruikname van het beperkt kwetsbare object uit oogpunt van externe veiligheid aanvaardbaar is;
    2. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de leidingbeheerder.

28.8 Vrijwaringszone - weg 1

28.8.1 Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - weg 1' zijn mede aangewezen voor de bescherming van de verkeersveiligheid en een goede doorstroming van het verkeer op de Rijksweg A2.

28.8.2 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - weg 1' mogen, in afwijking van het bepaalde in de afzonderlijke bestemmingen, uitsluitend bouwwerken worden opgericht ten behoeve van de verkeersfunctie van de A2, waaronder bouwwerken voor geleiding van het wegverkeer, geluidwerende voorzieningen en ecologische voorzieningen.

28.9 Vrijwaringszone - weg 2

28.9.1 Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - weg 2' zijn mede aangewezen voor de bescherming van de verkeersveiligheid en een goede doorstroming van het verkeer op de Rijksweg A2.

28.9.2 Bouwregels

a. Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - weg 2' mogen, in afwijking van het bepaalde in de afzonderlijke bestemmingen, uitsluitend bouwwerken worden opgericht ten behoeve van de verkeersfunctie van de A2, waaronder bouwwerken voor geleiding van het wegverkeer, geluidwerende voorzieningen en ecologische voorzieningen.
b. Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder a en toestaan dat gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd overeenkomstig de overige bestemmingen van deze gronden, mits:
    1. geen onvenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer;
    2. geen onevenredige belemmering onstaat voor beoogde toekomstige infrastructurele uitbreidingen;
    3. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de wegbeheerder.

Artikel 29 Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het volgende:

a. de in de regels voorgeschreven maatvoering met maximaal 10%;
b. de bestemmingsregels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
c. de bestemmingsgrenzen, bouwgrenzen en overige aanduidingen in het horizontale vlak, indien en voor zover afwijking noodzakelijk is in verband met de uitmeting van het terrein en er geen dringende reden zijn die zich tegen de afwijking verzetten, mits de afwijking ten opzichte van hetgeen is aangegeven niet meer dan 2,5 m bedraagt;
d. de bouwgrenzen en overige aanduidingen in het horizontale vlak, niet zijnde bestemmingsgrenzen, indien en voor zover afwijking noodzakelijk is uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de grond, mits de afwijking ten opzichte van hetgeen is aangegeven niet meer dan 2,5 m bedraagt;
e. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde en toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde wordt vergroot tot maximaal 10 meter;
f. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten wordt vergroot tot niet meer dan 40 meter.

Artikel 30 Overige regels

30.1 Verhouding met gemeentelijke bestemmingsplannen

30.1.1 Partiële herziening van bestemmingsplannen

Voor gronden waarvoor in dit plan geen enkelbestemming, maar uitsluitend de aanduiding 'geluidzone - industrie' of de aanduiding 'overige zone - geluidzone vervallen' is opgenomen, worden de bestemmingsplannen die zijn genoemd in lid 30.1.2 op de volgende wijze partieel herzien:

a. De verbeeldingen van de betreffende bestemmingsplannen worden als volgt herzien:
   1. ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - geluidzone vervallen', zoals aangegeven op de verbeelding van dit inpassingsplan, komt de aanduiding 'geluidzone - industrie' respectievelijk de aangeduide 50 dB(A)-contour te vervallen;
   2. ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie', zoals aangegeven op de verbeelding van dit inpassingsplan, wordt de aanduiding 'geluidzone - industrie' in stand gelaten dan wel toegevoegd;
   3. voor het overige blijven de verbeeldingen van de betreffende bestemmingsplannen ongewijzigd van toepassing.
b. De regels van de betreffende bestemmingsplannen worden als volgt herzien:
   1. aan de regels wordt de regeling toegevoegd zoals opgenomen in artikel 28.1 van dit inpassingsplan; indien in een bestemmingsplan al een regeling is opgenomen voor de geluidzone rond het industrieterrein wordt die regeling vervangen door de regeling zoals opgenomen in artikel 28.1 van dit inpassingsplan;
   2. in afwijking van het bepaalde onder 1 worden de regels die in het bestemmingsplan 'Geluidszone Industriepark Swentibold' zijn opgenomen voor de geluidzone rond het industrieterrein niet vervangen, maar komen de regels voor de geluidzone in zijn geheel te vervallen;
   3. voor het overige blijven de regels van de betreffende bestemmingsplannen ongewijzigd van toepassing.

30.1.2 Bestemmingsplannen die partieel worden herzien

De partiële herziening die is geregeld in lid 30.1.1 heeft betrekking op de volgende bestemmingsplannen:

a. in de gemeente Sittard-Geleen:

Naam	**Vastgesteld**
Industriepark Swentibold/N297n*	26 juni 2000
Geluidszone Industriepark Swentibold	26 juni 2000
Aldenhof*	26 juni 2000
Aldenhof - Marcus Aurelius*	19 december 2012
Born-Buchten-Holtum* **	19 december 2012/13 januari 2014
Buitengebied Born-Geleen* **	27 juni 2013
Reststroken* **	29 september 2016
* Deze bestemmingsplannen zijn eerder partieel herzien door het facetbestemmingsplan 'Parkeren' (vastgesteld 13 september 2018)	
** Deze bestemmingsplannen zijn eerder partieel herzien door het facetbestemmingsplan 'Begripsbepaling' (vastgesteld 7 juni 2018)	

b. in de gemeente Echt-Susteren:

Naam	Vastgesteld
Stedelijk gebied*	26 mei 2016
Buitengebied*	14 december 2017
Fietspad Heerdstraat, Sint Joost	11 april 2019
Susterderweg-Schoolstraat Nieuwstadt	4 juni 2020
* Deze bestemmingsplannen zijn eerder partieel herzien door de facetbestemmingsplannen 'Cultuurhistorie Echt-Susteren' (vastgesteld 22 september 2016), 'Sport- en/of recreatieve voorzieningen' (vastgesteld 22 februari 2017) en 'Deregulering' (vastgesteld 7 november 2019)	

30.2 Gemeentelijke bevoegdheid voor vaststellen bestemmingsplannen

In afwijking van het bepaalde in artikel 3.26, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening zijn de gemeenteraden van Sittard-Geleen en Echt-Susteren vanaf de dag na inwerkingtreding van het inpassingsplan bevoegd om bestemmingsplannen vast te stellen voor de gronden waarop dit inpassingsplan betrekking heeft.

30.3 Voorrangsregels

30.3.1 Strijdigheid belangen

a. In het geval van strijdigheid van belangen tussen een bestemming en een dubbelbestemming, krijgt het belang van de dubbelbestemming voorrang.
b. In het geval van strijdigheid van belangen tussen een bestemming en een aanduiding, zoals opgenomen in artikel 28, krijgt het belang van de aanduiding voorrang.
c. In het geval van strijdigheid van belangen tussen een dubbelbestemming en een aanduiding, zoals opgenomen in artikel 28, geldt de meest beperkende regeling.

30.3.2 Onderlinge relatie dubbelbestemmingen

Voor zover de belangen van dubbelbestemmingen conflicteren en het naleven van de belangen die gediend zijn door de bij dat conflict betrokken dubbelbestemmingen, niet mogelijk is, wordt in afnemende mate prioriteit verleend aan de dubbelbestemming:

a. Leiding - Gas;
b. Leiding - Brandstof;
c. Leiding - Hoogspanningsverbinding;
d. Leiding - Riool;
e. Leiding - Water;
f. Waarde - Archeologie 2, Waarde - Archeologie 3, Waarde - Archeologie 4 en Waarde - Archeologie 5;
g. Waarde - Cultuurhistorie;
h. Waterstaat - Beschermingszone watergang.

30.4 Parkeerregels

30.4.1 Parkeerregels Sittard-Geleen

Op de gronden binnen het grondgebied van de gemeente Sittard-Geleen gelden de volgende regels voor parkeren:

a Parkeerregel bij bouwen en gebruikswijzigingen

De aanwezige gronden mogen slechts worden bebouwd en/of in gebruik worden genomen en/of het gebruik van deze gronden mag enkel worden gewijzigd onder de voorwaarde dat voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd en/of in stand gehouden.

b Voldoende parkeergelegenheid

Er is sprake van voldoende parkeergelegenheid indien voldaan wordt aan het parkeer(normen)beleid van de gemeente Sittard-Geleen, getiteld 'Nota Parkeernormen Sittard-Geleen Parkeernormensystematiek', zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 15 maart 2012 en in werking getreden d.d. 9 mei 2012, met inbegrip van de daarin opgenomen ontheffingsmogelijkheden. Indien het parkeer(normen)beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, is sprake van voldoende parkeergelegenheid wanneer aan dit gewijzigde beleid wordt voldaan.

30.4.2 Parkeerregels Echt-Susteren

Op de gronden binnen het grondgebied van de gemeente Echt-Susteren gelden de volgende regels voor parkeren:

a Parkeernormen

In, op of onder gebouwen dan wel het daarbij behorende terrein dienen voldoende parkeerplaatsen voor auto's aanwezig te zijn. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan als de parkeernormen opgenomen in de bij deze regels behorende Bijlage 4 Parkeerkencijfers gemeente Echt-Susteren worden nageleefd.

b Afmetingen parkeerruimte

De onder a bedoelde parkeerplaatsen moeten afmetingen hebben die zijn afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan indien de afmetingen minimaal 1,80 m bij 5,00 m en maximaal 3,25 m bij 6,00 m bedragen.

c Laad- en losruimte

Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

d Omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder a en onder c indien aangetoond is dat in de directe omgeving (een straal van circa 250 meter) voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn.

e Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van het aantal parkeerplaatsen en de situering daarvan ten behoeve van een goede parkeerbalans, de verkeerssituatie en/of het stedenbouwkundig beeld.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 31 Overgangsrecht

31.1 Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het inpassingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
   1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
   2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het bepaalde onder a met maximaal 10%.

c. H bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

31.2 Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het inpassingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het inpassingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het voorheen geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 32 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het inpassingsplan Uitbreiding VDL Nedcar.

Inhoudsopgave

		Blz.
1	Bijlage 1 Vergunning Wet natuurbescherming	82
2	Bijlage 2 Overzicht landschappelijke maatregelen	912
3	Bijlage 3 Overzicht mitigerende en compenserende maatregelen	922
4	Bijlage 4 Parkeerkencijfers gemeente Echt-Susteren	933
5	Bijlage 5 Overzicht beroep of bedrijf aan huis	959

1 Bijlage 1 Vergunning Wet natuurbescherming

provincie limburg

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Vergunning

Artikel 2.7, tweede lid, Wet natuurbescherming

VDL Nedcar B.V. te Born
Provincie Limburg te Maastricht

Zaaknummer: 2020-202050

Kenmerk: DOS-00008677 d.d. 10 november 2020
Verzonden:

Inhoudsopgave

1	**Besluit**	3
2	**Voorschriften**	8
3	**Procedure en beoordelingskader**	10
	3.1 Vergunningaanvraag	10
	3.2 Procedure	10
	3.3 Bevoegd gezag	11
	3.4 Instemming	11
	3.5 Overige regelgeving	11
	3.6 Beoordelingskader	11
	3.6.1 Wettelijk kader - Wet natuurbescherming	11
	3.6.2 Beleidsregel intern en extern salderen in Limburg december 2019	11
	3.6.3 Buitenlands toetsingskader	12
4	**Overwegingen**	13
	4.1 Aangevraagde situatie	13
	4.2 Effectbeoordeling	17
	4.2.1 Effectenindicator	17
	4.3 Referentiesituatie	18
	4.4 Effectbeoordeling	19
	4.4.1 Tijdelijke realisatiefase algemeen	
	4.4.2 Tijdelijke realisatiefase, uitbreiding VDL Nedcar B.V.	19
	4.4.3 Depositie tijdelijke realisatiefase uitbreiding VDL Nedcar B.V.	20
	4.4.4 Tijdelijke realisatiefase, aanpassing provinciale wegen N276 en N297	20
	4.4.5 Depositie tijdelijke realisatiefase provinciale wegen N276 en N297	21
	4.4.6 Exploitatiefase algemeen	21
	4.4.7 Exploitatiefase, uitbreiding VDL Nedcar B.V.	21
	4.4.8 Depositie exploitatiefase, uitbreiding VDL Nedcar B.V.	22
	4.4.9 Exploitatiefase, aanpassing provinciale wegen N276 en N297	22
	4.4.10 Depositie exploitatiefase, aanpassing provinciale wegen N276 en N297	23
	4.5 Beoordeling stikstofeffecten Buitenlandse Natura 2000-gebieden	23
	4.6 Beoordeling overige effecten op de beschermde natuurgebieden	23
	4.7 Conclusie	23

Bijlage 1: Aerius, Beoogde situatie versus referentiesituatie, Nederlandse Natura 2000-gebieden
Bijlage 2: Aerius, Beoogde situatie versus referentiesituatie, buitenlandse Natura 2000-gebieden
Bijlage 3: Aerius, Realisatiefase incl. productiebeperking versus referentiesituatie, Nederlandse Natura 2000-gebieden
Bijlage 4: Aerius, Realisatiefase incl.productiebeperking versus referentiesituatie, buitenlandse Natura 2000-gebieden
Bijlage 5: Aerius, Realisatiefase aanpassing infrastructuur N276 en N297, Natura 2000-gebieden

1 Besluit

Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 10 maart 2020 een gecombineerde aanvraag om een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming ontvangen van VDL Nedcar B.V. en Provincie Limburg. Het project in het kader van de aanvraag betreft de volgende onderdelen:

- Het exploiteren, wijzigen en uibreiden van de inrichting voor het (in serie) produceren van personenauto's aan de Dr. Hub van Doorneweg 1 te Born. Primair wordt binnen de inrichting een tweede productielijn opgezet waarmee de productie kan groeien naar maximaal 400.000 auto's per jaar. Aanvrager van dit projectonderdeel is VDL Nedcar B.V.
- Het in samenhang met de uitbreiding van VDLNedcar B.V. wijzigingen van de infrastructuur zijnde de provinciale wegen N276 en N297 (inclusief bijbehorende aansluitingen van lokale wegen) ten behoeve van voldoende doorstroming van het verkeer. Aanvrager van dit projectonderdeel is Provincie Limburg.

Op 25 juni 2020 en 2 november 2020 hebben wij aanvullende gegevens ontvangen

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2020-202050, en bestaat uit de volgende documenten:

- Aanvraagformulier vergunning Natura 2000-gebieden en/of ontheffing Houtopstanden Wet natuurbescherming (Wnb)
- Module 1A, Gebiedsbescherming (Effect door stikstofdepositie)
- Passende Beoordeling, Project Uitbreiding VDL Nedcar met aanpassing provinciale wegen N297 en N276, Projectnummer 0432287 (definitief revisie 04) d.d. 30 oktober 2020

Besluit
Gelet op de bepalingen van de Wet natuurbescherming besluiten wij:

1. aan VDL Nedcar B.V., Postbus 150, 6130 AD te Sittard de op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming vereiste vergunning te verlenen voor het exploiteren, wijzigen en uitbreiden van een van een inrichting ten behoeve van het (in serie) produceren van auto's, gelegen nabij de Natura 2000-gebieden zoals opgenomen in bijlage 1 t/m 4 bij deze vergunning;

2. aan Provincie Limburg, Postbus 5700, 6200 MA te Maastricht de op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming vereiste vergunning te verlenen voor het wijzigen en het daarvan in gebruik nemen van de provinciale wegen N276 en N297;

3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 2 vermelde voorschriften verbonden zijn en gelden voor de respectievelijk genoemde vergunninghouder;

4. dat bij het definitief en onherroepelijk worden van deze vergunning, de vigerende vergunning Wet natuurbescherming met zaaknummer 2013-0230 (kenmerk 2017/61051) d.d. 31 augustus 2017 komt te vervallen;

5. dat de aanvraag en bijbehorende stukken ontvangen op 10 maart 2020, aangevuld op 25 juni 2020 en 2 november 2020 onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken.

Gedeputeerde Staten van Limburg

voorzitter

secretaris

Afschriften

Dit besluit is verzonden aan de aanvragers van de vergunning. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Antea Group, de heer P. Kennes, Postbus 40, 4900 AA te Oosterhout, ter kennisname;
- Volantis, de heer R. Savelkoul, Postbus 470, 5900 AL te Venlo, ter kennisname;
- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA te Sittard, ter kennisname;
- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Echt-Susteren, Postbus 450, 6100 AL te Echt, ter kennisname;
- Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX te Arnhem, ter kennisname;
- Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, p.a. Omgevingsdienst Brabant-Noord, t.a.v. Groene Wetten Vergunningverlening, Postbus 88, 5430 AB te Cuijk, ter kennisname;
- Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB te Zwolle, ter kennisname;
- Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH te Utrecht, ter kennisname;
- Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, Postbus 122, 9400 AC te Assen, ter kennisname;
- Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland, Postbus 20120, 8900 HM te Leeuwarden, ter kennisname;
- Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP te Groningen, ter kennisname;
- Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, Postbus 3007, 2001 DA te Haarlem, ter kennisname;
- Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA te Middelburg, ter kennisname;
- Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP te Den Haag, ter kennisname;

- Vlaamse Overheid, Vlaams Administratief Centrum, Koningin Astridlaan 50, Afdeling Agentschap voor Natuur en Bos, busnummer 5, 3500 Hasselt België, ter kennisname;

- SPW – Département de la Nature et Forêts (DNF) – Direction de Liège, Montagne Sainte-Walburge 2 – bât. 2, 4000 Liège België, ter kennisname;

- Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 32, Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf Deutschland, ter kennisname.

Rechtsbescherming
Ten behoeve van het project "Uitbreiding VDL Nedcar" hebben Provinciale Staten van Limburg op 18 april 2019 (Provinciaal blad 2019, 3177) een coördinatiebesluit als bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder a en b, Wet ruimtelijke ordening genomen. Voor wat betreft de onderhavige natuurvergunning wordt toepassing gegeven aan dit coördinatiebesluit voor zover gebaseerd op artikel 3.33, eerste lid, onder b Wet ruimtelijke ordening.

Het ontwerp van het besluit op de aanvraag heeft van 2 juli 2020 tot en met 12 augustus 2020 voor een ieder ter inzage gelegen in het gouvernement te Maastricht en bij de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren. Reacties zijn verwerkt in de Nota van Zienswijzen en Advies, welke behoort bij het besluit van Provinciale Staten van Limburg van 18 december 2020 inzake de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan 'Uitbreiding VDL Nedcar' en tevens behoort bij het besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg van 10 november 2020 inzake onderhavige vergunning.

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener,
b. de datum,
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is, en
d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:
Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op het besluit. Dat heeft tot gevolg dat in het beroepschrift moet zijn aangegeven welke beroepsgronden worden aangevoerd tegen het besluit. Na afloop van de bovengenoemde termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Wij verzoeken u om in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.

2 Voorschriften

Aan deze vergunning worden de volgende voorschriften verbonden, respectievelijk geldend voor de genoemde vergunninghouder:

VDL Nedcar B.V.

2.1 De vergunning heeft betrekking op het volledig exploiteren van de inrichting ten behoeve van het (in serie) produceren van personenauto's aan de Dr. Hub van Doorneweg 1 te Born. De inrichting bestaat uit de productie- en opslaglocaties zoals benoemd in paragraaf 4.1 van dit besluit, waarbij ten behoeve van de totale bedrijfsactiviteiten maximaal 89.498 kg NO_x/jaar en 266 kg NH3/jaar mag worden geëmitteerd.

2.2 Ten behoeve van de totale bedrijfsactiviteiten van VDL Nedcar B.V. mag gedurende de realisatiefase van de nieuw aangevraagde activiteiten (de aanpassingen aan de provinciale wegen daarvan uitgesloten) door de vergunninghouder maximaal 93.552 kg NOx/jaar en 50,46 kg NH3/jaar worden geëmitteerd.

2.3 De aanvang en afronding van de realisatiefase dient schriftelijk aan het hoofd van het cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de provincie Limburg te worden gemeld.

2.4 De vergunning geldt tevens voor veranderingen in de exploitatie van de inrichting van VDL Nedcar B.V. die niet in overeenstemming zijn met deze vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, indien deze veranderingen naar het oordeel van ons college niet kunnen leiden tot andere of grotere negatieve gevolgen voor enig Natura 2000-gebied dan ingevolge deze vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften zijn toegestaan én is voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de verandering niet leidt tot een andere activiteit dan waarvoor vergunning is verleend;

b. het voornemen tot het uitvoeren van de verandering door de vergunninghouder tenminste 2 maanden voorafgaand aan de beoogde uitvoeringsdatum schriftelijk aan ons college is gemeld, onder overlegging van een rapportage betreffende alle mogelijke gevolgen van de verandering (project of andere handeling) voor enig Natura 2000-gebied (Natura 2000-toets), en

c. door ons college schriftelijk is medegedeeld dat de verandering naar ons oordeel niet kan leiden tot andere of grotere negatieve gevolgen voor enig Natura 2000-gebied zoals bedoeld in de aanhef en bijgevolg geen aanleiding geeft tot het aanvragen van een (nadere) toestemming als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb dan wel artikel 2.2aa, onder a, van het Besluit omgevingsrecht.

2.5 Het integraal PRTR-verslag, dat jaarlijks dient te worden gerapporteerd, dient te allen tijde beschikbaar te zijn voor vertegenwoordigers van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg. Hieruit valt af te leiden dat de genoemde activiteiten in bovenstaande maximale omvang op het terrein plaatsvinden.

2.6 Indien de omstandigheden daar aanleiding toe geven dient op aanwijzing van het bevoegd gezag invulling te worden gegeven aan een onderzoeksverplichting. Hiertoe dient binnen 2

maanden na aanwijzing van het bevoegd gezag een emissiemeetprogramma ter goedkeuring aan het bevoegde gezag te worden overgelegd. Het emissiemeetprogramma dient tenminste te bevatten:

- het aantal en de situering van de meetpunten;
- het controleregime, de controlevorm, de monstername- en de meetmethoden (meetplaatsen, monstername, analysemethode en kalibratie) dienen te zijn gebaseerd op NEN-EN 14792;
- de uitvoering van de monsterpunten;
- een opgave van het aantal emissie-uren en de productiecapaciteit;
- de wijze waarop de jaarvrachten worden bepaald;
- de verwerking en rapportage van de meetgegevens en/of een nadere beschrijving van de gebruikte rekenmethode(n) op een zodanige wijze, dat controle op de naleving van de vergunningsvoorwaarden door het bevoegde gezag eenvoudig mogelijk is.

Na goedkeuring van het onderzoeksvoorstel dienen de emissiemetingen binnen de in het onderzoeksvoorstel genoemde termijn te worden uitgevoerd. Binnen 3 maanden nadat de emissiemetingen hebben plaatsgevonden dient de overeengekomen rapportage van de onderzoeksresultaten aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. Op grond van de resultaten van het onderzoeksrapport kan het bevoegd gezag nadere eisen opleggen met betrekking tot de emissiebeperking van de rookgassen die vrijkomen als gevolg van de totale bedrijfsactiviteiten.

Provincie Limburg

2.7 Het diesel-aangedreven bouwmaterieel ten behoeve van de aanpassing aan de infrastruur dient ten minste te voldoen aan de EU emissienorm 'Stage III B of IV Standards for Nonroad Engines', zoals beschreven in bijlage 5 van dit besluit.

2.8 De aanvang en afronding van de werkzaamheden waarvoor deze vergunning is aangevraagd dient schriftelijk aan het hoofd van het cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving te worden gemeld.

3 Procedure en beoordelingskader

3.1 Vergunningaanvraag

Op 10 maart 2020 hebben wij van VDL Nedcar B.V. te Born en Provincie Limburg te Maastricht een aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) onvangen. Er wordt vergunning gevraagd voor het exploiteren, wijzigen en uibreiden van de inrichting voor het (in serie) produceren van personenauto's aan de Dr. Hub van Doorneweg 1 te Born. Daarnaast wordt vergunning gevraagd voor het in samenhang met de genoemde inrichting wijzigen van de infrastructuur zijnde de provinciale wegen N276 en N297 (inclusief bijbehorende aansluitingen van lokale wegen). Het project heeft een potentieel significant negatief effect op meerdere Natura 2000-gebieden. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag. Op 25 juni 2020 zijn aanvullende gegevens ontvangen. Daarnaast is ten behoeve van de aanvraag om een natuurvergunning voor het project eerder een passende beoordeling opgesteld. In deze passende beoordeling is gebruik gemaakt van rekenresultaten verkregen uit berekeningen met het rekenprogramma Aerius Calculator 2019A. Omdat na de publicatie van het ontwerpbesluit maar voor het moment van vaststellen van het definitief besluit er een nieuwe versie van het rekenprogramma Aerius Calculator beschikbaar is gekomen (versie 2020), zijn met deze nieuwe versie herberekeningen uitgevoerd en zijn de rekenresultaten daarvan verwerkt in de passende beoordeling zoals wij deze als aanvullende gegevens hebben ontvangen op 2 november 2020. Daar waar in dit besluit wordt verwezen naar (bijlages uit) de aanvraag wordt bedoeld de gewijzigde passende beoordeling "Passende Beoordeling, Project Uitbreiding VDL Nedcar met aanpassing provinciale wegen N297 en N276, Projectnummer 0432287 (definitief revisie 04) d.d. 30 oktober 2020".

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2020-202050.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een vergunning is vereist.

3.2 Procedure

Op 6 december 2017 hebben wij besloten de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren op de voorbereiding van besluiten op aanvragen om een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb.

Op grond van het coördinatiebesluit van Provinciale Staten van 18 april 2019 (Pb 2019, 3177) wordt dit besluit tezamen met het inpassingsplan 'Uitbreiding VDL Nedcar' en enkele andere besluiten gecoördineerd voorbereid en wordt daarvan gelijktijdig kennisgeven.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing en meer specifiek hoofdstuk 1, afdeling 2 van deze wet. De reden hiervan is gelegen in het feit, dat de ontwikkeling van VDL Nedcar B.V. is opgenomen onder artikel 2.1 van bijlage I bij de Crisis- en herstelwet.

3.3 Bevoegd gezag

Omdat het initiatief plaats vindt in de provincie Limburg zijn wij op grond van artikel 1.3 van de Wnb bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Bij ons besluit betrekken wij tevens de gevolgen voor Natura 2000-gebieden buiten onze provinciegrens en/of buiten Nederland.

3.4 Instemming

De effecten van stikstofdepositie van het project hebben ook invloed op Natura 2000-gebieden die op het grondgebied van andere provincies liggen. Op grond van artikel 1.3, vierde lid, van de Wnb hebben wij de ontwerpbeschikking aan de colleges van Gedeputeerde Staten van deze provincies gestuurd, er bestaat overeenstemming.

3.5 Overige regelgeving

Bij de beoordeling van onderhavige aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan de Wnb en de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. De Wnb en bijbehorende regelgeving zoals de Omgevingsverordening Limburg 2014 (hoofdstuk 3) zijn gericht op de bescherming van natuur. Een toestemming op basis van andere wet- en regelgeving kan derhalve aan de orde zijn.

3.6 Beoordelingskader

3.6.1 Wettelijk kader - Wet natuurbescherming

Een verzoek om een vergunning wordt beoordeeld op basis van hoofdstuk 2, paragraaf 2.3 van de Wnb. Op grond van artikel 2.7, tweede lid, Wnb is een vergunning van Gedeputeerde Staten vereist voor het realiseren van een project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

De vereiste vergunning wordt uitsluitend verleend, indien uit een passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Daarbij geldt dat bij de passende beoordeling het positieve effect van mitigerende maatregelen mag worden betrokken.

Bestaat op grond van de passende beoordeling (inclusief de daarbij betrokken mitigerende maatregelen) niet de vereiste zekerheid, dan kan een aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, Wnb alleen worden verleend in het uitzonderlijke geval dat bij toetsing blijkt dat geen Alternatieve oplossingen voor handen zijn, sprake is van Dwingende redenen van openbaar belang en Compenserende maatregelen worden getroffen. Oftewel dat de zogenaamde ADC-toets met succes wordt doorlopen.

3.6.2 Beleidsregel intern en extern salderen in Limburg december 2019

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling) uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Als gevolg van de uitspraak is het PAS

onbruikbaar geworden als basis om een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, Wnb te verlenen. Op 25 september 2019 heeft een adviescollege onder leiding van de heer Remkes advies uitgebracht hoe -ondermeer- de vergunningverlening weer op gang kan komen en welke maatregelen op korte termijn getroffen kunnen worden. Nu het PAS niet meer gebruikt kan worden, moet teruggevallen worden op de instrumenten die voor nu resteren, te weten intern en extern salderen, een ecologische onderbouwing en de ADC-toets. In dat kader zijn op 13 december 2019 (geactualiseerd op 25 juni en 30 september 2020) de 'Beleidsregels intern en extern salderen in Limburg december 2019' in werking getreden. Op basis van de uitspraak van de Afdeling en het advies van het college van Remkes is evident dat vergunningverlening voor nieuwe of gewijzigde initiatieven niet mag leiden tot een toename van de stikstofdepositie op één of meer stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. De nieuwe beleidsregels stellen daarom strikte voorwaarden aan de instrumenten intern en extern salderen.

3.6.3 Buitenlands toetsingskader

Wanneer een vergunningaanvraag voor een project voorziet in stikstofdepositie op één of meer stikstofgevoelige buitenlandse Natura 2000-gebieden volgt uit de uitspraak van de Afdeling van 16 april 2014 inzake RWE Eemshaven (201304768/1/R2), dat ter beantwoording van de vraag of de aangevraagde situatie significante effecten op deze gebieden kan hebben, toepassing kan worden gegeven aan het daarvoor relevante buitenlands toetsingskader.

4 Overwegingen

4.1 Aangevraagde situatie

VDL Nedcar B.V. te Born is één van de meest geavanceerde autofabrikanten van Europa. Door een sterk geautomatiseerd productieproces met meer dan 1.200 robots en de inzet van zo'n 4.500 medewerkers wordt een kwalitatief hoogwaardig product afgeleverd aan diverse klanten in de automotive industrie. De hoofdactiviteit van VDL Nedcar B.V. bestaat uit het (in serie) produceren van personenauto's. Naast de serieproductie van personenauto's worden er ook persdelen voor diverse klanten geproduceerd. De aanvraag heeft betrekking op het exploiteren, wijzigen en uitbreiden van de gehele inrichting van VDL Nedcar B.V., gelegen aan de Dr. Hub van Doorneweg 1 te Born. De begrenzing van de huidige inrichting is weergegeven in afbeelding 1.



Afbeelding 1 begrenzing huidige inrichting VDL Nedcar B.V.


De aanvraag heeft betrekking op twee projectonderdelen:

- Het exploiteren, wijzigen en uibreiden van de inrichting voor het (in serie) produceren van personenauto's aan de Dr. Hub van Doorneweg 1 te Born. Primair wordt binnen de inrichting een

tweede productielijn opgezet waarmee de productie kan groeien naar maximaal 400.000 auto's per jaar. Aanvrager van dit projectonderdeel is **VDL Nedcar B.V.**

- Het in samenhang met de uitbreiding van VDLNedcar B.V. wijzigen van de infrastructuur zijnde de provinciale wegen N276 en N297 (inclusief bijbehorende aansluitingen van lokale wegen) ten behoeve van voldoende doorstroming van het verkeer. Aanvrager van dit projectonderdeel is **Provincie Limburg**.

VDL Nedcar B.V.
Voor de uitbreiding van de huidige productielocatie is gezocht naar een optimale balans tussen de ruimtelijke impact van de uitbreiding en de bedrijfskundige eisen en wensen, die met name verband houden met de stappen in het productieproces en de benodigde samenhang daarin.



Afbeelding 2 uitbreiding VDL Nedcar B.V.

De uitbreiding van de productielocatie heeft, samen met de logistieke onderdelen, een ruimtebeslag van circa 25 hectare en ziet toe op een extra productielijn bestaande uit:

- Pershal
  In de pershal worden buig-, snij- en dieptrekprocessen uitgevoerd voor zo'n 250 verschillende geperste onderdelen.

- Carrossseriebouw
  In deze fabriek worden de geperste plaatdelen omgevormd tot complete carrosserieën.

- Lakstraat
  De kale body's, afkomstig van de carrosseriebouw, worden hier gereinigd, ontvet, voorzien van een grondlaag en afgelakt.

- Eindmontage
  Op een montagelijn worden, afhankelijk van de individuele wensen van elke klant, met hulp van robots circa 3.000 verschillende onderdelen aangebracht.


Daarnaast wordt een logistiek centrum alsmede parkeerdek gerealiseerd. De uitbreidingsonderdelen zijn in lila weergegeven in afbeelding 2, naast de bestaande productievoorzieningen in blauw.

Als gevolg van bovengenoemd productieproces is sprake van emissie van stikstofoxide (NO_x), daarnaast zijn ook overige stationaire en mobiele bronnen (met name vervoersbewegingen) aanwijsbaar welke tot additionele emissie van NO_x leiden. De aanvraag ziet naast het productieproces dan ook eveneens toe op alle overige stationaire en mobiele bronnen zoals deze aanwezig zijn binnen de in afbeelding 2 weergegeven inrichting. Het project waarvoor de aanvraag is ingediend ziet toe op de realisatiefase alsmede de exploitatiefase.

Provincie Limburg
De bestaande provinciale wegen N276 en N297 worden aangepast met als doel het beter laten doorstomen van het doorgaand verkeer, met name op die momenten dat het bestemmingsverkeer (van en naar VDL Nedcar B.V.) pieken in de verkeersintensiteiten vertoont. Dit is veelal het geval direct voor en na een dienstwisseling in de fabriek. De aanpassing is het resultaat van een alternatievenafweging, waarbij de "Vereenvoudigde variant randweg" (zoals weergegeven in afbeelding 3) als voorkeursalternatief is gekozen.

De aanpassing van de N276 betreft hoofdzakelijk het in oostelijke richting verleggen van het wegtracé, buiten de nieuwe inrichtingsgrens van VDL Nedcar B.V. waarbij de huidige N276 binnen de nieuwe inrichtingsgrens van VDL Nedcar B.V. de ontsluiting naar het noorden zal gaan verzorgen.

De aanpassing van de N297 betreft hoofdzakelijk het middels een ongelijkvloerse kruising realiseren van een nieuwe verbinding tussen de N297 en Mitsubishi Avenue / Dr. Hub van Doorneweg. De bestaande directe aansluiting van deze laatstgenoemde weg met de N276 alsmede de bestaande mogelijkheid om via de N297 direct de Dr. Hub van Doorneweg te bereiken zullen worden opgeheven. Daarnaast komen er extra afslagstroken vanaf de N297 naar de A2 en vanaf de N297 naar de N276.



Afbeelding 3 aanpassing infrastructuur N276 en N297

De huidige bestemmingsplannen staan de uitbreidingsonderdelen voor VDL Nedcar B.V. alsmede de aanpassingen aan de provinciale infrastructuur niet toe. Om deze ontwikkelingen wel mogelijk te maken wordt een Provinciaal InpassingsPlan (PIP) opgesteld. Het plangebied (PIP-grens) bestaat uit het ruimtebeslag van de uitbreiding van VDL Nedcar met bijbehorende infrastructurele aanpassingen, zoals weergegeven in afbeelding 4.



Afbeelding 4 plangrens Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

4.2 Effectbeoordeling

Het plangebied ligt niet in een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 'Grensmaas' ligt op circa 2,5 kilometer afstand ten westen van het plangebied. In dit gebied bevinden zich geen habitats in een zogenoemde overspannen situatie. In het Natura 2000-gebied 'Abdij Lilbosch & voormalig klooster Mariahoop', op een afstand van circa 6,3 kilometer ten noordoosten bevinden zich geen voor stikstof gevoelige habitats. Het meest nabijgelegen stikstofgevoelige habitattype in een overspannen situatie bevindt zich in het Natura 2000-gebied 'Geleenbeekdal', op een afstand van circa 9 kilometer ten zuiden van het plangebied.

4.2.1 Effectenindicator

De wijziging, uitbreiding en exploitatie van VDL Nedcar B.V. alsmede de aanpassingen aan de infrastructuur van de provinciale wegen N276 en N297 kan mogelijk negatieve (significante) effecten hebben op kwalificerende habitats en soorten van de omliggende Natura 2000-gebieden. Teneinde deze effecten in beeld te brengen is gebruik gemaakt van de Effectenindicator (op basis van de activiteiten

'industrie' en 'weg'). Gezien de aard van de aangevraagde activiteit zijn de volgende (mogelijke) negatieve effecten niet bij voorbaat uit te sluiten:

- Oppervlakteverlies
- Verstoring door mechanische effecten
- Versnippering
- Verzuring en vermesting
- Verontreiniging
- Verdroging
- Verstoring door geluid
- Verstoring door licht
- Verstoring door trilling
- Optische verstoring
- Verandering in populatiedynamiek

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 'Grensmaas' ligt op een afstand van ca. 2,5 km. Gezien de afstand tot dit en andere beschermde natuurgebieden (2,5 km of verder), de ligging van het projectgebied tussen snelwegen en provinciale wegen en de aard van de bedrijfsvoering (productie in bedrijfshallen) is alleen verzuring en vermesting (stikstofdepositie) een effect met een reikwijdte tot in beschermde natuurgebieden. De overige effecten zijn blijkens het gestelde in de voortoets niet van invloed op de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden. In de aanvraag is vervolgens een passende beoordeling opgenomen waarin de effecten van verzuring en vermesting verder in beeld zijn gebracht.

4.3 Referentiesituatie

Op 31 augustus 2017, kenmerk 2017/61051 hebben wij aan VDL Nedcar B.V. een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, Wnb verleend voor het exploiteren en wijzigen van de gehele inrichting aan de Dr. Hub van Doorneweg 1 te Born. De hoofdactiviteit van VDL Nedcar B.V. bestaat uit het (in serie) produceren van personenauto's. Meer in het bijzonder bestaat op grond hiervan toestemming voor het veroorzaken van de stikstofdepositie die voortvloeit uit de productie van maximaal 350.000 auto's per jaar met een emissie van in totaal 103.979 kg NO_x/jaar. Als gevolg van aangepaste emissiefactoren van het autoverkeer zijn de NOx-emissies sindsdien gedaald en die van de NH3-emissiesvan het autoverkeer gestegen. Teneinde voor de referentiesituatie niet te gunstig te rekenen zijn de lagere NOx-emissies aangehouden en zijn de "vergunde" NH3-emissies aangehouden. Voor de referentiesituatie is derhalve uitgegaan van de emissies zoals weergegeven in tabel 1.

Type	Kg NOx / jaar	Kg NH3 / jaar
Ketelhuizen	12.482	
MMSE	7.533	
Lakstraat	70.480	
Intern verkeer	9.566	19
Totaal	**100.061**	**19**

Tabel 1 Referentiesituatie VDL Nedcar B.V.

4.4 Effectbeoordeling

4.4.1 Tijdelijke realisatiefase algemeen

De realisatiefase bestaat uit 2 onderscheidelijke onderdelen. In de eerste plaats de realisatie van de uitbreiding van VDL Nedcar B.V. inclusief de te realiseren natuurcompensatie en daarnaast de realisatie van de aanpassing van de provinciale wegen N276 en N297 ten behoeve van deze uitbreiding.

In de realisatiefase zijn diverse werktuigen benodigd ten behoeve van de kap van bomen, de aanleg van natuur en bouwwerkzaamheden. Veel van deze werktuigen zijn elektrisch aangedreven, waardoor er geen sprake is van emissies van stoffen. Een beperkt aantal van de werktuigen, met name de mobiele werktuigen, is diesel aangedreven. Deze werktuigen hebben een NOx emissie die kan leiden tot stikstofdepositie. De activiteiten ten behoeve van de realisatie zullen over een periode van enkele jaren plaatsvinden, desalniettemin is er bij de berekeningen van uitgegaan dat alle deze activiteiten gedurende één jaar plaats zullen vinden (worst-case benadering).

4.4.2 Tijdelijke realisatiefase, uitbreiding VDL Nedcar B.V.

In bijlage 2 van de aanvraag zijn de emissies als gevolg van de realisatie per activiteit uitgewerkt. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de vervoersbewegingen van het (bouw)verkeer inclusief de (realisatie)werknemers en de bronnen op locatie (mobiele werktuigen). De totale emissie van deze bronnen is weergegeven in tabel 2 en 3.

Activiteit	Licht	Middelzwaar	Zwaar
Verkeer als gevolg van realisatie uitbreiding (mvt/etmaal)	98.193	29.120	207.362

Tabel 2 Vervoersbewegingen realisatie uitbreiding VDL Nedcar B.V.

Activiteit	Kg NOx / jaar	Kg NH3 / jaar
Realisatie uitbreiding	9.566	19
Verkeer (bronnen tabel 2)	7.195	12,5
totaal	**16.761**	**31,5**

Tabel 3 Emissiebronnen mobiele werktuigen realisatie uitbreiding VDL Nedcar B.V.

4.4.3 Depositie tijdelijke realisatiefase uitbreiding VDL Nedcar B.V.

De projectbijdrage realisatiefase (realisatie minus referentie) is weergegeven in de depositieberekening welke als bijlage 7 onderdeel uit maakt van de aanvraag. In tabel 4 zijn de rekenresultaten in de beoogde situatie weergegeven voor de 4 relevante Nederlandse Natura 2000-gebieden met de hoogste projectbijdrage gedurende de realisatiefase.

Natura 2000-gebied	Projectbijdrage (mol N / ha / jaar)
Roerdal	+ 0,22
Geleenbeekdal	+ 0,16
Meinweg	+ 0,15
Bunder en Elslooërbos	+ 0,12

Tabel 4 Projectbijdrage realisatiefase

Wanneer het uitvoeren van de realisatiefase gelijktijdig met de aan VDL Nedcar B.V. (Wnb-)vergunde maximale productie (350.000 voertuigen per jaar) plaatsvindt is er sprake is van een toename van de stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitats in verschillende Natura 2000-gebieden. Door tijdelijk (tijdens de realisatiefase) afstand te doen van deze vergunde maximale productie, wordt voorkomen dat er tijdens de realisatiefase een toename van stikstofdepositie op dat Natura 2000-gebied optreedt. Dit blijkt het geval als de vergunde maximale productie wordt teruggebracht tot 260.000 voertuigen per jaar. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de verkeersemissies (worst case) van de vergunde situatie (referentiesituatie) gelijk blijven, maar dat de overige emissies (260.000/350.000=) 74,28 % van de oorspronkelijke vergunde emissies bedragen zoals weergegeven in tabel 5.

Type	Kg NOx / jaar	Kg NH3 / jaar
Ketelhuizen	9.272	
MMSE	5.596	
Lakstraat	52.357	
Intern verkeer	9.566	19
Totaal	**76.791**	**19**

Tabel 5 Teruggebrachte referentiesituatie excl. verkeer VDL Nedcar B.V.

De projectbijdrage van de realisatiefase (realisatie minus teruggebrachte referentie) volgt uit de depositieberekeningen welke als bijlage 8 en 9 onderdeel uitmaken van de aanvraag. Uit de berekeningsresultaten volgt dat er als gevolg van het project in de realisatiefase (met aangepaste productie bij VDL Nedcar) geen toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden is ten opzichte van de referentiesituatie. Er is een voorschrift opgenomen welke borgt dat de realisatiefase naast de aangepaste exploitatiefase kan plaatsvinden.

4.4.4 Tijdelijke realisatiefase, aanpassing provinciale wegen N276 en N297

In bijlage 3 van de aanvraag zijn de emissies als gevolg van de realisatie per activiteit uitgewerkt. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de vervoersbewegingen van het (bouw)verkeer inclusief de (realisatie)werknemers en de bronnen op locatie (mobiele werktuigen). De totale emissie van deze bronnen is weergegeven in tabel 6 en 7.

Activiteit	Licht	Middelzwaar	Zwaar
Verkeer als gevolg van realisatie (mvt/etmaal)	17.120	4.000	20.010

Tabel 6 Vervoersbewegingen realisatie aanpassingen N276 en N297

Activiteit	Kg NOx / jaar	Kg NH3 / jaar
Realisatie aanpassingen N276	126,6	+
Realisatie aanpassingen N297	234,8	+
Verkeer (bronnen tabel 6)	893,7	+
Totaal	**1.255,1**	**16,4**

\+ *Door de relatief lage emissies van NH3 per bron wordt in Aerius Calculator alleen het totaal weergegeven.*

Tabel 7 Emissiebronnen mobiele werktuigen realisatie aanpassingen N276 en N297

4.4.5 Depositie tijdelijke realisatiefase provinciale wegen N276 en N297

Onderzocht is of de realisatie van de aanpassingen van de provinciale wegen (inclusief aansluitingen lokale wegen) zelfstandig een bijdrage heeft aan de stikstofdepositie. Daarbij zijn de emissies in de realisatiefase, zoals vermeld in tabel 6 en 7 separaat doorgerekend. De berekeningsresultaten voor de realisatie van de aanpassingen van de provinciale wegen (inclusief aansluitingen lokale wegen) zijn weergegeven in bijlage 10 van de aanvraag. Uit deze berekening blijkt dat er geen depositieresultaten zijn boven 0,00 mol/ha/jaar, de tijdelijke realisatiefase provinciale wegen N276 en N297 heeft daarmee geen invloed heeft op het tijdelijk afstand doen door VDL Nedcar B.V. van de aan haar vergunde maximale productie.

4.4.6 Exploitatiefase algemeen

De beoogde situatie bestaat feitelijk uit 2 onderdelen. In de eerste plaats de uitbreiding van VDL Nedcar met een tweede productielijn B.V. en daarnaast de infrastructurele aanpassing van de provinciale wegen N276 en N297 ten behoeve van de logistieke gevolgen van deze uitbreiding.

4.4.7 Exploitatiefase, uitbreiding VDL Nedcar B.V.

VDL Nedcar B.V. is voornemens de huidige fabriek uit te breiden met een tweede productielijn. De productiecapaciteit komt daarmee op maximaal 400.000 auto's per jaar. In deze (toekomstige) exploitatiefase wordt onderscheid gemaakt tussen directe emissies (waaronder apparatuur als CV-ketels en emissies van productieprocessen) en indirecte emissies (verkeersstromen). Bij de verkeersstromen wordt vervolgens onderscheid gemaakt tussen de interne verkeersstromen en de externe verkeersstromen (verkeersaantrekkende werking).

Type	Kg NOx / jaar	Kg NH3 / jaar
Ketelhuizen	1.621,4	
CV	2.116,8	
Lakstraat	28.106	
Totaal	**31.844,2**	

Tabel 8 Emissies nieuwe activiteiten, exploitatiefase VDL Nedcar B.V.

Ook de emissies in relatie tot de bestaande productielijn ondergaan wijzigingen. Door vervanging van bestaande ketels, een efficiëntere verdeling naar warmtebehoefte met meer decentrale verwarming en het afschalen naar 240 productiedagen zijn de emissies fors lager dan in de (vergunde) referentiesituatie. Deze emissies zijn in tabel 9 weergegeven.

Type	Kg NOx / jaar	Kg NH3 / jaar
Ketelhuizen	3.658,6	
Lakstraat	36.871,1	
Totaal	**40.529,7**	

Tabel 9 Emissies bestaande activiteiten, exploitatiefase VDL Nedcar B.V.

De nieuwe productielijn met de bijbehorende nieuwe gebouwen zorgen voor wijzigingen van de totale interne verkeersstromen, zowel voor de ligging van de routes als de intensiteiten en samenstelling van het verkeer. De opgetelde emissies zijn in tabel 10 weergegeven.

Type	Kg NOx / jaar	Kg NH3 / jaar
Intern verkeer	17.124	266

Tabel 10 Verkeersemissie bestaand en nieuw, exploitatiefase VDL Nedcar B.V.

4.4.8 Depositie exploitatiefase, uitbreiding VDL Nedcar B.V.

Voor het project zijn verschillende depositieberekeningen uitgevoerd om de effecten van het project op de stikstofdepositie te bepalen:

- Berekening waarbij de beoogde situatie is doorgerekend (bijlage 4 van de aanvraag).
- Berekening waarbij het verschil is bepaald tussen de referentiesituatie en de beoogde situatie (gebruiksfase). Daarbij zijn de rekenresultaten van de referentiesituatie afgetrokken van de rekenresultaten van de beoogde situatie (bijlage 5 en 6 van de aanvraag). Het verschil (beoogd minus referentie) is de bijdrage van het project aan de stikstofdepositie (projectbijdrage gebruiksfase).

4.4.9 Exploitatiefase, aanpassing provinciale wegen N276 en N297

De aanpassing van de N276 betreft hoofdzakelijk het in oostelijke richting verleggen van het wegtracé, buiten de nieuwe inrichtingsgrens van VDL Nedcar B.V. en de aanpassing van de N297 betreft hoofdzakelijk het middels een ongelijkvloerse kruising realiseren van een nieuwe verbinding tussen de N297 en Mitsubishi Avenue/Dr. Hub van Doorneweg. Met behulp van het regionale verkeersmodel Westelijke Mijnstreek zijn de verkeersintensiteiten voor zowel de referentiesituatie als de beoogde situatie bepaald.

4.4.10 Depositie exploitatiefase, aanpassing provinciale wegen N276 en N297

De verkeersintensiteiten op alle bij het onderzoek betrokken wegvakken zijn weergegeven in de Aerius-bijlagen van de berekeningen. Uit deze berekening blijkt dat er geen depositieresultaten zijn boven 0,00 mol/ha/jaar.

4.5 Beoordeling stikstofeffecten Buitenlandse Natura 2000-gebieden

De aanvraag voorziet voor de Duitse Natura 2000-gebieden als opgenomen in de AERIUS bijlage niet in een toename van stikstofdepositie van 0,1 kg N/ha/jaar (7,14 mol/ha/jaar) of meer. Op basis van de Duitse toetsingsmethode voor de beoordeling van effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, kan er derhalve vanuit worden gegaan dat significante negatieve effecten op deze gebieden in zoverre zijn uitgesloten.

Daarnaast voorziet de aanvraag ten opzichte van de Belgische Natura 2000-gebieden als opgenomen AERIUS bijlage niet in een toename van 21,42 mol/ha/jaar of meer. Op basis van de Vlaamse toetsingsmethode voor de beoordeling van effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, kan er bijgevolg vanuit worden gegaan dat significante negatieve effecten op de Belgische Natura 2000-gebieden in zoverre zijn uitgesloten.

4.6 Beoordeling overige effecten op de beschermde natuurgebieden

Uit de aanvraag blijkt dat er als gevolg van de voorgenomen activiteit geen andere - niet aan stikstofdepositie gerelateerde - negatieve effecten (zoals geluid, trillingen, licht, grondwaterstands- en/of grondwaterkwaliteit veranderingen etc.) te verwachten zijn die de natuurlijke kenmerken van voornoemde beschermde gebieden kunnen aantasten.

4.7 Conclusie

Vanwege de aanvrager zijn met behulp van AERIUS Calculator gemaakte (verschil)berekeningen overgelegd (zie bijlage 1 t/m 4), welke inzicht verschaffen in de stikstofdepositie die door de aangevraagde (deels bestaande) activiteiten na wijziging wordt veroorzaakt op de voor stikstof gevoelige habitattypen in meerdere Natura 2000-gebieden. Uit deze berekeningen blijkt dat de voorliggende aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, Wnb ten opzichte van de stikstofdepositie die op grond van de vigerende vergunning op grond van de Wnb mag worden veroorzaakt, niet voorziet in een toename van stikstofdepositie op een voor stikstof gevoelig habitattype in een Natura 2000-gebied wanneer deze vergunning en haar voorschriften worden nageleefd. Aldus is gewaarborgd dat de natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden in zoverre niet zullen worden aangetast door de aangevraagde wijziging van de bestaande activiteit en uitvoering van de infrastructurele aanpassingen. Reden waarom in zoverre kan worden ingestemd met de aangevraagde project.

Op grond van bovenstaande beoordeling concluderen wij dat onderhavige door aanvrager aangevraagde activiteit geen (significante) negatieve effecten zal veroorzaken op de betrokken Nederlandse, Belgische en Duitse Natura 2000-gebieden, mits deze vergunning en de daaraan verbonden voorschriften worden nageleefd.

De aanvraag voldoet aan de gewijzigde 'Beleidsregel intern en extern salderen in Limburg december 2019'.

Tegen deze achtergrond is vergunningverlening voor de aangevraagde activiteiten in overeenstemming met het bepaalde bij of krachtens de Wnb.

Bijlage 1 Aerius-berekening beoogde situatie versus referentiesituatie, Nederlandse Natura 2000-gebieden

AERIUS CALCULATOR

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en/of stikstofoxide (NO_x).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.



Berekening Referentie en Beoogd

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
-	Diversen, Diversen Diversen

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
VDL Nedcar	RPp4VEce4AG6

Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
22 oktober 2020, 10:07	2020	Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Verschil
NOx	370,69 ton/j	356,47 ton/j	-14.219,64 kg/j
NH3	18.152,99 kg/j	18.433,98 kg/j	280,98 kg/j

Resultaten


Hectare met hoogste verschil (mol/ha/j)

Natuurgebied	Verschil
Kempenland-West	0,00

Toelichting

Beoogd minus Referentie Nederlandse Natura 2000-gebieden

Locatie
Referentie



Emissie
Referentie

Bron Sector			Emissie NH3	Emissie NOx
1	...	Bron 4 Anders... | Anders...	19,00 kg/j	9.566,00 kg/j
2		Bron 1 Industrie | Metaalbewerkingsindustrie	-	12.482,00 kg/j
3		Bron 2 Industrie | Metaalbewerkingsindustrie	-	7.533,00 kg/j
4		Bron 3 Industrie | Metaalbewerkingsindustrie	-	70,48 ton/j
5		1 - 1 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	< 1 kg/j
6		1 - 1 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,65 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
7	6 - 6 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,92 kg/j	232,44 kg/j
8	7 - 7 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,96 kg/j	234,80 kg/j
9	9 - 9 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,79 kg/j	42,38 kg/j
10	12 - 12 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,11 kg/j
11	13 - 13 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	4,18 kg/j	91,00 kg/j
12	14 - 14 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,73 kg/j	43,45 kg/j
13	15 - 15 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,53 kg/j	23,25 kg/j
14	16 - 16 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	6,14 kg/j	233,16 kg/j
15	17 - 17 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,23 kg/j	79,43 kg/j
16	18 - 18 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	13,27 kg/j
17	19 - 19 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	9,75 kg/j
18	20 - 20 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,93 kg/j
19	21 - 21 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,57 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
20	21 - 21 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,23 kg/j
21	22 - 22 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,43 kg/j	53,19 kg/j
22	23 - 23 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,27 kg/j
23	24 - 24 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,10 kg/j	16,62 kg/j
24	25 - 25 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	12,10 kg/j
25	27 - 27 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,26 kg/j	83,53 kg/j
26	28 - 28 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	7,28 kg/j
27	29 - 29 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,24 kg/j	33,98 kg/j
28	30 - 30 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	4,42 kg/j	102,67 kg/j
29	31 - 31 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	14,01 kg/j
30	32 - 32 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	14,06 kg/j
31	33 - 33 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	8,60 kg/j	284,42 kg/j
32	36 - 36 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,60 kg/j	123,07 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
33	38 - 38 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	5,22 kg/j
34	39 - 39 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	15,59 kg/j
35	40 - 40 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,17 kg/j	48,12 kg/j
36	41 - 41 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,20 kg/j	48,52 kg/j
37	42 - 42 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	20,23 kg/j	354,81 kg/j
38	43 - 43 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,07 kg/j	47,43 kg/j
39	43 - 43 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	19,04 kg/j	294,50 kg/j
40	44 - 44 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	11,06 kg/j	232,26 kg/j
41	45 - 45 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,41 kg/j	37,06 kg/j
42	47 - 47 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	12,86 kg/j	274,13 kg/j
43	56 - 56 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	12,66 kg/j
44	58 - 58 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	13,46 kg/j
45	59 - 59 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	14,27 kg/j	279,28 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
46	64 - 64 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	15,84 kg/j
47	65 - 65 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	11,33 kg/j
48	66 - 66 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	10,36 kg/j	205,80 kg/j
49	67 - 67 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,53 kg/j	109,81 kg/j
50	68 - 68 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	19,07 kg/j
51	72 - 72 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,15 kg/j	23,98 kg/j
52	75 - 75 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,16 kg/j	45,50 kg/j
53	2 - 2 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	4,71 kg/j
54	2 - 2 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	2,00 kg/j
55	3 - 3 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	1,75 kg/j
56	4 - 4 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	3,21 kg/j
57	4 - 4 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	7,55 kg/j
58	5 - 5 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	2,70 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
59	8 - 8 Wegverkeer | Buitenwegen	1,84 kg/j	54,61 kg/j
60	10 - 10 Wegverkeer | Buitenwegen	1,92 kg/j	49,07 kg/j
61	11 - 11 Wegverkeer | Buitenwegen	5,96 kg/j	231,81 kg/j
62	26 - 26 Wegverkeer | Buitenwegen	2,37 kg/j	63,76 kg/j
63	34 - 34 Wegverkeer | Buitenwegen	19,83 kg/j	286,57 kg/j
64	35 - 35 Wegverkeer | Buitenwegen	7,62 kg/j	190,46 kg/j
65	37 - 37 Wegverkeer | Buitenwegen	22,84 kg/j	264,47 kg/j
66	46 - 46 Wegverkeer | Buitenwegen	26,08 kg/j	492,33 kg/j
67	46 - 46 Wegverkeer | Buitenwegen	4,07 kg/j	76,92 kg/j
68	48 - 48 Wegverkeer | Buitenwegen	28,73 kg/j	531,94 kg/j
69	49 - 49 Wegverkeer | Buitenwegen	42,13 kg/j	1.160,88 kg/j
70	50 - 50 Wegverkeer | Buitenwegen	12,27 kg/j	285,99 kg/j
71	51 - 51 Wegverkeer | Buitenwegen	9,40 kg/j	179,04 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
72	52 - 52 Wegverkeer | Buitenwegen	4,87 kg/j	87,14 kg/j
73	53 - 53 Wegverkeer | Buitenwegen	65,36 kg/j	1.182,01 kg/j
74	54 - 54 Wegverkeer | Buitenwegen	38,80 kg/j	672,95 kg/j
75	55 - 55 Wegverkeer | Buitenwegen	47,68 kg/j	1.237,61 kg/j
76	57 - 57 Wegverkeer | Buitenwegen	11,60 kg/j	291,05 kg/j
77	60 - 60 Wegverkeer | Buitenwegen	18,65 kg/j	314,28 kg/j
78	61 - 61 Wegverkeer | Buitenwegen	69,73 kg/j	1.860,21 kg/j
79	62 - 62 Wegverkeer | Buitenwegen	44,08 kg/j	780,79 kg/j
80	63 - 63 Wegverkeer | Buitenwegen	51,85 kg/j	1.129,02 kg/j
81	69 - 69 Wegverkeer | Buitenwegen	57,75 kg/j	1.226,20 kg/j
82	70 - 70 Wegverkeer | Buitenwegen	64,35 kg/j	1.635,14 kg/j
83	71 - 71 Wegverkeer | Buitenwegen	21,72 kg/j	358,59 kg/j
84	73 - 73 Wegverkeer | Buitenwegen	13,53 kg/j	263,57 kg/j


Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
85	74 - 74 Wegverkeer | Buitenwegen	64,24 kg/j	1.563,64 kg/j
86	76 - 76 Wegverkeer | Buitenwegen	65,27 kg/j	1.471,99 kg/j
87	77 - 77 Wegverkeer | Buitenwegen	89,80 kg/j	2.192,66 kg/j
88	78 - 78 Wegverkeer | Buitenwegen	49,44 kg/j	1.162,61 kg/j
89	79 - 79 Wegverkeer | Buitenwegen	89,93 kg/j	2.070,65 kg/j
90	80 - 80 Wegverkeer | Buitenwegen	47,95 kg/j	1.120,27 kg/j
91	81 - 81 Wegverkeer | Buitenwegen	100,98 kg/j	2.075,54 kg/j
92	82 - 82 Wegverkeer | Buitenwegen	57,30 kg/j	1.171,99 kg/j
93	83 - 83 Wegverkeer | Buitenwegen	29,46 kg/j	633,07 kg/j
94	84 - 84 Wegverkeer | Buitenwegen	102,52 kg/j	1.988,93 kg/j
95	85 - 85 Wegverkeer | Buitenwegen	34,78 kg/j	671,39 kg/j
96	86 - 86 Wegverkeer | Buitenwegen	244,78 kg/j	5.579,18 kg/j
97	87 - 87 Wegverkeer | Buitenwegen	79,41 kg/j	1.783,67 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
98	87 - 87 Wegverkeer | Buitenwegen	172,25 kg/j	3.869,01 kg/j
99	88 - 88 Wegverkeer | Buitenwegen	39,27 kg/j	858,41 kg/j
100	89 - 89 Wegverkeer | Buitenwegen	61,99 kg/j	1.353,41 kg/j
101	90 - 90 Wegverkeer | Buitenwegen	98,73 kg/j	2.175,11 kg/j
102	91 - 91 Wegverkeer | Buitenwegen	38,86 kg/j	812,21 kg/j
103	Autosnelweg A2 - 1 Wegverkeer | Snelwegen	81,92 kg/j	920,40 kg/j
104	Autosnelweg A2 - 2 Wegverkeer | Snelwegen	18,06 kg/j	203,43 kg/j
105	Autosnelweg A2 - 3 Wegverkeer | Snelwegen	510,07 kg/j	5.685,11 kg/j
106	BORN 47 - 4 Wegverkeer | Snelwegen	13,81 kg/j	155,56 kg/j
107	BORN 47 - 5 Wegverkeer | Snelwegen	14,03 kg/j	163,18 kg/j
108	BORN 47 - 6 Wegverkeer | Snelwegen	17,53 kg/j	200,34 kg/j
109	BORN 47 - 7 Wegverkeer | Snelwegen	18,91 kg/j	214,66 kg/j
110	Rijksweg A2 - 8 Wegverkeer | Snelwegen	96,34 kg/j	1.069,37 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
111	Rijksweg A2 - 9 Wegverkeer | Snelwegen	101,04 kg/j	1.136,83 kg/j
112	Rijksweg A2 - 10 Wegverkeer | Snelwegen	631,82 kg/j	7.051,92 kg/j
113	Rijksweg A2 - 11 Wegverkeer | Snelwegen	244,82 kg/j	2.732,53 kg/j
114	Rijksweg A2 - 12 Wegverkeer | Snelwegen	43,25 kg/j	482,68 kg/j
115	Rijksweg A2 - 13 Wegverkeer | Snelwegen	641,44 kg/j	7.235,86 kg/j
116	Rijksweg A2 - 14 Wegverkeer | Snelwegen	271,42 kg/j	3.061,75 kg/j
117	Rijksweg A2 - 15 Wegverkeer | Snelwegen	437,18 kg/j	4.930,23 kg/j
118	Rijksweg A2 - 16 Wegverkeer | Snelwegen	37,17 kg/j	414,25 kg/j
119	Autosnelweg A2 - 1 Wegverkeer | Snelwegen	331,41 kg/j	4.887,11 kg/j
120	Autosnelweg A2 - 2 Wegverkeer | Snelwegen	73,27 kg/j	1.092,81 kg/j
121	Autosnelweg A2 - 3 Wegverkeer | Snelwegen	2.051,07 kg/j	29,20 ton/j
122	BORN 47 - 4 Wegverkeer | Snelwegen	40,10 kg/j	509,13 kg/j
123	BORN 47 - 5 Wegverkeer | Snelwegen	43,91 kg/j	579,46 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
124	BORN 47 - 6 Wegverkeer | Snelwegen	62,57 kg/j	861,71 kg/j
125	BORN 47 - 7 Wegverkeer | Snelwegen	71,73 kg/j	941,58 kg/j
126	Rijksweg A2 - 8 Wegverkeer | Snelwegen	394,45 kg/j	5.748,77 kg/j
127	Rijksweg A2 - 9 Wegverkeer | Snelwegen	425,48 kg/j	6.451,21 kg/j
128	Rijksweg A2 - 10 Wegverkeer | Snelwegen	2.433,17 kg/j	34,75 ton/j
129	Rijksweg A2 - 11 Wegverkeer | Snelwegen	942,82 kg/j	13.466,96 kg/j
130	Rijksweg A2 - 12 Wegverkeer | Snelwegen	166,54 kg/j	2.378,84 kg/j
131	Rijksweg A2 - 13 Wegverkeer | Snelwegen	2.566,07 kg/j	38,13 ton/j
132	Rijksweg A2 - 14 Wegverkeer | Snelwegen	1.085,80 kg/j	16.132,34 kg/j
133	Rijksweg A2 - 15 Wegverkeer | Snelwegen	1.774,67 kg/j	26,37 ton/j
134	Rijksweg A2 - 16 Wegverkeer | Snelwegen	149,45 kg/j	2.127,81 kg/j

Locatie
Beoogd



Emissie
Beoogd

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
1	11306130 - 3 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	10,95 kg/j
2	11306131 - 4 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	11,23 kg/j
3	Aan de Linde - 5 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,93 kg/j	91,01 kg/j
4	Aan de Linde - 6 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,03 kg/j	109,14 kg/j
5	AAN DE LINDE - 7 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	15,44 kg/j
6	AAN DE LINDE - 8 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	17,53 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
7	Aldenhofweg - 9 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	11,12 kg/j	230,97 kg/j
8	Aldenhofweg - 10 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	12,88 kg/j	273,67 kg/j
9	Aldenhofweg - 11 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	12,62 kg/j
10	Aldenhofweg - 12 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	14,37 kg/j	278,51 kg/j
11	Aldenhofweg - 13 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	15,85 kg/j
12	Aldenhofweg - 14 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	10,39 kg/j	205,30 kg/j
13	Aldenhofweg - 15 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,54 kg/j	109,56 kg/j
14	Aldenhofweg - 16 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	20,62 kg/j
15	Aldenhofweg - 17 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,21 kg/j	25,29 kg/j
16	Aldenhofweg - 18 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,27 kg/j	47,76 kg/j
17	Ankersweg - 21 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,92 kg/j
18	Ankersweg - 22 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	4,83 kg/j
19	Claudius - 23 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	< 1 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
20	Claudius - 24 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	11,33 kg/j
21	Dr Hub van Doorneweg - 25 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,85 kg/j	81,31 kg/j
22	Dr Hub van Doorneweg - 26 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	4,08 kg/j	71,52 kg/j
23	Dr Hub van Doorneweg - 27 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,87 kg/j	89,09 kg/j
24	Dr Hub van Doorneweg - 28 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,76 kg/j	87,39 kg/j
25	Dr Hub van Doorneweg - 29 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	9,55 kg/j	164,41 kg/j
26	Dr Hub van Doorneweg - 30 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	9,52 kg/j	152,47 kg/j
27	G Ruijs d Beerenbrouckln - 31 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,96 kg/j	62,61 kg/j
28	G Ruijs d Beerenbrouckln - 32 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,25 kg/j	18,98 kg/j
29	G Ruijs d Beerenbrouckln - 33 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	13,93 kg/j
30	G Ruijs d Beerenbrouckln - 34 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,08 kg/j	78,20 kg/j
31	G Ruijs d Beerenbrouckln - 35 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,60 kg/j	24,21 kg/j
32	G Ruijs d Beerenbrouckln - 36 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,16 kg/j	17,63 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
33	Havenweg - 59 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	5,25 kg/j
34	Havenweg - 60 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	13,41 kg/j
35	Holtummerweg - 61 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,13 kg/j	17,09 kg/j
36	Holtummerweg - 62 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,31 kg/j	19,86 kg/j
37	Langereweg - 65 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	< 1 kg/j
38	Langereweg - 66 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	< 1 kg/j
39	Langereweg - 67 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	5,22 kg/j
40	Langereweg - 69 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,17 kg/j
41	Langereweg - 70 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,70 kg/j
42	Langereweg - 72 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,17 kg/j
43	Langereweg - 73 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	4,63 kg/j
44	Langereweg - 74 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	4,01 kg/j
45	Langereweg - 75 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,15 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
46	Langereweg - 76 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,37 kg/j	135,29 kg/j
47	Langereweg - 77 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	7,12 kg/j	403,71 kg/j
48	Langereweg - 78 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,70 kg/j	152,38 kg/j
49	Langereweg - 79 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	4,76 kg/j	264,18 kg/j
50	Langereweg - 81 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,84 kg/j	27,95 kg/j
51	Langereweg - 82 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	11,88 kg/j
52	Langereweg - 83 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	10,38 kg/j
53	Langereweg - 84 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,26 kg/j	36,37 kg/j
54	Langereweg - 85 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,41 kg/j	41,73 kg/j
55	Langereweg - 86 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,47 kg/j	128,65 kg/j
56	Langereweg - 87 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	6,21 kg/j	106,81 kg/j
57	Langereweg - 88 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	8,92 kg/j	142,98 kg/j
58	Langereweg - 89 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,80 kg/j	75,16 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
59	Langereweg - 90 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,06 kg/j	46,48 kg/j
60	Langereweg - 91 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,32 kg/j	50,45 kg/j
61	Langereweg - 92 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,21 kg/j	36,10 kg/j
62	Langereweg - 93 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,05 kg/j	16,50 kg/j
63	Langereweg - 94 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,45 kg/j	78,31 kg/j
64	Langereweg - 95 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,48 kg/j	48,28 kg/j
65	Verloren Van Themaatweg - 128 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,56 kg/j
66	Verloren Van Themaatweg - 129 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	8,91 kg/j
67	Aldenhofweg - 19 Wegverkeer | Buitenwegen	20,17 kg/j	335,24 kg/j
68	Aldenhofweg - 20 Wegverkeer | Buitenwegen	22,42 kg/j	372,33 kg/j
69	Gelders Eind - 37 Wegverkeer | Buitenwegen	1,84 kg/j	54,61 kg/j
70	Gelders Eind - 38 Wegverkeer | Buitenwegen	1,91 kg/j	49,00 kg/j
71	Gelders Eind - 39 Wegverkeer | Buitenwegen	4,68 kg/j	165,45 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
72	Gelders Eind - 40 Wegverkeer | Buitenwegen	4,90 kg/j	119,43 kg/j
73	Gelders Eind - 41 Wegverkeer | Buitenwegen	57,97 kg/j	1.264,69 kg/j
74	Gelders Eind - 42 Wegverkeer | Buitenwegen	60,34 kg/j	1.315,83 kg/j
75	Gelders Eind - 43 Wegverkeer | Buitenwegen	64,18 kg/j	1.519,53 kg/j
76	Gelders Eind - 44 Wegverkeer | Buitenwegen	65,40 kg/j	1.452,51 kg/j
77	Gelders Eind - 45 Wegverkeer | Buitenwegen	89,75 kg/j	2.136,21 kg/j
78	Gelders Eind - 46 Wegverkeer | Buitenwegen	90,14 kg/j	2.047,84 kg/j
79	Gelders Eind - 47 Wegverkeer | Buitenwegen	47,81 kg/j	966,82 kg/j
80	Gelders Eind - 48 Wegverkeer | Buitenwegen	48,34 kg/j	945,66 kg/j
81	Gelders Eind - 49 Wegverkeer | Buitenwegen	57,27 kg/j	1.203,46 kg/j
82	Gelders Eind - 50 Wegverkeer | Buitenwegen	64,02 kg/j	1.306,29 kg/j
83	Gelders Eind - 51 Wegverkeer | Buitenwegen	145,81 kg/j	3.052,88 kg/j
84	Gelders Eind - 52 Wegverkeer | Buitenwegen	142,17 kg/j	2.918,93 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
85	Hasseltsebaan - 53 Wegverkeer | Buitenwegen	7,87 kg/j	119,45 kg/j
86	Hasseltsebaan - 54 Wegverkeer | Buitenwegen	15,49 kg/j	307,92 kg/j
87	Hasseltsebaan - 55 Wegverkeer | Buitenwegen	100,39 kg/j	1.957,75 kg/j
88	Hasseltsebaan - 56 Wegverkeer | Buitenwegen	57,05 kg/j	1.106,55 kg/j
89	Hasseltsebaan - 57 Wegverkeer | Buitenwegen	104,47 kg/j	1.920,73 kg/j
90	Hasseltsebaan - 58 Wegverkeer | Buitenwegen	35,54 kg/j	650,03 kg/j
91	Holtummerweg - 63 Wegverkeer | Buitenwegen	20,30 kg/j	269,88 kg/j
92	Holtummerweg - 64 Wegverkeer | Buitenwegen	24,10 kg/j	286,37 kg/j
93	Langereweg - 96 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	2,66 kg/j
94	Langereweg - 97 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	1,60 kg/j
95	Langereweg - 98 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	4,61 kg/j
96	Langereweg - 99 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	1,51 kg/j
97	Langereweg - 100 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	7,56 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
98	Langereweg - 101 Wegverkeer | Buitenwegen	4,40 kg/j	95,02 kg/j
99	Langereweg - 102 Wegverkeer | Buitenwegen	12,69 kg/j	362,56 kg/j
100	Langereweg - 103 Wegverkeer | Buitenwegen	5,94 kg/j	121,29 kg/j
101	Langereweg - 104 Wegverkeer | Buitenwegen	6,60 kg/j	172,23 kg/j
102	Langereweg - 105 Wegverkeer | Buitenwegen	11,58 kg/j	271,77 kg/j
103	Langereweg - 106 Wegverkeer | Buitenwegen	31,01 kg/j	649,65 kg/j
104	Langereweg - 107 Wegverkeer | Buitenwegen	15,77 kg/j	321,63 kg/j
105	Langereweg - 108 Wegverkeer | Buitenwegen	27,14 kg/j	553,81 kg/j
106	Langereweg - 109 Wegverkeer | Buitenwegen	25,72 kg/j	564,27 kg/j
107	Langereweg - 110 Wegverkeer | Buitenwegen	48,82 kg/j	1.074,25 kg/j
108	Langereweg - 111 Wegverkeer | Buitenwegen	61,33 kg/j	1.347,62 kg/j
109	Langereweg - 112 Wegverkeer | Buitenwegen	40,01 kg/j	877,66 kg/j
110	Langereweg - 113 Wegverkeer | Buitenwegen	104,88 kg/j	2.269,63 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
111	Op de Baan - 114 Wegverkeer | Buitenwegen	1,10 kg/j	31,08 kg/j
112	Op de Baan - 115 Wegverkeer | Buitenwegen	12,16 kg/j	228,20 kg/j
113	Op de Baan - 116 Wegverkeer | Buitenwegen	78,12 kg/j	1.383,96 kg/j
114	Op de Baan - 117 Wegverkeer | Buitenwegen	15,78 kg/j	273,10 kg/j
115	Op de Baan - 118 Wegverkeer | Buitenwegen	97,70 kg/j	1.622,94 kg/j
116	Op de Baan - 119 Wegverkeer | Buitenwegen	48,43 kg/j	856,06 kg/j
117	Op de Baan - 120 Wegverkeer | Buitenwegen	8,56 kg/j	134,19 kg/j
118	Op de Baan - 121 Wegverkeer | Buitenwegen	44,54 kg/j	760,55 kg/j
119	Oude Rijksweg Zuid - 122 Wegverkeer | Buitenwegen	3,56 kg/j	66,84 kg/j
120	Oude Rijksweg Zuid - 123 Wegverkeer | Buitenwegen	33,63 kg/j	586,99 kg/j
121	Oude Rijksweg Zuid - 124 Wegverkeer | Buitenwegen	4,58 kg/j	79,34 kg/j
122	Oude Rijksweg Zuid - 125 Wegverkeer | Buitenwegen	39,93 kg/j	683,28 kg/j
123	Rollenweg - 126 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	2,02 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
124	Rollenweg - 127 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	3,53 kg/j
125	Autosnelweg A2 - 1 Wegverkeer | Snelwegen	81,85 kg/j	906,20 kg/j
126	Autosnelweg A2 - 2 Wegverkeer | Snelwegen	18,11 kg/j	201,26 kg/j
127	Autosnelweg A2 - 3 Wegverkeer | Snelwegen	181,29 kg/j	1.987,06 kg/j
128	Autosnelweg A2 - 4 Wegverkeer | Snelwegen	338,42 kg/j	3.751,13 kg/j
129	BORN 47 - 5 Wegverkeer | Snelwegen	14,49 kg/j	162,21 kg/j
130	BORN 47 - 6 Wegverkeer | Snelwegen	14,74 kg/j	171,21 kg/j
131	BORN 47 - 7 Wegverkeer | Snelwegen	18,36 kg/j	206,79 kg/j
132	BORN 47 - 8 Wegverkeer | Snelwegen	21,26 kg/j	234,98 kg/j
133	Rijksweg A2 - 9 Wegverkeer | Snelwegen	94,95 kg/j	1.055,67 kg/j
134	Rijksweg A2 - 10 Wegverkeer | Snelwegen	100,96 kg/j	1.136,06 kg/j
135	Rijksweg A2 - 11 Wegverkeer | Snelwegen	628,75 kg/j	6.935,26 kg/j
136	Rijksweg A2 - 12 Wegverkeer | Snelwegen	287,36 kg/j	3.208,10 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
137	Rijksweg A2 - 13 Wegverkeer | Snelwegen	645,57 kg/j	7.197,80 kg/j
138	Rijksweg A2 - 14 Wegverkeer | Snelwegen	273,87 kg/j	3.089,79 kg/j
139	Rijksweg A2 - 15 Wegverkeer | Snelwegen	71,39 kg/j	793,84 kg/j
140	Rijksweg A2 - 16 Wegverkeer | Snelwegen	370,68 kg/j	4.174,15 kg/j
141	Rijksweg A2 - 17 Wegverkeer | Snelwegen	37,90 kg/j	420,12 kg/j
142	Autosnelweg A2 - 1 Wegverkeer | Snelwegen	330,77 kg/j	4.874,10 kg/j
143	Autosnelweg A2 - 2 Wegverkeer | Snelwegen	73,20 kg/j	1.090,65 kg/j
144	Autosnelweg A2 - 3 Wegverkeer | Snelwegen	723,62 kg/j	10.247,99 kg/j
145	Autosnelweg A2 - 4 Wegverkeer | Snelwegen	1.347,35 kg/j	19.081,33 kg/j
146	BORN 47 - 5 Wegverkeer | Snelwegen	37,71 kg/j	487,66 kg/j
147	BORN 47 - 6 Wegverkeer | Snelwegen	43,42 kg/j	565,25 kg/j
148	BORN 47 - 7 Wegverkeer | Snelwegen	64,75 kg/j	874,77 kg/j
149	BORN 47 - 8 Wegverkeer | Snelwegen	73,43 kg/j	950,88 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
150	Rijksweg A2 - 9 Wegverkeer | Snelwegen	396,60 kg/j	5.765,22 kg/j
151	Rijksweg A2 - 10 Wegverkeer | Snelwegen	426,19 kg/j	6.468,34 kg/j
152	Rijksweg A2 - 11 Wegverkeer | Snelwegen	2.423,17 kg/j	34,68 ton/j
153	Rijksweg A2 - 12 Wegverkeer | Snelwegen	1.104,52 kg/j	15.807,23 kg/j
154	Rijksweg A2 - 13 Wegverkeer | Snelwegen	2.566,27 kg/j	38,13 ton/j
155	Rijksweg A2 - 14 Wegverkeer | Snelwegen	1.085,72 kg/j	16.131,79 kg/j
156	Rijksweg A2 - 15 Wegverkeer | Snelwegen	289,84 kg/j	4.295,81 kg/j
157	Rijksweg A2 - 16 Wegverkeer | Snelwegen	1.500,53 kg/j	22,24 ton/j
158	Rijksweg A2 - 17 Wegverkeer | Snelwegen	150,90 kg/j	2.137,10 kg/j
159	Ketel 1 ketelhuis Industrie | Overig	-	904,30 kg/j
160	Ketel 2 ketelhuis Industrie | Overig	-	1.566,70 kg/j
161	Ketel 3 ketelhuis Industrie | Overig	-	921,60 kg/j
162	LBK O Industrie | Overig	-	7.862,10 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
163	TNV O Industrie | Overig	-	29,01 ton/j
164	Ketel EDC 1 en 2 Industrie | Overig	-	266,00 kg/j
165	Decentrale ketel Lakstraat O Industrie | Overig	-	881,10 kg/j
166	CV 1 en 2 Pershal Industrie | Overig	-	423,40 kg/j
167	Decentrale ketel Lakstraat N Industrie | Overig	-	740,30 kg/j
168	CV 1 tm 4 Carrosseriebouw Industrie | Overig	-	846,70 kg/j
169	CV 1 tm 4 Eindmontage Industrie | Overig	-	846,70 kg/j
170	Lakstraat LBK N Industrie | Overig	-	5.949,60 kg/j
171	Lakstraat TNV N Industrie | Overig	-	22,16 ton/j
172	Intern verkeer Anders... | Anders...	266,00 kg/j	17.124,00 kg/j

Resultaten stikstof gevoelige Natura 2000 gebieden (mol/ha/j)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
Kempenland-West	0,03	0,03	0,00	
Waddenzee	0,01	0,01	0,00	
Duinen Ameland	0,01	0,01	0,00	
Noordzeekustzone	0,01	0,01	0,00	
Rijntakken	0,01	0,01	0,00	
Oosterschelde	0,01	0,01	0,00	
Groote Wielen	0,01	0,01	0,00	-
Van Oordt's Mersken	0,01	0,01	0,00	
Rottige Meenthe & Brandemeer	0,01	0,01	0,00	
Duinen Goeree & Kwade Hoek	0,01	0,01	0,00	
Kop van Schouwen	0,01	0,01	0,00	
Grevelingen	0,01	0,01	0,00	
Duinen en Lage Land Texel	0,01	0,00	0,00	
Duinen Terschelling	0,01	0,01	0,00	
Alde Feanen	0,01	0,01	0,00	
Duinen Schiermonnikoog	0,01	0,01	0,00	
Duinen Vlieland	0,01	0,00	0,00	
De Wieden	0,01	0,01	0,00	
Schoorlse Duinen	0,01	0,01	0,00	
Noordhollands Duinreservaat	0,01	0,01	0,00	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
Solleveld & Kapittelduinen	0,01	0,01	0,00	
Weerribben	0,01	0,01	0,00	
Voordelta	0,01	0,01	0,00	
Voornes Duin	0,01	0,01	0,00	
Polder Westzaan	0,01	0,01	0,00	
Zwanenwater & Pettemerduinen	0,01	0,01	0,00	
Duinen Den Helder-Callantsoog	0,01	0,01	0,00	
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder	0,01	0,01	0,00	
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	0,01	0,01	0,00	
Botshol	0,01	0,01	0,00	
Kennemerland-Zuid	0,01	0,01	0,00	
Meijendel & Berkheide	0,01	0,01	0,00	
Westerschelde & Saeftinghe	0,01	0,01	0,00	
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	0,01	0,01	0,00	
Zwin & Kievittepolder	0,01	0,01	0,00	
Veluwe	0,02	0,02	0,00	
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske	0,01	0,01	0,00	
Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving	0,01	0,01	0,00	-
Krammer-Volkerak	0,01	0,01	0,00	
Westduinpark & Wapendal	0,01	0,01	0,00	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
Oostelijke Vechtplassen	0,01	0,01	0,00	
Zwarte Meer	0,01	0,01	0,00	-
Eilandspolder	0,01	0,01	0,00	
Coepelduynen	0,01	0,01	0,00	
Manteling van Walcheren	0,01	0,01	0,00	
Fochteloërveen	0,01	0,01	0,00	
IJsselmeer	0,01	0,01	0,00	-
Holtingerveld	0,01	0,01	0,00	
Naardermeer	0,01	0,01	0,00	
Uiterwaarden Lek	0,01	0,01	0,00	
Olde Maten & Veerslootslanden	0,01	0,01	0,00	
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,02	0,02	0,00	
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	0,01	0,01	0,00	
Dwingelderveld	0,01	0,01	0,00	
Zouweboezem	0,01	0,01	0,00	
Groote Gat	0,01	0,01	0,00	
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,02	0,02	0,00	
Biesbosch	0,01	0,01	0,00	
Yerseke en Kapelse Moer	0,01	0,01	0,00	
Witterveld	0,01	0,01	0,00	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,02	0,02	0,00	
Drentsche Aa-gebied	0,01	0,01	0,00	
Wijnjeterper Schar	0,01	0,01	0,00	
Bakkeveense Duinen	0,01	0,01	0,00	
Drouwenerzand	0,01	0,01	0,00	
Canisvliet	0,01	0,01	0,00	
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,01	0,01	0,00	
Brabantse Wal	0,03	0,03	0,00	
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	0,01	0,01	0,00	
Vogelkreek	0,01	0,01	0,00	-
Sallandse Heuvelrug	0,02	0,02	0,00	
Vecht- en Beneden-Reggegebied	0,02	0,02	0,00	
Mantingerzand	0,02	0,01	0,00	
Langstraat	0,02	0,02	0,00	
Ulvenhoutse Bos	0,03	0,03	0,00	
Norgerholt	0,01	0,01	0,00	
Elperstroomgebied	0,01	0,01	0,00	
Bargerveen	0,02	0,02	0,00	
Regte Heide & Riels Laag	0,02	0,02	0,00	
Wierdense Veld	0,02	0,02	0,00	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
Mantingerbos	0,02	0,01	0,00	
Boetelerveld	0,02	0,02	0,00	
Lieftinghsbroek	0,02	0,01	0,00	
Landgoederen Brummen	0,02	0,02	0,00	
Engbertsdijksvenen	0,02	0,02	0,00	
Borkeld	0,02	0,02	0,00	
Binnenveld	0,02	0,02	0,00	
Kolland & Overlangbroek	0,02	0,02	0,00	
Springendal & Dal van de Mosbeek	0,02	0,02	0,00	
Lemselermaten	0,03	0,02	0,00	
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	0,02	0,02	0,00	
Buurserzand & Haaksbergerveen	0,03	0,03	0,00	
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	0,05	0,05	0,00	
Stelkampsveld	0,03	0,03	0,00	
Dinkelland	0,03	0,03	0,00	
Lonnekermeer	0,03	0,03	0,00	
Aamsveen	0,03	0,03	0,00	
Landgoederen Oldenzaal	0,03	0,03	0,00	
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	0,03	0,02	0,00	
Witte Veen	0,03	0,03	0,00	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
Oeffelter Meent	0,04	0,04	0,00	
De Bruuk	0,04	0,04	0,00	
Korenburgerveen	0,04	0,04	0,00	
Zeldersche Driessen	0,05	0,05	0,00	
Maasduinen	0,09	0,09	0,00	
Willinks Weust	0,04	0,04	0,00	
Sint Jansberg	0,08	0,07	0,00	
Strabrechtse Heide & Beuven	0,06	0,05	0,00	
Wooldse Veen	0,04	0,04	0,00	
Bekendelle	0,04	0,04	0,00	
Groote Peel	0,18	0,17	0,00	
Deurnsche Peel & Mariapeel	0,09	0,08	0,00	
Maas bij Eijsden	0,08	0,07	- 0,01	-
Boschhuizerbergen	0,10	0,09	- 0,01	
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	0,09	0,09	- 0,01	
Geuldal	0,10	0,09	- 0,01	
Sint Pietersberg & Jekerdal	0,11	0,11	- 0,01	
Sarsven en De Banen	0,14	0,13	- 0,01	
Savelsbos	0,11	0,10	- 0,01	
Noorbeemden & Hoogbos	0,11	0,10	- 0,01	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
Kunderberg	0,15	0,14	- 0,02	
Geleenbeekdal	0,17	0,15	- 0,02	
Bemelerberg & Schiepersberg	0,16	0,14	- 0,02	
Meinweg	0,31	0,29	- 0,02	
Swalmdal	0,28	0,26	- 0,02	
Leudal	0,28	0,25	- 0,02	-0,03
Brunssummerheide	0,24	0,22	- 0,02	
Roerdal	0,40	0,37	- 0,03	
Bunder- en Elslooërbos	0,26	0,23	- 0,03	-0,04

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Resultaten per habitattype (mol/ha/j)

voor de 10 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden met het hoogste resultaat

Kempenland-West

Habitattype	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,03	0,03	0,00	
H4030 Droge heiden	0,03	0,03	0,00	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,03	0,03	0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,03	0,03	0,00	
H3160 Zure vennen	0,03	0,03	0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,03	0,03	0,00	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,04	0,04	0,00	
ZGH4030 Droge heiden	0,04	0,04	0,00	
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,03	0,03	0,00	
ZGH3160 Zure vennen	0,05	0,05	0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,04	0,04	0,00	
H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	0,00	
L3130 Zwakgebufferde vennen	0,05	0,05	0,00	
ZGH91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,04	0,04	0,00	-

Waddenzee

Habitattype	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,01	0,01	0,00	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,01	0,01	0,00	
H1320 Slijkgrasvelden	0,01	0,01	0,00	
H2110 Embryonale duinen	0,01	0,01	0,00	
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,01	0,01	0,00	
ZGH2120 Witte duinen	0,01	0,01	0,00	
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,01	0,01	0,00	
ZGH2110 Embryonale duinen	0,01	0,00	0,00	
H2120 Witte duinen	0,01	0,01	0,00	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,01	0,01	0,00	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,01	0,01	0,00	
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,01	0,00	0,00	
H2160 Duindoornstruwelen	0,01	0,01	0,00	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,01	0,01	0,00	
ZGH1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,01	0,01	0,00	-
ZGH1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,01	0,01	0,00	-

Duinen Ameland

Habitattype	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
H2120 Witte duinen	0,01	0,01	0,00	
H9999:5 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische relevante type (H2130B;H2130C;H6230).	0,01	0,01	0,00	
ZGH2120 Witte duinen	0,01	0,01	0,00	
H2160 Duindoornstruwelen	0,01	0,01	0,00	
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,01	0,01	0,00	
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,01	0,01	0,00	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,01	0,01	0,00	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,01	0,01	0,00	
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,01	0,01	0,00	
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,01	0,01	0,00	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,01	0,01	0,00	
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,01	0,01	0,00	
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,01	0,01	0,00	
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,01	0,01	0,00	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,01	0,01	0,00	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,01	0,01	0,00	
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,01	0,01	0,00	
H2150 Duinheiden met struikhei	0,01	0,01	0,00	

Duinen Ameland

Habitattype	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,01	0,01	0,00	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,01	0,01	0,00	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,01	0,01	0,00	
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,01	0,01	0,00	
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	0,01	0,00	
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,01	0,01	0,00	
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,01	0,01	0,00	
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,01	0,01	0,00	

Noordzeekustzone

Habitattype	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
H2110 Embryonale duinen	0,01	0,01	0,00	
ZGH2110 Embryonale duinen	0,01	0,00	0,00	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,01	0,01	0,00	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,01	0,01	0,00	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,01	0,01	0,00	
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,01	0,01	0,00	-

Rijntakken

Habitattype	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,01	0,01	0,00	
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,01	0,01	0,00	
ZGLg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,01	0,01	0,00	
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,01	0,01	0,00	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,01	0,01	0,00	
ZGLg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,01	0,01	0,00	
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,01	0,01	0,00	
ZGLg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,01	0,01	0,00	
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,01	0,01	0,00	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,01	0,01	0,00	
H91F0 Droge hardhoutooibossen	0,02	0,01	0,00	
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,01	0,01	0,00	
H9999:38 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische relevante type (H6120).	0,01	0,01	0,00	
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,02	0,02	0,00	
H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,02	0,02	0,00	

Rijntakken

Habitattype	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
ZGH3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,02	0,02	0,00	
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,02	0,02	0,00	
ZGH91Fo Droge hardhoutooibossen	0,03	0,03	0,00	-

Oosterschelde

Habitattype	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,01	0,01	0,00	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,01	0,01	0,00	
H1320 Slijkgrasvelden	0,01	0,01	0,00	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,01	0,01	0,00	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,01	0,01	0,00	

Groote Wielen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,01	0,01	0,00	-
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,01	0,01	0,00	-
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,01	0,01	0,00	-

Van Oordt's Mersken

Habitattype	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,01	0,01	0,00	
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,01	0,01	0,00	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,01	0,01	0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	0,01	0,00	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,01	0,01	0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,01	0,01	0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	0,01	0,00	

Rottige Meenthe & Brandemeer

Habitattype	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,01	0,01	0,00	
H91D0 Hoogveenbossen	0,01	0,01	0,00	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,01	0,01	0,00	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,01	0,01	0,00	
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,01	0,01	0,00	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,01	0,01	0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,01	0,01	0,00	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,01	0,01	0,00	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,01	0,01	0,00	
H7210 Galigaanmoerassen	0,01	0,01	0,00	


Duinen Goeree & Kwade Hoek

Habitattype	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
H2110 Embryonale duinen	0,01	0,01	0,00	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,01	0,01	0,00	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,01	0,01	0,00	
H2120 Witte duinen	0,01	0,01	0,00	
H2160 Duindoornstruwelen	0,01	0,01	0,00	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,01	0,01	0,00	-
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,01	0,01	0,00	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,01	0,01	0,00	
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,01	0,01	0,00	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,01	0,01	0,00	
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,01	0,01	0,00	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,01	0,01	0,00	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,01	0,01	0,00	


* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Emissie (per bron)


Referentie




Naam	Bron 4
Locatie (X,Y)	186531, 339177
Uitstoothoogte	1,0 m
Oppervlakte	97,9 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Transport
NOx	9.566,00 kg/j
NH3	19,00 kg/j




Naam	Bron 1
Locatie (X,Y)	186245, 339227
Uitstoothoogte	18,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	12.482,00 kg/j



Naam	Bron 2
Locatie (X,Y)	186653, 339223
Uitstoothoogte	30,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	7.533,00 kg/j




Naam	Bron 3
Locatie (X,Y)	186958, 339127
Uitstoothoogte	15,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	70,48 ton/j




Naam	1 - 1
Locatie (X,Y)	185149, 338920
NOx	< 1 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	54,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	1 - 1
Locatie (X,Y)	186151, 338925
NOx	1,65 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	54,0 / etmaal	NOx NH3	1,65 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	6 - 6
Locatie (X,Y)	187135, 339107
NOx	232,44 kg/j
NH3	3,92 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	376,0 / etmaal	NOx NH3	7,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	850,0 / etmaal	NOx NH3	224,78 kg/j 3,41 kg/j




Naam	7 - 7
Locatie (X,Y)	187137, 339103
NOx	234,80 kg/j
NH3	3,96 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	379,0 / etmaal	NOx NH3	7,80 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	850,0 / etmaal	NOx NH3	227,00 kg/j 3,45 kg/j




Naam	9 - 9
Locatie (X,Y)	186657, 338778
NOx	42,38 kg/j
NH3	2,79 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	522,0 / etmaal	NOx NH3	42,38 kg/j 2,79 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	12 - 12
Locatie (X,Y)	185434, 338964
NOx	2,11 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	781,0 / etmaal	NOx NH3	2,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	13 - 13
Locatie (X,Y)	185880, 339631
NOx	91,00 kg/j
NH3	4,18 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	859,0 / etmaal	NOx NH3	55,28 kg/j 3,64 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	40,0 / etmaal	NOx NH3	22,35 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	16,0 / etmaal	NOx NH3	13,37 kg/j < 1 kg/j




Naam	14 - 14
Locatie (X,Y)	185519, 339592
NOx	43,45 kg/j
NH3	2,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	887,0 / etmaal	NOx NH3	40,85 kg/j 2,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5,0 / etmaal	NOx NH3	2,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	15 - 15
Locatie (X,Y)	186448, 338950
NOx	23,25 kg/j
NH3	1,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	917,0 / etmaal	NOx NH3	23,25 kg/j 1,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	16 - 16
Locatie (X,Y)	187177, 338589
NOx	233,16 kg/j
NH3	6,14 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	932,0 / etmaal	NOx NH3	51,50 kg/j 3,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	108,0 / etmaal	NOx NH3	51,83 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	181,0 / etmaal	NOx NH3	129,83 kg/j 1,97 kg/j




Naam	17 - 17
Locatie (X,Y)	186659, 338772
NOx	79,43 kg/j
NH3	5,23 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	972,0 / etmaal	NOx NH3	79,43 kg/j 5,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	18 - 18
Locatie (X,Y)	185744, 339824
NOx	13,27 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	978,0 / etmaal	NOx NH3	13,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	19 - 19
Locatie (X,Y)	185675, 339757
NOx	9,75 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	981,0 / etmaal	NOx NH3	9,75 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	20 - 20
Locatie (X,Y)	185370, 339465
NOx	2,93 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.048,0 / etmaal	NOx NH3	2,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam	21 - 21
Locatie (X,Y)	186391, 338897
NOx	3,57 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.060,0 / etmaal	NOx NH3	3,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	21 - 21
Locatie (X,Y)	186391, 338917
NOx	2,23 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.060,0 / etmaal	NOx NH3	2,21 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	22 - 22
Locatie (X,Y)	185522, 339592
NOx	53,19 kg/j
NH3	3,43 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.116,0 / etmaal	NOx	51,78 kg/j
			NH3	3,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	23 - 23
Locatie (X,Y)	185373, 339463
NOx	3,27 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.164,0 / etmaal	NOx	3,16 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	24 - 24
Locatie (X,Y)	185748, 339823
NOx	16,62 kg/j
NH3	1,10 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.215,0 / etmaal	NOx NH3	16,62 kg/j 1,10 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	25 - 25
Locatie (X,Y)	185680, 339757
NOx	12,10 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.218,0 / etmaal	NOx NH3	12,10 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	27 - 27
Locatie (X,Y)	185882, 339637
NOx	83,53 kg/j
NH3	5,26 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.225,0 / etmaal	NOx NH3	78,78 kg/j 5,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH3	3,91 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	28 - 28
Locatie (X,Y)	185402, 338958
NOx	7,28 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.309,0 / etmaal	NOx NH3	3,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	71,0 / etmaal	NOx NH3	1,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	76,0 / etmaal	NOx NH3	2,46 kg/j < 1 kg/j




Naam	29 - 29
Locatie (X,Y)	186456, 338951
NOx	33,98 kg/j
NH3	2,24 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.347,0 / etmaal	NOx NH3	33,98 kg/j 2,24 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	30 - 30
Locatie (X,Y)	187545, 338537
NOx	102,67 kg/j
NH3	4,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.455,0 / etmaal	NOx NH3	56,61 kg/j 3,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	84,0 / etmaal	NOx NH3	28,38 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	35,0 / etmaal	NOx NH3	17,68 kg/j < 1 kg/j




Naam	31 - 31
Locatie (X,Y)	185825, 339875
NOx	14,01 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.483,0 / etmaal	NOx NH3	14,01 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	32 - 32
Locatie (X,Y)	185821, 339876
NOx	14,06 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.494,0 / etmaal	NOx NH3	14,06 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		



Naam	33 - 33
Locatie (X,Y)	187185, 338581
NOx	284,42 kg/j
NH3	8,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.520,0 / etmaal	NOx NH3	84,73 kg/j 5,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	130,0 / etmaal	NOx NH3	62,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	189,0 / etmaal	NOx NH3	136,76 kg/j 2,08 kg/j




Naam	36 - 36
Locatie (X,Y)	187552, 338530
NOx	123,07 kg/j
NH3	5,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.927,0 / etmaal	NOx NH3	73,67 kg/j 4,85 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	92,0 / etmaal	NOx NH3	30,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	38,0 / etmaal	NOx NH3	18,86 kg/j < 1 kg/j




Naam	38 - 38
Locatie (X,Y)	185126, 338912
NOx	5,22 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.284,0 / etmaal	NOx	4,24 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	37,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	16,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	39 - 39
Locatie (X,Y)	186388, 338915
NOx	15,59 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.326,0 / etmaal	NOx	12,72 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	38,0 / etmaal	NOx	1,81 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	15,0 / etmaal	NOx	1,07 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	40 - 40
Locatie (X,Y)	185940, 339365
NOx	48,12 kg/j
NH3	3,17 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.591,0 / etmaal	NOx NH3	48,12 kg/j 3,17 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	41 - 41
Locatie (X,Y)	185938, 339369
NOx	48,52 kg/j
NH3	3,20 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.619,0 / etmaal	NOx NH3	48,52 kg/j 3,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	42 - 42
Locatie (X,Y)	185969, 339008
NOx	354,81 kg/j
NH3	20,23 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.627,0 / etmaal	NOx NH3	292,92 kg/j 19,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	40,0 / etmaal	NOx NH3	38,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	16,0 / etmaal	NOx NH3	23,16 kg/j < 1 kg/j




Naam	43 - 43
Locatie (X,Y)	186355, 338928
NOx	47,43 kg/j
NH3	3,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.964,0 / etmaal	NOx NH3	46,27 kg/j 3,05 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	43 - 43
Locatie (X,Y)	185910, 339025
NOx	294,50 kg/j
NH3	19,04 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.964,0 / etmaal	NOx NH3	287,35 kg/j 18,93 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH3	5,89 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	1,26 kg/j < 1 kg/j




Naam	44 - 44
Locatie (X,Y)	184972, 338886
NOx	232,26 kg/j
NH3	11,06 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.885,0 / etmaal	NOx NH3	148,86 kg/j 9,81 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	146,0 / etmaal	NOx NH3	48,58 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	70,0 / etmaal	NOx NH3	34,81 kg/j < 1 kg/j




Naam	45 - 45
Locatie (X,Y)	186405, 338919
NOx	37,06 kg/j
NH3	2,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.267,0 / etmaal	NOx NH3	36,43 kg/j 2,40 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam	47 - 47
Locatie (X,Y)	184976, 338872
NOx	274,13 kg/j
NH3	12,86 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.469,0 / etmaal	NOx NH3	171,80 kg/j 11,32 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	184,0 / etmaal	NOx NH3	61,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	82,0 / etmaal	NOx NH3	40,92 kg/j < 1 kg/j




Naam	56 - 56
Locatie (X,Y)	185140, 338929
NOx	12,66 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.103,0 / etmaal	NOx NH3	8,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	184,0 / etmaal	NOx NH3	2,30 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	85,0 / etmaal	NOx NH3	1,59 kg/j < 1 kg/j



Naam	58 - 58
Locatie (X,Y)	185129, 338926
NOx	13,46 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.169,0 / etmaal	NOx NH3	9,36 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	184,0 / etmaal	NOx NH3	2,43 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	85,0 / etmaal	NOx NH3	1,67 kg/j < 1 kg/j




Naam	59 - 59
Locatie (X,Y)	185274, 338947
NOx	279,28 kg/j
NH3	14,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.172,0 / etmaal	NOx NH3	197,89 kg/j 13,04 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	110,0 / etmaal	NOx NH3	30,63 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	122,0 / etmaal	NOx NH3	50,77 kg/j < 1 kg/j




Naam	64 - 64
Locatie (X,Y)	185136, 338905
NOx	15,84 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.752,0 / etmaal	NOx NH3	10,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	220,0 / etmaal	NOx NH3	3,05 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	98,0 / etmaal	NOx NH3	2,03 kg/j < 1 kg/j




Naam	65 - 65
Locatie (X,Y)	185146, 338908
NOx	11,33 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.760,0 / etmaal	NOx NH3	7,68 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	221,0 / etmaal	NOx NH3	2,18 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	99,0 / etmaal	NOx NH3	1,46 kg/j < 1 kg/j




Naam	66 - 66
Locatie (X,Y)	185233, 338924
NOx	205,80 kg/j
NH3	10,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.843,0 / etmaal	NOx NH3	142,86 kg/j 9,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	132,0 / etmaal	NOx NH3	23,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	144,0 / etmaal	NOx NH3	39,02 kg/j < 1 kg/j




Naam	67 - 67
Locatie (X,Y)	185362, 338943
NOx	109,81 kg/j
NH3	5,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.846,0 / etmaal	NOx NH3	76,24 kg/j 5,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	132,0 / etmaal	NOx NH3	12,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	144,0 / etmaal	NOx NH3	20,81 kg/j < 1 kg/j




Naam	68 - 68
Locatie (X,Y)	185423, 338977
NOx	19,07 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.018,0 / etmaal	NOx NH3	11,94 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	179,0 / etmaal	NOx NH3	2,64 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	203,0 / etmaal	NOx NH3	4,48 kg/j < 1 kg/j




Naam	72 - 72
Locatie (X,Y)	185409, 338975
NOx	23,98 kg/j
NH3	1,15 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.481,0 / etmaal	NOx NH3	15,43 kg/j 1,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	182,0 / etmaal	NOx NH3	3,26 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	198,0 / etmaal	NOx NH3	5,30 kg/j < 1 kg/j




Naam	75 - 75
Locatie (X,Y)	185422, 338947
NOx	45,50 kg/j
NH3	2,16 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.155,0 / etmaal	NOx NH3	29,03 kg/j 1,91 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	204,0 / etmaal	NOx NH3	6,31 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	220,0 / etmaal	NOx NH3	10,16 kg/j < 1 kg/j




Naam	2 - 2
Locatie (X,Y)	186298, 338842
NOx	4,71 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	82,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	24,0 / etmaal	NOx	2,55 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0 / etmaal	NOx	1,24 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	2 - 2
Locatie (X,Y)	186385, 338874
NOx	2,00 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	82,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	24,0 / etmaal	NOx	1,08 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	3 - 3
Locatie (X,Y)	186371, 338838
NOx	1,75 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	84,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	24,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	4 - 4
Locatie (X,Y)	186391, 338875
NOx	3,21 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	246,0 / etmaal	NOx	1,19 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx	1,29 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	4 - 4
Locatie (X,Y)	186299, 338839
NOx	7,55 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	246,0 / etmaal	NOx NH3	2,79 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx NH3	3,02 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx NH3	1,74 kg/j < 1 kg/j




Naam	5 - 5
Locatie (X,Y)	186373, 338836
NOx	2,70 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	247,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx NH3	1,08 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	8 - 8
Locatie (X,Y)	188455, 337772
NOx	54,61 kg/j
NH3	1,84 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	504,0 / etmaal	NOx NH3	12,45 kg/j 1,11 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	17,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	72,0 / etmaal	NOx NH3	24,76 kg/j < 1 kg/j




Naam	10 - 10
Locatie (X,Y)	188443, 337809
NOx	49,07 kg/j
NH3	1,92 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	629,0 / etmaal	NOx NH3	14,86 kg/j 1,33 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	63,0 / etmaal	NOx NH3	14,16 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	61,0 / etmaal	NOx NH3	20,05 kg/j < 1 kg/j




Naam	11 - 11
Locatie (X,Y)	187767, 337779
NOx	231,81 kg/j
NH3	5,96 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	733,0 / etmaal	NOx NH3	24,64 kg/j 2,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	187,0 / etmaal	NOx NH3	59,81 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	315,0 / etmaal	NOx NH3	147,36 kg/j 2,94 kg/j




Naam	26 - 26
Locatie (X,Y)	187632, 337848
NOx	63,76 kg/j
NH3	2,37 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.222,0 / etmaal	NOx NH3	17,66 kg/j 1,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	151,0 / etmaal	NOx NH3	20,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	126,0 / etmaal	NOx NH3	25,34 kg/j < 1 kg/j




Naam	34 - 34
Locatie (X,Y)	186477, 340055
NOx	286,57 kg/j
NH3	19,83 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.595,0 / etmaal	NOx NH3	207,92 kg/j 18,57 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	40,0 / etmaal	NOx NH3	49,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	16,0 / etmaal	NOx NH3	29,03 kg/j < 1 kg/j




Naam	35 - 35
Locatie (X,Y)	187778, 337718
NOx	190,46 kg/j
NH3	7,62 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.920,0 / etmaal	NOx NH3	58,49 kg/j 5,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	129,0 / etmaal	NOx NH3	37,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	223,0 / etmaal	NOx NH3	94,57 kg/j 1,89 kg/j




Naam	37 - 37
Locatie (X,Y)	186502, 340058
NOx	264,47 kg/j
NH3	22,84 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.949,0 / etmaal	NOx NH3	253,98 kg/j 22,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH3	8,68 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	1,81 kg/j < 1 kg/j




Naam	46 - 46
Locatie (X,Y)	187133, 339394
NOx	492,33 kg/j
NH3	26,08 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.375,0 / etmaal	NOx NH3	249,02 kg/j 22,24 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	300,0 / etmaal	NOx NH3	162,50 kg/j 2,22 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	102,0 / etmaal	NOx NH3	80,81 kg/j 1,61 kg/j




Naam	46 - 46
Locatie (X,Y)	187036, 340311
NOx	76,92 kg/j
NH3	4,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.375,0 / etmaal	NOx NH3	38,90 kg/j 3,48 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	300,0 / etmaal	NOx NH3	25,39 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	102,0 / etmaal	NOx NH3	12,62 kg/j < 1 kg/j




Naam	48 - 48
Locatie (X,Y)	186979, 339967
NOx	531,94 kg/j
NH3	28,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.545,0 / etmaal	NOx NH3	277,02 kg/j 24,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	302,0 / etmaal	NOx NH3	175,17 kg/j 2,39 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	94,0 / etmaal	NOx NH3	79,75 kg/j 1,59 kg/j




Naam	49 - 49
Locatie (X,Y)	187306, 338833
NOx	1.160,88 kg/j
NH3	42,13 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.851,0 / etmaal	NOx NH3	288,65 kg/j 25,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	300,0 / etmaal	NOx NH3	169,88 kg/j 2,32 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	848,0 / etmaal	NOx NH3	702,35 kg/j 14,03 kg/j




Naam	50 - 50
Locatie (X,Y)	185825, 338993
NOx	285,99 kg/j
NH3	12,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.993,0 / etmaal	NOx NH3	99,18 kg/j 8,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	273,0 / etmaal	NOx NH3	51,61 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	489,0 / etmaal	NOx NH3	135,20 kg/j 2,70 kg/j




Naam	51 - 51
Locatie (X,Y)	187689, 337704
NOx	179,04 kg/j
NH3	9,40 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.323,0 / etmaal	NOx NH3	86,73 kg/j 7,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	196,0 / etmaal	NOx NH3	30,39 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	273,0 / etmaal	NOx NH3	61,91 kg/j 1,24 kg/j




Naam	52 - 52
Locatie (X,Y)	187033, 340311
NOx	87,14 kg/j
NH3	4,87 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.361,0 / etmaal	NOx NH3	47,57 kg/j 4,25 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	315,0 / etmaal	NOx NH3	26,60 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	105,0 / etmaal	NOx NH3	12,97 kg/j < 1 kg/j




Naam	53 - 53
Locatie (X,Y)	187035, 339682
NOx	1.182,01 kg/j
NH3	65,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.381,0 / etmaal	NOx NH3	633,86 kg/j 56,62 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	312,0 / etmaal	NOx NH3	349,76 kg/j 4,78 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	121,0 / etmaal	NOx NH3	198,39 kg/j 3,96 kg/j




Naam	54 - 54
Locatie (X,Y)	187088, 340692
NOx	672,95 kg/j
NH3	38,80 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.733,0 / etmaal	NOx NH3	383,48 kg/j 34,25 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	307,0 / etmaal	NOx NH3	195,43 kg/j 2,67 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	101,0 / etmaal	NOx NH3	94,04 kg/j 1,88 kg/j




Naam	55 - 55
Locatie (X,Y)	187305, 338827
NOx	1.237,61 kg/j
NH3	47,68 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.865,0 / etmaal	NOx NH3	347,03 kg/j 31,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	312,0 / etmaal	NOx NH3	175,69 kg/j 2,40 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	868,0 / etmaal	NOx NH3	714,89 kg/j 14,28 kg/j




Naam	57 - 57
Locatie (X,Y)	187626, 337844
NOx	291,05 kg/j
NH3	11,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.106,0 / etmaal	NOx NH3	87,80 kg/j 7,84 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	356,0 / etmaal	NOx NH3	48,72 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	772,0 / etmaal	NOx NH3	154,52 kg/j 3,09 kg/j




Naam	60 - 60
Locatie (X,Y)	185576, 338993
NOx	314,28 kg/j
NH3	18,65 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.237,0 / etmaal	NOx NH3	182,87 kg/j 16,33 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	177,0 / etmaal	NOx NH3	49,39 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	201,0 / etmaal	NOx NH3	82,03 kg/j 1,64 kg/j




Naam	61 - 61
Locatie (X,Y)	187529, 338175
NOx	1.860,21 kg/j
NH3	69,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.240,0 / etmaal	NOx NH3	503,52 kg/j 44,98 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	484,0 / etmaal	NOx NH3	371,67 kg/j 5,08 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	877,0 / etmaal	NOx NH3	985,02 kg/j 19,67 kg/j




Naam	62 - 62
Locatie (X,Y)	187085, 340687
NOx	780,79 kg/j
NH3	44,08 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.381,0 / etmaal	NOx NH3	431,37 kg/j 38,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	353,0 / etmaal	NOx NH3	227,10 kg/j 3,10 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	130,0 / etmaal	NOx NH3	122,33 kg/j 2,44 kg/j




Naam	63 - 63
Locatie (X,Y)	187604, 337792
NOx	1.129,02 kg/j
NH3	51,85 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.688,0 / etmaal	NOx NH3	448,08 kg/j 40,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	442,0 / etmaal	NOx NH3	281,82 kg/j 3,85 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	428,0 / etmaal	NOx NH3	399,13 kg/j 7,97 kg/j




Naam	69 - 69
Locatie (X,Y)	187588, 337806
NOx	1.226,20 kg/j
NH3	57,75 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.307,0 / etmaal	NOx NH3	506,60 kg/j 45,25 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	450,0 / etmaal	NOx NH3	296,91 kg/j 4,06 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	438,0 / etmaal	NOx NH3	422,69 kg/j 8,44 kg/j




Naam	70 - 70
Locatie (X,Y)	187510, 338229
NOx	1.635,14 kg/j
NH3	64,35 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.327,0 / etmaal	NOx NH3	486,00 kg/j 43,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	507,0 / etmaal	NOx NH3	320,04 kg/j 4,38 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	898,0 / etmaal	NOx NH3	829,09 kg/j 16,56 kg/j




Naam	71 - 71
Locatie (X,Y)	185580, 338975
NOx	358,59 kg/j
NH3	21,72 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.374,0 / etmaal	NOx NH3	215,02 kg/j 19,21 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	200,0 / etmaal	NOx NH3	55,50 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	217,0 / etmaal	NOx NH3	88,07 kg/j 1,76 kg/j




Naam	73 - 73
Locatie (X,Y)	187682, 337700
NOx	263,57 kg/j
NH3	13,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.848,0 / etmaal	NOx NH3	128,67 kg/j 11,49 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	673,0 / etmaal	NOx NH3	105,00 kg/j 1,44 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	131,0 / etmaal	NOx NH3	29,89 kg/j < 1 kg/j




Naam	74 - 74
Locatie (X,Y)	188248, 337746
NOx	1.563,64 kg/j
NH3	64,24 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.038,0 / etmaal	NOx NH3	511,11 kg/j 45,65 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	638,0 / etmaal	NOx NH3	386,07 kg/j 5,28 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	753,0 / etmaal	NOx NH3	666,46 kg/j 13,31 kg/j




Naam	76 - 76
Locatie (X,Y)	188255, 337742
NOx	1.471,99 kg/j
NH3	65,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.607,0 / etmaal	NOx NH3	548,63 kg/j 49,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	570,0 / etmaal	NOx NH3	345,77 kg/j 4,73 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	651,0 / etmaal	NOx NH3	577,59 kg/j 11,54 kg/j




Naam	77 - 77
Locatie (X,Y)	188954, 337970
NOx	2.192,66 kg/j
NH3	89,80 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.667,0 / etmaal	NOx NH3	713,10 kg/j 63,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	699,0 / etmaal	NOx NH3	547,33 kg/j 7,48 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	814,0 / etmaal	NOx NH3	932,23 kg/j 18,62 kg/j




Naam	78 - 78
Locatie (X,Y)	187496, 337826
NOx	1.162,61 kg/j
NH3	49,44 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.802,0 / etmaal	NOx NH3	396,98 kg/j 35,46 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	485,0 / etmaal	NOx NH3	208,17 kg/j 2,85 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	888,0 / etmaal	NOx NH3	557,46 kg/j 11,13 kg/j




Naam	79 - 79
Locatie (X,Y)	188959, 337965
NOx	2.070,65 kg/j
NH3	89,93 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.112,0 / etmaal	NOx NH3	745,92 kg/j 66,63 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	643,0 / etmaal	NOx NH3	500,92 kg/j 6,85 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	723,0 / etmaal	NOx NH3	823,81 kg/j 16,45 kg/j




Naam	80 - 80
Locatie (X,Y)	187475, 337880
NOx	1.120,27 kg/j
NH3	47,95 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.180,0 / etmaal	NOx NH3	386,90 kg/j 34,56 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	496,0 / etmaal	NOx NH3	198,94 kg/j 2,72 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	911,0 / etmaal	NOx NH3	534,43 kg/j 10,67 kg/j




Naam	81 - 81
Locatie (X,Y)	187845, 337014
NOx	2.075,54 kg/j
NH3	100,98 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.455,0 / etmaal	NOx NH3	920,17 kg/j 82,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	969,0 / etmaal	NOx NH3	681,30 kg/j 9,31 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	461,0 / etmaal	NOx NH3	474,07 kg/j 9,47 kg/j




Naam	82 - 82
Locatie (X,Y)	187717, 337579
NOx	1.171,99 kg/j
NH3	57,30 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.691,0 / etmaal	NOx NH3	523,38 kg/j 46,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	974,0 / etmaal	NOx NH3	382,26 kg/j 5,23 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	464,0 / etmaal	NOx NH3	266,35 kg/j 5,32 kg/j




Naam	83 - 83
Locatie (X,Y)	185825, 338999
NOx	633,07 kg/j
NH3	29,46 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.797,0 / etmaal	NOx NH3	254,53 kg/j 22,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	701,0 / etmaal	NOx NH3	132,69 kg/j 1,81 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	888,0 / etmaal	NOx NH3	245,84 kg/j 4,91 kg/j




Naam	84 - 84
Locatie (X,Y)	187850, 337018
NOx	1.988,93 kg/j
NH3	102,52 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.958,0 / etmaal	NOx NH3	961,00 kg/j 85,84 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	867,0 / etmaal	NOx NH3	611,92 kg/j 8,37 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	403,0 / etmaal	NOx NH3	416,01 kg/j 8,31 kg/j




Naam	85 - 85
Locatie (X,Y)	187749, 337506
NOx	671,39 kg/j
NH3	34,78 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.170,0 / etmaal	NOx NH3	326,78 kg/j 29,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	870,0 / etmaal	NOx NH3	205,43 kg/j 2,81 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	403,0 / etmaal	NOx NH3	139,18 kg/j 2,78 kg/j




Naam	86 - 86
Locatie (X,Y)	186823, 338411
NOx	5.579,18 kg/j
NH3	244,78 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.490,0 / etmaal	NOx NH3	2.027,72 kg/j 181,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	926,0 / etmaal	NOx NH3	1.153,59 kg/j 15,77 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.316,0 / etmaal	NOx NH3	2.397,87 kg/j 47,89 kg/j




Naam	87 - 87
Locatie (X,Y)	187139, 338128
NOx	1.783,67 kg/j
NH3	79,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.486,0 / etmaal	NOx NH3	664,29 kg/j 59,34 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	946,0 / etmaal	NOx NH3	362,76 kg/j 4,96 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.349,0 / etmaal	NOx NH3	756,61 kg/j 15,11 kg/j




Naam	87 - 87
Locatie (X,Y)	186678, 338584
NOx	3.869,01 kg/j
NH3	172,25 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.486,0 / etmaal	NOx NH3	1.440,94 kg/j 128,71 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	946,0 / etmaal	NOx NH3	786,88 kg/j 10,76 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.349,0 / etmaal	NOx NH3	1.641,19 kg/j 32,78 kg/j




Naam	88 - 88
Locatie (X,Y)	186308, 338895
NOx	858,41 kg/j
NH3	39,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.395,0 / etmaal	NOx NH3	334,52 kg/j 29,88 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	932,0 / etmaal	NOx NH3	170,57 kg/j 2,33 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.320,0 / etmaal	NOx NH3	353,33 kg/j 7,06 kg/j




Naam	89 - 89
Locatie (X,Y)	185879, 338976
NOx	1.353,41 kg/j
NH3	61,99 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.450,0 / etmaal	NOx NH3	528,43 kg/j 47,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	932,0 / etmaal	NOx NH3	268,59 kg/j 3,67 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.320,0 / etmaal	NOx NH3	556,39 kg/j 11,11 kg/j




Naam	90 - 90
Locatie (X,Y)	186158, 338945
NOx	2.175,11 kg/j
NH3	98,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.790,0 / etmaal	NOx NH3	836,92 kg/j 74,76 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	975,0 / etmaal	NOx NH3	436,51 kg/j 5,97 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.377,0 / etmaal	NOx NH3	901,69 kg/j 18,01 kg/j




Naam	91 - 91
Locatie (X,Y)	186123, 338941
NOx	812,21 kg/j
NH3	38,86 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.563,0 / etmaal	NOx NH3	341,51 kg/j 30,51 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	945,0 / etmaal	NOx NH3	165,45 kg/j 2,26 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.192,0 / etmaal	NOx NH3	305,25 kg/j 6,10 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 1
Locatie (X,Y)	185596, 342295
NOx	920,40 kg/j
NH3	81,92 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.493,0 / etmaal	NOx NH3	764,86 kg/j 77,72 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	31,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	296,0 / etmaal	NOx NH3	123,93 kg/j 3,67 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 2
Locatie (X,Y)	185622, 342620
NOx	203,43 kg/j
NH3	18,06 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.014,0 / etmaal	NOx NH3	168,48 kg/j 17,12 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	85,0 / etmaal	NOx NH3	7,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	311,0 / etmaal	NOx NH3	27,32 kg/j < 1 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 3
Locatie (X,Y)	185754, 341152
NOx	5.685,11 kg/j
NH3	510,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.368,0 / etmaal	NOx NH3	4.778,46 kg/j 485,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	182,35 kg/j 3,07 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	300,0 / etmaal	NOx NH3	724,30 kg/j 21,47 kg/j




Naam	BORN 47 - 4
Locatie (X,Y)	185782, 338829
NOx	155,56 kg/j
NH3	13,81 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.117,0 / etmaal	NOx NH3	128,08 kg/j 13,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4,0 / etmaal	NOx NH3	1,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	75,0 / etmaal	NOx NH3	26,06 kg/j < 1 kg/j




Naam	BORN 47 - 5
Locatie (X,Y)	185664, 338813
NOx	163,18 kg/j
NH3	14,03 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.062,0 / etmaal	NOx NH3	128,41 kg/j 13,05 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx NH3	4,02 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	86,0 / etmaal	NOx NH3	30,76 kg/j < 1 kg/j




Naam	BORN 47 - 6
Locatie (X,Y)	185697, 339164
NOx	200,34 kg/j
NH3	17,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.633,0 / etmaal	NOx NH3	162,05 kg/j 16,47 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	15,0 / etmaal	NOx NH3	5,41 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	93,0 / etmaal	NOx NH3	32,88 kg/j < 1 kg/j




Naam	BORN 47 - 7
Locatie (X,Y)	185808, 339160
NOx	214,66 kg/j
NH3	18,91 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.777,0 / etmaal	NOx NH3	175,37 kg/j 17,82 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	15,0 / etmaal	NOx NH3	5,55 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	93,0 / etmaal	NOx NH3	33,73 kg/j < 1 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 8
Locatie (X,Y)	185752, 339002
NOx	1.069,37 kg/j
NH3	96,34 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.591,0 / etmaal	NOx NH3	905,18 kg/j 91,97 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	63,0 / etmaal	NOx NH3	38,91 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	207,0 / etmaal	NOx NH3	125,27 kg/j 3,71 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 9
Locatie (X,Y)	185730, 338987
NOx	1.136,83 kg/j
NH3	101,04 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.575,0 / etmaal	NOx NH3	944,23 kg/j 95,94 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	47,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	229,0 / etmaal	NOx NH3	144,83 kg/j 4,29 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 10
Locatie (X,Y)	183646, 335394
NOx	7.051,92 kg/j
NH3	631,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.712,0 / etmaal	NOx NH3	5.917,51 kg/j 601,27 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	239,65 kg/j 4,03 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	282,0 / etmaal	NOx NH3	894,77 kg/j 26,52 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 11
Locatie (X,Y)	185319, 337642
NOx	2.732,53 kg/j
NH3	244,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.712,0 / etmaal	NOx NH3	2.292,96 kg/j 232,98 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	92,86 kg/j 1,56 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	282,0 / etmaal	NOx NH3	346,71 kg/j 10,28 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 12
Locatie (X,Y)	185695, 338481
NOx	482,68 kg/j
NH3	43,25 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.712,0 / etmaal	NOx NH3	405,03 kg/j 41,15 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	16,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	282,0 / etmaal	NOx NH3	61,24 kg/j 1,82 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 13
Locatie (X,Y)	183643, 335414
NOx	7.235,86 kg/j
NH3	641,44 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.641,0 / etmaal	NOx NH3	5.976,11 kg/j 607,22 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	243,64 kg/j 4,10 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	315,0 / etmaal	NOx NH3	1.016,11 kg/j 30,12 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 14
Locatie (X,Y)	185380, 337771
NOx	3.061,75 kg/j
NH3	271,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.641,0 / etmaal	NOx NH3	2.528,71 kg/j 256,94 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	103,09 kg/j 1,73 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	315,0 / etmaal	NOx NH3	429,95 kg/j 12,74 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 15
Locatie (X,Y)	185807, 340703
NOx	4.930,23 kg/j
NH3	437,18 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.208,0 / etmaal	NOx NH3	4.076,34 kg/j 414,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	85,0 / etmaal	NOx NH3	181,23 kg/j 3,05 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	322,0 / etmaal	NOx NH3	672,65 kg/j 19,94 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 16
Locatie (X,Y)	185789, 339500
NOx	414,25 kg/j
NH3	37,17 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.368,0 / etmaal	NOx NH3	348,19 kg/j 35,38 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	13,29 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	300,0 / etmaal	NOx NH3	52,78 kg/j 1,56 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 1
Locatie (X,Y)	185596, 342295
NOx	4.887,11 kg/j
NH3	331,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.951,0 / etmaal	NOx NH3	1.969,82 kg/j 258,18 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.418,0 / etmaal	NOx NH3	1.033,28 kg/j 17,39 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.500,0 / etmaal	NOx NH3	1.884,01 kg/j 55,84 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 2
Locatie (X,Y)	185622, 342620
NOx	1.092,81 kg/j
NH3	73,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	36.578,0 / etmaal	NOx NH3	432,63 kg/j 56,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.611,0 / etmaal	NOx NH3	234,15 kg/j 3,94 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.849,0 / etmaal	NOx NH3	426,04 kg/j 12,63 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 3
Locatie (X,Y)	185754, 341152
NOx	29,20 ton/j
NH3	2.051,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.268,0 / etmaal	NOx NH3	12.437,31 kg/j 1.630,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.406,0 / etmaal	NOx NH3	5.928,98 kg/j 99,78 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.488,0 / etmaal	NOx NH3	10.835,49 kg/j 321,16 kg/j




Naam	BORN 47 - 4
Locatie (X,Y)	185782, 338829
NOx	509,13 kg/j
NH3	40,10 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.467,0 / etmaal	NOx NH3	255,73 kg/j 33,52 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	204,0 / etmaal	NOx NH3	72,35 kg/j 1,22 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	521,0 / etmaal	NOx NH3	181,04 kg/j 5,37 kg/j




Naam	BORN 47 - 5
Locatie (X,Y)	185664, 338813
NOx	579,46 kg/j
NH3	43,91 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.706,0 / etmaal	NOx NH3	274,73 kg/j 36,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	241,0 / etmaal	NOx NH3	87,98 kg/j 1,48 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	606,0 / etmaal	NOx NH3	216,75 kg/j 6,42 kg/j




Naam	BORN 47 - 6
Locatie (X,Y)	185697, 339164
NOx	861,71 kg/j
NH3	62,57 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.087,0 / etmaal	NOx NH3	384,84 kg/j 50,44 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	433,0 / etmaal	NOx NH3	156,23 kg/j 2,63 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	907,0 / etmaal	NOx NH3	320,63 kg/j 9,50 kg/j




Naam	BORN 47 - 7
Locatie (X,Y)	185808, 339160
NOx	941,58 kg/j
NH3	71,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.263,0 / etmaal	NOx NH3	452,29 kg/j 59,28 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	433,0 / etmaal	NOx NH3	160,30 kg/j 2,70 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	907,0 / etmaal	NOx NH3	328,99 kg/j 9,75 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 8
Locatie (X,Y)	185752, 339002
NOx	5.748,77 kg/j
NH3	394,45 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.005,0 / etmaal	NOx NH3	2.362,93 kg/j 309,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.973,0 / etmaal	NOx NH3	1.218,70 kg/j 20,51 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.581,0 / etmaal	NOx NH3	2.167,14 kg/j 64,23 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 9
Locatie (X,Y)	185730, 338987
NOx	6.451,21 kg/j
NH3	425,48 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.249,0 / etmaal	NOx NH3	2.490,23 kg/j 326,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.214,0 / etmaal	NOx NH3	1.429,23 kg/j 24,05 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.003,0 / etmaal	NOx NH3	2.531,75 kg/j 75,04 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 10
Locatie (X,Y)	183646, 335394
NOx	34,75 ton/j
NH3	2.433,17 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.472,0 / etmaal	NOx NH3	14.723,84 kg/j 1.929,82 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.178,0 / etmaal	NOx NH3	7.053,53 kg/j 118,70 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.090,0 / etmaal	NOx NH3	12.977,27 kg/j 384,64 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 11
Locatie (X,Y)	185319, 337642
NOx	13.466,96 kg/j
NH3	942,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.472,0 / etmaal	NOx NH3	5.705,29 kg/j 747,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.178,0 / etmaal	NOx NH3	2.733,15 kg/j 46,00 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.090,0 / etmaal	NOx NH3	5.028,52 kg/j 149,04 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 12
Locatie (X,Y)	185695, 338481
NOx	2.378,84 kg/j
NH3	166,54 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.472,0 / etmaal	NOx NH3	1.007,80 kg/j 132,09 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.178,0 / etmaal	NOx NH3	482,79 kg/j 8,12 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.090,0 / etmaal	NOx NH3	888,25 kg/j 26,33 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 13
Locatie (X,Y)	183643, 335414
NOx	38,13 ton/j
NH3	2.566,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.955,0 / etmaal	NOx NH3	15.178,61 kg/j 1.989,43 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.454,0 / etmaal	NOx NH3	8.079,63 kg/j 135,97 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.609,0 / etmaal	NOx NH3	14.867,39 kg/j 440,66 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 14
Locatie (X,Y)	185380, 337771
NOx	16.132,34 kg/j
NH3	1.085,80 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.955,0 / etmaal	NOx NH3	6.422,62 kg/j 841,80 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.454,0 / etmaal	NOx NH3	3.418,78 kg/j 57,53 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.609,0 / etmaal	NOx NH3	6.290,93 kg/j 186,46 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 15
Locatie (X,Y)	185807, 340703
NOx	26,37 ton/j
NH3	1.774,67 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	37.336,0 / etmaal	NOx NH3	10.499,21 kg/j 1.376,11 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.635,0 / etmaal	NOx NH3	5.618,28 kg/j 94,55 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.910,0 / etmaal	NOx NH3	10.256,89 kg/j 304,01 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 16
Locatie (X,Y)	185789, 339500
NOx	2.127,81 kg/j
NH3	149,45 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.268,0 / etmaal	NOx NH3	906,25 kg/j 118,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.406,0 / etmaal	NOx NH3	432,02 kg/j 7,27 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.488,0 / etmaal	NOx NH3	789,54 kg/j 23,40 kg/j


Emissie (per bron)

Beoogd




Naam	11306130 - 3
Locatie (X,Y)	185875, 339264
NOx	10,95 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.035,0 / etmaal	NOx	10,95 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	11306131 - 4
Locatie (X,Y)	185874, 339260
NOx	11,23 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.058,0 / etmaal	NOx	11,23 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	Aan de Linde - 5
Locatie (X,Y)	187565, 338526
NOx	91,01 kg/j
NH3	3,93 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.513,0 / etmaal	NOx	50,33 kg/j
			NH3	3,32 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	87,0 / etmaal	NOx	25,13 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	36,0 / etmaal	NOx	15,54 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	Aan de Linde - 6
Locatie (X,Y)	187570, 338520
NOx	109,14 kg/j
NH3	5,03 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.021,0 / etmaal	NOx NH3	66,57 kg/j 4,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	92,0 / etmaal	NOx NH3	26,32 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	38,0 / etmaal	NOx NH3	16,25 kg/j < 1 kg/j




Naam	AAN DE LINDE - 7
Locatie (X,Y)	187418, 338561
NOx	15,44 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.513,0 / etmaal	NOx NH3	8,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	87,0 / etmaal	NOx NH3	4,26 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	36,0 / etmaal	NOx NH3	2,64 kg/j < 1 kg/j




Naam	AAN DE LINDE - 8
Locatie (X,Y)	187421, 338558
NOx	17,53 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.021,0 / etmaal	NOx NH3	10,69 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	92,0 / etmaal	NOx NH3	4,23 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	38,0 / etmaal	NOx NH3	2,61 kg/j < 1 kg/j



Naam	Aldenhofweg - 9
Locatie (X,Y)	184972, 338886
NOx	230,97 kg/j
NH3	11,12 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.925,0 / etmaal	NOx NH3	150,40 kg/j 9,91 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	145,0 / etmaal	NOx NH3	48,25 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	65,0 / etmaal	NOx NH3	32,33 kg/j < 1 kg/j




Naam	Aldenhofweg - 10
Locatie (X,Y)	184976, 338872
NOx	273,67 kg/j
NH3	12,88 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.483,0 / etmaal	NOx NH3	172,34 kg/j 11,36 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	184,0 / etmaal	NOx NH3	61,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	80,0 / etmaal	NOx NH3	39,92 kg/j < 1 kg/j




Naam	Aldenhofweg - 11
Locatie (X,Y)	185140, 338929
NOx	12,62 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.172,0 / etmaal	NOx NH3	8,87 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	181,0 / etmaal	NOx NH3	2,26 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	80,0 / etmaal	NOx NH3	1,49 kg/j < 1 kg/j




Naam	Aldenhofweg - 12
Locatie (X,Y)	185274, 338947
NOx	278,51 kg/j
NH3	14,37 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.243,0 / etmaal	NOx NH3	200,16 kg/j 13,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	108,0 / etmaal	NOx NH3	30,07 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	116,0 / etmaal	NOx NH3	48,27 kg/j < 1 kg/j




Naam	Aldenhofweg - 13
Locatie (X,Y)	185136, 338905
NOx	15,85 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.786,0 / etmaal	NOx NH3	10,82 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	221,0 / etmaal	NOx NH3	3,06 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	95,0 / etmaal	NOx NH3	1,97 kg/j < 1 kg/j




Naam	Aldenhofweg - 14
Locatie (X,Y)	185233, 338924
NOx	205,30 kg/j
NH3	10,39 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.871,0 / etmaal	NOx NH3	143,44 kg/j 9,45 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	132,0 / etmaal	NOx NH3	23,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	140,0 / etmaal	NOx NH3	37,94 kg/j < 1 kg/j




Naam	Aldenhofweg - 15
Locatie (X,Y)	185362, 338943
NOx	109,56 kg/j
NH3	5,54 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.875,0 / etmaal	NOx NH3	76,56 kg/j 5,04 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	132,0 / etmaal	NOx NH3	12,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	140,0 / etmaal	NOx NH3	20,24 kg/j < 1 kg/j




Naam	Aldenhofweg - 16
Locatie (X,Y)	185423, 338977
NOx	20,62 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.733,0 / etmaal	NOx NH3	13,16 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	179,0 / etmaal	NOx NH3	2,64 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	218,0 / etmaal	NOx NH3	4,81 kg/j < 1 kg/j




Naam	Aldenhofweg - 17
Locatie (X,Y)	185409, 338975
NOx	25,29 kg/j
NH3	1,21 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.911,0 / etmaal	NOx NH3	16,31 kg/j 1,07 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	180,0 / etmaal	NOx NH3	3,22 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	215,0 / etmaal	NOx NH3	5,75 kg/j < 1 kg/j




Naam	Aldenhofweg - 18
Locatie (X,Y)	185422, 338947
NOx	47,76 kg/j
NH3	2,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.543,0 / etmaal	NOx NH3	30,41 kg/j 2,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	204,0 / etmaal	NOx NH3	6,31 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	239,0 / etmaal	NOx NH3	11,04 kg/j < 1 kg/j




Naam	Ankersweg - 21
Locatie (X,Y)	185370, 339465
NOx	3,92 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.431,0 / etmaal	NOx NH3	3,72 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	Ankersweg - 22
Locatie (X,Y)	185373, 339463
NOx	4,83 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.739,0 / etmaal	NOx NH3	4,72 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	Claudius - 23
Locatie (X,Y)	185149, 338920
NOx	< 1 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	54,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	Claudius - 24
Locatie (X,Y)	185146, 338908
NOx	11,33 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.789,0 / etmaal	NOx NH3	7,72 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	222,0 / etmaal	NOx NH3	2,19 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	96,0 / etmaal	NOx NH3	1,42 kg/j < 1 kg/j




Naam	Dr Hub van Doorneweg - 25
Locatie (X,Y)	185883, 339572
NOx	81,31 kg/j
NH3	3,85 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	661,0 / etmaal	NOx NH3	51,59 kg/j 3,40 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	1,36 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx NH3	28,36 kg/j < 1 kg/j




Naam	Dr Hub van Doorneweg - 26
Locatie (X,Y)	185887, 339580
NOx	71,52 kg/j
NH3	4,08 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	757,0 / etmaal	NOx	59,03 kg/j
			NH3	3,89 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx	1,35 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx	11,13 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	Dr Hub van Doorneweg - 27
Locatie (X,Y)	187018, 339789
NOx	89,09 kg/j
NH3	5,87 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.732,0 / etmaal	NOx	89,09 kg/j
			NH3	5,87 kg/j




Naam	Dr Hub van Doorneweg - 28
Locatie (X,Y)	187022, 339797
NOx	87,39 kg/j
NH3	5,76 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.754,0 / etmaal	NOx	87,39 kg/j
			NH3	5,76 kg/j




Naam	Dr Hub van Doorneweg - 29
Locatie (X,Y)	185899, 339025
NOx	164,41 kg/j
NH3	9,55 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.103,0 / etmaal	NOx NH3	139,20 kg/j 9,17 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	1,15 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx NH3	24,06 kg/j < 1 kg/j




Naam	Dr Hub van Doorneweg - 30
Locatie (X,Y)	185893, 339029
NOx	152,47 kg/j
NH3	9,52 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.177,0 / etmaal	NOx NH3	142,02 kg/j 9,36 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	1,13 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx NH3	9,31 kg/j < 1 kg/j




Naam	G Ruijs d Beerenbrouckln - 31
Locatie (X,Y)	185519, 339592
NOx	62,61 kg/j
NH3	3,96 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.290,0 / etmaal	NOx NH3	59,41 kg/j 3,91 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5,0 / etmaal	NOx NH3	2,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	1,20 kg/j < 1 kg/j



Naam	G Ruijs d Beerenbrouckln - 32
Locatie (X,Y)	185744, 339824
NOx	18,98 kg/j
NH3	1,25 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.399,0 / etmaal	NOx NH3	18,98 kg/j 1,25 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	G Ruijs d Beerenbrouckln - 33
Locatie (X,Y)	185675, 339757
NOx	13,93 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.402,0 / etmaal	NOx NH3	13,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	G Ruijs d Beerenbrouckln - 34
Locatie (X,Y)	185522, 339592
NOx	78,20 kg/j
NH3	5,08 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.655,0 / etmaal	NOx NH3	76,79 kg/j 5,06 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam	G Ruijs d Beerenbrouckln - 35
Locatie (X,Y)	185748, 339823
NOx	24,21 kg/j
NH3	1,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.770,0 / etmaal	NOx NH3	24,21 kg/j 1,60 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		



Naam	G Ruijs d Beerenbrouckln - 36
Locatie (X,Y)	185680, 339757
NOx	17,63 kg/j
NH3	1,16 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.774,0 / etmaal	NOx NH3	17,63 kg/j 1,16 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	Havenweg - 59
Locatie (X,Y)	185126, 338912
NOx	5,25 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.303,0 / etmaal	NOx NH3	4,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	37,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	16,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	Havenweg - 60
Locatie (X,Y)	185129, 338926
NOx	13,41 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.228,0 / etmaal	NOx NH3	9,45 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	181,0 / etmaal	NOx NH3	2,39 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	80,0 / etmaal	NOx NH3	1,58 kg/j < 1 kg/j




Naam	Holtummerweg - 61
Locatie (X,Y)	185821, 339876
NOx	17,09 kg/j
NH3	1,13 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.816,0 / etmaal	NOx NH3	17,09 kg/j 1,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	Holtummerweg - 62
Locatie (X,Y)	185825, 339875
NOx	19,86 kg/j
NH3	1,31 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.102,0 / etmaal	NOx NH3	19,86 kg/j 1,31 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	Langereweg - 65
Locatie (X,Y)	186553, 338824
NOx	< 1 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	Langereweg - 66
Locatie (X,Y)	186606, 338775
NOx	< 1 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	26,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	Langereweg - 67
Locatie (X,Y)	186727, 338748
NOx	5,22 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	40,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx	4,50 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	Langereweg - 69
Locatie (X,Y)	186831, 338715
NOx	3,17 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	70,0 / etmaal	NOx	1,06 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	10,0 / etmaal	NOx	1,97 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	Langereweg - 70
Locatie (X,Y)	186557, 338832
NOx	1,70 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	97,0 / etmaal	NOx NH3	1,70 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	Langereweg - 72
Locatie (X,Y)	186612, 338777
NOx	2,17 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	264,0 / etmaal	NOx NH3	2,17 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	Langereweg - 73
Locatie (X,Y)	186683, 338772
NOx	4,63 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	272,0 / etmaal	NOx NH3	4,63 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	Langereweg - 74
Locatie (X,Y)	186611, 338749
NOx	4,01 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	287,0 / etmaal	NOx NH3	4,01 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	Langereweg - 75
Locatie (X,Y)	186643, 338738
NOx	1,15 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	291,0 / etmaal	NOx NH3	1,15 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	Langereweg - 76
Locatie (X,Y)	186745, 338688
NOx	135,29 kg/j
NH3	2,37 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	447,0 / etmaal	NOx NH3	6,32 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	106,0 / etmaal	NOx NH3	13,01 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	632,0 / etmaal	NOx NH3	115,96 kg/j 1,76 kg/j




Naam	Langereweg - 77
Locatie (X,Y)	186928, 338669
NOx	403,71 kg/j
NH3	7,12 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	487,0 / etmaal	NOx NH3	19,70 kg/j 1,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	108,0 / etmaal	NOx NH3	37,94 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	659,0 / etmaal	NOx NH3	346,07 kg/j 5,25 kg/j




Naam	Langereweg - 78
Locatie (X,Y)	186830, 338711
NOx	152,38 kg/j
NH3	2,70 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	515,0 / etmaal	NOx NH3	7,72 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	129,0 / etmaal	NOx NH3	16,80 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	657,0 / etmaal	NOx NH3	127,86 kg/j 1,94 kg/j



Naam	Langereweg - 79
Locatie (X,Y)	186985, 338655
NOx	264,18 kg/j
NH3	4,76 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	586,0 / etmaal	NOx NH3	14,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	130,0 / etmaal	NOx NH3	28,75 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	667,0 / etmaal	NOx NH3	220,50 kg/j 3,35 kg/j




Naam	Langereweg - 81
Locatie (X,Y)	186685, 338781
NOx	27,95 kg/j
NH3	1,84 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.611,0 / etmaal	NOx NH3	27,95 kg/j 1,84 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	Langereweg - 82
Locatie (X,Y)	186630, 338823
NOx	11,88 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.709,0 / etmaal	NOx	11,88 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	Langereweg - 83
Locatie (X,Y)	186623, 338823
NOx	10,38 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.725,0 / etmaal	NOx	10,38 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	Langereweg - 84
Locatie (X,Y)	186684, 338776
NOx	36,37 kg/j
NH3	2,26 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.982,0 / etmaal	NOx	33,65 kg/j
			NH3	2,22 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx	2,42 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	Langereweg - 85
Locatie (X,Y)	186554, 338828
NOx	41,73 kg/j
NH3	2,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.990,0 / etmaal	NOx NH3	35,03 kg/j 2,31 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx NH3	6,40 kg/j < 1 kg/j




Naam	Langereweg - 86
Locatie (X,Y)	186694, 338686
NOx	128,65 kg/j
NH3	3,47 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.038,0 / etmaal	NOx NH3	29,88 kg/j 1,97 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	100,0 / etmaal	NOx NH3	12,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	452,0 / etmaal	NOx NH3	86,03 kg/j 1,31 kg/j




Naam	Langereweg - 87
Locatie (X,Y)	186330, 338919
NOx	106,81 kg/j
NH3	6,21 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.103,0 / etmaal	NOx NH3	90,43 kg/j 5,96 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx NH3	15,63 kg/j < 1 kg/j




Naam	Langereweg - 88
Locatie (X,Y)	186389, 338905
NOx	142,98 kg/j
NH3	8,92 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.177,0 / etmaal	NOx NH3	133,19 kg/j 8,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	1,06 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx NH3	8,73 kg/j < 1 kg/j




Naam	Langereweg - 89
Locatie (X,Y)	186697, 338682
NOx	75,16 kg/j
NH3	2,80 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.248,0 / etmaal	NOx NH3	32,71 kg/j 2,16 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx NH3	3,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	206,0 / etmaal	NOx NH3	38,91 kg/j < 1 kg/j




Naam	Langereweg - 90
Locatie (X,Y)	186725, 338744
NOx	46,48 kg/j
NH3	3,06 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.772,0 / etmaal	NOx NH3	46,48 kg/j 3,06 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	Langereweg - 91
Locatie (X,Y)	186741, 338690
NOx	50,45 kg/j
NH3	3,32 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.794,0 / etmaal	NOx NH3	50,33 kg/j 3,32 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	Langereweg - 92
Locatie (X,Y)	186648, 338778
NOx	36,10 kg/j
NH3	2,21 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.811,0 / etmaal	NOx NH3	32,82 kg/j 2,16 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx NH3	3,13 kg/j < 1 kg/j




Naam	Langereweg - 93
Locatie (X,Y)	186762, 338740
NOx	16,50 kg/j
NH3	1,05 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.865,0 / etmaal	NOx NH3	15,84 kg/j 1,04 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	Langereweg - 94
Locatie (X,Y)	186670, 338657
NOx	78,31 kg/j
NH3	2,45 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.241,0 / etmaal	NOx NH3	24,83 kg/j 1,64 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	107,0 / etmaal	NOx NH3	5,44 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	632,0 / etmaal	NOx NH3	48,03 kg/j < 1 kg/j



Naam	Langereweg - 95
Locatie (X,Y)	186761, 338718
NOx	48,28 kg/j
NH3	1,48 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.286,0 / etmaal	NOx NH3	14,84 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	129,0 / etmaal	NOx NH3	3,88 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	658,0 / etmaal	NOx NH3	29,57 kg/j < 1 kg/j




Naam	Verloren Van Themaatweg - 128
Locatie (X,Y)	185434, 338964
NOx	2,56 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	956,0 / etmaal	NOx NH3	2,45 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	Verloren Van Themaatweg - 129
Locatie (X,Y)	185402, 338958
NOx	8,91 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.668,0 / etmaal	NOx NH3	4,17 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	72,0 / etmaal	NOx NH3	1,56 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	98,0 / etmaal	NOx NH3	3,18 kg/j < 1 kg/j




Naam	Aldenhofweg - 19
Locatie (X,Y)	185576, 338993
NOx	335,24 kg/j
NH3	20,17 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.776,0 / etmaal	NOx NH3	198,67 kg/j 17,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	175,0 / etmaal	NOx NH3	48,83 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	215,0 / etmaal	NOx NH3	87,74 kg/j 1,75 kg/j




Naam	Aldenhofweg - 20
Locatie (X,Y)	185580, 338975
NOx	372,33 kg/j
NH3	22,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.585,0 / etmaal	NOx NH3	221,17 kg/j 19,76 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	201,0 / etmaal	NOx NH3	55,78 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	235,0 / etmaal	NOx NH3	95,38 kg/j 1,90 kg/j




Naam	Gelders Eind - 37
Locatie (X,Y)	188455, 337772
NOx	54,61 kg/j
NH3	1,84 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	504,0 / etmaal	NOx NH3	12,45 kg/j 1,11 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	17,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	72,0 / etmaal	NOx NH3	24,76 kg/j < 1 kg/j




Naam	Gelders Eind - 38
Locatie (X,Y)	188443, 337809
NOx	49,00 kg/j
NH3	1,91 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	626,0 / etmaal	NOx NH3	14,79 kg/j 1,32 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	63,0 / etmaal	NOx NH3	14,16 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	61,0 / etmaal	NOx NH3	20,05 kg/j < 1 kg/j




Naam	Gelders Eind - 39
Locatie (X,Y)	187767, 337779
NOx	165,45 kg/j
NH3	4,68 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	746,0 / etmaal	NOx NH3	25,07 kg/j 2,24 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	180,0 / etmaal	NOx NH3	57,57 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	177,0 / etmaal	NOx NH3	82,80 kg/j 1,65 kg/j




Naam	Gelders Eind - 40
Locatie (X,Y)	187778, 337718
NOx	119,43 kg/j
NH3	4,90 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.290,0 / etmaal	NOx NH3	39,30 kg/j 3,51 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	114,0 / etmaal	NOx NH3	33,05 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	111,0 / etmaal	NOx NH3	47,07 kg/j < 1 kg/j




Naam	Gelders Eind - 41
Locatie (X,Y)	187604, 337792
NOx	1.264,69 kg/j
NH3	57,97 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.434,0 / etmaal	NOx NH3	498,06 kg/j 44,49 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	455,0 / etmaal	NOx NH3	290,10 kg/j 3,97 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	511,0 / etmaal	NOx NH3	476,53 kg/j 9,52 kg/j




Naam	Gelders Eind - 42
Locatie (X,Y)	187588, 337806
NOx	1.315,83 kg/j
NH3	60,34 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.476,0 / etmaal	NOx NH3	518,32 kg/j 46,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	454,0 / etmaal	NOx NH3	299,55 kg/j 4,09 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	516,0 / etmaal	NOx NH3	497,96 kg/j 9,94 kg/j




Naam	Gelders Eind - 43
Locatie (X,Y)	188248, 337746
NOx	1.519,53 kg/j
NH3	64,18 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.222,0 / etmaal	NOx NH3	522,81 kg/j 46,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	635,0 / etmaal	NOx NH3	384,26 kg/j 5,25 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	692,0 / etmaal	NOx NH3	612,47 kg/j 12,23 kg/j




Naam	Gelders Eind - 44
Locatie (X,Y)	188255, 337742
NOx	1.452,51 kg/j
NH3	65,40 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.724,0 / etmaal	NOx NH3	556,09 kg/j 49,67 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	568,0 / etmaal	NOx NH3	344,56 kg/j 4,71 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	622,0 / etmaal	NOx NH3	551,86 kg/j 11,02 kg/j




Naam	Gelders Eind - 45
Locatie (X,Y)	188954, 337970
NOx	2.136,21 kg/j
NH3	89,75 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.850,0 / etmaal	NOx NH3	728,52 kg/j 65,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	697,0 / etmaal	NOx NH3	546,03 kg/j 7,46 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	752,0 / etmaal	NOx NH3	861,65 kg/j 17,21 kg/j




Naam	Gelders Eind - 46
Locatie (X,Y)	188959, 337965
NOx	2.047,84 kg/j
NH3	90,14 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.227,0 / etmaal	NOx NH3	755,50 kg/j 67,49 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	642,0 / etmaal	NOx NH3	500,26 kg/j 6,84 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	695,0 / etmaal	NOx NH3	792,09 kg/j 15,82 kg/j




Naam	Gelders Eind - 47
Locatie (X,Y)	187496, 337826
NOx	966,82 kg/j
NH3	47,81 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.492,0 / etmaal	NOx NH3	428,10 kg/j 38,24 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	439,0 / etmaal	NOx NH3	188,42 kg/j 2,58 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	558,0 / etmaal	NOx NH3	350,30 kg/j 7,00 kg/j




Naam	Gelders Eind - 48
Locatie (X,Y)	187475, 337880
NOx	945,66 kg/j
NH3	48,34 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.463,0 / etmaal	NOx NH3	440,97 kg/j 39,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	448,0 / etmaal	NOx NH3	179,69 kg/j 2,46 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	554,0 / etmaal	NOx NH3	325,00 kg/j 6,49 kg/j




Naam	Gelders Eind - 49
Locatie (X,Y)	186637, 338621
NOx	1.203,46 kg/j
NH3	57,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.672,0 / etmaal	NOx NH3	505,26 kg/j 45,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	877,0 / etmaal	NOx NH3	287,41 kg/j 3,93 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	857,0 / etmaal	NOx NH3	410,79 kg/j 8,20 kg/j




Naam	Gelders Eind - 50
Locatie (X,Y)	186654, 338616
NOx	1.306,29 kg/j
NH3	64,02 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.258,0 / etmaal	NOx NH3	574,33 kg/j 51,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	896,0 / etmaal	NOx NH3	301,22 kg/j 4,12 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	876,0 / etmaal	NOx NH3	430,74 kg/j 8,60 kg/j




Naam	Gelders Eind - 51
Locatie (X,Y)	187022, 338219
NOx	3.052,88 kg/j
NH3	145,81 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.926,0 / etmaal	NOx NH3	1.281,78 kg/j 114,50 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	894,0 / etmaal	NOx NH3	644,29 kg/j 8,81 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.069,0 / etmaal	NOx NH3	1.126,81 kg/j 22,50 kg/j




Naam	Gelders Eind - 52
Locatie (X,Y)	187023, 338231
NOx	2.918,93 kg/j
NH3	142,17 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.939,0 / etmaal	NOx NH3	1.264,43 kg/j 112,95 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	903,0 / etmaal	NOx NH3	605,71 kg/j 8,28 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.069,0 / etmaal	NOx NH3	1.048,79 kg/j 20,95 kg/j




Naam	Hasseltsebaan - 53
Locatie (X,Y)	187689, 337704
NOx	119,45 kg/j
NH3	7,87 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.013,0 / etmaal	NOx NH3	81,68 kg/j 7,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	188,0 / etmaal	NOx NH3	29,15 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	38,0 / etmaal	NOx NH3	8,62 kg/j < 1 kg/j




Naam	Hasseltsebaan - 54
Locatie (X,Y)	187682, 337700
NOx	307,92 kg/j
NH3	15,49 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.806,0 / etmaal	NOx NH3	144,37 kg/j 12,90 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	684,0 / etmaal	NOx NH3	106,72 kg/j 1,46 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	249,0 / etmaal	NOx NH3	56,82 kg/j 1,13 kg/j




Naam	Hasseltsebaan - 55
Locatie (X,Y)	187845, 337013
NOx	1.957,75 kg/j
NH3	100,39 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.826,0 / etmaal	NOx NH3	945,95 kg/j 84,50 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	975,0 / etmaal	NOx NH3	684,33 kg/j 9,36 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	319,0 / etmaal	NOx NH3	327,48 kg/j 6,54 kg/j




Naam	Hasseltsebaan - 56
Locatie (X,Y)	187717, 337579
NOx	1.106,55 kg/j
NH3	57,05 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.089,0 / etmaal	NOx NH3	538,76 kg/j 48,12 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	980,0 / etmaal	NOx NH3	383,88 kg/j 5,25 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	321,0 / etmaal	NOx NH3	183,91 kg/j 3,67 kg/j




Naam	Hasseltsebaan - 57
Locatie (X,Y)	187850, 337018
NOx	1.920,73 kg/j
NH3	104,47 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.584,0 / etmaal	NOx NH3	1.009,18 kg/j 90,15 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	871,0 / etmaal	NOx NH3	615,81 kg/j 8,42 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	286,0 / etmaal	NOx NH3	295,75 kg/j 5,91 kg/j




Naam	Hasseltsebaan - 58
Locatie (X,Y)	187750, 337505
NOx	650,03 kg/j
NH3	35,54 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.819,0 / etmaal	NOx NH3	344,00 kg/j 30,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	872,0 / etmaal	NOx NH3	206,58 kg/j 2,82 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	287,0 / etmaal	NOx NH3	99,44 kg/j 1,99 kg/j




Naam	Holtummerweg - 63
Locatie (X,Y)	186477, 340055
NOx	269,88 kg/j
NH3	20,30 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.652,0 / etmaal	NOx NH3	215,35 kg/j 19,24 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,0 / etmaal	NOx NH3	3,72 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx NH3	50,80 kg/j 1,01 kg/j




Naam	Holtummerweg - 64
Locatie (X,Y)	186502, 340058
NOx	286,37 kg/j
NH3	24,10 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.035,0 / etmaal	NOx NH3	265,18 kg/j 23,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	1,24 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx NH3	19,95 kg/j < 1 kg/j




Naam	Langereweg - 96
Locatie (X,Y)	186331, 338887
NOx	2,66 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	9,0 / etmaal	NOx NH3	1,08 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	9,0 / etmaal	NOx NH3	1,58 kg/j < 1 kg/j




Naam	Langereweg - 97
Locatie (X,Y)	186151, 338925
NOx	1,60 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	65,0 / etmaal	NOx NH3	1,60 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	Langereweg - 98
Locatie (X,Y)	186298, 338842
NOx	4,61 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	73,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	24,0 / etmaal	NOx NH3	2,55 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0 / etmaal	NOx NH3	1,24 kg/j < 1 kg/j




Naam	Langereweg - 99
Locatie (X,Y)	186419, 338874
NOx	1,51 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	75,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	Langereweg - 100
Locatie (X,Y)	186299, 338839
NOx	7,56 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	247,0 / etmaal	NOx	2,80 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx	3,02 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx	1,74 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	Langereweg - 101
Locatie (X,Y)	186707, 338570
NOx	95,02 kg/j
NH3	4,40 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.682,0 / etmaal	NOx NH3	36,15 kg/j 3,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH3	1,43 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	192,0 / etmaal	NOx NH3	57,44 kg/j 1,15 kg/j




Naam	Langereweg - 102
Locatie (X,Y)	186544, 338815
NOx	362,56 kg/j
NH3	12,69 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.045,0 / etmaal	NOx NH3	80,63 kg/j 7,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	61,0 / etmaal	NOx NH3	22,89 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	472,0 / etmaal	NOx NH3	259,04 kg/j 5,17 kg/j




Naam	Langereweg - 103
Locatie (X,Y)	186663, 338566
NOx	121,29 kg/j
NH3	5,94 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.254,0 / etmaal	NOx NH3	51,03 kg/j 4,56 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	16,0 / etmaal	NOx NH3	3,45 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	212,0 / etmaal	NOx NH3	66,81 kg/j 1,33 kg/j




Naam	Langereweg - 104
Locatie (X,Y)	186590, 338689
NOx	172,23 kg/j
NH3	6,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.571,0 / etmaal	NOx NH3	46,46 kg/j 4,15 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	57,0 / etmaal	NOx NH3	9,80 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	461,0 / etmaal	NOx NH3	115,96 kg/j 2,32 kg/j




Naam	Langereweg - 105
Locatie (X,Y)	185825, 338993
NOx	271,77 kg/j
NH3	11,58 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.685,0 / etmaal	NOx NH3	93,06 kg/j 8,31 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	255,0 / etmaal	NOx NH3	48,20 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	472,0 / etmaal	NOx NH3	130,50 kg/j 2,61 kg/j




Naam	Langereweg - 106
Locatie (X,Y)	185825, 338999
NOx	649,65 kg/j
NH3	31,01 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.685,0 / etmaal	NOx NH3	272,19 kg/j 24,31 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	707,0 / etmaal	NOx NH3	133,83 kg/j 1,83 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	880,0 / etmaal	NOx NH3	243,63 kg/j 4,87 kg/j




Naam	Langereweg - 107
Locatie (X,Y)	186416, 338880
NOx	321,63 kg/j
NH3	15,77 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.183,0 / etmaal	NOx NH3	141,44 kg/j 12,63 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	891,0 / etmaal	NOx NH3	74,11 kg/j 1,01 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	872,0 / etmaal	NOx NH3	106,08 kg/j 2,12 kg/j




Naam	Langereweg - 108
Locatie (X,Y)	186520, 338826
NOx	553,81 kg/j
NH3	27,14 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.258,0 / etmaal	NOx NH3	243,49 kg/j 21,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	896,0 / etmaal	NOx NH3	127,70 kg/j 1,75 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	876,0 / etmaal	NOx NH3	182,61 kg/j 3,65 kg/j




Naam	Langereweg - 109
Locatie (X,Y)	186335, 338891
NOx	564,27 kg/j
NH3	25,72 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.132,0 / etmaal	NOx NH3	218,59 kg/j 19,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	928,0 / etmaal	NOx NH3	112,68 kg/j 1,54 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.312,0 / etmaal	NOx NH3	233,00 kg/j 4,65 kg/j




Naam	Langereweg - 110
Locatie (X,Y)	186153, 338934
NOx	1.074,25 kg/j
NH3	48,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.133,0 / etmaal	NOx NH3	414,18 kg/j 37,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	937,0 / etmaal	NOx NH3	215,57 kg/j 2,95 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.321,0 / etmaal	NOx NH3	444,50 kg/j 8,88 kg/j




Naam	Langereweg - 111
Locatie (X,Y)	185879, 338976
NOx	1.347,62 kg/j
NH3	61,33 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.197,0 / etmaal	NOx NH3	520,77 kg/j 46,52 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	937,0 / etmaal	NOx NH3	270,03 kg/j 3,69 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.321,0 / etmaal	NOx NH3	556,81 kg/j 11,12 kg/j



Naam	Langereweg - 112
Locatie (X,Y)	186477, 338839
NOx	877,66 kg/j
NH3	40,01 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.242,0 / etmaal	NOx NH3	340,06 kg/j 30,38 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	935,0 / etmaal	NOx NH3	175,50 kg/j 2,40 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.319,0 / etmaal	NOx NH3	362,10 kg/j 7,23 kg/j




Naam	Langereweg - 113
Locatie (X,Y)	186167, 338943
NOx	2.269,63 kg/j
NH3	104,88 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.370,0 / etmaal	NOx NH3	899,38 kg/j 80,34 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	962,0 / etmaal	NOx NH3	448,22 kg/j 6,13 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.353,0 / etmaal	NOx NH3	922,03 kg/j 18,41 kg/j




Naam	Op de Baan - 114
Locatie (X,Y)	187632, 337848
NOx	31,08 kg/j
NH3	1,10 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	590,0 / etmaal	NOx NH3	8,52 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	126,0 / etmaal	NOx NH3	17,32 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	26,0 / etmaal	NOx NH3	5,23 kg/j < 1 kg/j




Naam	Op de Baan - 115
Locatie (X,Y)	187013, 340116
NOx	228,20 kg/j
NH3	12,16 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.869,0 / etmaal	NOx NH3	117,46 kg/j 10,49 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	297,0 / etmaal	NOx NH3	85,81 kg/j 1,17 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	59,0 / etmaal	NOx NH3	24,93 kg/j < 1 kg/j




Naam	Op de Baan - 116
Locatie (X,Y)	187475, 339296
NOx	1.383,96 kg/j
NH3	78,12 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.588,0 / etmaal	NOx NH3	770,99 kg/j 68,87 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	297,0 / etmaal	NOx NH3	474,97 kg/j 6,49 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	59,0 / etmaal	NOx NH3	138,00 kg/j 2,76 kg/j




Naam	Op de Baan - 117
Locatie (X,Y)	187011, 340112
NOx	273,10 kg/j
NH3	15,78 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.142,0 / etmaal	NOx NH3	157,05 kg/j 14,03 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	310,0 / etmaal	NOx NH3	90,11 kg/j 1,23 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	61,0 / etmaal	NOx NH3	25,93 kg/j < 1 kg/j




Naam	Op de Baan - 118
Locatie (X,Y)	187476, 339280
NOx	1.622,94 kg/j
NH3	97,70 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.885,0 / etmaal	NOx NH3	986,24 kg/j 88,10 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	310,0 / etmaal	NOx NH3	494,41 kg/j 6,76 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	61,0 / etmaal	NOx NH3	142,29 kg/j 2,84 kg/j




Naam	Op de Baan - 119
Locatie (X,Y)	187529, 338175
NOx	856,06 kg/j
NH3	48,43 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.926,0 / etmaal	NOx NH3	478,18 kg/j 42,71 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	378,0 / etmaal	NOx NH3	290,27 kg/j 3,97 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	78,0 / etmaal	NOx NH3	87,61 kg/j 1,75 kg/j




Naam	Op de Baan - 120
Locatie (X,Y)	187626, 337844
NOx	134,19 kg/j
NH3	8,56 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.120,0 / etmaal	NOx NH3	88,01 kg/j 7,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	257,0 / etmaal	NOx NH3	35,17 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	55,0 / etmaal	NOx NH3	11,01 kg/j < 1 kg/j




Naam	Op de Baan - 121
Locatie (X,Y)	187510, 338229
NOx	760,55 kg/j
NH3	44,54 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.712,0 / etmaal	NOx NH3	445,21 kg/j 39,77 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	384,0 / etmaal	NOx NH3	242,40 kg/j 3,31 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	79,0 / etmaal	NOx NH3	72,94 kg/j 1,46 kg/j




Naam	Oude Rijksweg Zuid - 122
Locatie (X,Y)	187036, 340311
NOx	66,84 kg/j
NH3	3,56 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.869,0 / etmaal	NOx NH3	34,40 kg/j 3,07 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	297,0 / etmaal	NOx NH3	25,13 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	59,0 / etmaal	NOx NH3	7,30 kg/j < 1 kg/j




Naam	Oude Rijksweg Zuid - 123
Locatie (X,Y)	187088, 340692
NOx	586,99 kg/j
NH3	33,63 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.979,0 / etmaal	NOx	333,05 kg/j
			NH3	29,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	298,0 / etmaal	NOx	189,70 kg/j
			NH3	2,59 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	69,0 / etmaal	NOx	64,24 kg/j
			NH3	1,28 kg/j




Naam	Oude Rijksweg Zuid - 124
Locatie (X,Y)	187033, 340311
NOx	79,34 kg/j
NH3	4,58 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.142,0 / etmaal	NOx	45,63 kg/j
			NH3	4,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	310,0 / etmaal	NOx	26,18 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	61,0 / etmaal	NOx	7,53 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	Oude Rijksweg Zuid - 125
Locatie (X,Y)	187085, 340687
NOx	683,28 kg/j
NH3	39,93 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.876,0 / etmaal	NOx	397,23 kg/j
			NH3	35,48 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	313,0 / etmaal	NOx	201,37 kg/j
			NH3	2,75 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	90,0 / etmaal	NOx	84,69 kg/j
			NH3	1,69 kg/j




Naam	Rollenweg - 126
Locatie (X,Y)	186372, 338841
NOx	2,02 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	73,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	24,0 / etmaal	NOx	1,12 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	Rollenweg - 127
Locatie (X,Y)	186376, 338841
NOx	3,53 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	247,0 / etmaal	NOx NH3	1,31 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx NH3	1,41 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 1
Locatie (X,Y)	185596, 342295
NOx	906,20 kg/j
NH3	81,85 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.526,0 / etmaal	NOx NH3	767,26 kg/j 77,96 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	42,0 / etmaal	NOx NH3	17,95 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	289,0 / etmaal	NOx NH3	121,00 kg/j 3,59 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 2
Locatie (X,Y)	185622, 342620
NOx	201,26 kg/j
NH3	18,11 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.083,0 / etmaal	NOx NH3	169,54 kg/j 17,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	49,0 / etmaal	NOx NH3	4,39 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	311,0 / etmaal	NOx NH3	27,32 kg/j < 1 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 3
Locatie (X,Y)	185612, 342141
NOx	1.987,06 kg/j
NH3	181,29 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.623,0 / etmaal	NOx NH3	1.707,10 kg/j 173,46 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	42,0 / etmaal	NOx NH3	36,16 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	289,0 / etmaal	NOx NH3	243,80 kg/j 7,23 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 4
Locatie (X,Y)	185832, 340616
NOx	3.751,13 kg/j
NH3	338,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.623,0 / etmaal	NOx NH3	3.178,55 kg/j 322,97 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	118,64 kg/j 2,00 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	289,0 / etmaal	NOx NH3	453,94 kg/j 13,45 kg/j




Naam	BORN 47 - 5
Locatie (X,Y)	185782, 338829
NOx	162,21 kg/j
NH3	14,49 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.227,0 / etmaal	NOx NH3	134,73 kg/j 13,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4,0 / etmaal	NOx NH3	1,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	75,0 / etmaal	NOx NH3	26,06 kg/j < 1 kg/j




Naam	BORN 47 - 6
Locatie (X,Y)	185664, 338813
NOx	171,21 kg/j
NH3	14,74 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.168,0 / etmaal	NOx NH3	135,01 kg/j 13,72 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx NH3	4,02 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	90,0 / etmaal	NOx NH3	32,19 kg/j < 1 kg/j




Naam	BORN 47 - 7
Locatie (X,Y)	185697, 339164
NOx	206,79 kg/j
NH3	18,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.778,0 / etmaal	NOx NH3	170,98 kg/j 17,37 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	15,0 / etmaal	NOx NH3	5,41 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	86,0 / etmaal	NOx NH3	30,40 kg/j < 1 kg/j




Naam	BORN 47 - 8
Locatie (X,Y)	185808, 339160
NOx	234,98 kg/j
NH3	21,26 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.162,0 / etmaal	NOx NH3	199,68 kg/j 20,29 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	15,0 / etmaal	NOx NH3	5,55 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	82,0 / etmaal	NOx NH3	29,74 kg/j < 1 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 9
Locatie (X,Y)	185752, 339002
NOx	1.055,67 kg/j
NH3	94,95 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.461,0 / etmaal	NOx NH3	891,48 kg/j 90,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	63,0 / etmaal	NOx NH3	38,91 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	207,0 / etmaal	NOx NH3	125,27 kg/j 3,71 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 10
Locatie (X,Y)	185730, 338987
NOx	1.136,06 kg/j
NH3	100,96 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.568,0 / etmaal	NOx NH3	943,46 kg/j 95,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	47,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	229,0 / etmaal	NOx NH3	144,83 kg/j 4,29 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 11
Locatie (X,Y)	183646, 335394
NOx	6.935,26 kg/j
NH3	628,75 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.688,0 / etmaal	NOx NH3	5.904,44 kg/j 599,94 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	42,0 / etmaal	NOx NH3	136,02 kg/j 2,29 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	282,0 / etmaal	NOx NH3	894,79 kg/j 26,52 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 12
Locatie (X,Y)	185396, 337758
NOx	3.208,10 kg/j
NH3	287,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.688,0 / etmaal	NOx NH3	2.691,05 kg/j 273,43 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	109,23 kg/j 1,84 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	282,0 / etmaal	NOx NH3	407,82 kg/j 12,09 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 13
Locatie (X,Y)	183643, 335414
NOx	7.197,80 kg/j
NH3	645,57 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.736,0 / etmaal	NOx NH3	6.030,34 kg/j 612,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	42,0 / etmaal	NOx NH3	138,30 kg/j 2,33 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	319,0 / etmaal	NOx NH3	1.029,16 kg/j 30,50 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 14
Locatie (X,Y)	185380, 337771
NOx	3.089,79 kg/j
NH3	273,87 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.736,0 / etmaal	NOx NH3	2.551,29 kg/j 259,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	103,09 kg/j 1,73 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	319,0 / etmaal	NOx NH3	435,41 kg/j 12,91 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 15
Locatie (X,Y)	185640, 341815
NOx	793,84 kg/j
NH3	71,39 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.346,0 / etmaal	NOx NH3	668,03 kg/j 67,88 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	49,0 / etmaal	NOx NH3	16,91 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	322,0 / etmaal	NOx NH3	108,89 kg/j 3,23 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 16
Locatie (X,Y)	185830, 340492
NOx	4.174,15 kg/j
NH3	370,68 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.346,0 / etmaal	NOx NH3	3.458,50 kg/j 351,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	85,0 / etmaal	NOx NH3	151,90 kg/j 2,56 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	322,0 / etmaal	NOx NH3	563,76 kg/j 16,71 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 17
Locatie (X,Y)	185789, 339500
NOx	420,12 kg/j
NH3	37,90 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.623,0 / etmaal	NOx NH3	356,00 kg/j 36,17 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	13,29 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	289,0 / etmaal	NOx NH3	50,84 kg/j 1,51 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 1
Locatie (X,Y)	185596, 342295
NOx	4.874,10 kg/j
NH3	330,77 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.906,0 / etmaal	NOx NH3	1.967,28 kg/j 257,85 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.418,0 / etmaal	NOx NH3	1.033,28 kg/j 17,39 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.475,0 / etmaal	NOx NH3	1.873,55 kg/j 55,53 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 2
Locatie (X,Y)	185622, 342620
NOx	1.090,65 kg/j
NH3	73,20 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	36.573,0 / etmaal	NOx NH3	432,57 kg/j 56,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.611,0 / etmaal	NOx NH3	234,15 kg/j 3,94 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.825,0 / etmaal	NOx NH3	423,93 kg/j 12,57 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 3
Locatie (X,Y)	185612, 342141
NOx	10.247,99 kg/j
NH3	723,62 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.757,0 / etmaal	NOx NH3	4.401,26 kg/j 576,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.406,0 / etmaal	NOx NH3	2.071,65 kg/j 34,86 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.475,0 / etmaal	NOx NH3	3.775,07 kg/j 111,89 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 4
Locatie (X,Y)	185832, 340616
NOx	19.081,33 kg/j
NH3	1.347,35 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.757,0 / etmaal	NOx NH3	8.194,97 kg/j 1.074,10 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.406,0 / etmaal	NOx NH3	3.857,33 kg/j 64,92 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.475,0 / etmaal	NOx NH3	7.029,03 kg/j 208,34 kg/j




Naam	BORN 47 - 5
Locatie (X,Y)	185782, 338829
NOx	487,66 kg/j
NH3	37,71 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.097,0 / etmaal	NOx NH3	238,43 kg/j 31,25 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	204,0 / etmaal	NOx NH3	72,35 kg/j 1,22 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	509,0 / etmaal	NOx NH3	176,87 kg/j 5,24 kg/j




Naam	BORN 47 - 6
Locatie (X,Y)	185664, 338813
NOx	565,25 kg/j
NH3	43,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.680,0 / etmaal	NOx NH3	273,48 kg/j 35,84 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	229,0 / etmaal	NOx NH3	83,60 kg/j 1,41 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	582,0 / etmaal	NOx NH3	208,17 kg/j 6,17 kg/j




Naam	BORN 47 - 7
Locatie (X,Y)	185697, 339164
NOx	874,77 kg/j
NH3	64,75 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.458,0 / etmaal	NOx NH3	402,50 kg/j 52,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	433,0 / etmaal	NOx NH3	156,23 kg/j 2,63 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	894,0 / etmaal	NOx NH3	316,04 kg/j 9,37 kg/j




Naam	BORN 47 - 8
Locatie (X,Y)	185808, 339160
NOx	950,88 kg/j
NH3	73,43 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.550,0 / etmaal	NOx NH3	466,30 kg/j 61,12 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	433,0 / etmaal	NOx NH3	160,30 kg/j 2,70 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	894,0 / etmaal	NOx NH3	324,27 kg/j 9,61 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 9
Locatie (X,Y)	185752, 339002
NOx	5.765,22 kg/j
NH3	396,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.207,0 / etmaal	NOx NH3	2.379,38 kg/j 311,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.973,0 / etmaal	NOx NH3	1.218,70 kg/j 20,51 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.581,0 / etmaal	NOx NH3	2.167,14 kg/j 64,23 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 10
Locatie (X,Y)	185730, 338987
NOx	6.468,34 kg/j
NH3	426,19 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.272,0 / etmaal	NOx NH3	2.492,19 kg/j 326,65 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.214,0 / etmaal	NOx NH3	1.429,23 kg/j 24,05 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.027,0 / etmaal	NOx NH3	2.546,93 kg/j 75,49 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 11
Locatie (X,Y)	183646, 335394
NOx	34,68 ton/j
NH3	2.423,17 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.292,0 / etmaal	NOx NH3	14.647,44 kg/j 1.919,81 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.178,0 / etmaal	NOx NH3	7.053,76 kg/j 118,71 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.090,0 / etmaal	NOx NH3	12.977,69 kg/j 384,65 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 12
Locatie (X,Y)	185396, 337758
NOx	15.807,23 kg/j
NH3	1.104,52 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.292,0 / etmaal	NOx NH3	6.676,55 kg/j 875,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.178,0 / etmaal	NOx NH3	3.215,22 kg/j 54,11 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.090,0 / etmaal	NOx NH3	5.915,45 kg/j 175,33 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 13
Locatie (X,Y)	183643, 335414
NOx	38,13 ton/j
NH3	2.566,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.952,0 / etmaal	NOx NH3	15.179,52 kg/j 1.989,55 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.454,0 / etmaal	NOx NH3	8.080,80 kg/j 135,99 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.609,0 / etmaal	NOx NH3	14.869,55 kg/j 440,73 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 14
Locatie (X,Y)	185380, 337771
NOx	16.131,79 kg/j
NH3	1.085,72 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.952,0 / etmaal	NOx NH3	6.422,07 kg/j 841,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.454,0 / etmaal	NOx NH3	3.418,78 kg/j 57,53 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.609,0 / etmaal	NOx NH3	6.290,93 kg/j 186,46 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 15
Locatie (X,Y)	185640, 341815
NOx	4.295,81 kg/j
NH3	289,84 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	37.730,0 / etmaal	NOx NH3	1.717,63 kg/j 225,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.647,0 / etmaal	NOx NH3	913,67 kg/j 15,38 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.922,0 / etmaal	NOx NH3	1.664,52 kg/j 49,34 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 16
Locatie (X,Y)	185830, 340492
NOx	22,24 ton/j
NH3	1.500,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	37.730,0 / etmaal	NOx NH3	8.892,38 kg/j 1.165,51 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.647,0 / etmaal	NOx NH3	4.730,20 kg/j 79,60 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.922,0 / etmaal	NOx NH3	8.617,44 kg/j 255,42 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 17
Locatie (X,Y)	185789, 339500
NOx	2.137,10 kg/j
NH3	150,90 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.757,0 / etmaal	NOx NH3	917,83 kg/j 120,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.406,0 / etmaal	NOx NH3	432,02 kg/j 7,27 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.475,0 / etmaal	NOx NH3	787,25 kg/j 23,33 kg/j




Naam	Ketel 1 ketelhuis
Locatie (X,Y)	186245, 339227
Uitstoothoogte	18,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	904,30 kg/j




Naam	Ketel 2 ketelhuis
Locatie (X,Y)	186245, 339227
Uitstoothoogte	18,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	1.566,70 kg/j




Naam	Ketel 3 ketelhuis
Locatie (X,Y)	186245, 339227
Uitstoothoogte	18,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	921,60 kg/j




Naam	LBK O
Locatie (X,Y)	186653, 339223
Uitstoothoogte	30,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	7.862,10 kg/j




Naam	TNV O
Locatie (X,Y)	186653, 339223
Uitstoothoogte	30,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	29,01 ton/j




Naam	Ketel EDC 1 en 2
Locatie (X,Y)	186958, 339127
Uitstoothoogte	15,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	266,00 kg/j




Naam	Decentrale ketel Lakstraat O
Locatie (X,Y)	186549, 339219
Uitstoothoogte	15,0 m
Warmteinhoud	0,167 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	881,10 kg/j




Naam	CV 1 en 2 Pershal
Locatie (X,Y)	186044, 339722
Uitstoothoogte	30,0 m
Oppervlakte	4,3 ha
Spreiding	10,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	423,40 kg/j




Naam	Decentrale ketel Lakstraat N
Locatie (X,Y)	186746, 339290
Uitstoothoogte	15,0 m
Oppervlakte	3,0 ha
Spreiding	10,0 m
Warmteinhoud	0,156 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	740,30 kg/j




Naam	CV 1 tm 4 Carrosseriebouw
Locatie (X,Y)	186572, 339524
Uitstoothoogte	16,0 m
Oppervlakte	8,0 ha
Spreiding	10,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	846,70 kg/j




Naam	CV 1 tm 4 Eindmontage
Locatie (X,Y)	186936, 339461
Uitstoothoogte	30,0 m
Oppervlakte	7,8 ha
Spreiding	10,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	846,70 kg/j



Naam	Lakstraat LBK N
Locatie (X,Y)	186745, 339291
Uitstoothoogte	30,0 m
Oppervlakte	2,8 ha
Spreiding	10,0 m
Warmteinhoud	0,090 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	5.949,60 kg/j



Naam	Lakstraat TNV N
Locatie (X,Y)	186747, 339290
Uitstoothoogte	30,0 m
Oppervlakte	3,0 ha
Spreiding	10,0 m
Warmteinhoud	0,264 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	22,16 ton/j



Naam	Intern verkeer
Locatie (X,Y)	186755, 339176
Uitstoothoogte	1,0 m
Oppervlakte	155,2 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Transport
NOx	17.124,00 kg/j
NH_3	266,00 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS	versie 2020_20201013_1649cba239
Database	versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Bijlage 2 Aerius-berekening beoogde situatie versus referentiesituatie, buitenlandse Natura 2000-gebieden

AERIUS CALCULATOR

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de berekende stikstofbijdragen op eigen gedefinieerde rekenpunten.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.



Berekening Referentie en Beoogd

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
-	Dr. Hub van Doorneweg 1, - -

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Uitbreiding VDL Nedcar	RTZ66C3CTST8

Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
22 oktober 2020, 10:28	2020	Berekend met eigen rekenpunten

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Verschil
NOx	370,69 ton/j	356,47 ton/j	-14.219,64 kg/j
NH3	18.152,99 kg/j	18.433,98 kg/j	280,98 kg/j

Resultaten


Hectare met hoogste verschil (mol/ha/j)

Natuurgebied	Verschil
Niet van toepassing	Niet van toepassing

Toelichting

Beoogde situatie minus referentiesituatie buitenlandse Natura 2000-gebieden

Locatie
Referentie



Emissie
Referentie

	Bron Sector	Emissie NH3	Emissie NOx
1	Bron 4 Anders... | Anders...	19,00 kg/j	9.566,00 kg/j
2	Bron 1 Industrie | Metaalbewerkingsindustrie	-	12.482,00 kg/j
3	Bron 2 Industrie | Metaalbewerkingsindustrie	-	7.533,00 kg/j
4	Bron 3 Industrie | Metaalbewerkingsindustrie	-	70,48 ton/j
5	1 - 1 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	< 1 kg/j
6	1 - 1 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,65 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
7	6 - 6 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,92 kg/j	232,44 kg/j
8	7 - 7 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,96 kg/j	234,80 kg/j
9	9 - 9 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,79 kg/j	42,38 kg/j
10	12 - 12 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,11 kg/j
11	13 - 13 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	4,18 kg/j	91,00 kg/j
12	14 - 14 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,73 kg/j	43,45 kg/j
13	15 - 15 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,53 kg/j	23,25 kg/j
14	16 - 16 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	6,14 kg/j	233,16 kg/j
15	17 - 17 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,23 kg/j	79,43 kg/j
16	18 - 18 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	13,27 kg/j
17	19 - 19 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	9,75 kg/j
18	20 - 20 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,93 kg/j
19	21 - 21 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,57 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
20	21 - 21 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,23 kg/j
21	22 - 22 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,43 kg/j	53,19 kg/j
22	23 - 23 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,27 kg/j
23	24 - 24 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,10 kg/j	16,62 kg/j
24	25 - 25 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	12,10 kg/j
25	27 - 27 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,26 kg/j	83,53 kg/j
26	28 - 28 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	7,28 kg/j
27	29 - 29 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,24 kg/j	33,98 kg/j
28	30 - 30 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	4,42 kg/j	102,67 kg/j
29	31 - 31 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	14,01 kg/j
30	32 - 32 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	14,06 kg/j
31	33 - 33 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	8,60 kg/j	284,42 kg/j
32	36 - 36 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,60 kg/j	123,07 kg/j

	Bron Sector	Emissie NH3	Emissie NOx
33	38 - 38 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	5,22 kg/j
34	39 - 39 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	15,59 kg/j
35	40 - 40 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,17 kg/j	48,12 kg/j
36	41 - 41 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,20 kg/j	48,52 kg/j
37	42 - 42 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	20,23 kg/j	354,81 kg/j
38	43 - 43 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,07 kg/j	47,43 kg/j
39	43 - 43 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	19,04 kg/j	294,50 kg/j
40	44 - 44 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	11,06 kg/j	232,26 kg/j
41	45 - 45 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,41 kg/j	37,06 kg/j
42	47 - 47 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	12,86 kg/j	274,13 kg/j
43	56 - 56 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	12,66 kg/j
44	58 - 58 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	13,46 kg/j
45	59 - 59 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	14,27 kg/j	279,28 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
46	64 - 64 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	15,84 kg/j
47	65 - 65 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	11,33 kg/j
48	66 - 66 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	10,36 kg/j	205,80 kg/j
49	67 - 67 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,53 kg/j	109,81 kg/j
50	68 - 68 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	19,07 kg/j
51	72 - 72 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,15 kg/j	23,98 kg/j
52	75 - 75 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,16 kg/j	45,50 kg/j
53	2 - 2 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	4,71 kg/j
54	2 - 2 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	2,00 kg/j
55	3 - 3 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	1,75 kg/j
56	4 - 4 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	3,21 kg/j
57	4 - 4 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	7,55 kg/j
58	5 - 5 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	2,70 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
59	8 - 8 Wegverkeer | Buitenwegen	1,84 kg/j	54,61 kg/j
60	10 - 10 Wegverkeer | Buitenwegen	1,92 kg/j	49,07 kg/j
61	11 - 11 Wegverkeer | Buitenwegen	5,96 kg/j	231,81 kg/j
62	26 - 26 Wegverkeer | Buitenwegen	2,37 kg/j	63,76 kg/j
63	34 - 34 Wegverkeer | Buitenwegen	19,83 kg/j	286,57 kg/j
64	35 - 35 Wegverkeer | Buitenwegen	7,62 kg/j	190,46 kg/j
65	37 - 37 Wegverkeer | Buitenwegen	22,84 kg/j	264,47 kg/j
66	46 - 46 Wegverkeer | Buitenwegen	26,08 kg/j	492,33 kg/j
67	46 - 46 Wegverkeer | Buitenwegen	4,07 kg/j	76,92 kg/j
68	48 - 48 Wegverkeer | Buitenwegen	28,73 kg/j	531,94 kg/j
69	49 - 49 Wegverkeer | Buitenwegen	42,13 kg/j	1.160,88 kg/j
70	50 - 50 Wegverkeer | Buitenwegen	12,27 kg/j	285,99 kg/j
71	51 - 51 Wegverkeer | Buitenwegen	9,40 kg/j	179,04 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
72	52 - 52 Wegverkeer | Buitenwegen	4,87 kg/j	87,14 kg/j
73	53 - 53 Wegverkeer | Buitenwegen	65,36 kg/j	1.182,01 kg/j
74	54 - 54 Wegverkeer | Buitenwegen	38,80 kg/j	672,95 kg/j
75	55 - 55 Wegverkeer | Buitenwegen	47,68 kg/j	1.237,61 kg/j
76	57 - 57 Wegverkeer | Buitenwegen	11,60 kg/j	291,05 kg/j
77	60 - 60 Wegverkeer | Buitenwegen	18,65 kg/j	314,28 kg/j
78	61 - 61 Wegverkeer | Buitenwegen	69,73 kg/j	1.860,21 kg/j
79	62 - 62 Wegverkeer | Buitenwegen	44,08 kg/j	780,79 kg/j
80	63 - 63 Wegverkeer | Buitenwegen	51,85 kg/j	1.129,02 kg/j
81	69 - 69 Wegverkeer | Buitenwegen	57,75 kg/j	1.226,20 kg/j
82	70 - 70 Wegverkeer | Buitenwegen	64,35 kg/j	1.635,14 kg/j
83	71 - 71 Wegverkeer | Buitenwegen	21,72 kg/j	358,59 kg/j
84	73 - 73 Wegverkeer | Buitenwegen	13,53 kg/j	263,57 kg/j


Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
85	74 - 74 Wegverkeer | Buitenwegen	64,24 kg/j	1.563,64 kg/j
86	76 - 76 Wegverkeer | Buitenwegen	65,27 kg/j	1.471,99 kg/j
87	77 - 77 Wegverkeer | Buitenwegen	89,80 kg/j	2.192,66 kg/j
88	78 - 78 Wegverkeer | Buitenwegen	49,44 kg/j	1.162,61 kg/j
89	79 - 79 Wegverkeer | Buitenwegen	89,93 kg/j	2.070,65 kg/j
90	80 - 80 Wegverkeer | Buitenwegen	47,95 kg/j	1.120,27 kg/j
91	81 - 81 Wegverkeer | Buitenwegen	100,98 kg/j	2.075,54 kg/j
92	82 - 82 Wegverkeer | Buitenwegen	57,30 kg/j	1.171,99 kg/j
93	83 - 83 Wegverkeer | Buitenwegen	29,46 kg/j	633,07 kg/j
94	84 - 84 Wegverkeer | Buitenwegen	102,52 kg/j	1.988,93 kg/j
95	85 - 85 Wegverkeer | Buitenwegen	34,78 kg/j	671,39 kg/j
96	86 - 86 Wegverkeer | Buitenwegen	244,78 kg/j	5.579,18 kg/j
97	87 - 87 Wegverkeer | Buitenwegen	79,41 kg/j	1.783,67 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
98	87 - 87 Wegverkeer | Buitenwegen	172,25 kg/j	3.869,01 kg/j
99	88 - 88 Wegverkeer | Buitenwegen	39,27 kg/j	858,41 kg/j
100	89 - 89 Wegverkeer | Buitenwegen	61,99 kg/j	1.353,41 kg/j
101	90 - 90 Wegverkeer | Buitenwegen	98,73 kg/j	2.175,11 kg/j
102	91 - 91 Wegverkeer | Buitenwegen	38,86 kg/j	812,21 kg/j
103	Autosnelweg A2 - 1 Wegverkeer | Snelwegen	81,92 kg/j	920,40 kg/j
104	Autosnelweg A2 - 2 Wegverkeer | Snelwegen	18,06 kg/j	203,43 kg/j
105	Autosnelweg A2 - 3 Wegverkeer | Snelwegen	510,07 kg/j	5.685,11 kg/j
106	BORN 47 - 4 Wegverkeer | Snelwegen	13,81 kg/j	155,56 kg/j
107	BORN 47 - 5 Wegverkeer | Snelwegen	14,03 kg/j	163,18 kg/j
108	BORN 47 - 6 Wegverkeer | Snelwegen	17,53 kg/j	200,34 kg/j
109	BORN 47 - 7 Wegverkeer | Snelwegen	18,91 kg/j	214,66 kg/j
110	Rijksweg A2 - 8 Wegverkeer | Snelwegen	96,34 kg/j	1.069,37 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
111	Rijksweg A2 - 9 Wegverkeer | Snelwegen	101,04 kg/j	1.136,83 kg/j
112	Rijksweg A2 - 10 Wegverkeer | Snelwegen	631,82 kg/j	7.051,92 kg/j
113	Rijksweg A2 - 11 Wegverkeer | Snelwegen	244,82 kg/j	2.732,53 kg/j
114	Rijksweg A2 - 12 Wegverkeer | Snelwegen	43,25 kg/j	482,68 kg/j
115	Rijksweg A2 - 13 Wegverkeer | Snelwegen	641,44 kg/j	7.235,86 kg/j
116	Rijksweg A2 - 14 Wegverkeer | Snelwegen	271,42 kg/j	3.061,75 kg/j
117	Rijksweg A2 - 15 Wegverkeer | Snelwegen	437,18 kg/j	4.930,23 kg/j
118	Rijksweg A2 - 16 Wegverkeer | Snelwegen	37,17 kg/j	414,25 kg/j
119	Autosnelweg A2 - 1 Wegverkeer | Snelwegen	331,41 kg/j	4.887,11 kg/j
120	Autosnelweg A2 - 2 Wegverkeer | Snelwegen	73,27 kg/j	1.092,81 kg/j
121	Autosnelweg A2 - 3 Wegverkeer | Snelwegen	2.051,07 kg/j	29,20 ton/j
122	BORN 47 - 4 Wegverkeer | Snelwegen	40,10 kg/j	509,13 kg/j
123	BORN 47 - 5 Wegverkeer | Snelwegen	43,91 kg/j	579,46 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
124	BORN 47 - 6 Wegverkeer | Snelwegen	62,57 kg/j	861,71 kg/j
125	BORN 47 - 7 Wegverkeer | Snelwegen	71,73 kg/j	941,58 kg/j
126	Rijksweg A2 - 8 Wegverkeer | Snelwegen	394,45 kg/j	5.748,77 kg/j
127	Rijksweg A2 - 9 Wegverkeer | Snelwegen	425,48 kg/j	6.451,21 kg/j
128	Rijksweg A2 - 10 Wegverkeer | Snelwegen	2.433,17 kg/j	34,75 ton/j
129	Rijksweg A2 - 11 Wegverkeer | Snelwegen	942,82 kg/j	13.466,96 kg/j
130	Rijksweg A2 - 12 Wegverkeer | Snelwegen	166,54 kg/j	2.378,84 kg/j
131	Rijksweg A2 - 13 Wegverkeer | Snelwegen	2.566,07 kg/j	38,13 ton/j
132	Rijksweg A2 - 14 Wegverkeer | Snelwegen	1.085,80 kg/j	16.132,34 kg/j
133	Rijksweg A2 - 15 Wegverkeer | Snelwegen	1.774,67 kg/j	26,37 ton/j
134	Rijksweg A2 - 16 Wegverkeer | Snelwegen	149,45 kg/j	2.127,81 kg/j

Locatie
Beoogd



Emissie
Beoogd

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
1	11306130 - 3 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	10,95 kg/j
2	11306131 - 4 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	11,23 kg/j
3	Aan de Linde - 5 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,93 kg/j	91,01 kg/j
4	Aan de Linde - 6 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,03 kg/j	109,14 kg/j
5	AAN DE LINDE - 7 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	15,44 kg/j
6	AAN DE LINDE - 8 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	17,53 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
7	Aldenhofweg - 9 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	11,12 kg/j	230,97 kg/j
8	Aldenhofweg - 10 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	12,88 kg/j	273,67 kg/j
9	Aldenhofweg - 11 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	12,62 kg/j
10	Aldenhofweg - 12 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	14,37 kg/j	278,51 kg/j
11	Aldenhofweg - 13 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	15,85 kg/j
12	Aldenhofweg - 14 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	10,39 kg/j	205,30 kg/j
13	Aldenhofweg - 15 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,54 kg/j	109,56 kg/j
14	Aldenhofweg - 16 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	20,62 kg/j
15	Aldenhofweg - 17 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,21 kg/j	25,29 kg/j
16	Aldenhofweg - 18 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,27 kg/j	47,76 kg/j
17	Ankersweg - 21 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,92 kg/j
18	Ankersweg - 22 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	4,83 kg/j
19	Claudius - 23 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	< 1 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
20	Claudius - 24 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	11,33 kg/j
21	Dr Hub van Doorneweg - 25 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,85 kg/j	81,31 kg/j
22	Dr Hub van Doorneweg - 26 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	4,08 kg/j	71,52 kg/j
23	Dr Hub van Doorneweg - 27 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,87 kg/j	89,09 kg/j
24	Dr Hub van Doorneweg - 28 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,76 kg/j	87,39 kg/j
25	Dr Hub van Doorneweg - 29 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	9,55 kg/j	164,41 kg/j
26	Dr Hub van Doorneweg - 30 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	9,52 kg/j	152,47 kg/j
27	G Ruijs d Beerenbrouckln - 31 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,96 kg/j	62,61 kg/j
28	G Ruijs d Beerenbrouckln - 32 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,25 kg/j	18,98 kg/j
29	G Ruijs d Beerenbrouckln - 33 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	13,93 kg/j
30	G Ruijs d Beerenbrouckln - 34 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,08 kg/j	78,20 kg/j
31	G Ruijs d Beerenbrouckln - 35 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,60 kg/j	24,21 kg/j
32	G Ruijs d Beerenbrouckln - 36 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,16 kg/j	17,63 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
33	Havenweg - 59 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	5,25 kg/j
34	Havenweg - 60 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	13,41 kg/j
35	Holtummerweg - 61 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,13 kg/j	17,09 kg/j
36	Holtummerweg - 62 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,31 kg/j	19,86 kg/j
37	Langereweg - 65 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	< 1 kg/j
38	Langereweg - 66 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	< 1 kg/j
39	Langereweg - 67 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	5,22 kg/j
40	Langereweg - 69 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,17 kg/j
41	Langereweg - 70 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,70 kg/j
42	Langereweg - 72 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,17 kg/j
43	Langereweg - 73 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	4,63 kg/j
44	Langereweg - 74 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	4,01 kg/j
45	Langereweg - 75 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,15 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
46	Langereweg - 76 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,37 kg/j	135,29 kg/j
47	Langereweg - 77 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	7,12 kg/j	403,71 kg/j
48	Langereweg - 78 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,70 kg/j	152,38 kg/j
49	Langereweg - 79 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	4,76 kg/j	264,18 kg/j
50	Langereweg - 81 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,84 kg/j	27,95 kg/j
51	Langereweg - 82 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	11,88 kg/j
52	Langereweg - 83 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	10,38 kg/j
53	Langereweg - 84 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,26 kg/j	36,37 kg/j
54	Langereweg - 85 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,41 kg/j	41,73 kg/j
55	Langereweg - 86 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,47 kg/j	128,65 kg/j
56	Langereweg - 87 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	6,21 kg/j	106,81 kg/j
57	Langereweg - 88 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	8,92 kg/j	142,98 kg/j
58	Langereweg - 89 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,80 kg/j	75,16 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
59	Langereweg - 90 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,06 kg/j	46,48 kg/j
60	Langereweg - 91 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,32 kg/j	50,45 kg/j
61	Langereweg - 92 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,21 kg/j	36,10 kg/j
62	Langereweg - 93 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,05 kg/j	16,50 kg/j
63	Langereweg - 94 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,45 kg/j	78,31 kg/j
64	Langereweg - 95 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,48 kg/j	48,28 kg/j
65	Verloren Van Themaatweg - 128 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,56 kg/j
66	Verloren Van Themaatweg - 129 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	8,91 kg/j
67	Aldenhofweg - 19 Wegverkeer | Buitenwegen	20,17 kg/j	335,24 kg/j
68	Aldenhofweg - 20 Wegverkeer | Buitenwegen	22,42 kg/j	372,33 kg/j
69	Gelders Eind - 37 Wegverkeer | Buitenwegen	1,84 kg/j	54,61 kg/j
70	Gelders Eind - 38 Wegverkeer | Buitenwegen	1,91 kg/j	49,00 kg/j
71	Gelders Eind - 39 Wegverkeer | Buitenwegen	4,68 kg/j	165,45 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
72	Gelders Eind - 40 Wegverkeer | Buitenwegen	4,90 kg/j	119,43 kg/j
73	Gelders Eind - 41 Wegverkeer | Buitenwegen	57,97 kg/j	1.264,69 kg/j
74	Gelders Eind - 42 Wegverkeer | Buitenwegen	60,34 kg/j	1.315,83 kg/j
75	Gelders Eind - 43 Wegverkeer | Buitenwegen	64,18 kg/j	1.519,53 kg/j
76	Gelders Eind - 44 Wegverkeer | Buitenwegen	65,40 kg/j	1.452,51 kg/j
77	Gelders Eind - 45 Wegverkeer | Buitenwegen	89,75 kg/j	2.136,21 kg/j
78	Gelders Eind - 46 Wegverkeer | Buitenwegen	90,14 kg/j	2.047,84 kg/j
79	Gelders Eind - 47 Wegverkeer | Buitenwegen	47,81 kg/j	966,82 kg/j
80	Gelders Eind - 48 Wegverkeer | Buitenwegen	48,34 kg/j	945,66 kg/j
81	Gelders Eind - 49 Wegverkeer | Buitenwegen	57,27 kg/j	1.203,46 kg/j
82	Gelders Eind - 50 Wegverkeer | Buitenwegen	64,02 kg/j	1.306,29 kg/j
83	Gelders Eind - 51 Wegverkeer | Buitenwegen	145,81 kg/j	3.052,88 kg/j
84	Gelders Eind - 52 Wegverkeer | Buitenwegen	142,17 kg/j	2.918,93 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
85	Hasseltsebaan - 53 Wegverkeer | Buitenwegen	7,87 kg/j	119,45 kg/j
86	Hasseltsebaan - 54 Wegverkeer | Buitenwegen	15,49 kg/j	307,92 kg/j
87	Hasseltsebaan - 55 Wegverkeer | Buitenwegen	100,39 kg/j	1.957,75 kg/j
88	Hasseltsebaan - 56 Wegverkeer | Buitenwegen	57,05 kg/j	1.106,55 kg/j
89	Hasseltsebaan - 57 Wegverkeer | Buitenwegen	104,47 kg/j	1.920,73 kg/j
90	Hasseltsebaan - 58 Wegverkeer | Buitenwegen	35,54 kg/j	650,03 kg/j
91	Holtummerweg - 63 Wegverkeer | Buitenwegen	20,30 kg/j	269,88 kg/j
92	Holtummerweg - 64 Wegverkeer | Buitenwegen	24,10 kg/j	286,37 kg/j
93	Langereweg - 96 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	2,66 kg/j
94	Langereweg - 97 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	1,60 kg/j
95	Langereweg - 98 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	4,61 kg/j
96	Langereweg - 99 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	1,51 kg/j
97	Langereweg - 100 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	7,56 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
98	Langereweg - 101 Wegverkeer | Buitenwegen	4,40 kg/j	95,02 kg/j
99	Langereweg - 102 Wegverkeer | Buitenwegen	12,69 kg/j	362,56 kg/j
100	Langereweg - 103 Wegverkeer | Buitenwegen	5,94 kg/j	121,29 kg/j
101	Langereweg - 104 Wegverkeer | Buitenwegen	6,60 kg/j	172,23 kg/j
102	Langereweg - 105 Wegverkeer | Buitenwegen	11,58 kg/j	271,77 kg/j
103	Langereweg - 106 Wegverkeer | Buitenwegen	31,01 kg/j	649,65 kg/j
104	Langereweg - 107 Wegverkeer | Buitenwegen	15,77 kg/j	321,63 kg/j
105	Langereweg - 108 Wegverkeer | Buitenwegen	27,14 kg/j	553,81 kg/j
106	Langereweg - 109 Wegverkeer | Buitenwegen	25,72 kg/j	564,27 kg/j
107	Langereweg - 110 Wegverkeer | Buitenwegen	48,82 kg/j	1.074,25 kg/j
108	Langereweg - 111 Wegverkeer | Buitenwegen	61,33 kg/j	1.347,62 kg/j
109	Langereweg - 112 Wegverkeer | Buitenwegen	40,01 kg/j	877,66 kg/j
110	Langereweg - 113 Wegverkeer | Buitenwegen	104,88 kg/j	2.269,63 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
111	Op de Baan - 114 Wegverkeer | Buitenwegen	1,10 kg/j	31,08 kg/j
112	Op de Baan - 115 Wegverkeer | Buitenwegen	12,16 kg/j	228,20 kg/j
113	Op de Baan - 116 Wegverkeer | Buitenwegen	78,12 kg/j	1.383,96 kg/j
114	Op de Baan - 117 Wegverkeer | Buitenwegen	15,78 kg/j	273,10 kg/j
115	Op de Baan - 118 Wegverkeer | Buitenwegen	97,70 kg/j	1.622,94 kg/j
116	Op de Baan - 119 Wegverkeer | Buitenwegen	48,43 kg/j	856,06 kg/j
117	Op de Baan - 120 Wegverkeer | Buitenwegen	8,56 kg/j	134,19 kg/j
118	Op de Baan - 121 Wegverkeer | Buitenwegen	44,54 kg/j	760,55 kg/j
119	Oude Rijksweg Zuid - 122 Wegverkeer | Buitenwegen	3,56 kg/j	66,84 kg/j
120	Oude Rijksweg Zuid - 123 Wegverkeer | Buitenwegen	33,63 kg/j	586,99 kg/j
121	Oude Rijksweg Zuid - 124 Wegverkeer | Buitenwegen	4,58 kg/j	79,34 kg/j
122	Oude Rijksweg Zuid - 125 Wegverkeer | Buitenwegen	39,93 kg/j	683,28 kg/j
123	Rollenweg - 126 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	2,02 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
124	Rollenweg - 127 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	3,53 kg/j
125	Autosnelweg A2 - 1 Wegverkeer | Snelwegen	81,85 kg/j	906,20 kg/j
126	Autosnelweg A2 - 2 Wegverkeer | Snelwegen	18,11 kg/j	201,26 kg/j
127	Autosnelweg A2 - 3 Wegverkeer | Snelwegen	181,29 kg/j	1.987,06 kg/j
128	Autosnelweg A2 - 4 Wegverkeer | Snelwegen	338,42 kg/j	3.751,13 kg/j
129	BORN 47 - 5 Wegverkeer | Snelwegen	14,49 kg/j	162,21 kg/j
130	BORN 47 - 6 Wegverkeer | Snelwegen	14,74 kg/j	171,21 kg/j
131	BORN 47 - 7 Wegverkeer | Snelwegen	18,36 kg/j	206,79 kg/j
132	BORN 47 - 8 Wegverkeer | Snelwegen	21,26 kg/j	234,98 kg/j
133	Rijksweg A2 - 9 Wegverkeer | Snelwegen	94,95 kg/j	1.055,67 kg/j
134	Rijksweg A2 - 10 Wegverkeer | Snelwegen	100,96 kg/j	1.136,06 kg/j
135	Rijksweg A2 - 11 Wegverkeer | Snelwegen	628,75 kg/j	6.935,26 kg/j
136	Rijksweg A2 - 12 Wegverkeer | Snelwegen	287,36 kg/j	3.208,10 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
137	Rijksweg A2 - 13 Wegverkeer | Snelwegen	645,57 kg/j	7.197,80 kg/j
138	Rijksweg A2 - 14 Wegverkeer | Snelwegen	273,87 kg/j	3.089,79 kg/j
139	Rijksweg A2 - 15 Wegverkeer | Snelwegen	71,39 kg/j	793,84 kg/j
140	Rijksweg A2 - 16 Wegverkeer | Snelwegen	370,68 kg/j	4.174,15 kg/j
141	Rijksweg A2 - 17 Wegverkeer | Snelwegen	37,90 kg/j	420,12 kg/j
142	Autosnelweg A2 - 1 Wegverkeer | Snelwegen	330,77 kg/j	4.874,10 kg/j
143	Autosnelweg A2 - 2 Wegverkeer | Snelwegen	73,20 kg/j	1.090,65 kg/j
144	Autosnelweg A2 - 3 Wegverkeer | Snelwegen	723,62 kg/j	10.247,99 kg/j
145	Autosnelweg A2 - 4 Wegverkeer | Snelwegen	1.347,35 kg/j	19.081,33 kg/j
146	BORN 47 - 5 Wegverkeer | Snelwegen	37,71 kg/j	487,66 kg/j
147	BORN 47 - 6 Wegverkeer | Snelwegen	43,42 kg/j	565,25 kg/j
148	BORN 47 - 7 Wegverkeer | Snelwegen	64,75 kg/j	874,77 kg/j
149	BORN 47 - 8 Wegverkeer | Snelwegen	73,43 kg/j	950,88 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
150	Rijksweg A2 - 9 Wegverkeer | Snelwegen	396,60 kg/j	5.765,22 kg/j
151	Rijksweg A2 - 10 Wegverkeer | Snelwegen	426,19 kg/j	6.468,34 kg/j
152	Rijksweg A2 - 11 Wegverkeer | Snelwegen	2.423,17 kg/j	34,68 ton/j
153	Rijksweg A2 - 12 Wegverkeer | Snelwegen	1.104,52 kg/j	15.807,23 kg/j
154	Rijksweg A2 - 13 Wegverkeer | Snelwegen	2.566,27 kg/j	38,13 ton/j
155	Rijksweg A2 - 14 Wegverkeer | Snelwegen	1.085,72 kg/j	16.131,79 kg/j
156	Rijksweg A2 - 15 Wegverkeer | Snelwegen	289,84 kg/j	4.295,81 kg/j
157	Rijksweg A2 - 16 Wegverkeer | Snelwegen	1.500,53 kg/j	22,24 ton/j
158	Rijksweg A2 - 17 Wegverkeer | Snelwegen	150,90 kg/j	2.137,10 kg/j
159	Ketel 1 ketelhuis Industrie | Overig	-	904,30 kg/j
160	Ketel 2 ketelhuis Industrie | Overig	-	1.566,70 kg/j
161	Ketel 3 ketelhuis Industrie | Overig	-	921,60 kg/j
162	LBK O Industrie | Overig	-	7.862,10 kg/j


Bron Sector			Emissie NH3	Emissie NOx
163		TNV O Industrie | Overig	-	29,01 ton/j
164		Ketel EDC 1 en 2 Industrie | Overig	-	266,00 kg/j
165		Decentrale ketel Lakstraat O Industrie | Overig	-	881,10 kg/j
166		CV 1 en 2 Pershal Industrie | Overig	-	423,40 kg/j
167		Decentrale ketel Lakstraat N Industrie | Overig	-	740,30 kg/j
168		CV 1 tm 4 Carrosseriebouw Industrie | Overig	-	846,70 kg/j
169		CV 1 tm 4 Eindmontage Industrie | Overig	-	846,70 kg/j
170		Lakstraat LBK N Industrie | Overig	-	5.949,60 kg/j
171		Lakstraat TNV N Industrie | Overig	-	22,16 ton/j
172	...	Intern verkeer Anders... | Anders...	266,00 kg/j	17.124,00 kg/j

Rekenpunten


Label	Positie	Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Afstand tot dichtstbijzijnde bron
a Rekenpunt a	184146, 343172	4,51	4,31	- 0,20	1.565 m
b Rekenpunt b	183931, 341798	6,03	5,71	- 0,33	1.693 m
c Rekenpunt c	183672, 341216	7,43	7,09	- 0,34	2.033 m
d Rekenpunt d	181893, 340205	3,02	2,84	- 0,17	3.229 m
e Rekenpunt e	180153, 338737	0,82	0,68	- 0,14	4.670 m
f Rekenpunt f	182276, 337158	5,93	5,76	- 0,17	2.132 m
g Rekenpunt g	199469, 330046	0,27	0,24	- 0,03	12,9 km
h Rekenpunt h	208666, 348859	0,39	0,36	- 0,03	22,1 km

Emissie (per bron)


Referentie




Naam	Bron 4
Locatie (X,Y)	186531, 339177
Uitstoothoogte	1,0 m
Oppervlakte	97,9 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Transport
NOx	9.566,00 kg/j
NH3	19,00 kg/j




Naam	Bron 1
Locatie (X,Y)	186245, 339227
Uitstoothoogte	18,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	12.482,00 kg/j



Naam	Bron 2
Locatie (X,Y)	186653, 339223
Uitstoothoogte	30,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	7.533,00 kg/j




Naam	Bron 3
Locatie (X,Y)	186958, 339127
Uitstoothoogte	15,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	70,48 ton/j




Naam	1 - 1
Locatie (X,Y)	185149, 338920
NOx	< 1 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	54,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	1 - 1
Locatie (X,Y)	186151, 338925
NOx	1,65 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	54,0 / etmaal	NOx NH3	1,65 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	6 - 6
Locatie (X,Y)	187135, 339107
NOx	232,44 kg/j
NH3	3,92 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	376,0 / etmaal	NOx NH3	7,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	850,0 / etmaal	NOx NH3	224,78 kg/j 3,41 kg/j




Naam	7 - 7
Locatie (X,Y)	187137, 339103
NOx	234,80 kg/j
NH3	3,96 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	379,0 / etmaal	NOx NH3	7,80 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	850,0 / etmaal	NOx NH3	227,00 kg/j 3,45 kg/j




Naam	9 - 9
Locatie (X,Y)	186657, 338778
NOx	42,38 kg/j
NH3	2,79 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	522,0 / etmaal	NOx NH3	42,38 kg/j 2,79 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	12 - 12
Locatie (X,Y)	185434, 338964
NOx	2,11 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	781,0 / etmaal	NOx NH3	2,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	13 - 13
Locatie (X,Y)	185880, 339631
NOx	91,00 kg/j
NH3	4,18 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	859,0 / etmaal	NOx NH3	55,28 kg/j 3,64 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	40,0 / etmaal	NOx NH3	22,35 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	16,0 / etmaal	NOx NH3	13,37 kg/j < 1 kg/j




Naam	14 - 14
Locatie (X,Y)	185519, 339592
NOx	43,45 kg/j
NH3	2,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	887,0 / etmaal	NOx NH3	40,85 kg/j 2,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5,0 / etmaal	NOx NH3	2,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	15 - 15
Locatie (X,Y)	186448, 338950
NOx	23,25 kg/j
NH3	1,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	917,0 / etmaal	NOx NH3	23,25 kg/j 1,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	16 - 16
Locatie (X,Y)	187177, 338589
NOx	233,16 kg/j
NH3	6,14 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	932,0 / etmaal	NOx NH3	51,50 kg/j 3,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	108,0 / etmaal	NOx NH3	51,83 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	181,0 / etmaal	NOx NH3	129,83 kg/j 1,97 kg/j




Naam	17 - 17
Locatie (X,Y)	186659, 338772
NOx	79,43 kg/j
NH3	5,23 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	972,0 / etmaal	NOx NH3	79,43 kg/j 5,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	18 - 18
Locatie (X,Y)	185744, 339824
NOx	13,27 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	978,0 / etmaal	NOx NH3	13,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	19 - 19
Locatie (X,Y)	185675, 339757
NOx	9,75 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	981,0 / etmaal	NOx NH3	9,75 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	20 - 20
Locatie (X,Y)	185370, 339465
NOx	2,93 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.048,0 / etmaal	NOx NH3	2,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam	21 - 21
Locatie (X,Y)	186391, 338897
NOx	3,57 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.060,0 / etmaal	NOx NH3	3,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	21 - 21
Locatie (X,Y)	186391, 338917
NOx	2,23 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.060,0 / etmaal	NOx NH3	2,21 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	22 - 22
Locatie (X,Y)	185522, 339592
NOx	53,19 kg/j
NH3	3,43 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.116,0 / etmaal	NOx	51,78 kg/j
			NH3	3,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	23 - 23
Locatie (X,Y)	185373, 339463
NOx	3,27 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.164,0 / etmaal	NOx	3,16 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	24 - 24
Locatie (X,Y)	185748, 339823
NOx	16,62 kg/j
NH3	1,10 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.215,0 / etmaal	NOx NH3	16,62 kg/j 1,10 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	25 - 25
Locatie (X,Y)	185680, 339757
NOx	12,10 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.218,0 / etmaal	NOx NH3	12,10 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	27 - 27
Locatie (X,Y)	185882, 339637
NOx	83,53 kg/j
NH3	5,26 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.225,0 / etmaal	NOx NH3	78,78 kg/j 5,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH3	3,91 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	28 - 28
Locatie (X,Y)	185402, 338958
NOx	7,28 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.309,0 / etmaal	NOx NH3	3,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	71,0 / etmaal	NOx NH3	1,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	76,0 / etmaal	NOx NH3	2,46 kg/j < 1 kg/j




Naam	29 - 29
Locatie (X,Y)	186456, 338951
NOx	33,98 kg/j
NH3	2,24 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.347,0 / etmaal	NOx NH3	33,98 kg/j 2,24 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	30 - 30
Locatie (X,Y)	187545, 338537
NOx	102,67 kg/j
NH3	4,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.455,0 / etmaal	NOx NH3	56,61 kg/j 3,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	84,0 / etmaal	NOx NH3	28,38 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	35,0 / etmaal	NOx NH3	17,68 kg/j < 1 kg/j




Naam	31 - 31
Locatie (X,Y)	185825, 339875
NOx	14,01 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.483,0 / etmaal	NOx NH3	14,01 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	32 - 32
Locatie (X,Y)	185821, 339876
NOx	14,06 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.494,0 / etmaal	NOx NH3	14,06 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		



Naam	33 - 33
Locatie (X,Y)	187185, 338581
NOx	284,42 kg/j
NH3	8,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.520,0 / etmaal	NOx NH3	84,73 kg/j 5,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	130,0 / etmaal	NOx NH3	62,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	189,0 / etmaal	NOx NH3	136,76 kg/j 2,08 kg/j




Naam	36 - 36
Locatie (X,Y)	187552, 338530
NOx	123,07 kg/j
NH3	5,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.927,0 / etmaal	NOx NH3	73,67 kg/j 4,85 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	92,0 / etmaal	NOx NH3	30,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	38,0 / etmaal	NOx NH3	18,86 kg/j < 1 kg/j




Naam	38 - 38
Locatie (X,Y)	185126, 338912
NOx	5,22 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.284,0 / etmaal	NOx	4,24 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	37,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	16,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	39 - 39
Locatie (X,Y)	186388, 338915
NOx	15,59 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.326,0 / etmaal	NOx	12,72 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	38,0 / etmaal	NOx	1,81 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	15,0 / etmaal	NOx	1,07 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	40 - 40
Locatie (X,Y)	185940, 339365
NOx	48,12 kg/j
NH3	3,17 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.591,0 / etmaal	NOx NH3	48,12 kg/j 3,17 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	41 - 41
Locatie (X,Y)	185938, 339369
NOx	48,52 kg/j
NH3	3,20 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.619,0 / etmaal	NOx NH3	48,52 kg/j 3,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	42 - 42
Locatie (X,Y)	185969, 339008
NOx	354,81 kg/j
NH3	20,23 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.627,0 / etmaal	NOx	292,92 kg/j
			NH3	19,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	40,0 / etmaal	NOx	38,73 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	16,0 / etmaal	NOx	23,16 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	43 - 43
Locatie (X,Y)	186355, 338928
NOx	47,43 kg/j
NH3	3,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.964,0 / etmaal	NOx	46,27 kg/j
			NH3	3,05 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	43 - 43
Locatie (X,Y)	185910, 339025
NOx	294,50 kg/j
NH3	19,04 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.964,0 / etmaal	NOx NH3	287,35 kg/j 18,93 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH3	5,89 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	1,26 kg/j < 1 kg/j




Naam	44 - 44
Locatie (X,Y)	184972, 338886
NOx	232,26 kg/j
NH3	11,06 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.885,0 / etmaal	NOx NH3	148,86 kg/j 9,81 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	146,0 / etmaal	NOx NH3	48,58 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	70,0 / etmaal	NOx NH3	34,81 kg/j < 1 kg/j




Naam	45 - 45
Locatie (X,Y)	186405, 338919
NOx	37,06 kg/j
NH3	2,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.267,0 / etmaal	NOx NH3	36,43 kg/j 2,40 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam	47 - 47
Locatie (X,Y)	184976, 338872
NOx	274,13 kg/j
NH3	12,86 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.469,0 / etmaal	NOx NH3	171,80 kg/j 11,32 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	184,0 / etmaal	NOx NH3	61,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	82,0 / etmaal	NOx NH3	40,92 kg/j < 1 kg/j




Naam	56 - 56
Locatie (X,Y)	185140, 338929
NOx	12,66 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.103,0 / etmaal	NOx NH3	8,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	184,0 / etmaal	NOx NH3	2,30 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	85,0 / etmaal	NOx NH3	1,59 kg/j < 1 kg/j



Naam	58 - 58
Locatie (X,Y)	185129, 338926
NOx	13,46 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.169,0 / etmaal	NOx NH3	9,36 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	184,0 / etmaal	NOx NH3	2,43 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	85,0 / etmaal	NOx NH3	1,67 kg/j < 1 kg/j




Naam	59 - 59
Locatie (X,Y)	185274, 338947
NOx	279,28 kg/j
NH3	14,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.172,0 / etmaal	NOx NH3	197,89 kg/j 13,04 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	110,0 / etmaal	NOx NH3	30,63 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	122,0 / etmaal	NOx NH3	50,77 kg/j < 1 kg/j




Naam	64 - 64
Locatie (X,Y)	185136, 338905
NOx	15,84 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.752,0 / etmaal	NOx NH3	10,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	220,0 / etmaal	NOx NH3	3,05 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	98,0 / etmaal	NOx NH3	2,03 kg/j < 1 kg/j




Naam	65 - 65
Locatie (X,Y)	185146, 338908
NOx	11,33 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.760,0 / etmaal	NOx NH3	7,68 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	221,0 / etmaal	NOx NH3	2,18 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	99,0 / etmaal	NOx NH3	1,46 kg/j < 1 kg/j




Naam	66 - 66
Locatie (X,Y)	185233, 338924
NOx	205,80 kg/j
NH3	10,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.843,0 / etmaal	NOx NH3	142,86 kg/j 9,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	132,0 / etmaal	NOx NH3	23,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	144,0 / etmaal	NOx NH3	39,02 kg/j < 1 kg/j




Naam	67 - 67
Locatie (X,Y)	185362, 338943
NOx	109,81 kg/j
NH3	5,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.846,0 / etmaal	NOx NH3	76,24 kg/j 5,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	132,0 / etmaal	NOx NH3	12,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	144,0 / etmaal	NOx NH3	20,81 kg/j < 1 kg/j




Naam	68 - 68
Locatie (X,Y)	185423, 338977
NOx	19,07 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.018,0 / etmaal	NOx NH3	11,94 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	179,0 / etmaal	NOx NH3	2,64 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	203,0 / etmaal	NOx NH3	4,48 kg/j < 1 kg/j




Naam	72 - 72
Locatie (X,Y)	185409, 338975
NOx	23,98 kg/j
NH3	1,15 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.481,0 / etmaal	NOx NH3	15,43 kg/j 1,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	182,0 / etmaal	NOx NH3	3,26 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	198,0 / etmaal	NOx NH3	5,30 kg/j < 1 kg/j




Naam	75 - 75
Locatie (X,Y)	185422, 338947
NOx	45,50 kg/j
NH3	2,16 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.155,0 / etmaal	NOx NH3	29,03 kg/j 1,91 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	204,0 / etmaal	NOx NH3	6,31 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	220,0 / etmaal	NOx NH3	10,16 kg/j < 1 kg/j




Naam	2 - 2
Locatie (X,Y)	186298, 338842
NOx	4,71 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	82,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	24,0 / etmaal	NOx	2,55 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0 / etmaal	NOx	1,24 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	2 - 2
Locatie (X,Y)	186385, 338874
NOx	2,00 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	82,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	24,0 / etmaal	NOx	1,08 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	3 - 3
Locatie (X,Y)	186371, 338838
NOx	1,75 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	84,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	24,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	4 - 4
Locatie (X,Y)	186391, 338875
NOx	3,21 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	246,0 / etmaal	NOx	1,19 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx	1,29 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	4 - 4
Locatie (X,Y)	186299, 338839
NOx	7,55 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	246,0 / etmaal	NOx NH3	2,79 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx NH3	3,02 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx NH3	1,74 kg/j < 1 kg/j




Naam	5 - 5
Locatie (X,Y)	186373, 338836
NOx	2,70 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	247,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx NH3	1,08 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	8 - 8
Locatie (X,Y)	188455, 337772
NOx	54,61 kg/j
NH3	1,84 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	504,0 / etmaal	NOx NH3	12,45 kg/j 1,11 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	17,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	72,0 / etmaal	NOx NH3	24,76 kg/j < 1 kg/j




Naam	10 - 10
Locatie (X,Y)	188443, 337809
NOx	49,07 kg/j
NH3	1,92 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	629,0 / etmaal	NOx NH3	14,86 kg/j 1,33 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	63,0 / etmaal	NOx NH3	14,16 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	61,0 / etmaal	NOx NH3	20,05 kg/j < 1 kg/j




Naam	11 - 11
Locatie (X,Y)	187767, 337779
NOx	231,81 kg/j
NH3	5,96 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	733,0 / etmaal	NOx NH3	24,64 kg/j 2,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	187,0 / etmaal	NOx NH3	59,81 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	315,0 / etmaal	NOx NH3	147,36 kg/j 2,94 kg/j




Naam	26 - 26
Locatie (X,Y)	187632, 337848
NOx	63,76 kg/j
NH3	2,37 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.222,0 / etmaal	NOx NH3	17,66 kg/j 1,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	151,0 / etmaal	NOx NH3	20,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	126,0 / etmaal	NOx NH3	25,34 kg/j < 1 kg/j




Naam	34 - 34
Locatie (X,Y)	186477, 340055
NOx	286,57 kg/j
NH3	19,83 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.595,0 / etmaal	NOx NH3	207,92 kg/j 18,57 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	40,0 / etmaal	NOx NH3	49,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	16,0 / etmaal	NOx NH3	29,03 kg/j < 1 kg/j




Naam	35 - 35
Locatie (X,Y)	187778, 337718
NOx	190,46 kg/j
NH3	7,62 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.920,0 / etmaal	NOx NH3	58,49 kg/j 5,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	129,0 / etmaal	NOx NH3	37,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	223,0 / etmaal	NOx NH3	94,57 kg/j 1,89 kg/j




Naam	37 - 37
Locatie (X,Y)	186502, 340058
NOx	264,47 kg/j
NH3	22,84 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.949,0 / etmaal	NOx NH3	253,98 kg/j 22,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH3	8,68 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	1,81 kg/j < 1 kg/j




Naam	46 - 46
Locatie (X,Y)	187133, 339394
NOx	492,33 kg/j
NH3	26,08 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.375,0 / etmaal	NOx NH3	249,02 kg/j 22,24 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	300,0 / etmaal	NOx NH3	162,50 kg/j 2,22 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	102,0 / etmaal	NOx NH3	80,81 kg/j 1,61 kg/j




Naam	46 - 46
Locatie (X,Y)	187036, 340311
NOx	76,92 kg/j
NH3	4,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.375,0 / etmaal	NOx NH3	38,90 kg/j 3,48 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	300,0 / etmaal	NOx NH3	25,39 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	102,0 / etmaal	NOx NH3	12,62 kg/j < 1 kg/j




Naam	48 - 48
Locatie (X,Y)	186979, 339967
NOx	531,94 kg/j
NH3	28,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.545,0 / etmaal	NOx NH3	277,02 kg/j 24,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	302,0 / etmaal	NOx NH3	175,17 kg/j 2,39 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	94,0 / etmaal	NOx NH3	79,75 kg/j 1,59 kg/j




Naam	49 - 49
Locatie (X,Y)	187306, 338833
NOx	1.160,88 kg/j
NH3	42,13 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.851,0 / etmaal	NOx NH3	288,65 kg/j 25,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	300,0 / etmaal	NOx NH3	169,88 kg/j 2,32 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	848,0 / etmaal	NOx NH3	702,35 kg/j 14,03 kg/j




Naam	50 - 50
Locatie (X,Y)	185825, 338993
NOx	285,99 kg/j
NH3	12,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.993,0 / etmaal	NOx NH3	99,18 kg/j 8,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	273,0 / etmaal	NOx NH3	51,61 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	489,0 / etmaal	NOx NH3	135,20 kg/j 2,70 kg/j




Naam	51 - 51
Locatie (X,Y)	187689, 337704
NOx	179,04 kg/j
NH3	9,40 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.323,0 / etmaal	NOx NH3	86,73 kg/j 7,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	196,0 / etmaal	NOx NH3	30,39 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	273,0 / etmaal	NOx NH3	61,91 kg/j 1,24 kg/j




Naam	52 - 52
Locatie (X,Y)	187033, 340311
NOx	87,14 kg/j
NH3	4,87 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.361,0 / etmaal	NOx NH3	47,57 kg/j 4,25 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	315,0 / etmaal	NOx NH3	26,60 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	105,0 / etmaal	NOx NH3	12,97 kg/j < 1 kg/j




Naam	53 - 53
Locatie (X,Y)	187035, 339682
NOx	1.182,01 kg/j
NH3	65,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.381,0 / etmaal	NOx NH3	633,86 kg/j 56,62 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	312,0 / etmaal	NOx NH3	349,76 kg/j 4,78 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	121,0 / etmaal	NOx NH3	198,39 kg/j 3,96 kg/j




Naam	54 - 54
Locatie (X,Y)	187088, 340692
NOx	672,95 kg/j
NH3	38,80 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.733,0 / etmaal	NOx NH3	383,48 kg/j 34,25 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	307,0 / etmaal	NOx NH3	195,43 kg/j 2,67 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	101,0 / etmaal	NOx NH3	94,04 kg/j 1,88 kg/j




Naam	55 - 55
Locatie (X,Y)	187305, 338827
NOx	1.237,61 kg/j
NH3	47,68 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.865,0 / etmaal	NOx NH3	347,03 kg/j 31,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	312,0 / etmaal	NOx NH3	175,69 kg/j 2,40 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	868,0 / etmaal	NOx NH3	714,89 kg/j 14,28 kg/j




Naam	57 - 57
Locatie (X,Y)	187626, 337844
NOx	291,05 kg/j
NH3	11,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.106,0 / etmaal	NOx NH3	87,80 kg/j 7,84 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	356,0 / etmaal	NOx NH3	48,72 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	772,0 / etmaal	NOx NH3	154,52 kg/j 3,09 kg/j




Naam	60 - 60
Locatie (X,Y)	185576, 338993
NOx	314,28 kg/j
NH3	18,65 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.237,0 / etmaal	NOx NH3	182,87 kg/j 16,33 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	177,0 / etmaal	NOx NH3	49,39 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	201,0 / etmaal	NOx NH3	82,03 kg/j 1,64 kg/j




Naam	61 - 61
Locatie (X,Y)	187529, 338175
NOx	1.860,21 kg/j
NH3	69,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.240,0 / etmaal	NOx NH3	503,52 kg/j 44,98 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	484,0 / etmaal	NOx NH3	371,67 kg/j 5,08 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	877,0 / etmaal	NOx NH3	985,02 kg/j 19,67 kg/j




Naam	62 - 62
Locatie (X,Y)	187085, 340687
NOx	780,79 kg/j
NH3	44,08 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.381,0 / etmaal	NOx NH3	431,37 kg/j 38,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	353,0 / etmaal	NOx NH3	227,10 kg/j 3,10 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	130,0 / etmaal	NOx NH3	122,33 kg/j 2,44 kg/j




Naam	63 - 63
Locatie (X,Y)	187604, 337792
NOx	1.129,02 kg/j
NH3	51,85 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.688,0 / etmaal	NOx NH3	448,08 kg/j 40,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	442,0 / etmaal	NOx NH3	281,82 kg/j 3,85 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	428,0 / etmaal	NOx NH3	399,13 kg/j 7,97 kg/j




Naam	69 - 69
Locatie (X,Y)	187588, 337806
NOx	1.226,20 kg/j
NH3	57,75 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.307,0 / etmaal	NOx NH3	506,60 kg/j 45,25 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	450,0 / etmaal	NOx NH3	296,91 kg/j 4,06 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	438,0 / etmaal	NOx NH3	422,69 kg/j 8,44 kg/j




Naam	70 - 70
Locatie (X,Y)	187510, 338229
NOx	1.635,14 kg/j
NH3	64,35 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.327,0 / etmaal	NOx NH3	486,00 kg/j 43,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	507,0 / etmaal	NOx NH3	320,04 kg/j 4,38 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	898,0 / etmaal	NOx NH3	829,09 kg/j 16,56 kg/j




Naam	71 - 71
Locatie (X,Y)	185580, 338975
NOx	358,59 kg/j
NH3	21,72 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.374,0 / etmaal	NOx NH3	215,02 kg/j 19,21 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	200,0 / etmaal	NOx NH3	55,50 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	217,0 / etmaal	NOx NH3	88,07 kg/j 1,76 kg/j




Naam	73 - 73
Locatie (X,Y)	187682, 337700
NOx	263,57 kg/j
NH3	13,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.848,0 / etmaal	NOx NH3	128,67 kg/j 11,49 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	673,0 / etmaal	NOx NH3	105,00 kg/j 1,44 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	131,0 / etmaal	NOx NH3	29,89 kg/j < 1 kg/j




Naam	74 - 74
Locatie (X,Y)	188248, 337746
NOx	1.563,64 kg/j
NH3	64,24 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.038,0 / etmaal	NOx NH3	511,11 kg/j 45,65 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	638,0 / etmaal	NOx NH3	386,07 kg/j 5,28 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	753,0 / etmaal	NOx NH3	666,46 kg/j 13,31 kg/j




Naam	76 - 76
Locatie (X,Y)	188255, 337742
NOx	1.471,99 kg/j
NH3	65,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.607,0 / etmaal	NOx NH3	548,63 kg/j 49,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	570,0 / etmaal	NOx NH3	345,77 kg/j 4,73 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	651,0 / etmaal	NOx NH3	577,59 kg/j 11,54 kg/j




Naam	77 - 77
Locatie (X,Y)	188954, 337970
NOx	2.192,66 kg/j
NH3	89,80 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.667,0 / etmaal	NOx NH3	713,10 kg/j 63,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	699,0 / etmaal	NOx NH3	547,33 kg/j 7,48 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	814,0 / etmaal	NOx NH3	932,23 kg/j 18,62 kg/j




Naam	78 - 78
Locatie (X,Y)	187496, 337826
NOx	1.162,61 kg/j
NH3	49,44 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.802,0 / etmaal	NOx NH3	396,98 kg/j 35,46 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	485,0 / etmaal	NOx NH3	208,17 kg/j 2,85 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	888,0 / etmaal	NOx NH3	557,46 kg/j 11,13 kg/j




Naam	79 - 79
Locatie (X,Y)	188959, 337965
NOx	2.070,65 kg/j
NH3	89,93 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.112,0 / etmaal	NOx NH3	745,92 kg/j 66,63 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	643,0 / etmaal	NOx NH3	500,92 kg/j 6,85 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	723,0 / etmaal	NOx NH3	823,81 kg/j 16,45 kg/j




Naam	80 - 80
Locatie (X,Y)	187475, 337880
NOx	1.120,27 kg/j
NH3	47,95 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.180,0 / etmaal	NOx NH3	386,90 kg/j 34,56 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	496,0 / etmaal	NOx NH3	198,94 kg/j 2,72 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	911,0 / etmaal	NOx NH3	534,43 kg/j 10,67 kg/j




Naam	81 - 81
Locatie (X,Y)	187845, 337014
NOx	2.075,54 kg/j
NH3	100,98 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.455,0 / etmaal	NOx NH3	920,17 kg/j 82,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	969,0 / etmaal	NOx NH3	681,30 kg/j 9,31 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	461,0 / etmaal	NOx NH3	474,07 kg/j 9,47 kg/j




Naam	82 - 82
Locatie (X,Y)	187717, 337579
NOx	1.171,99 kg/j
NH3	57,30 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.691,0 / etmaal	NOx NH3	523,38 kg/j 46,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	974,0 / etmaal	NOx NH3	382,26 kg/j 5,23 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	464,0 / etmaal	NOx NH3	266,35 kg/j 5,32 kg/j




Naam	83 - 83
Locatie (X,Y)	185825, 338999
NOx	633,07 kg/j
NH3	29,46 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.797,0 / etmaal	NOx NH3	254,53 kg/j 22,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	701,0 / etmaal	NOx NH3	132,69 kg/j 1,81 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	888,0 / etmaal	NOx NH3	245,84 kg/j 4,91 kg/j




Naam	84 - 84
Locatie (X,Y)	187850, 337018
NOx	1.988,93 kg/j
NH3	102,52 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.958,0 / etmaal	NOx NH3	961,00 kg/j 85,84 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	867,0 / etmaal	NOx NH3	611,92 kg/j 8,37 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	403,0 / etmaal	NOx NH3	416,01 kg/j 8,31 kg/j




Naam	85 - 85
Locatie (X,Y)	187749, 337506
NOx	671,39 kg/j
NH3	34,78 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.170,0 / etmaal	NOx	326,78 kg/j
			NH3	29,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	870,0 / etmaal	NOx	205,43 kg/j
			NH3	2,81 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	403,0 / etmaal	NOx	139,18 kg/j
			NH3	2,78 kg/j




Naam	86 - 86
Locatie (X,Y)	186823, 338411
NOx	5.579,18 kg/j
NH3	244,78 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.490,0 / etmaal	NOx	2.027,72 kg/j
			NH3	181,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	926,0 / etmaal	NOx	1.153,59 kg/j
			NH3	15,77 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.316,0 / etmaal	NOx	2.397,87 kg/j
			NH3	47,89 kg/j




Naam	87 - 87
Locatie (X,Y)	187139, 338128
NOx	1.783,67 kg/j
NH3	79,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.486,0 / etmaal	NOx NH3	664,29 kg/j 59,34 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	946,0 / etmaal	NOx NH3	362,76 kg/j 4,96 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.349,0 / etmaal	NOx NH3	756,61 kg/j 15,11 kg/j




Naam	87 - 87
Locatie (X,Y)	186678, 338584
NOx	3.869,01 kg/j
NH3	172,25 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.486,0 / etmaal	NOx NH3	1.440,94 kg/j 128,71 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	946,0 / etmaal	NOx NH3	786,88 kg/j 10,76 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.349,0 / etmaal	NOx NH3	1.641,19 kg/j 32,78 kg/j




Naam	88 - 88
Locatie (X,Y)	186308, 338895
NOx	858,41 kg/j
NH3	39,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.395,0 / etmaal	NOx NH3	334,52 kg/j 29,88 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	932,0 / etmaal	NOx NH3	170,57 kg/j 2,33 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.320,0 / etmaal	NOx NH3	353,33 kg/j 7,06 kg/j




Naam	89 - 89
Locatie (X,Y)	185879, 338976
NOx	1.353,41 kg/j
NH3	61,99 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.450,0 / etmaal	NOx NH3	528,43 kg/j 47,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	932,0 / etmaal	NOx NH3	268,59 kg/j 3,67 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.320,0 / etmaal	NOx NH3	556,39 kg/j 11,11 kg/j




Naam	90 - 90
Locatie (X,Y)	186158, 338945
NOx	2.175,11 kg/j
NH3	98,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.790,0 / etmaal	NOx NH3	836,92 kg/j 74,76 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	975,0 / etmaal	NOx NH3	436,51 kg/j 5,97 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.377,0 / etmaal	NOx NH3	901,69 kg/j 18,01 kg/j




Naam	91 - 91
Locatie (X,Y)	186123, 338941
NOx	812,21 kg/j
NH3	38,86 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.563,0 / etmaal	NOx NH3	341,51 kg/j 30,51 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	945,0 / etmaal	NOx NH3	165,45 kg/j 2,26 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.192,0 / etmaal	NOx NH3	305,25 kg/j 6,10 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 1
Locatie (X,Y)	185596, 342295
NOx	920,40 kg/j
NH3	81,92 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.493,0 / etmaal	NOx NH3	764,86 kg/j 77,72 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	31,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	296,0 / etmaal	NOx NH3	123,93 kg/j 3,67 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 2
Locatie (X,Y)	185622, 342620
NOx	203,43 kg/j
NH3	18,06 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.014,0 / etmaal	NOx NH3	168,48 kg/j 17,12 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	85,0 / etmaal	NOx NH3	7,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	311,0 / etmaal	NOx NH3	27,32 kg/j < 1 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 3
Locatie (X,Y)	185754, 341152
NOx	5.685,11 kg/j
NH3	510,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.368,0 / etmaal	NOx NH3	4.778,46 kg/j 485,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	182,35 kg/j 3,07 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	300,0 / etmaal	NOx NH3	724,30 kg/j 21,47 kg/j




Naam	BORN 47 - 4
Locatie (X,Y)	185782, 338829
NOx	155,56 kg/j
NH3	13,81 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.117,0 / etmaal	NOx NH3	128,08 kg/j 13,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4,0 / etmaal	NOx NH3	1,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	75,0 / etmaal	NOx NH3	26,06 kg/j < 1 kg/j




Naam	BORN 47 - 5
Locatie (X,Y)	185664, 338813
NOx	163,18 kg/j
NH3	14,03 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.062,0 / etmaal	NOx NH3	128,41 kg/j 13,05 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx NH3	4,02 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	86,0 / etmaal	NOx NH3	30,76 kg/j < 1 kg/j




Naam	BORN 47 - 6
Locatie (X,Y)	185697, 339164
NOx	200,34 kg/j
NH3	17,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.633,0 / etmaal	NOx NH3	162,05 kg/j 16,47 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	15,0 / etmaal	NOx NH3	5,41 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	93,0 / etmaal	NOx NH3	32,88 kg/j < 1 kg/j




Naam	BORN 47 - 7
Locatie (X,Y)	185808, 339160
NOx	214,66 kg/j
NH3	18,91 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.777,0 / etmaal	NOx NH3	175,37 kg/j 17,82 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	15,0 / etmaal	NOx NH3	5,55 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	93,0 / etmaal	NOx NH3	33,73 kg/j < 1 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 8
Locatie (X,Y)	185752, 339002
NOx	1.069,37 kg/j
NH3	96,34 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.591,0 / etmaal	NOx NH3	905,18 kg/j 91,97 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	63,0 / etmaal	NOx NH3	38,91 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	207,0 / etmaal	NOx NH3	125,27 kg/j 3,71 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 9
Locatie (X,Y)	185730, 338987
NOx	1.136,83 kg/j
NH3	101,04 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.575,0 / etmaal	NOx NH3	944,23 kg/j 95,94 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	47,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	229,0 / etmaal	NOx NH3	144,83 kg/j 4,29 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 10
Locatie (X,Y)	183646, 335394
NOx	7.051,92 kg/j
NH3	631,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.712,0 / etmaal	NOx NH3	5.917,51 kg/j 601,27 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	239,65 kg/j 4,03 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	282,0 / etmaal	NOx NH3	894,77 kg/j 26,52 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 11
Locatie (X,Y)	185319, 337642
NOx	2.732,53 kg/j
NH3	244,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.712,0 / etmaal	NOx NH3	2.292,96 kg/j 232,98 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	92,86 kg/j 1,56 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	282,0 / etmaal	NOx NH3	346,71 kg/j 10,28 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 12
Locatie (X,Y)	185695, 338481
NOx	482,68 kg/j
NH3	43,25 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.712,0 / etmaal	NOx NH3	405,03 kg/j 41,15 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	16,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	282,0 / etmaal	NOx NH3	61,24 kg/j 1,82 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 13
Locatie (X,Y)	183643, 335414
NOx	7.235,86 kg/j
NH3	641,44 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.641,0 / etmaal	NOx NH3	5.976,11 kg/j 607,22 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	243,64 kg/j 4,10 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	315,0 / etmaal	NOx NH3	1.016,11 kg/j 30,12 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 14
Locatie (X,Y)	185380, 337771
NOx	3.061,75 kg/j
NH3	271,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.641,0 / etmaal	NOx NH3	2.528,71 kg/j 256,94 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	103,09 kg/j 1,73 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	315,0 / etmaal	NOx NH3	429,95 kg/j 12,74 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 15
Locatie (X,Y)	185807, 340703
NOx	4.930,23 kg/j
NH3	437,18 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.208,0 / etmaal	NOx NH3	4.076,34 kg/j 414,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	85,0 / etmaal	NOx NH3	181,23 kg/j 3,05 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	322,0 / etmaal	NOx NH3	672,65 kg/j 19,94 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 16
Locatie (X,Y)	185789, 339500
NOx	414,25 kg/j
NH3	37,17 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.368,0 / etmaal	NOx NH3	348,19 kg/j 35,38 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	13,29 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	300,0 / etmaal	NOx NH3	52,78 kg/j 1,56 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 1
Locatie (X,Y)	185596, 342295
NOx	4.887,11 kg/j
NH3	331,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.951,0 / etmaal	NOx NH3	1.969,82 kg/j 258,18 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.418,0 / etmaal	NOx NH3	1.033,28 kg/j 17,39 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.500,0 / etmaal	NOx NH3	1.884,01 kg/j 55,84 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 2
Locatie (X,Y)	185622, 342620
NOx	1.092,81 kg/j
NH3	73,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	36.578,0 / etmaal	NOx NH3	432,63 kg/j 56,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.611,0 / etmaal	NOx NH3	234,15 kg/j 3,94 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.849,0 / etmaal	NOx NH3	426,04 kg/j 12,63 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 3
Locatie (X,Y)	185754, 341152
NOx	29,20 ton/j
NH3	2.051,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.268,0 / etmaal	NOx NH3	12.437,31 kg/j 1.630,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.406,0 / etmaal	NOx NH3	5.928,98 kg/j 99,78 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.488,0 / etmaal	NOx NH3	10.835,49 kg/j 321,16 kg/j




Naam	BORN 47 - 4
Locatie (X,Y)	185782, 338829
NOx	509,13 kg/j
NH3	40,10 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.467,0 / etmaal	NOx NH3	255,73 kg/j 33,52 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	204,0 / etmaal	NOx NH3	72,35 kg/j 1,22 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	521,0 / etmaal	NOx NH3	181,04 kg/j 5,37 kg/j




Naam	BORN 47 - 5
Locatie (X,Y)	185664, 338813
NOx	579,46 kg/j
NH3	43,91 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.706,0 / etmaal	NOx NH3	274,73 kg/j 36,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	241,0 / etmaal	NOx NH3	87,98 kg/j 1,48 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	606,0 / etmaal	NOx NH3	216,75 kg/j 6,42 kg/j




Naam	BORN 47 - 6
Locatie (X,Y)	185697, 339164
NOx	861,71 kg/j
NH3	62,57 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.087,0 / etmaal	NOx NH3	384,84 kg/j 50,44 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	433,0 / etmaal	NOx NH3	156,23 kg/j 2,63 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	907,0 / etmaal	NOx NH3	320,63 kg/j 9,50 kg/j




Naam	BORN 47 - 7
Locatie (X,Y)	185808, 339160
NOx	941,58 kg/j
NH3	71,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.263,0 / etmaal	NOx NH3	452,29 kg/j 59,28 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	433,0 / etmaal	NOx NH3	160,30 kg/j 2,70 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	907,0 / etmaal	NOx NH3	328,99 kg/j 9,75 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 8
Locatie (X,Y)	185752, 339002
NOx	5.748,77 kg/j
NH3	394,45 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.005,0 / etmaal	NOx NH3	2.362,93 kg/j 309,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.973,0 / etmaal	NOx NH3	1.218,70 kg/j 20,51 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.581,0 / etmaal	NOx NH3	2.167,14 kg/j 64,23 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 9
Locatie (X,Y)	185730, 338987
NOx	6.451,21 kg/j
NH3	425,48 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.249,0 / etmaal	NOx NH3	2.490,23 kg/j 326,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.214,0 / etmaal	NOx NH3	1.429,23 kg/j 24,05 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.003,0 / etmaal	NOx NH3	2.531,75 kg/j 75,04 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 10
Locatie (X,Y)	183646, 335394
NOx	34,75 ton/j
NH3	2.433,17 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.472,0 / etmaal	NOx NH3	14.723,84 kg/j 1.929,82 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.178,0 / etmaal	NOx NH3	7.053,53 kg/j 118,70 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.090,0 / etmaal	NOx NH3	12.977,27 kg/j 384,64 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 11
Locatie (X,Y)	185319, 337642
NOx	13.466,96 kg/j
NH3	942,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.472,0 / etmaal	NOx NH3	5.705,29 kg/j 747,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.178,0 / etmaal	NOx NH3	2.733,15 kg/j 46,00 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.090,0 / etmaal	NOx NH3	5.028,52 kg/j 149,04 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 12
Locatie (X,Y)	185695, 338481
NOx	2.378,84 kg/j
NH3	166,54 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.472,0 / etmaal	NOx NH3	1.007,80 kg/j 132,09 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.178,0 / etmaal	NOx NH3	482,79 kg/j 8,12 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.090,0 / etmaal	NOx NH3	888,25 kg/j 26,33 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 13
Locatie (X,Y)	183643, 335414
NOx	38,13 ton/j
NH3	2.566,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.955,0 / etmaal	NOx NH3	15.178,61 kg/j 1.989,43 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.454,0 / etmaal	NOx NH3	8.079,63 kg/j 135,97 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.609,0 / etmaal	NOx NH3	14.867,39 kg/j 440,66 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 14
Locatie (X,Y)	185380, 337771
NOx	16.132,34 kg/j
NH3	1.085,80 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.955,0 / etmaal	NOx NH3	6.422,62 kg/j 841,80 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.454,0 / etmaal	NOx NH3	3.418,78 kg/j 57,53 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.609,0 / etmaal	NOx NH3	6.290,93 kg/j 186,46 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 15
Locatie (X,Y)	185807, 340703
NOx	26,37 ton/j
NH3	1.774,67 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	37.336,0 / etmaal	NOx NH3	10.499,21 kg/j 1.376,11 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.635,0 / etmaal	NOx NH3	5.618,28 kg/j 94,55 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.910,0 / etmaal	NOx NH3	10.256,89 kg/j 304,01 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 16
Locatie (X,Y)	185789, 339500
NOx	2.127,81 kg/j
NH3	149,45 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.268,0 / etmaal	NOx NH3	906,25 kg/j 118,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.406,0 / etmaal	NOx NH3	432,02 kg/j 7,27 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.488,0 / etmaal	NOx NH3	789,54 kg/j 23,40 kg/j


Emissie (per bron)

Beoogd




Naam	11306130 - 3
Locatie (X,Y)	185875, 339264
NOx	10,95 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.035,0 / etmaal	NOx	10,95 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	11306131 - 4
Locatie (X,Y)	185874, 339260
NOx	11,23 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.058,0 / etmaal	NOx	11,23 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	Aan de Linde - 5
Locatie (X,Y)	187565, 338526
NOx	91,01 kg/j
NH3	3,93 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.513,0 / etmaal	NOx	50,33 kg/j
			NH3	3,32 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	87,0 / etmaal	NOx	25,13 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	36,0 / etmaal	NOx	15,54 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	Aan de Linde - 6
Locatie (X,Y)	187570, 338520
NOx	109,14 kg/j
NH3	5,03 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.021,0 / etmaal	NOx NH3	66,57 kg/j 4,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	92,0 / etmaal	NOx NH3	26,32 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	38,0 / etmaal	NOx NH3	16,25 kg/j < 1 kg/j




Naam	AAN DE LINDE - 7
Locatie (X,Y)	187418, 338561
NOx	15,44 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.513,0 / etmaal	NOx NH3	8,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	87,0 / etmaal	NOx NH3	4,26 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	36,0 / etmaal	NOx NH3	2,64 kg/j < 1 kg/j




Naam	AAN DE LINDE - 8
Locatie (X,Y)	187421, 338558
NOx	17,53 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.021,0 / etmaal	NOx NH3	10,69 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	92,0 / etmaal	NOx NH3	4,23 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	38,0 / etmaal	NOx NH3	2,61 kg/j < 1 kg/j



Naam	Aldenhofweg - 9
Locatie (X,Y)	184972, 338886
NOx	230,97 kg/j
NH3	11,12 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.925,0 / etmaal	NOx NH3	150,40 kg/j 9,91 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	145,0 / etmaal	NOx NH3	48,25 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	65,0 / etmaal	NOx NH3	32,33 kg/j < 1 kg/j




Naam	Aldenhofweg - 10
Locatie (X,Y)	184976, 338872
NOx	273,67 kg/j
NH3	12,88 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.483,0 / etmaal	NOx NH3	172,34 kg/j 11,36 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	184,0 / etmaal	NOx NH3	61,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	80,0 / etmaal	NOx NH3	39,92 kg/j < 1 kg/j




Naam	Aldenhofweg - 11
Locatie (X,Y)	185140, 338929
NOx	12,62 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.172,0 / etmaal	NOx NH3	8,87 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	181,0 / etmaal	NOx NH3	2,26 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	80,0 / etmaal	NOx NH3	1,49 kg/j < 1 kg/j




Naam	Aldenhofweg - 12
Locatie (X,Y)	185274, 338947
NOx	278,51 kg/j
NH3	14,37 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.243,0 / etmaal	NOx NH3	200,16 kg/j 13,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	108,0 / etmaal	NOx NH3	30,07 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	116,0 / etmaal	NOx NH3	48,27 kg/j < 1 kg/j




Naam	Aldenhofweg - 13
Locatie (X,Y)	185136, 338905
NOx	15,85 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.786,0 / etmaal	NOx NH3	10,82 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	221,0 / etmaal	NOx NH3	3,06 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	95,0 / etmaal	NOx NH3	1,97 kg/j < 1 kg/j




Naam	Aldenhofweg - 14
Locatie (X,Y)	185233, 338924
NOx	205,30 kg/j
NH3	10,39 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.871,0 / etmaal	NOx NH3	143,44 kg/j 9,45 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	132,0 / etmaal	NOx NH3	23,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	140,0 / etmaal	NOx NH3	37,94 kg/j < 1 kg/j




Naam	Aldenhofweg - 15
Locatie (X,Y)	185362, 338943
NOx	109,56 kg/j
NH3	5,54 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.875,0 / etmaal	NOx NH3	76,56 kg/j 5,04 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	132,0 / etmaal	NOx NH3	12,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	140,0 / etmaal	NOx NH3	20,24 kg/j < 1 kg/j




Naam	Aldenhofweg - 16
Locatie (X,Y)	185423, 338977
NOx	20,62 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.733,0 / etmaal	NOx NH3	13,16 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	179,0 / etmaal	NOx NH3	2,64 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	218,0 / etmaal	NOx NH3	4,81 kg/j < 1 kg/j




Naam	Aldenhofweg - 17
Locatie (X,Y)	185409, 338975
NOx	25,29 kg/j
NH3	1,21 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.911,0 / etmaal	NOx NH3	16,31 kg/j 1,07 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	180,0 / etmaal	NOx NH3	3,22 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	215,0 / etmaal	NOx NH3	5,75 kg/j < 1 kg/j




Naam	Aldenhofweg - 18
Locatie (X,Y)	185422, 338947
NOx	47,76 kg/j
NH3	2,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.543,0 / etmaal	NOx NH3	30,41 kg/j 2,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	204,0 / etmaal	NOx NH3	6,31 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	239,0 / etmaal	NOx NH3	11,04 kg/j < 1 kg/j




Naam	Ankersweg - 21
Locatie (X,Y)	185370, 339465
NOx	3,92 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.431,0 / etmaal	NOx NH3	3,72 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	Ankersweg - 22
Locatie (X,Y)	185373, 339463
NOx	4,83 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.739,0 / etmaal	NOx NH3	4,72 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	Claudius - 23
Locatie (X,Y)	185149, 338920
NOx	< 1 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	54,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	Claudius - 24
Locatie (X,Y)	185146, 338908
NOx	11,33 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.789,0 / etmaal	NOx NH3	7,72 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	222,0 / etmaal	NOx NH3	2,19 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	96,0 / etmaal	NOx NH3	1,42 kg/j < 1 kg/j




Naam	Dr Hub van Doorneweg - 25
Locatie (X,Y)	185883, 339572
NOx	81,31 kg/j
NH3	3,85 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	661,0 / etmaal	NOx NH3	51,59 kg/j 3,40 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	1,36 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx NH3	28,36 kg/j < 1 kg/j




Naam	Dr Hub van Doorneweg - 26
Locatie (X,Y)	185887, 339580
NOx	71,52 kg/j
NH3	4,08 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	757,0 / etmaal	NOx	59,03 kg/j
			NH3	3,89 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx	1,35 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx	11,13 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	Dr Hub van Doorneweg - 27
Locatie (X,Y)	187018, 339789
NOx	89,09 kg/j
NH3	5,87 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.732,0 / etmaal	NOx	89,09 kg/j
			NH3	5,87 kg/j




Naam	Dr Hub van Doorneweg - 28
Locatie (X,Y)	187022, 339797
NOx	87,39 kg/j
NH3	5,76 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.754,0 / etmaal	NOx	87,39 kg/j
			NH3	5,76 kg/j




Naam	Dr Hub van Doorneweg - 29
Locatie (X,Y)	185899, 339025
NOx	164,41 kg/j
NH3	9,55 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.103,0 / etmaal	NOx NH3	139,20 kg/j 9,17 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	1,15 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx NH3	24,06 kg/j < 1 kg/j




Naam	Dr Hub van Doorneweg - 30
Locatie (X,Y)	185893, 339029
NOx	152,47 kg/j
NH3	9,52 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.177,0 / etmaal	NOx NH3	142,02 kg/j 9,36 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	1,13 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx NH3	9,31 kg/j < 1 kg/j




Naam	G Ruijs d Beerenbrouckln - 31
Locatie (X,Y)	185519, 339592
NOx	62,61 kg/j
NH3	3,96 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.290,0 / etmaal	NOx NH3	59,41 kg/j 3,91 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5,0 / etmaal	NOx NH3	2,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	1,20 kg/j < 1 kg/j



Naam	G Ruijs d Beerenbrouckln - 32
Locatie (X,Y)	185744, 339824
NOx	18,98 kg/j
NH3	1,25 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.399,0 / etmaal	NOx NH3	18,98 kg/j 1,25 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	G Ruijs d Beerenbrouckln - 33
Locatie (X,Y)	185675, 339757
NOx	13,93 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.402,0 / etmaal	NOx NH3	13,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	G Ruijs d Beerenbrouckln - 34
Locatie (X,Y)	185522, 339592
NOx	78,20 kg/j
NH3	5,08 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.655,0 / etmaal	NOx NH3	76,79 kg/j 5,06 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam	G Ruijs d Beerenbrouckln - 35
Locatie (X,Y)	185748, 339823
NOx	24,21 kg/j
NH3	1,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.770,0 / etmaal	NOx NH3	24,21 kg/j 1,60 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		



Naam	G Ruijs d Beerenbrouckln - 36
Locatie (X,Y)	185680, 339757
NOx	17,63 kg/j
NH3	1,16 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.774,0 / etmaal	NOx NH3	17,63 kg/j 1,16 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	Havenweg - 59
Locatie (X,Y)	185126, 338912
NOx	5,25 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.303,0 / etmaal	NOx NH3	4,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	37,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	16,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	Havenweg - 60
Locatie (X,Y)	185129, 338926
NOx	13,41 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.228,0 / etmaal	NOx NH3	9,45 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	181,0 / etmaal	NOx NH3	2,39 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	80,0 / etmaal	NOx NH3	1,58 kg/j < 1 kg/j




Naam	Holtummerweg - 61
Locatie (X,Y)	185821, 339876
NOx	17,09 kg/j
NH3	1,13 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.816,0 / etmaal	NOx NH3	17,09 kg/j 1,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	Holtummerweg - 62
Locatie (X,Y)	185825, 339875
NOx	19,86 kg/j
NH3	1,31 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.102,0 / etmaal	NOx NH3	19,86 kg/j 1,31 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	Langereweg - 65
Locatie (X,Y)	186553, 338824
NOx	< 1 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	Langereweg - 66
Locatie (X,Y)	186606, 338775
NOx	< 1 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	26,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	Langereweg - 67
Locatie (X,Y)	186727, 338748
NOx	5,22 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	40,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx	4,50 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	Langereweg - 69
Locatie (X,Y)	186831, 338715
NOx	3,17 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	70,0 / etmaal	NOx	1,06 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	10,0 / etmaal	NOx	1,97 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	Langereweg - 70
Locatie (X,Y)	186557, 338832
NOx	1,70 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	97,0 / etmaal	NOx NH3	1,70 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	Langereweg - 72
Locatie (X,Y)	186612, 338777
NOx	2,17 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	264,0 / etmaal	NOx NH3	2,17 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	Langereweg - 73
Locatie (X,Y)	186683, 338772
NOx	4,63 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	272,0 / etmaal	NOx NH3	4,63 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	Langereweg - 74
Locatie (X,Y)	186611, 338749
NOx	4,01 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	287,0 / etmaal	NOx NH3	4,01 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	Langereweg - 75
Locatie (X,Y)	186643, 338738
NOx	1,15 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	291,0 / etmaal	NOx NH3	1,15 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	Langereweg - 76
Locatie (X,Y)	186745, 338688
NOx	135,29 kg/j
NH3	2,37 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	447,0 / etmaal	NOx NH3	6,32 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	106,0 / etmaal	NOx NH3	13,01 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	632,0 / etmaal	NOx NH3	115,96 kg/j 1,76 kg/j




Naam	Langereweg - 77
Locatie (X,Y)	186928, 338669
NOx	403,71 kg/j
NH3	7,12 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	487,0 / etmaal	NOx NH3	19,70 kg/j 1,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	108,0 / etmaal	NOx NH3	37,94 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	659,0 / etmaal	NOx NH3	346,07 kg/j 5,25 kg/j




Naam	Langereweg - 78
Locatie (X,Y)	186830, 338711
NOx	152,38 kg/j
NH3	2,70 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	515,0 / etmaal	NOx NH3	7,72 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	129,0 / etmaal	NOx NH3	16,80 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	657,0 / etmaal	NOx NH3	127,86 kg/j 1,94 kg/j



Naam	Langereweg - 79
Locatie (X,Y)	186985, 338655
NOx	264,18 kg/j
NH3	4,76 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	586,0 / etmaal	NOx NH3	14,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	130,0 / etmaal	NOx NH3	28,75 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	667,0 / etmaal	NOx NH3	220,50 kg/j 3,35 kg/j




Naam	Langereweg - 81
Locatie (X,Y)	186685, 338781
NOx	27,95 kg/j
NH3	1,84 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.611,0 / etmaal	NOx NH3	27,95 kg/j 1,84 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	Langereweg - 82
Locatie (X,Y)	186630, 338823
NOx	11,88 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.709,0 / etmaal	NOx	11,88 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	Langereweg - 83
Locatie (X,Y)	186623, 338823
NOx	10,38 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.725,0 / etmaal	NOx	10,38 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	Langereweg - 84
Locatie (X,Y)	186684, 338776
NOx	36,37 kg/j
NH3	2,26 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.982,0 / etmaal	NOx	33,65 kg/j
			NH3	2,22 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx	2,42 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	Langereweg - 85
Locatie (X,Y)	186554, 338828
NOx	41,73 kg/j
NH3	2,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.990,0 / etmaal	NOx NH3	35,03 kg/j 2,31 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx NH3	6,40 kg/j < 1 kg/j




Naam	Langereweg - 86
Locatie (X,Y)	186694, 338686
NOx	128,65 kg/j
NH3	3,47 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.038,0 / etmaal	NOx NH3	29,88 kg/j 1,97 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	100,0 / etmaal	NOx NH3	12,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	452,0 / etmaal	NOx NH3	86,03 kg/j 1,31 kg/j




Naam	Langereweg - 87
Locatie (X,Y)	186330, 338919
NOx	106,81 kg/j
NH3	6,21 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.103,0 / etmaal	NOx NH3	90,43 kg/j 5,96 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx NH3	15,63 kg/j < 1 kg/j




Naam	Langereweg - 88
Locatie (X,Y)	186389, 338905
NOx	142,98 kg/j
NH3	8,92 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.177,0 / etmaal	NOx NH3	133,19 kg/j 8,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	1,06 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx NH3	8,73 kg/j < 1 kg/j




Naam	Langereweg - 89
Locatie (X,Y)	186697, 338682
NOx	75,16 kg/j
NH3	2,80 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.248,0 / etmaal	NOx NH3	32,71 kg/j 2,16 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx NH3	3,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	206,0 / etmaal	NOx NH3	38,91 kg/j < 1 kg/j




Naam	Langereweg - 90
Locatie (X,Y)	186725, 338744
NOx	46,48 kg/j
NH3	3,06 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.772,0 / etmaal	NOx NH3	46,48 kg/j 3,06 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	Langereweg - 91
Locatie (X,Y)	186741, 338690
NOx	50,45 kg/j
NH3	3,32 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.794,0 / etmaal	NOx NH3	50,33 kg/j 3,32 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	Langereweg - 92
Locatie (X,Y)	186648, 338778
NOx	36,10 kg/j
NH3	2,21 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.811,0 / etmaal	NOx NH3	32,82 kg/j 2,16 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx NH3	3,13 kg/j < 1 kg/j




Naam	Langereweg - 93
Locatie (X,Y)	186762, 338740
NOx	16,50 kg/j
NH3	1,05 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.865,0 / etmaal	NOx NH3	15,84 kg/j 1,04 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	Langereweg - 94
Locatie (X,Y)	186670, 338657
NOx	78,31 kg/j
NH3	2,45 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.241,0 / etmaal	NOx NH3	24,83 kg/j 1,64 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	107,0 / etmaal	NOx NH3	5,44 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	632,0 / etmaal	NOx NH3	48,03 kg/j < 1 kg/j



Naam	Langereweg - 95
Locatie (X,Y)	186761, 338718
NOx	48,28 kg/j
NH3	1,48 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.286,0 / etmaal	NOx NH3	14,84 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	129,0 / etmaal	NOx NH3	3,88 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	658,0 / etmaal	NOx NH3	29,57 kg/j < 1 kg/j




Naam	Verloren Van Themaatweg - 128
Locatie (X,Y)	185434, 338964
NOx	2,56 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	956,0 / etmaal	NOx NH3	2,45 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	Verloren Van Themaatweg - 129
Locatie (X,Y)	185402, 338958
NOx	8,91 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.668,0 / etmaal	NOx NH3	4,17 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	72,0 / etmaal	NOx NH3	1,56 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	98,0 / etmaal	NOx NH3	3,18 kg/j < 1 kg/j




Naam	Aldenhofweg - 19
Locatie (X,Y)	185576, 338993
NOx	335,24 kg/j
NH3	20,17 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.776,0 / etmaal	NOx NH3	198,67 kg/j 17,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	175,0 / etmaal	NOx NH3	48,83 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	215,0 / etmaal	NOx NH3	87,74 kg/j 1,75 kg/j




Naam	Aldenhofweg - 20
Locatie (X,Y)	185580, 338975
NOx	372,33 kg/j
NH3	22,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.585,0 / etmaal	NOx NH3	221,17 kg/j 19,76 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	201,0 / etmaal	NOx NH3	55,78 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	235,0 / etmaal	NOx NH3	95,38 kg/j 1,90 kg/j




Naam	Gelders Eind - 37
Locatie (X,Y)	188455, 337772
NOx	54,61 kg/j
NH3	1,84 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	504,0 / etmaal	NOx NH3	12,45 kg/j 1,11 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	17,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	72,0 / etmaal	NOx NH3	24,76 kg/j < 1 kg/j




Naam	Gelders Eind - 38
Locatie (X,Y)	188443, 337809
NOx	49,00 kg/j
NH3	1,91 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	626,0 / etmaal	NOx NH3	14,79 kg/j 1,32 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	63,0 / etmaal	NOx NH3	14,16 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	61,0 / etmaal	NOx NH3	20,05 kg/j < 1 kg/j




Naam	Gelders Eind - 39
Locatie (X,Y)	187767, 337779
NOx	165,45 kg/j
NH3	4,68 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	746,0 / etmaal	NOx NH3	25,07 kg/j 2,24 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	180,0 / etmaal	NOx NH3	57,57 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	177,0 / etmaal	NOx NH3	82,80 kg/j 1,65 kg/j




Naam	Gelders Eind - 40
Locatie (X,Y)	187778, 337718
NOx	119,43 kg/j
NH3	4,90 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.290,0 / etmaal	NOx NH3	39,30 kg/j 3,51 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	114,0 / etmaal	NOx NH3	33,05 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	111,0 / etmaal	NOx NH3	47,07 kg/j < 1 kg/j




Naam	Gelders Eind - 41
Locatie (X,Y)	187604, 337792
NOx	1.264,69 kg/j
NH3	57,97 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.434,0 / etmaal	NOx NH3	498,06 kg/j 44,49 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	455,0 / etmaal	NOx NH3	290,10 kg/j 3,97 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	511,0 / etmaal	NOx NH3	476,53 kg/j 9,52 kg/j




Naam	Gelders Eind - 42
Locatie (X,Y)	187588, 337806
NOx	1.315,83 kg/j
NH3	60,34 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.476,0 / etmaal	NOx NH3	518,32 kg/j 46,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	454,0 / etmaal	NOx NH3	299,55 kg/j 4,09 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	516,0 / etmaal	NOx NH3	497,96 kg/j 9,94 kg/j




Naam	Gelders Eind - 43
Locatie (X,Y)	188248, 337746
NOx	1.519,53 kg/j
NH3	64,18 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.222,0 / etmaal	NOx NH3	522,81 kg/j 46,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	635,0 / etmaal	NOx NH3	384,26 kg/j 5,25 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	692,0 / etmaal	NOx NH3	612,47 kg/j 12,23 kg/j




Naam	Gelders Eind - 44
Locatie (X,Y)	188255, 337742
NOx	1.452,51 kg/j
NH3	65,40 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.724,0 / etmaal	NOx NH3	556,09 kg/j 49,67 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	568,0 / etmaal	NOx NH3	344,56 kg/j 4,71 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	622,0 / etmaal	NOx NH3	551,86 kg/j 11,02 kg/j




Naam	Gelders Eind - 45
Locatie (X,Y)	188954, 337970
NOx	2.136,21 kg/j
NH3	89,75 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.850,0 / etmaal	NOx NH3	728,52 kg/j 65,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	697,0 / etmaal	NOx NH3	546,03 kg/j 7,46 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	752,0 / etmaal	NOx NH3	861,65 kg/j 17,21 kg/j




Naam	Gelders Eind - 46
Locatie (X,Y)	188959, 337965
NOx	2.047,84 kg/j
NH3	90,14 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.227,0 / etmaal	NOx NH3	755,50 kg/j 67,49 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	642,0 / etmaal	NOx NH3	500,26 kg/j 6,84 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	695,0 / etmaal	NOx NH3	792,09 kg/j 15,82 kg/j




Naam	Gelders Eind - 47
Locatie (X,Y)	187496, 337826
NOx	966,82 kg/j
NH3	47,81 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.492,0 / etmaal	NOx NH3	428,10 kg/j 38,24 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	439,0 / etmaal	NOx NH3	188,42 kg/j 2,58 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	558,0 / etmaal	NOx NH3	350,30 kg/j 7,00 kg/j




Naam	Gelders Eind - 48
Locatie (X,Y)	187475, 337880
NOx	945,66 kg/j
NH3	48,34 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.463,0 / etmaal	NOx NH3	440,97 kg/j 39,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	448,0 / etmaal	NOx NH3	179,69 kg/j 2,46 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	554,0 / etmaal	NOx NH3	325,00 kg/j 6,49 kg/j




Naam	Gelders Eind - 49
Locatie (X,Y)	186637, 338621
NOx	1.203,46 kg/j
NH3	57,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.672,0 / etmaal	NOx NH3	505,26 kg/j 45,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	877,0 / etmaal	NOx NH3	287,41 kg/j 3,93 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	857,0 / etmaal	NOx NH3	410,79 kg/j 8,20 kg/j




Naam	Gelders Eind - 50
Locatie (X,Y)	186654, 338616
NOx	1.306,29 kg/j
NH3	64,02 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.258,0 / etmaal	NOx NH3	574,33 kg/j 51,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	896,0 / etmaal	NOx NH3	301,22 kg/j 4,12 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	876,0 / etmaal	NOx NH3	430,74 kg/j 8,60 kg/j




Naam	Gelders Eind - 51
Locatie (X,Y)	187022, 338219
NOx	3.052,88 kg/j
NH3	145,81 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.926,0 / etmaal	NOx NH3	1.281,78 kg/j 114,50 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	894,0 / etmaal	NOx NH3	644,29 kg/j 8,81 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.069,0 / etmaal	NOx NH3	1.126,81 kg/j 22,50 kg/j




Naam	Gelders Eind - 52
Locatie (X,Y)	187023, 338231
NOx	2.918,93 kg/j
NH3	142,17 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.939,0 / etmaal	NOx NH3	1.264,43 kg/j 112,95 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	903,0 / etmaal	NOx NH3	605,71 kg/j 8,28 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.069,0 / etmaal	NOx NH3	1.048,79 kg/j 20,95 kg/j




Naam	Hasseltsebaan - 53
Locatie (X,Y)	187689, 337704
NOx	119,45 kg/j
NH3	7,87 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.013,0 / etmaal	NOx NH3	81,68 kg/j 7,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	188,0 / etmaal	NOx NH3	29,15 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	38,0 / etmaal	NOx NH3	8,62 kg/j < 1 kg/j




Naam	Hasseltsebaan - 54
Locatie (X,Y)	187682, 337700
NOx	307,92 kg/j
NH3	15,49 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.806,0 / etmaal	NOx NH3	144,37 kg/j 12,90 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	684,0 / etmaal	NOx NH3	106,72 kg/j 1,46 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	249,0 / etmaal	NOx NH3	56,82 kg/j 1,13 kg/j




Naam	Hasseltsebaan - 55
Locatie (X,Y)	187845, 337013
NOx	1.957,75 kg/j
NH3	100,39 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.826,0 / etmaal	NOx NH3	945,95 kg/j 84,50 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	975,0 / etmaal	NOx NH3	684,33 kg/j 9,36 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	319,0 / etmaal	NOx NH3	327,48 kg/j 6,54 kg/j




Naam	Hasseltsebaan - 56
Locatie (X,Y)	187717, 337579
NOx	1.106,55 kg/j
NH3	57,05 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.089,0 / etmaal	NOx NH3	538,76 kg/j 48,12 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	980,0 / etmaal	NOx NH3	383,88 kg/j 5,25 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	321,0 / etmaal	NOx NH3	183,91 kg/j 3,67 kg/j




Naam	Hasseltsebaan - 57
Locatie (X,Y)	187850, 337018
NOx	1.920,73 kg/j
NH3	104,47 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.584,0 / etmaal	NOx NH3	1.009,18 kg/j 90,15 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	871,0 / etmaal	NOx NH3	615,81 kg/j 8,42 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	286,0 / etmaal	NOx NH3	295,75 kg/j 5,91 kg/j




Naam	Hasseltsebaan - 58
Locatie (X,Y)	187750, 337505
NOx	650,03 kg/j
NH3	35,54 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.819,0 / etmaal	NOx NH3	344,00 kg/j 30,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	872,0 / etmaal	NOx NH3	206,58 kg/j 2,82 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	287,0 / etmaal	NOx NH3	99,44 kg/j 1,99 kg/j




Naam	Holtummerweg - 63
Locatie (X,Y)	186477, 340055
NOx	269,88 kg/j
NH3	20,30 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.652,0 / etmaal	NOx NH3	215,35 kg/j 19,24 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,0 / etmaal	NOx NH3	3,72 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx NH3	50,80 kg/j 1,01 kg/j




Naam	Holtummerweg - 64
Locatie (X,Y)	186502, 340058
NOx	286,37 kg/j
NH3	24,10 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.035,0 / etmaal	NOx NH3	265,18 kg/j 23,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	1,24 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx NH3	19,95 kg/j < 1 kg/j




Naam	Langereweg - 96
Locatie (X,Y)	186331, 338887
NOx	2,66 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	9,0 / etmaal	NOx NH3	1,08 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	9,0 / etmaal	NOx NH3	1,58 kg/j < 1 kg/j




Naam	Langereweg - 97
Locatie (X,Y)	186151, 338925
NOx	1,60 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	65,0 / etmaal	NOx NH3	1,60 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	Langereweg - 98
Locatie (X,Y)	186298, 338842
NOx	4,61 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	73,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	24,0 / etmaal	NOx NH3	2,55 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0 / etmaal	NOx NH3	1,24 kg/j < 1 kg/j




Naam	Langereweg - 99
Locatie (X,Y)	186419, 338874
NOx	1,51 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	75,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	Langereweg - 100
Locatie (X,Y)	186299, 338839
NOx	7,56 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	247,0 / etmaal	NOx	2,80 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx	3,02 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx	1,74 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	Langereweg - 101
Locatie (X,Y)	186707, 338570
NOx	95,02 kg/j
NH3	4,40 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.682,0 / etmaal	NOx NH3	36,15 kg/j 3,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH3	1,43 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	192,0 / etmaal	NOx NH3	57,44 kg/j 1,15 kg/j




Naam	Langereweg - 102
Locatie (X,Y)	186544, 338815
NOx	362,56 kg/j
NH3	12,69 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.045,0 / etmaal	NOx NH3	80,63 kg/j 7,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	61,0 / etmaal	NOx NH3	22,89 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	472,0 / etmaal	NOx NH3	259,04 kg/j 5,17 kg/j




Naam	Langereweg - 103
Locatie (X,Y)	186663, 338566
NOx	121,29 kg/j
NH3	5,94 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.254,0 / etmaal	NOx NH3	51,03 kg/j 4,56 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	16,0 / etmaal	NOx NH3	3,45 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	212,0 / etmaal	NOx NH3	66,81 kg/j 1,33 kg/j




Naam	Langereweg - 104
Locatie (X,Y)	186590, 338689
NOx	172,23 kg/j
NH3	6,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.571,0 / etmaal	NOx NH3	46,46 kg/j 4,15 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	57,0 / etmaal	NOx NH3	9,80 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	461,0 / etmaal	NOx NH3	115,96 kg/j 2,32 kg/j




Naam	Langereweg - 105
Locatie (X,Y)	185825, 338993
NOx	271,77 kg/j
NH3	11,58 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.685,0 / etmaal	NOx NH3	93,06 kg/j 8,31 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	255,0 / etmaal	NOx NH3	48,20 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	472,0 / etmaal	NOx NH3	130,50 kg/j 2,61 kg/j




Naam	Langereweg - 106
Locatie (X,Y)	185825, 338999
NOx	649,65 kg/j
NH3	31,01 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.685,0 / etmaal	NOx NH3	272,19 kg/j 24,31 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	707,0 / etmaal	NOx NH3	133,83 kg/j 1,83 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	880,0 / etmaal	NOx NH3	243,63 kg/j 4,87 kg/j




Naam	Langereweg - 107
Locatie (X,Y)	186416, 338880
NOx	321,63 kg/j
NH3	15,77 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.183,0 / etmaal	NOx NH3	141,44 kg/j 12,63 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	891,0 / etmaal	NOx NH3	74,11 kg/j 1,01 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	872,0 / etmaal	NOx NH3	106,08 kg/j 2,12 kg/j




Naam	Langereweg - 108
Locatie (X,Y)	186520, 338826
NOx	553,81 kg/j
NH3	27,14 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.258,0 / etmaal	NOx NH3	243,49 kg/j 21,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	896,0 / etmaal	NOx NH3	127,70 kg/j 1,75 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	876,0 / etmaal	NOx NH3	182,61 kg/j 3,65 kg/j




Naam	Langereweg - 109
Locatie (X,Y)	186335, 338891
NOx	564,27 kg/j
NH3	25,72 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.132,0 / etmaal	NOx NH3	218,59 kg/j 19,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	928,0 / etmaal	NOx NH3	112,68 kg/j 1,54 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.312,0 / etmaal	NOx NH3	233,00 kg/j 4,65 kg/j




Naam	Langereweg - 110
Locatie (X,Y)	186153, 338934
NOx	1.074,25 kg/j
NH3	48,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.133,0 / etmaal	NOx NH3	414,18 kg/j 37,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	937,0 / etmaal	NOx NH3	215,57 kg/j 2,95 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.321,0 / etmaal	NOx NH3	444,50 kg/j 8,88 kg/j




Naam	Langereweg - 111
Locatie (X,Y)	185879, 338976
NOx	1.347,62 kg/j
NH3	61,33 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.197,0 / etmaal	NOx NH3	520,77 kg/j 46,52 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	937,0 / etmaal	NOx NH3	270,03 kg/j 3,69 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.321,0 / etmaal	NOx NH3	556,81 kg/j 11,12 kg/j



Naam	Langereweg - 112
Locatie (X,Y)	186477, 338839
NOx	877,66 kg/j
NH3	40,01 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.242,0 / etmaal	NOx NH3	340,06 kg/j 30,38 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	935,0 / etmaal	NOx NH3	175,50 kg/j 2,40 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.319,0 / etmaal	NOx NH3	362,10 kg/j 7,23 kg/j




Naam	Langereweg - 113
Locatie (X,Y)	186167, 338943
NOx	2.269,63 kg/j
NH3	104,88 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.370,0 / etmaal	NOx NH3	899,38 kg/j 80,34 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	962,0 / etmaal	NOx NH3	448,22 kg/j 6,13 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.353,0 / etmaal	NOx NH3	922,03 kg/j 18,41 kg/j




Naam	Op de Baan - 114
Locatie (X,Y)	187632, 337848
NOx	31,08 kg/j
NH3	1,10 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	590,0 / etmaal	NOx NH3	8,52 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	126,0 / etmaal	NOx NH3	17,32 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	26,0 / etmaal	NOx NH3	5,23 kg/j < 1 kg/j




Naam	Op de Baan - 115
Locatie (X,Y)	187013, 340116
NOx	228,20 kg/j
NH3	12,16 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.869,0 / etmaal	NOx NH3	117,46 kg/j 10,49 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	297,0 / etmaal	NOx NH3	85,81 kg/j 1,17 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	59,0 / etmaal	NOx NH3	24,93 kg/j < 1 kg/j




Naam	Op de Baan - 116
Locatie (X,Y)	187475, 339296
NOx	1.383,96 kg/j
NH3	78,12 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.588,0 / etmaal	NOx NH3	770,99 kg/j 68,87 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	297,0 / etmaal	NOx NH3	474,97 kg/j 6,49 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	59,0 / etmaal	NOx NH3	138,00 kg/j 2,76 kg/j




Naam	Op de Baan - 117
Locatie (X,Y)	187011, 340112
NOx	273,10 kg/j
NH3	15,78 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.142,0 / etmaal	NOx NH3	157,05 kg/j 14,03 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	310,0 / etmaal	NOx NH3	90,11 kg/j 1,23 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	61,0 / etmaal	NOx NH3	25,93 kg/j < 1 kg/j




Naam	Op de Baan - 118
Locatie (X,Y)	187476, 339280
NOx	1.622,94 kg/j
NH3	97,70 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.885,0 / etmaal	NOx NH3	986,24 kg/j 88,10 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	310,0 / etmaal	NOx NH3	494,41 kg/j 6,76 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	61,0 / etmaal	NOx NH3	142,29 kg/j 2,84 kg/j




Naam	Op de Baan - 119
Locatie (X,Y)	187529, 338175
NOx	856,06 kg/j
NH3	48,43 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.926,0 / etmaal	NOx NH3	478,18 kg/j 42,71 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	378,0 / etmaal	NOx NH3	290,27 kg/j 3,97 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	78,0 / etmaal	NOx NH3	87,61 kg/j 1,75 kg/j




Naam	Op de Baan - 120
Locatie (X,Y)	187626, 337844
NOx	134,19 kg/j
NH3	8,56 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.120,0 / etmaal	NOx NH3	88,01 kg/j 7,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	257,0 / etmaal	NOx NH3	35,17 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	55,0 / etmaal	NOx NH3	11,01 kg/j < 1 kg/j




Naam	Op de Baan - 121
Locatie (X,Y)	187510, 338229
NOx	760,55 kg/j
NH3	44,54 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.712,0 / etmaal	NOx NH3	445,21 kg/j 39,77 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	384,0 / etmaal	NOx NH3	242,40 kg/j 3,31 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	79,0 / etmaal	NOx NH3	72,94 kg/j 1,46 kg/j




Naam	Oude Rijksweg Zuid - 122
Locatie (X,Y)	187036, 340311
NOx	66,84 kg/j
NH3	3,56 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.869,0 / etmaal	NOx NH3	34,40 kg/j 3,07 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	297,0 / etmaal	NOx NH3	25,13 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	59,0 / etmaal	NOx NH3	7,30 kg/j < 1 kg/j




Naam	Oude Rijksweg Zuid - 123
Locatie (X,Y)	187088, 340692
NOx	586,99 kg/j
NH3	33,63 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.979,0 / etmaal	NOx	333,05 kg/j
			NH3	29,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	298,0 / etmaal	NOx	189,70 kg/j
			NH3	2,59 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	69,0 / etmaal	NOx	64,24 kg/j
			NH3	1,28 kg/j




Naam	Oude Rijksweg Zuid - 124
Locatie (X,Y)	187033, 340311
NOx	79,34 kg/j
NH3	4,58 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.142,0 / etmaal	NOx	45,63 kg/j
			NH3	4,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	310,0 / etmaal	NOx	26,18 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	61,0 / etmaal	NOx	7,53 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	Oude Rijksweg Zuid - 125
Locatie (X,Y)	187085, 340687
NOx	683,28 kg/j
NH3	39,93 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.876,0 / etmaal	NOx NH3	397,23 kg/j 35,48 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	313,0 / etmaal	NOx NH3	201,37 kg/j 2,75 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	90,0 / etmaal	NOx NH3	84,69 kg/j 1,69 kg/j




Naam	Rollenweg - 126
Locatie (X,Y)	186372, 338841
NOx	2,02 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	73,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	24,0 / etmaal	NOx NH3	1,12 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	Rollenweg - 127
Locatie (X,Y)	186376, 338841
NOx	3,53 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	247,0 / etmaal	NOx NH3	1,31 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx NH3	1,41 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 1
Locatie (X,Y)	185596, 342295
NOx	906,20 kg/j
NH3	81,85 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.526,0 / etmaal	NOx NH3	767,26 kg/j 77,96 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	42,0 / etmaal	NOx NH3	17,95 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	289,0 / etmaal	NOx NH3	121,00 kg/j 3,59 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 2
Locatie (X,Y)	185622, 342620
NOx	201,26 kg/j
NH3	18,11 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.083,0 / etmaal	NOx NH3	169,54 kg/j 17,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	49,0 / etmaal	NOx NH3	4,39 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	311,0 / etmaal	NOx NH3	27,32 kg/j < 1 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 3
Locatie (X,Y)	185612, 342141
NOx	1.987,06 kg/j
NH3	181,29 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.623,0 / etmaal	NOx NH3	1.707,10 kg/j 173,46 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	42,0 / etmaal	NOx NH3	36,16 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	289,0 / etmaal	NOx NH3	243,80 kg/j 7,23 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 4
Locatie (X,Y)	185832, 340616
NOx	3.751,13 kg/j
NH3	338,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.623,0 / etmaal	NOx NH3	3.178,55 kg/j 322,97 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	118,64 kg/j 2,00 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	289,0 / etmaal	NOx NH3	453,94 kg/j 13,45 kg/j




Naam	BORN 47 - 5
Locatie (X,Y)	185782, 338829
NOx	162,21 kg/j
NH3	14,49 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.227,0 / etmaal	NOx NH3	134,73 kg/j 13,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4,0 / etmaal	NOx NH3	1,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	75,0 / etmaal	NOx NH3	26,06 kg/j < 1 kg/j




Naam	BORN 47 - 6
Locatie (X,Y)	185664, 338813
NOx	171,21 kg/j
NH3	14,74 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.168,0 / etmaal	NOx NH3	135,01 kg/j 13,72 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx NH3	4,02 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	90,0 / etmaal	NOx NH3	32,19 kg/j < 1 kg/j




Naam	BORN 47 - 7
Locatie (X,Y)	185697, 339164
NOx	206,79 kg/j
NH3	18,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.778,0 / etmaal	NOx NH3	170,98 kg/j 17,37 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	15,0 / etmaal	NOx NH3	5,41 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	86,0 / etmaal	NOx NH3	30,40 kg/j < 1 kg/j




Naam	BORN 47 - 8
Locatie (X,Y)	185808, 339160
NOx	234,98 kg/j
NH3	21,26 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.162,0 / etmaal	NOx NH3	199,68 kg/j 20,29 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	15,0 / etmaal	NOx NH3	5,55 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	82,0 / etmaal	NOx NH3	29,74 kg/j < 1 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 9
Locatie (X,Y)	185752, 339002
NOx	1.055,67 kg/j
NH3	94,95 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.461,0 / etmaal	NOx NH3	891,48 kg/j 90,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	63,0 / etmaal	NOx NH3	38,91 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	207,0 / etmaal	NOx NH3	125,27 kg/j 3,71 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 10
Locatie (X,Y)	185730, 338987
NOx	1.136,06 kg/j
NH3	100,96 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.568,0 / etmaal	NOx NH3	943,46 kg/j 95,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	47,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	229,0 / etmaal	NOx NH3	144,83 kg/j 4,29 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 11
Locatie (X,Y)	183646, 335394
NOx	6.935,26 kg/j
NH3	628,75 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.688,0 / etmaal	NOx NH3	5.904,44 kg/j 599,94 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	42,0 / etmaal	NOx NH3	136,02 kg/j 2,29 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	282,0 / etmaal	NOx NH3	894,79 kg/j 26,52 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 12
Locatie (X,Y)	185396, 337758
NOx	3.208,10 kg/j
NH3	287,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.688,0 / etmaal	NOx NH3	2.691,05 kg/j 273,43 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	109,23 kg/j 1,84 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	282,0 / etmaal	NOx NH3	407,82 kg/j 12,09 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 13
Locatie (X,Y)	183643, 335414
NOx	7.197,80 kg/j
NH3	645,57 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.736,0 / etmaal	NOx NH3	6.030,34 kg/j 612,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	42,0 / etmaal	NOx NH3	138,30 kg/j 2,33 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	319,0 / etmaal	NOx NH3	1.029,16 kg/j 30,50 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 14
Locatie (X,Y)	185380, 337771
NOx	3.089,79 kg/j
NH3	273,87 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.736,0 / etmaal	NOx NH3	2.551,29 kg/j 259,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	103,09 kg/j 1,73 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	319,0 / etmaal	NOx NH3	435,41 kg/j 12,91 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 15
Locatie (X,Y)	185640, 341815
NOx	793,84 kg/j
NH3	71,39 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.346,0 / etmaal	NOx NH3	668,03 kg/j 67,88 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	49,0 / etmaal	NOx NH3	16,91 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	322,0 / etmaal	NOx NH3	108,89 kg/j 3,23 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 16
Locatie (X,Y)	185830, 340492
NOx	4.174,15 kg/j
NH3	370,68 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.346,0 / etmaal	NOx NH3	3.458,50 kg/j 351,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	85,0 / etmaal	NOx NH3	151,90 kg/j 2,56 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	322,0 / etmaal	NOx NH3	563,76 kg/j 16,71 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 17
Locatie (X,Y)	185789, 339500
NOx	420,12 kg/j
NH3	37,90 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.623,0 / etmaal	NOx NH3	356,00 kg/j 36,17 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	13,29 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	289,0 / etmaal	NOx NH3	50,84 kg/j 1,51 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 1
Locatie (X,Y)	185596, 342295
NOx	4.874,10 kg/j
NH3	330,77 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.906,0 / etmaal	NOx NH3	1.967,28 kg/j 257,85 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.418,0 / etmaal	NOx NH3	1.033,28 kg/j 17,39 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.475,0 / etmaal	NOx NH3	1.873,55 kg/j 55,53 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 2
Locatie (X,Y)	185622, 342620
NOx	1.090,65 kg/j
NH3	73,20 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	36.573,0 / etmaal	NOx NH3	432,57 kg/j 56,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.611,0 / etmaal	NOx NH3	234,15 kg/j 3,94 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.825,0 / etmaal	NOx NH3	423,93 kg/j 12,57 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 3
Locatie (X,Y)	185612, 342141
NOx	10.247,99 kg/j
NH3	723,62 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.757,0 / etmaal	NOx NH3	4.401,26 kg/j 576,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.406,0 / etmaal	NOx NH3	2.071,65 kg/j 34,86 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.475,0 / etmaal	NOx NH3	3.775,07 kg/j 111,89 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 4
Locatie (X,Y)	185832, 340616
NOx	19.081,33 kg/j
NH3	1.347,35 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.757,0 / etmaal	NOx NH3	8.194,97 kg/j 1.074,10 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.406,0 / etmaal	NOx NH3	3.857,33 kg/j 64,92 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.475,0 / etmaal	NOx NH3	7.029,03 kg/j 208,34 kg/j




Naam	BORN 47 - 5
Locatie (X,Y)	185782, 338829
NOx	487,66 kg/j
NH3	37,71 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.097,0 / etmaal	NOx NH3	238,43 kg/j 31,25 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	204,0 / etmaal	NOx NH3	72,35 kg/j 1,22 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	509,0 / etmaal	NOx NH3	176,87 kg/j 5,24 kg/j




Naam	BORN 47 - 6
Locatie (X,Y)	185664, 338813
NOx	565,25 kg/j
NH3	43,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.680,0 / etmaal	NOx NH3	273,48 kg/j 35,84 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	229,0 / etmaal	NOx NH3	83,60 kg/j 1,41 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	582,0 / etmaal	NOx NH3	208,17 kg/j 6,17 kg/j




Naam	BORN 47 - 7
Locatie (X,Y)	185697, 339164
NOx	874,77 kg/j
NH3	64,75 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.458,0 / etmaal	NOx NH3	402,50 kg/j 52,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	433,0 / etmaal	NOx NH3	156,23 kg/j 2,63 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	894,0 / etmaal	NOx NH3	316,04 kg/j 9,37 kg/j




Naam	BORN 47 - 8
Locatie (X,Y)	185808, 339160
NOx	950,88 kg/j
NH3	73,43 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.550,0 / etmaal	NOx NH3	466,30 kg/j 61,12 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	433,0 / etmaal	NOx NH3	160,30 kg/j 2,70 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	894,0 / etmaal	NOx NH3	324,27 kg/j 9,61 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 9
Locatie (X,Y)	185752, 339002
NOx	5.765,22 kg/j
NH3	396,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.207,0 / etmaal	NOx NH3	2.379,38 kg/j 311,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.973,0 / etmaal	NOx NH3	1.218,70 kg/j 20,51 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.581,0 / etmaal	NOx NH3	2.167,14 kg/j 64,23 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 10
Locatie (X,Y)	185730, 338987
NOx	6.468,34 kg/j
NH3	426,19 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.272,0 / etmaal	NOx NH3	2.492,19 kg/j 326,65 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.214,0 / etmaal	NOx NH3	1.429,23 kg/j 24,05 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.027,0 / etmaal	NOx NH3	2.546,93 kg/j 75,49 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 11
Locatie (X,Y)	183646, 335394
NOx	34,68 ton/j
NH3	2.423,17 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.292,0 / etmaal	NOx NH3	14.647,44 kg/j 1.919,81 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.178,0 / etmaal	NOx NH3	7.053,76 kg/j 118,71 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.090,0 / etmaal	NOx NH3	12.977,69 kg/j 384,65 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 12
Locatie (X,Y)	185396, 337758
NOx	15.807,23 kg/j
NH3	1.104,52 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.292,0 / etmaal	NOx NH3	6.676,55 kg/j 875,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.178,0 / etmaal	NOx NH3	3.215,22 kg/j 54,11 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.090,0 / etmaal	NOx NH3	5.915,45 kg/j 175,33 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 13
Locatie (X,Y)	183643, 335414
NOx	38,13 ton/j
NH3	2.566,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.952,0 / etmaal	NOx NH3	15.179,52 kg/j 1.989,55 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.454,0 / etmaal	NOx NH3	8.080,80 kg/j 135,99 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.609,0 / etmaal	NOx NH3	14.869,55 kg/j 440,73 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 14
Locatie (X,Y)	185380, 337771
NOx	16.131,79 kg/j
NH3	1.085,72 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.952,0 / etmaal	NOx NH3	6.422,07 kg/j 841,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.454,0 / etmaal	NOx NH3	3.418,78 kg/j 57,53 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.609,0 / etmaal	NOx NH3	6.290,93 kg/j 186,46 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 15
Locatie (X,Y)	185640, 341815
NOx	4.295,81 kg/j
NH3	289,84 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	37.730,0 / etmaal	NOx NH3	1.717,63 kg/j 225,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.647,0 / etmaal	NOx NH3	913,67 kg/j 15,38 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.922,0 / etmaal	NOx NH3	1.664,52 kg/j 49,34 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 16
Locatie (X,Y)	185830, 340492
NOx	22,24 ton/j
NH3	1.500,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	37.730,0 / etmaal	NOx NH3	8.892,38 kg/j 1.165,51 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.647,0 / etmaal	NOx NH3	4.730,20 kg/j 79,60 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.922,0 / etmaal	NOx NH3	8.617,44 kg/j 255,42 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 17
Locatie (X,Y)	185789, 339500
NOx	2.137,10 kg/j
NH3	150,90 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.757,0 / etmaal	NOx NH3	917,83 kg/j 120,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.406,0 / etmaal	NOx NH3	432,02 kg/j 7,27 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.475,0 / etmaal	NOx NH3	787,25 kg/j 23,33 kg/j




Naam	Ketel 1 ketelhuis
Locatie (X,Y)	186245, 339227
Uitstoothoogte	18,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	904,30 kg/j




Naam	Ketel 2 ketelhuis
Locatie (X,Y)	186245, 339227
Uitstoothoogte	18,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	1.566,70 kg/j




Naam	Ketel 3 ketelhuis
Locatie (X,Y)	186245, 339227
Uitstoothoogte	18,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	921,60 kg/j




Naam	LBK O
Locatie (X,Y)	186653, 339223
Uitstoothoogte	30,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	7.862,10 kg/j




Naam	TNV O
Locatie (X,Y)	186653, 339223
Uitstoothoogte	30,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	29,01 ton/j




Naam	Ketel EDC 1 en 2
Locatie (X,Y)	186958, 339127
Uitstoothoogte	15,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	266,00 kg/j




Naam	Decentrale ketel Lakstraat O
Locatie (X,Y)	186549, 339219
Uitstoothoogte	15,0 m
Warmteinhoud	0,167 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	881,10 kg/j




Naam	CV 1 en 2 Pershal
Locatie (X,Y)	186044, 339722
Uitstoothoogte	30,0 m
Oppervlakte	4,3 ha
Spreiding	10,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	423,40 kg/j




Naam	Decentrale ketel Lakstraat N
Locatie (X,Y)	186746, 339290
Uitstoothoogte	15,0 m
Oppervlakte	3,0 ha
Spreiding	10,0 m
Warmteinhoud	0,156 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	740,30 kg/j




Naam	CV 1 tm 4 Carrosseriebouw
Locatie (X,Y)	186572, 339524
Uitstoothoogte	16,0 m
Oppervlakte	8,0 ha
Spreiding	10,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	846,70 kg/j




Naam	CV 1 tm 4 Eindmontage
Locatie (X,Y)	186936, 339461
Uitstoothoogte	30,0 m
Oppervlakte	7,8 ha
Spreiding	10,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	846,70 kg/j



Naam	Lakstraat LBK N
Locatie (X,Y)	186745, 339291
Uitstoothoogte	30,0 m
Oppervlakte	2,8 ha
Spreiding	10,0 m
Warmteinhoud	0,090 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	5.949,60 kg/j



Naam	Lakstraat TNV N
Locatie (X,Y)	186747, 339290
Uitstoothoogte	30,0 m
Oppervlakte	3,0 ha
Spreiding	10,0 m
Warmteinhoud	0,264 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	22,16 ton/j



Naam	Intern verkeer
Locatie (X,Y)	186755, 339176
Uitstoothoogte	1,0 m
Oppervlakte	155,2 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Transport
NOx	17.124,00 kg/j
NH_3	266,00 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS	versie 2020_20201013_1649cba239
Database	versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Bijlage 3 Aerius-berekening realisatiefase incl. productiebeperking versus referentiesituatie, Nederlandse Natura 2000-gebieden

AERIUS CALCULATOR

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en/of stikstofoxide (NO_x).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.



Berekening Referentie en Realisatie + 260k

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
-	Dr. Hub van Doorneweg 1, - -

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Uitbreiding VDL Nedcar	S4rDDxDhSDsA

Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
23 oktober 2020, 08:39	2020	Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Verschil
NOx	370,69 ton/j	370,58 ton/j	-112,33 kg/j
NH3	18.152,99 kg/j	18.338,98 kg/j	185,98 kg/j

Resultaten


Hectare met hoogste verschil (mol/ha/j)

Natuurgebied	Verschil
Bunder- en Elslooërbos	0,00

Toelichting

Realisatie + 260 k minus referentie VDL

Locatie
Referentie



Emissie
Referentie

Bron Sector			Emissie NH3	Emissie NOx
1	...	Bron 4 Anders... | Anders...	19,00 kg/j	9.566,00 kg/j
2		Bron 1 Industrie | Metaalbewerkingsindustrie	-	12.482,00 kg/j
3		Bron 2 Industrie | Metaalbewerkingsindustrie	-	7.533,00 kg/j
4		Bron 3 Industrie | Metaalbewerkingsindustrie	-	70,48 ton/j
5		1 - 1 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	< 1 kg/j
6		1 - 1 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,65 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
7	6 - 6 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,92 kg/j	232,44 kg/j
8	7 - 7 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,96 kg/j	234,80 kg/j
9	9 - 9 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,79 kg/j	42,38 kg/j
10	12 - 12 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,11 kg/j
11	13 - 13 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	4,18 kg/j	91,00 kg/j
12	14 - 14 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,73 kg/j	43,45 kg/j
13	15 - 15 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,53 kg/j	23,25 kg/j
14	16 - 16 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	6,14 kg/j	233,16 kg/j
15	17 - 17 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,23 kg/j	79,43 kg/j
16	18 - 18 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	13,27 kg/j
17	19 - 19 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	9,75 kg/j
18	20 - 20 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,93 kg/j
19	21 - 21 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,57 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
20	21 - 21 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,23 kg/j
21	22 - 22 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,43 kg/j	53,19 kg/j
22	23 - 23 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,27 kg/j
23	24 - 24 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,10 kg/j	16,62 kg/j
24	25 - 25 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	12,10 kg/j
25	27 - 27 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,26 kg/j	83,53 kg/j
26	28 - 28 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	7,28 kg/j
27	29 - 29 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,24 kg/j	33,98 kg/j
28	30 - 30 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	4,42 kg/j	102,67 kg/j
29	31 - 31 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	14,01 kg/j
30	32 - 32 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	14,06 kg/j
31	33 - 33 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	8,60 kg/j	284,42 kg/j
32	36 - 36 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,60 kg/j	123,07 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
33	38 - 38 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	5,22 kg/j
34	39 - 39 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	15,59 kg/j
35	40 - 40 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,17 kg/j	48,12 kg/j
36	41 - 41 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,20 kg/j	48,52 kg/j
37	42 - 42 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	20,23 kg/j	354,81 kg/j
38	43 - 43 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,07 kg/j	47,43 kg/j
39	43 - 43 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	19,04 kg/j	294,50 kg/j
40	44 - 44 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	11,06 kg/j	232,26 kg/j
41	45 - 45 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,41 kg/j	37,06 kg/j
42	47 - 47 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	12,86 kg/j	274,13 kg/j
43	56 - 56 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	12,66 kg/j
44	58 - 58 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	13,46 kg/j
45	59 - 59 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	14,27 kg/j	279,28 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
46	64 - 64 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	15,84 kg/j
47	65 - 65 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	11,33 kg/j
48	66 - 66 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	10,36 kg/j	205,80 kg/j
49	67 - 67 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,53 kg/j	109,81 kg/j
50	68 - 68 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	19,07 kg/j
51	72 - 72 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,15 kg/j	23,98 kg/j
52	75 - 75 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,16 kg/j	45,50 kg/j
53	2 - 2 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	4,71 kg/j
54	2 - 2 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	2,00 kg/j
55	3 - 3 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	1,75 kg/j
56	4 - 4 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	3,21 kg/j
57	4 - 4 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	7,55 kg/j
58	5 - 5 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	2,70 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
59	8 - 8 Wegverkeer | Buitenwegen	1,84 kg/j	54,61 kg/j
60	10 - 10 Wegverkeer | Buitenwegen	1,92 kg/j	49,07 kg/j
61	11 - 11 Wegverkeer | Buitenwegen	5,96 kg/j	231,81 kg/j
62	26 - 26 Wegverkeer | Buitenwegen	2,37 kg/j	63,76 kg/j
63	34 - 34 Wegverkeer | Buitenwegen	19,83 kg/j	286,57 kg/j
64	35 - 35 Wegverkeer | Buitenwegen	7,62 kg/j	190,46 kg/j
65	37 - 37 Wegverkeer | Buitenwegen	22,84 kg/j	264,47 kg/j
66	46 - 46 Wegverkeer | Buitenwegen	26,08 kg/j	492,33 kg/j
67	46 - 46 Wegverkeer | Buitenwegen	4,07 kg/j	76,92 kg/j
68	48 - 48 Wegverkeer | Buitenwegen	28,73 kg/j	531,94 kg/j
69	49 - 49 Wegverkeer | Buitenwegen	42,13 kg/j	1.160,88 kg/j
70	50 - 50 Wegverkeer | Buitenwegen	12,27 kg/j	285,99 kg/j
71	51 - 51 Wegverkeer | Buitenwegen	9,40 kg/j	179,04 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
72	52 - 52 Wegverkeer | Buitenwegen	4,87 kg/j	87,14 kg/j
73	53 - 53 Wegverkeer | Buitenwegen	65,36 kg/j	1.182,01 kg/j
74	54 - 54 Wegverkeer | Buitenwegen	38,80 kg/j	672,95 kg/j
75	55 - 55 Wegverkeer | Buitenwegen	47,68 kg/j	1.237,61 kg/j
76	57 - 57 Wegverkeer | Buitenwegen	11,60 kg/j	291,05 kg/j
77	60 - 60 Wegverkeer | Buitenwegen	18,65 kg/j	314,28 kg/j
78	61 - 61 Wegverkeer | Buitenwegen	69,73 kg/j	1.860,21 kg/j
79	62 - 62 Wegverkeer | Buitenwegen	44,08 kg/j	780,79 kg/j
80	63 - 63 Wegverkeer | Buitenwegen	51,85 kg/j	1.129,02 kg/j
81	69 - 69 Wegverkeer | Buitenwegen	57,75 kg/j	1.226,20 kg/j
82	70 - 70 Wegverkeer | Buitenwegen	64,35 kg/j	1.635,14 kg/j
83	71 - 71 Wegverkeer | Buitenwegen	21,72 kg/j	358,59 kg/j
84	73 - 73 Wegverkeer | Buitenwegen	13,53 kg/j	263,57 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
85	74 - 74 Wegverkeer | Buitenwegen	64,24 kg/j	1.563,64 kg/j
86	76 - 76 Wegverkeer | Buitenwegen	65,27 kg/j	1.471,99 kg/j
87	77 - 77 Wegverkeer | Buitenwegen	89,80 kg/j	2.192,66 kg/j
88	78 - 78 Wegverkeer | Buitenwegen	49,44 kg/j	1.162,61 kg/j
89	79 - 79 Wegverkeer | Buitenwegen	89,93 kg/j	2.070,65 kg/j
90	80 - 80 Wegverkeer | Buitenwegen	47,95 kg/j	1.120,27 kg/j
91	81 - 81 Wegverkeer | Buitenwegen	100,98 kg/j	2.075,54 kg/j
92	82 - 82 Wegverkeer | Buitenwegen	57,30 kg/j	1.171,99 kg/j
93	83 - 83 Wegverkeer | Buitenwegen	29,46 kg/j	633,07 kg/j
94	84 - 84 Wegverkeer | Buitenwegen	102,52 kg/j	1.988,93 kg/j
95	85 - 85 Wegverkeer | Buitenwegen	34,78 kg/j	671,39 kg/j
96	86 - 86 Wegverkeer | Buitenwegen	244,78 kg/j	5.579,18 kg/j
97	87 - 87 Wegverkeer | Buitenwegen	79,41 kg/j	1.783,67 kg/j


Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
98	87 - 87 Wegverkeer | Buitenwegen	172,25 kg/j	3.869,01 kg/j
99	88 - 88 Wegverkeer | Buitenwegen	39,27 kg/j	858,41 kg/j
100	89 - 89 Wegverkeer | Buitenwegen	61,99 kg/j	1.353,41 kg/j
101	90 - 90 Wegverkeer | Buitenwegen	98,73 kg/j	2.175,11 kg/j
102	91 - 91 Wegverkeer | Buitenwegen	38,86 kg/j	812,21 kg/j
103	Autosnelweg A2 - 1 Wegverkeer | Snelwegen	81,92 kg/j	920,40 kg/j
104	Autosnelweg A2 - 2 Wegverkeer | Snelwegen	18,06 kg/j	203,43 kg/j
105	Autosnelweg A2 - 3 Wegverkeer | Snelwegen	510,07 kg/j	5.685,11 kg/j
106	BORN 47 - 4 Wegverkeer | Snelwegen	13,81 kg/j	155,56 kg/j
107	BORN 47 - 5 Wegverkeer | Snelwegen	14,03 kg/j	163,18 kg/j
108	BORN 47 - 6 Wegverkeer | Snelwegen	17,53 kg/j	200,34 kg/j
109	BORN 47 - 7 Wegverkeer | Snelwegen	18,91 kg/j	214,66 kg/j
110	Rijksweg A2 - 8 Wegverkeer | Snelwegen	96,34 kg/j	1.069,37 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
111	Rijksweg A2 - 9 Wegverkeer | Snelwegen	101,04 kg/j	1.136,83 kg/j
112	Rijksweg A2 - 10 Wegverkeer | Snelwegen	631,82 kg/j	7.051,92 kg/j
113	Rijksweg A2 - 11 Wegverkeer | Snelwegen	244,82 kg/j	2.732,53 kg/j
114	Rijksweg A2 - 12 Wegverkeer | Snelwegen	43,25 kg/j	482,68 kg/j
115	Rijksweg A2 - 13 Wegverkeer | Snelwegen	641,44 kg/j	7.235,86 kg/j
116	Rijksweg A2 - 14 Wegverkeer | Snelwegen	271,42 kg/j	3.061,75 kg/j
117	Rijksweg A2 - 15 Wegverkeer | Snelwegen	437,18 kg/j	4.930,23 kg/j
118	Rijksweg A2 - 16 Wegverkeer | Snelwegen	37,17 kg/j	414,25 kg/j
119	Autosnelweg A2 - 1 Wegverkeer | Snelwegen	331,41 kg/j	4.887,11 kg/j
120	Autosnelweg A2 - 2 Wegverkeer | Snelwegen	73,27 kg/j	1.092,81 kg/j
121	Autosnelweg A2 - 3 Wegverkeer | Snelwegen	2.051,07 kg/j	29,20 ton/j
122	BORN 47 - 4 Wegverkeer | Snelwegen	40,10 kg/j	509,13 kg/j
123	BORN 47 - 5 Wegverkeer | Snelwegen	43,91 kg/j	579,46 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
124	BORN 47 - 6 Wegverkeer | Snelwegen	62,57 kg/j	861,71 kg/j
125	BORN 47 - 7 Wegverkeer | Snelwegen	71,73 kg/j	941,58 kg/j
126	Rijksweg A2 - 8 Wegverkeer | Snelwegen	394,45 kg/j	5.748,77 kg/j
127	Rijksweg A2 - 9 Wegverkeer | Snelwegen	425,48 kg/j	6.451,21 kg/j
128	Rijksweg A2 - 10 Wegverkeer | Snelwegen	2.433,17 kg/j	34,75 ton/j
129	Rijksweg A2 - 11 Wegverkeer | Snelwegen	942,82 kg/j	13.466,96 kg/j
130	Rijksweg A2 - 12 Wegverkeer | Snelwegen	166,54 kg/j	2.378,84 kg/j
131	Rijksweg A2 - 13 Wegverkeer | Snelwegen	2.566,07 kg/j	38,13 ton/j
132	Rijksweg A2 - 14 Wegverkeer | Snelwegen	1.085,80 kg/j	16.132,34 kg/j
133	Rijksweg A2 - 15 Wegverkeer | Snelwegen	1.774,67 kg/j	26,37 ton/j
134	Rijksweg A2 - 16 Wegverkeer | Snelwegen	149,45 kg/j	2.127,81 kg/j

Locatie

Realisatie + 260k



Emissie

Realisatie + 260k

Bron Sector			Emissie NH3	Emissie NOx
1	...	Bron 4 Anders... | Anders...	19,00 kg/j	9.566,00 kg/j
2		Bron 1 Industrie | Metaalbewerkingsindustrie	-	9.272,00 kg/j
3		Bron 2 Industrie | Metaalbewerkingsindustrie	-	5.596,00 kg/j
4		Bron 3 Industrie | Metaalbewerkingsindustrie	-	52,36 ton/j
5		1 - 1 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	< 1 kg/j
6		1 - 1 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,65 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
7	6 - 6 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,92 kg/j	232,44 kg/j
8	7 - 7 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,96 kg/j	234,80 kg/j
9	9 - 9 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,79 kg/j	42,38 kg/j
10	12 - 12 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,11 kg/j
11	13 - 13 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	4,18 kg/j	91,00 kg/j
12	14 - 14 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,73 kg/j	43,45 kg/j
13	15 - 15 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,53 kg/j	23,25 kg/j
14	16 - 16 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	6,14 kg/j	233,16 kg/j
15	17 - 17 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,23 kg/j	79,43 kg/j
16	18 - 18 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	13,27 kg/j
17	19 - 19 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	9,75 kg/j
18	20 - 20 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,93 kg/j
19	21 - 21 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,57 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
20	21 - 21 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,23 kg/j
21	22 - 22 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,43 kg/j	53,19 kg/j
22	23 - 23 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,27 kg/j
23	24 - 24 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,10 kg/j	16,62 kg/j
24	25 - 25 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	12,10 kg/j
25	27 - 27 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,26 kg/j	83,53 kg/j
26	28 - 28 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	7,28 kg/j
27	29 - 29 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,24 kg/j	33,98 kg/j
28	30 - 30 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	4,42 kg/j	102,67 kg/j
29	31 - 31 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	14,01 kg/j
30	32 - 32 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	14,06 kg/j
31	33 - 33 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	8,60 kg/j	284,42 kg/j
32	36 - 36 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,60 kg/j	123,07 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
33	38 - 38 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	5,22 kg/j
34	39 - 39 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	15,59 kg/j
35	40 - 40 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,17 kg/j	48,12 kg/j
36	41 - 41 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,20 kg/j	48,52 kg/j
37	42 - 42 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	20,23 kg/j	354,81 kg/j
38	43 - 43 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,07 kg/j	47,43 kg/j
39	43 - 43 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	19,04 kg/j	294,50 kg/j
40	44 - 44 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	11,06 kg/j	232,26 kg/j
41	45 - 45 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,41 kg/j	37,06 kg/j
42	47 - 47 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	12,86 kg/j	274,13 kg/j
43	56 - 56 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	12,66 kg/j
44	58 - 58 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	13,46 kg/j
45	59 - 59 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	14,27 kg/j	279,28 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
46	64 - 64 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	15,84 kg/j
47	65 - 65 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	11,33 kg/j
48	66 - 66 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	10,36 kg/j	205,80 kg/j
49	67 - 67 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,53 kg/j	109,81 kg/j
50	68 - 68 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	19,07 kg/j
51	72 - 72 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,15 kg/j	23,98 kg/j
52	75 - 75 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,16 kg/j	45,50 kg/j
53	2 - 2 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	4,71 kg/j
54	2 - 2 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	2,00 kg/j
55	3 - 3 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	1,75 kg/j
56	4 - 4 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	3,21 kg/j
57	4 - 4 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	7,55 kg/j
58	5 - 5 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	2,70 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
59	8 - 8 Wegverkeer | Buitenwegen	1,84 kg/j	54,61 kg/j
60	10 - 10 Wegverkeer | Buitenwegen	1,92 kg/j	49,07 kg/j
61	11 - 11 Wegverkeer | Buitenwegen	5,96 kg/j	231,81 kg/j
62	26 - 26 Wegverkeer | Buitenwegen	2,37 kg/j	63,76 kg/j
63	34 - 34 Wegverkeer | Buitenwegen	19,83 kg/j	286,57 kg/j
64	35 - 35 Wegverkeer | Buitenwegen	7,62 kg/j	190,46 kg/j
65	37 - 37 Wegverkeer | Buitenwegen	22,84 kg/j	264,47 kg/j
66	46 - 46 Wegverkeer | Buitenwegen	26,08 kg/j	492,33 kg/j
67	46 - 46 Wegverkeer | Buitenwegen	4,07 kg/j	76,92 kg/j
68	48 - 48 Wegverkeer | Buitenwegen	28,73 kg/j	531,94 kg/j
69	49 - 49 Wegverkeer | Buitenwegen	42,13 kg/j	1.160,88 kg/j
70	50 - 50 Wegverkeer | Buitenwegen	12,27 kg/j	285,99 kg/j
71	51 - 51 Wegverkeer | Buitenwegen	9,40 kg/j	179,04 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
72	52 - 52 Wegverkeer | Buitenwegen	4,87 kg/j	87,14 kg/j
73	53 - 53 Wegverkeer | Buitenwegen	65,36 kg/j	1.182,01 kg/j
74	54 - 54 Wegverkeer | Buitenwegen	38,80 kg/j	672,95 kg/j
75	55 - 55 Wegverkeer | Buitenwegen	47,68 kg/j	1.237,61 kg/j
76	57 - 57 Wegverkeer | Buitenwegen	11,60 kg/j	291,05 kg/j
77	60 - 60 Wegverkeer | Buitenwegen	18,65 kg/j	314,28 kg/j
78	61 - 61 Wegverkeer | Buitenwegen	69,73 kg/j	1.860,21 kg/j
79	62 - 62 Wegverkeer | Buitenwegen	44,08 kg/j	780,79 kg/j
80	63 - 63 Wegverkeer | Buitenwegen	51,85 kg/j	1.129,02 kg/j
81	69 - 69 Wegverkeer | Buitenwegen	57,75 kg/j	1.226,20 kg/j
82	70 - 70 Wegverkeer | Buitenwegen	64,35 kg/j	1.635,14 kg/j
83	71 - 71 Wegverkeer | Buitenwegen	21,72 kg/j	358,59 kg/j
84	73 - 73 Wegverkeer | Buitenwegen	13,53 kg/j	263,57 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
85	74 - 74 Wegverkeer | Buitenwegen	64,24 kg/j	1.563,64 kg/j
86	76 - 76 Wegverkeer | Buitenwegen	65,27 kg/j	1.471,99 kg/j
87	77 - 77 Wegverkeer | Buitenwegen	89,80 kg/j	2.192,66 kg/j
88	78 - 78 Wegverkeer | Buitenwegen	49,44 kg/j	1.162,61 kg/j
89	79 - 79 Wegverkeer | Buitenwegen	89,93 kg/j	2.070,65 kg/j
90	80 - 80 Wegverkeer | Buitenwegen	47,95 kg/j	1.120,27 kg/j
91	81 - 81 Wegverkeer | Buitenwegen	100,98 kg/j	2.075,54 kg/j
92	82 - 82 Wegverkeer | Buitenwegen	57,30 kg/j	1.171,99 kg/j
93	83 - 83 Wegverkeer | Buitenwegen	29,46 kg/j	633,07 kg/j
94	84 - 84 Wegverkeer | Buitenwegen	102,52 kg/j	1.988,93 kg/j
95	85 - 85 Wegverkeer | Buitenwegen	34,78 kg/j	671,39 kg/j
96	86 - 86 Wegverkeer | Buitenwegen	244,78 kg/j	5.579,18 kg/j
97	87 - 87 Wegverkeer | Buitenwegen	79,41 kg/j	1.783,67 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
98	87 - 87 Wegverkeer | Buitenwegen	172,25 kg/j	3.869,01 kg/j
99	88 - 88 Wegverkeer | Buitenwegen	39,27 kg/j	858,41 kg/j
100	89 - 89 Wegverkeer | Buitenwegen	61,99 kg/j	1.353,41 kg/j
101	90 - 90 Wegverkeer | Buitenwegen	98,73 kg/j	2.175,11 kg/j
102	91 - 91 Wegverkeer | Buitenwegen	38,86 kg/j	812,21 kg/j
103	Autosnelweg A2 - 1 Wegverkeer | Snelwegen	81,92 kg/j	920,40 kg/j
104	Autosnelweg A2 - 2 Wegverkeer | Snelwegen	18,06 kg/j	203,43 kg/j
105	Autosnelweg A2 - 3 Wegverkeer | Snelwegen	510,07 kg/j	5.685,11 kg/j
106	BORN 47 - 4 Wegverkeer | Snelwegen	13,81 kg/j	155,56 kg/j
107	BORN 47 - 5 Wegverkeer | Snelwegen	14,03 kg/j	163,18 kg/j
108	BORN 47 - 6 Wegverkeer | Snelwegen	17,53 kg/j	200,34 kg/j
109	BORN 47 - 7 Wegverkeer | Snelwegen	18,91 kg/j	214,66 kg/j
110	Rijksweg A2 - 8 Wegverkeer | Snelwegen	96,34 kg/j	1.069,37 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
111	Rijksweg A2 - 9 Wegverkeer | Snelwegen	101,04 kg/j	1.136,83 kg/j
112	Rijksweg A2 - 10 Wegverkeer | Snelwegen	631,82 kg/j	7.051,92 kg/j
113	Rijksweg A2 - 11 Wegverkeer | Snelwegen	244,82 kg/j	2.732,53 kg/j
114	Rijksweg A2 - 12 Wegverkeer | Snelwegen	43,25 kg/j	482,68 kg/j
115	Rijksweg A2 - 13 Wegverkeer | Snelwegen	641,44 kg/j	7.235,86 kg/j
116	Rijksweg A2 - 14 Wegverkeer | Snelwegen	271,42 kg/j	3.061,75 kg/j
117	Rijksweg A2 - 15 Wegverkeer | Snelwegen	437,18 kg/j	4.930,23 kg/j
118	Rijksweg A2 - 16 Wegverkeer | Snelwegen	37,17 kg/j	414,25 kg/j
119	Autosnelweg A2 - 1 Wegverkeer | Snelwegen	331,41 kg/j	4.887,11 kg/j
120	Autosnelweg A2 - 2 Wegverkeer | Snelwegen	73,27 kg/j	1.092,81 kg/j
121	Autosnelweg A2 - 3 Wegverkeer | Snelwegen	2.051,07 kg/j	29,20 ton/j
122	BORN 47 - 4 Wegverkeer | Snelwegen	40,10 kg/j	509,13 kg/j
123	BORN 47 - 5 Wegverkeer | Snelwegen	43,91 kg/j	579,46 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
124	BORN 47 - 6 Wegverkeer | Snelwegen	62,57 kg/j	861,71 kg/j
125	BORN 47 - 7 Wegverkeer | Snelwegen	71,73 kg/j	941,58 kg/j
126	Rijksweg A2 - 8 Wegverkeer | Snelwegen	394,45 kg/j	5.748,77 kg/j
127	Rijksweg A2 - 9 Wegverkeer | Snelwegen	425,48 kg/j	6.451,21 kg/j
128	Rijksweg A2 - 10 Wegverkeer | Snelwegen	2.433,17 kg/j	34,75 ton/j
129	Rijksweg A2 - 11 Wegverkeer | Snelwegen	942,82 kg/j	13.466,96 kg/j
130	Rijksweg A2 - 12 Wegverkeer | Snelwegen	166,54 kg/j	2.378,84 kg/j
131	Rijksweg A2 - 13 Wegverkeer | Snelwegen	2.566,07 kg/j	38,13 ton/j
132	Rijksweg A2 - 14 Wegverkeer | Snelwegen	1.085,80 kg/j	16.132,34 kg/j
133	Rijksweg A2 - 15 Wegverkeer | Snelwegen	1.774,67 kg/j	26,37 ton/j
134	Rijksweg A2 - 16 Wegverkeer | Snelwegen	149,45 kg/j	2.127,81 kg/j
135	N297 - Machines deelproject 2 / 3 / 4 Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	< 1 kg/j	91,94 kg/j
136	N297 - Werkverkeer deelproject 2 / 3 / 4 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	20,76 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
137	N297 - Machines deelproject 1 / 5 / 6 / 7 / 8 Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	< 1 kg/j	142,89 kg/j
138	N297 - Werkverkeer deelproject 1 / 5 / 6 / 7 / 8 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,95 kg/j	171,25 kg/j
139	N276 - Machines deelproject 2 (Geleenbeek) Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	< 1 kg/j	39,37 kg/j
140	N276 - Werkverkeer 1 t/m 7 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,79 kg/j	327,30 kg/j
141	N276 - Machines deelproject 1 / 3 t/m 7 Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	< 1 kg/j	87,21 kg/j
142	A2 zuid Wegverkeer | Snelwegen	4,53 kg/j	127,12 kg/j
143	A2 noord Wegverkeer | Snelwegen	2,70 kg/j	75,87 kg/j
144	Aldenhofweg Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	9,60 kg/j
145	N297 west Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	24,19 kg/j
146	N276 noord Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	4,14 kg/j
147	N276 zuid Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	5,18 kg/j
148	N297 oost Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	15,82 kg/j
149	N297 middenwest Wegverkeer | Buitenwegen	1,04 kg/j	49,94 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
150	N276 middennoord Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	3,97 kg/j
151	N276 middenzuid Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	29,72 kg/j
152	N297 middenoost Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	28,84 kg/j
153	N279 west Wegverkeer | Buitenwegen	10,36 kg/j	481,24 kg/j
154	N276 noord Wegverkeer | Buitenwegen	1,89 kg/j	87,76 kg/j
155	N276 zuid Wegverkeer | Buitenwegen	1,09 kg/j	50,64 kg/j
156	N297 oost Wegverkeer | Buitenwegen	3,33 kg/j	154,66 kg/j
157	Hub van Doorneweg Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,26 kg/j	194,75 kg/j
158	N279 midden Wegverkeer | Buitenwegen	21,95 kg/j	1.017,82 kg/j
159	Intern VDL 1 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	10,93 kg/j	176,70 kg/j
160	Intern VDL 2 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	26,87 kg/j
161	N276 middennoord Wegverkeer | Buitenwegen	7,57 kg/j	351,69 kg/j
162	A2 noord Wegverkeer | Snelwegen	23,42 kg/j	710,02 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
163	A2 zuid Wegverkeer | Snelwegen	39,38 kg/j	1.193,93 kg/j
164	Aldenhofweg Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,59 kg/j	94,44 kg/j
165	N276 middenzuid Wegverkeer | Buitenwegen	12,95 kg/j	600,85 kg/j
166	1. IPS Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	1,00 kg/j	539,30 kg/j
167	2. Yard- E Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	2,60 kg/j	1.419,90 kg/j
168	3. GOK Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	2,50 kg/j	1.298,60 kg/j
169	5. Parkeerplaats 3-hoek OGK Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	< 1 kg/j	195,90 kg/j
170	A. Lindbeek (dempen) Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	-	9,40 kg/j
171	A. Lindbeek (ontgraven) + grondwal Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	-	9,70 kg/j
172	I. Pershal Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	3,10 kg/j	1.861,00 kg/j
173	II. Bodyshop Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	3,90 kg/j	2.045,00 kg/j
174	III. Lakstraat Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	8,80 kg/j	4.541,60 kg/j
175	IV. FAS Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	5,10 kg/j	2.597,30 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
176	V. GOK Parkeerdek Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	1,40 kg/j	820,50 kg/j
177	VI. Parkeergarages Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	1,30 kg/j	648,80 kg/j
178	VII. Aanleg infra Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	< 1 kg/j	394,10 kg/j
179	5. Natuur Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	< 1 kg/j	365,70 kg/j
180	B. Honsvenkebeek (dempen) Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	-	1,00 kg/j
181	B. Honsvenkebeek (ontgraven) Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	-	1,40 kg/j
182	C. Bosgraaf (dempen / ontgraven) Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	-	2,90 kg/j
183	D. Bypass (ontgraven) Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	-	< 1 kg/j
184	E. Dempen deel gracht Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	-	8,90 kg/j

Resultaten stikstof gevoelige Natura 2000 gebieden (mol/ha/j)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
Bunder- en Elslooërbos	0,39	0,39	0,00	-0,00
Waddenzee	0,01	0,00	0,00	
Noordzeekustzone	0,01	0,00	0,00	
Duinen Vlieland	0,01	0,00	0,00	
Duinen en Lage Land Texel	0,01	0,00	0,00	
Duinen Terschelling	0,01	0,01	0,00	
Duinen Ameland	0,01	0,01	0,00	
Zwanenwater & Pettemerduinen	0,01	0,01	0,00	
Duinen Den Helder-Callantsoog	0,01	0,01	0,00	
Westerschelde & Saeftinghe	0,01	0,01	0,00	
Kop van Schouwen	0,01	0,01	0,00	
Grevelingen	0,01	0,01	0,00	
Duinen Schiermonnikoog	0,01	0,01	0,00	
Duinen Goeree & Kwade Hoek	0,01	0,01	0,00	
Noordhollands Duinreservaat	0,01	0,01	0,00	
Oosterschelde	0,01	0,01	0,00	
Solleveld & Kapittelduinen	0,01	0,01	0,00	
Schoorlse Duinen	0,01	0,01	0,00	
Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving	0,01	0,01	0,00	-
Groote Wielen	0,01	0,01	0,00	-

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
Zwin & Kievittepolder	0,01	0,01	0,00	
Voordelta	0,01	0,01	0,00	
Voornes Duin	0,01	0,01	0,00	
Kennemerland-Zuid	0,01	0,01	0,00	
Alde Feanen	0,01	0,01	0,00	
Manteling van Walcheren	0,01	0,01	0,00	
IJsselmeer	0,01	0,01	0,00	-
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder	0,01	0,01	0,00	
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	0,01	0,01	0,00	
Westduinpark & Wapendal	0,01	0,01	0,00	
Meijendel & Berkheide	0,01	0,01	0,00	
Rottige Meenthe & Brandemeer	0,01	0,01	0,00	
Van Oordt's Mersken	0,01	0,01	0,00	
Polder Westzaan	0,01	0,01	0,00	
Eilandspolder	0,01	0,01	0,00	
Coepelduynen	0,01	0,01	0,00	
Botshol	0,01	0,01	0,00	
Groote Gat	0,01	0,01	0,00	
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske	0,01	0,01	0,00	
Weerribben	0,01	0,01	0,00	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
Krammer-Volkerak	0,01	0,01	0,00	
Oostelijke Vechtplassen	0,01	0,01	0,00	
De Wieden	0,01	0,01	0,00	
Naardermeer	0,01	0,01	0,00	
Rijntakken	0,01	0,01	0,00	
Wijnjeterper Schar	0,01	0,01	0,00	
Uiterwaarden Lek	0,01	0,01	0,00	
Zouweboezem	0,01	0,01	0,00	
Bakkeveense Duinen	0,01	0,01	0,00	
Fochteloërveen	0,01	0,01	0,00	
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	0,01	0,01	0,00	
Canisvliet	0,01	0,01	0,00	
Yerseke en Kapelse Moer	0,01	0,01	0,00	
Zwarte Meer	0,01	0,01	0,00	-
Biesbosch	0,01	0,01	0,00	
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	0,01	0,01	0,00	
Holtingerveld	0,01	0,01	0,00	
Veluwe	0,01	0,01	0,00	
Witterveld	0,01	0,01	0,00	
Drentsche Aa-gebied	0,01	0,01	0,00	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
Dwingelderveld	0,01	0,01	0,00	
Olde Maten & Veerslootslanden	0,01	0,01	0,00	
Vogelkreek	0,01	0,01	0,00	-
Drouwenerzand	0,01	0,01	0,00	
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,01	0,01	0,00	
Norgerholt	0,01	0,01	0,00	
Brabantse Wal	0,01	0,01	0,00	
Elperstroomgebied	0,01	0,01	0,00	
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	0,01	0,01	0,00	
Mantingerzand	0,01	0,01	0,00	
Bargerveen	0,02	0,02	0,00	
Lieftinghsbroek	0,02	0,01	0,00	
Mantingerbos	0,02	0,01	0,00	
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,02	0,02	0,00	
Langstraat	0,02	0,02	0,00	
Vecht- en Beneden-Reggegebied	0,02	0,02	0,00	
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,02	0,02	0,00	
Engbertsdijksvenen	0,02	0,02	0,00	
Kempenland-West	0,03	0,03	0,00	
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,02	0,02	0,00	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
Sallandse Heuvelrug	0,02	0,02	0,00	
Regte Heide & Riels Laag	0,02	0,02	0,00	
Wierdense Veld	0,02	0,02	0,00	
Binnenveld	0,02	0,02	0,00	
Kolland & Overlangbroek	0,02	0,02	0,00	
Boetelerveld	0,02	0,02	0,00	
Borkeld	0,02	0,02	0,00	
Landgoederen Brummen	0,02	0,02	0,00	
Springendal & Dal van de Mosbeek	0,02	0,02	0,00	
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	0,02	0,02	0,00	
Lemselermaten	0,03	0,02	0,00	
Ulvenhoutse Bos	0,02	0,02	0,00	
Dinkelland	0,02	0,02	0,00	
Buurserzand & Haaksbergerveen	0,03	0,03	0,00	
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	0,03	0,02	0,00	
Stelkampsveld	0,03	0,03	0,00	
Aamsveen	0,03	0,03	0,00	
Lonnekermeer	0,03	0,03	0,00	
Landgoederen Oldenzaal	0,03	0,03	0,00	
Witte Veen	0,03	0,03	0,00	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
Groote Peel	0,18	0,18	0,00	
Leudal	0,39	0,39	0,00	
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	0,05	0,05	0,00	
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	0,15	0,15	0,00	
Strabrechtse Heide & Beuven	0,06	0,05	0,00	
Korenburgerveen	0,04	0,04	0,00	
De Bruuk	0,04	0,04	0,00	
Oeffelter Meent	0,04	0,04	0,00	
Willinks Weust	0,04	0,04	0,00	
Wooldse Veen	0,04	0,04	0,00	
Sint Jansberg	0,05	0,04	0,00	
Bekendelle	0,04	0,04	0,00	
Zeldersche Driessen	0,05	0,05	0,00	
Maasduinen	0,06	0,05	0,00	
Deurnsche Peel & Mariapeel	0,09	0,08	0,00	
Boschhuizerbergen	0,08	0,08	0,00	
Maas bij Eijsden	0,08	0,08	0,00	-
Sarsven en De Banen	0,14	0,14	- 0,01	
Geuldal	0,21	0,21	- 0,01	
Sint Pietersberg & Jekerdal	0,11	0,11	- 0,01	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
Savelsbos	0,11	0,10	- 0,01	
Noorbeemden & Hoogbos	0,11	0,10	- 0,01	
Swalmdal	0,42	0,41	- 0,01	
Geleenbeekdal	0,27	0,26	- 0,01	
Kunderberg	0,16	0,15	- 0,01	
Bemelerberg & Schiepersberg	0,16	0,15	- 0,01	
Brunssummerheide	0,26	0,25	- 0,01	
Meinweg	0,55	0,54	- 0,01	
Roerdal	0,46	0,45	- 0,01	

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Resultaten per habitattype (mol/ha/j)

voor de 10 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden met het hoogste resultaat

Bunder- en Elslooërbos

Habitattype	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,39	0,39	0,00	-0,00
H7220 Kalktufbronnen	0,40	0,39	0,00	
H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,40	0,39	0,00	
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,46	0,45	- 0,01	
ZGH6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,29	0,29	- 0,01	

Waddenzee

Habitattype	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,01	0,00	0,00	
H1320 Slijkgrasvelden	0,01	0,00	0,00	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,01	0,00	0,00	
H2110 Embryonale duinen	0,01	0,00	0,00	
ZGH2120 Witte duinen	0,01	0,00	0,00	
ZGH2110 Embryonale duinen	0,01	0,00	0,00	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,01	0,00	0,00	
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,01	0,00	0,00	
H2120 Witte duinen	0,01	0,01	0,00	
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,01	0,01	0,00	
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,01	0,01	0,00	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,01	0,01	0,00	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,01	0,01	0,00	
H2160 Duindoornstruwelen	0,01	0,01	0,00	
ZGH1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,01	0,01	0,00	-
ZGH1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,01	0,01	0,00	-

Noordzeekustzone

Habitattype	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
ZGH2110 Embryonale duinen	0,01	0,00	0,00	
H2110 Embryonale duinen	0,01	0,00	0,00	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,01	0,00	0,00	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,01	0,00	0,00	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,01	0,00	0,00	
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,01	0,01	0,00	-

Duinen Vlieland

Habitattype	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
H2120 Witte duinen	0,01	0,00	0,00	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,01	0,00	0,00	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,01	0,01	0,00	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,01	0,01	0,00	
H2160 Duindoornstruwelen	0,01	0,01	0,00	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,01	0,01	0,00	-
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,01	0,01	0,00	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,01	0,01	0,00	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,01	0,01	0,00	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,01	0,01	0,00	
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,01	0,01	0,00	
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,01	0,01	0,00	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,01	0,01	0,00	
H2150 Duinheiden met struikhei	0,01	0,01	0,00	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,01	0,01	0,00	-
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,01	0,01	0,00	
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,01	0,01	0,00	
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,01	0,01	0,00	

Duinen en Lage Land Texel

Habitattype	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,01	0,00	0,00	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,01	0,00	0,00	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,01	0,00	0,00	
H2110 Embryonale duinen	0,01	0,00	0,00	
H2120 Witte duinen	0,01	0,00	0,00	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,01	0,00	0,00	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,01	0,01	0,00	
H2160 Duindoornstruwelen	0,01	0,01	0,00	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,01	0,01	0,00	
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,01	0,01	0,00	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,01	0,01	0,00	
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,01	0,01	0,00	
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,01	0,01	0,00	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,01	0,01	0,00	
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,01	0,01	0,00	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,01	0,01	0,00	
H7210 Galigaanmoerassen	0,01	0,01	0,00	
H2150 Duinheiden met struikhei	0,01	0,01	0,00	
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,01	0,01	0,00	

Duinen en Lage Land Texel

Habitattype	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,01	0,01	0,00	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,01	0,01	0,00	
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,01	0,01	0,00	
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,01	0,01	0,00	
H9999:2 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische relevante type (H2130B;H2130C).	0,01	0,01	0,00	
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,01	0,01	0,00	

Duinen Terschelling

Habitattype	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,01	0,01	0,00	
H2120 Witte duinen	0,01	0,01	0,00	
H2110 Embryonale duinen	0,01	0,01	0,00	
H1320 Slijkgrasvelden	0,01	0,01	0,00	-
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,01	0,01	0,00	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,01	0,01	0,00	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,01	0,01	0,00	
H2160 Duindoornstruwelen	0,01	0,01	0,00	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,01	0,01	0,00	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,01	0,01	0,00	
ZGH2120 Witte duinen	0,01	0,01	0,00	
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,01	0,01	0,00	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,01	0,01	0,00	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,01	0,01	0,00	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,01	0,01	0,00	
ZGH2110 Embryonale duinen	0,01	0,01	0,00	
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,01	0,01	0,00	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,01	0,01	0,00	
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,01	0,01	0,00	

Duinen Terschelling

Habitattype	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
H2150 Duinheiden met struikhei	0,01	0,01	0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,01	0,01	0,00	
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,01	0,01	0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	0,01	0,00	
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,01	0,01	0,00	
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,01	0,01	0,00	
ZGH2130C Grijze duinen (heischraal)	0,01	0,01	0,00	
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,01	0,01	0,00	-
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,01	0,01	0,00	
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,01	0,01	0,00	

Duinen Ameland

Habitattype	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,01	0,01	0,00	
ZGH2120 Witte duinen	0,01	0,01	0,00	
H2160 Duindoornstruwelen	0,01	0,01	0,00	
H2120 Witte duinen	0,01	0,01	0,00	
H9999:5 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische relevante type (H2130B;H2130C;H6230).	0,01	0,01	0,00	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,01	0,01	0,00	
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,01	0,01	0,00	
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,01	0,01	0,00	
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,01	0,01	0,00	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,01	0,01	0,00	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,01	0,01	0,00	
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,01	0,01	0,00	
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,01	0,01	0,00	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,01	0,01	0,00	
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,01	0,01	0,00	
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,01	0,01	0,00	
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,01	0,01	0,00	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,01	0,01	0,00	

Duinen Ameland

Habitattype	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,01	0,01	0,00	
H2150 Duinheiden met struikhei	0,01	0,01	0,00	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,01	0,01	0,00	
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,01	0,01	0,00	
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	0,01	0,00	
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,01	0,01	0,00	
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,01	0,01	0,00	
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,01	0,01	0,00	

Zwanenwater & Pettemerduinen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,01	0,01	0,00	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,01	0,01	0,00	
H2110 Embryonale duinen	0,01	0,01	0,00	
H2120 Witte duinen	0,01	0,01	0,00	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,01	0,01	0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	0,01	0,00	
H7210 Galigaanmoerassen	0,01	0,01	0,00	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,01	0,01	0,00	
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,01	0,01	0,00	
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,01	0,01	0,00	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,01	0,01	0,00	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,01	0,01	0,00	
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,01	0,01	0,00	
H9999:85 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische relevante type (H2130B;H6230).	0,01	0,01	0,00	
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,01	0,01	0,00	
ZGH2120 Witte duinen	0,01	0,01	0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,01	0,01	0,00	
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,01	0,01	0,00	

Zwanenwater & Pettemerduinen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
H2150 Duinheiden met struikhei	0,01	0,01	0,00	
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,01	0,01	0,00	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,01	0,01	0,00	

Duinen Den Helder-Callantsoog

Habitattype	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
H2120 Witte duinen	0,01	0,01	0,00	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,01	0,01	0,00	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,01	0,01	0,00	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,01	0,01	0,00	
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,01	0,01	0,00	
H2160 Duindoornstruwelen	0,01	0,01	0,00	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,01	0,01	0,00	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,01	0,01	0,00	
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,01	0,01	0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,01	0,01	0,00	


Westerschelde & Saeftinghe

Habitattype	Hectare met hoogste verschil Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,01	0,01	0,00	
H2110 Embryonale duinen	0,01	0,01	0,00	
H2120 Witte duinen	0,01	0,01	0,00	
H2160 Duindoornstruwelen	0,01	0,01	0,00	
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,01	0,01	0,00	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,01	0,01	0,00	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,01	0,01	0,00	-
H1320 Slijkgrasvelden	0,01	0,01	0,00	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,01	0,01	0,00	


* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Emissie (per bron)


Referentie




Naam	Bron 4
Locatie (X,Y)	186531, 339177
Uitstoothoogte	1,0 m
Oppervlakte	97,9 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Transport
NOx	9.566,00 kg/j
NH3	19,00 kg/j




Naam	Bron 1
Locatie (X,Y)	186245, 339227
Uitstoothoogte	18,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	12.482,00 kg/j



Naam	Bron 2
Locatie (X,Y)	186653, 339223
Uitstoothoogte	30,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	7.533,00 kg/j




Naam	Bron 3
Locatie (X,Y)	186958, 339127
Uitstoothoogte	15,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	70,48 ton/j




Naam	1 - 1
Locatie (X,Y)	185149, 338920
NOx	< 1 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	54,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	1 - 1
Locatie (X,Y)	186151, 338925
NOx	1,65 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	54,0 / etmaal	NOx NH3	1,65 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	6 - 6
Locatie (X,Y)	187135, 339107
NOx	232,44 kg/j
NH3	3,92 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	376,0 / etmaal	NOx NH3	7,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	850,0 / etmaal	NOx NH3	224,78 kg/j 3,41 kg/j




Naam	7 - 7
Locatie (X,Y)	187137, 339103
NOx	234,80 kg/j
NH3	3,96 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	379,0 / etmaal	NOx NH3	7,80 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	850,0 / etmaal	NOx NH3	227,00 kg/j 3,45 kg/j




Naam	9 - 9
Locatie (X,Y)	186657, 338778
NOx	42,38 kg/j
NH3	2,79 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	522,0 / etmaal	NOx NH3	42,38 kg/j 2,79 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	12 - 12
Locatie (X,Y)	185434, 338964
NOx	2,11 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	781,0 / etmaal	NOx NH3	2,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	13 - 13
Locatie (X,Y)	185880, 339631
NOx	91,00 kg/j
NH3	4,18 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	859,0 / etmaal	NOx NH3	55,28 kg/j 3,64 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	40,0 / etmaal	NOx NH3	22,35 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	16,0 / etmaal	NOx NH3	13,37 kg/j < 1 kg/j




Naam	14 - 14
Locatie (X,Y)	185519, 339592
NOx	43,45 kg/j
NH3	2,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	887,0 / etmaal	NOx NH3	40,85 kg/j 2,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5,0 / etmaal	NOx NH3	2,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	15 - 15
Locatie (X,Y)	186448, 338950
NOx	23,25 kg/j
NH3	1,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	917,0 / etmaal	NOx NH3	23,25 kg/j 1,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	16 - 16
Locatie (X,Y)	187177, 338589
NOx	233,16 kg/j
NH3	6,14 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	932,0 / etmaal	NOx NH3	51,50 kg/j 3,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	108,0 / etmaal	NOx NH3	51,83 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	181,0 / etmaal	NOx NH3	129,83 kg/j 1,97 kg/j




Naam	17 - 17
Locatie (X,Y)	186659, 338772
NOx	79,43 kg/j
NH3	5,23 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	972,0 / etmaal	NOx NH3	79,43 kg/j 5,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	18 - 18
Locatie (X,Y)	185744, 339824
NOx	13,27 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	978,0 / etmaal	NOx NH3	13,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	19 - 19
Locatie (X,Y)	185675, 339757
NOx	9,75 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	981,0 / etmaal	NOx NH3	9,75 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	20 - 20
Locatie (X,Y)	185370, 339465
NOx	2,93 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.048,0 / etmaal	NOx NH3	2,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam	21 - 21
Locatie (X,Y)	186391, 338897
NOx	3,57 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.060,0 / etmaal	NOx NH3	3,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	21 - 21
Locatie (X,Y)	186391, 338917
NOx	2,23 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.060,0 / etmaal	NOx NH3	2,21 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	22 - 22
Locatie (X,Y)	185522, 339592
NOx	53,19 kg/j
NH3	3,43 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.116,0 / etmaal	NOx	51,78 kg/j
			NH3	3,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	23 - 23
Locatie (X,Y)	185373, 339463
NOx	3,27 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.164,0 / etmaal	NOx	3,16 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	24 - 24
Locatie (X,Y)	185748, 339823
NOx	16,62 kg/j
NH3	1,10 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.215,0 / etmaal	NOx NH3	16,62 kg/j 1,10 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	25 - 25
Locatie (X,Y)	185680, 339757
NOx	12,10 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.218,0 / etmaal	NOx NH3	12,10 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	27 - 27
Locatie (X,Y)	185882, 339637
NOx	83,53 kg/j
NH3	5,26 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.225,0 / etmaal	NOx NH3	78,78 kg/j 5,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH3	3,91 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	28 - 28
Locatie (X,Y)	185402, 338958
NOx	7,28 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.309,0 / etmaal	NOx NH3	3,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	71,0 / etmaal	NOx NH3	1,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	76,0 / etmaal	NOx NH3	2,46 kg/j < 1 kg/j




Naam	29 - 29
Locatie (X,Y)	186456, 338951
NOx	33,98 kg/j
NH3	2,24 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.347,0 / etmaal	NOx NH3	33,98 kg/j 2,24 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	30 - 30
Locatie (X,Y)	187545, 338537
NOx	102,67 kg/j
NH3	4,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.455,0 / etmaal	NOx NH3	56,61 kg/j 3,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	84,0 / etmaal	NOx NH3	28,38 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	35,0 / etmaal	NOx NH3	17,68 kg/j < 1 kg/j




Naam	31 - 31
Locatie (X,Y)	185825, 339875
NOx	14,01 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.483,0 / etmaal	NOx NH3	14,01 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	32 - 32
Locatie (X,Y)	185821, 339876
NOx	14,06 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.494,0 / etmaal	NOx NH3	14,06 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		



Naam	33 - 33
Locatie (X,Y)	187185, 338581
NOx	284,42 kg/j
NH3	8,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.520,0 / etmaal	NOx NH3	84,73 kg/j 5,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	130,0 / etmaal	NOx NH3	62,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	189,0 / etmaal	NOx NH3	136,76 kg/j 2,08 kg/j




Naam	36 - 36
Locatie (X,Y)	187552, 338530
NOx	123,07 kg/j
NH3	5,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.927,0 / etmaal	NOx NH3	73,67 kg/j 4,85 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	92,0 / etmaal	NOx NH3	30,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	38,0 / etmaal	NOx NH3	18,86 kg/j < 1 kg/j




Naam	38 - 38
Locatie (X,Y)	185126, 338912
NOx	5,22 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.284,0 / etmaal	NOx	4,24 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	37,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	16,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	39 - 39
Locatie (X,Y)	186388, 338915
NOx	15,59 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.326,0 / etmaal	NOx	12,72 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	38,0 / etmaal	NOx	1,81 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	15,0 / etmaal	NOx	1,07 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	40 - 40
Locatie (X,Y)	185940, 339365
NOx	48,12 kg/j
NH3	3,17 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.591,0 / etmaal	NOx NH3	48,12 kg/j 3,17 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	41 - 41
Locatie (X,Y)	185938, 339369
NOx	48,52 kg/j
NH3	3,20 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.619,0 / etmaal	NOx NH3	48,52 kg/j 3,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	42 - 42
Locatie (X,Y)	185969, 339008
NOx	354,81 kg/j
NH3	20,23 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.627,0 / etmaal	NOx NH3	292,92 kg/j 19,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	40,0 / etmaal	NOx NH3	38,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	16,0 / etmaal	NOx NH3	23,16 kg/j < 1 kg/j




Naam	43 - 43
Locatie (X,Y)	186355, 338928
NOx	47,43 kg/j
NH3	3,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.964,0 / etmaal	NOx NH3	46,27 kg/j 3,05 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	43 - 43
Locatie (X,Y)	185910, 339025
NOx	294,50 kg/j
NH3	19,04 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.964,0 / etmaal	NOx NH3	287,35 kg/j 18,93 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH3	5,89 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	1,26 kg/j < 1 kg/j




Naam	44 - 44
Locatie (X,Y)	184972, 338886
NOx	232,26 kg/j
NH3	11,06 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.885,0 / etmaal	NOx NH3	148,86 kg/j 9,81 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	146,0 / etmaal	NOx NH3	48,58 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	70,0 / etmaal	NOx NH3	34,81 kg/j < 1 kg/j




Naam	45 - 45
Locatie (X,Y)	186405, 338919
NOx	37,06 kg/j
NH3	2,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.267,0 / etmaal	NOx NH3	36,43 kg/j 2,40 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam	47 - 47
Locatie (X,Y)	184976, 338872
NOx	274,13 kg/j
NH3	12,86 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.469,0 / etmaal	NOx NH3	171,80 kg/j 11,32 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	184,0 / etmaal	NOx NH3	61,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	82,0 / etmaal	NOx NH3	40,92 kg/j < 1 kg/j




Naam	56 - 56
Locatie (X,Y)	185140, 338929
NOx	12,66 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.103,0 / etmaal	NOx NH3	8,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	184,0 / etmaal	NOx NH3	2,30 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	85,0 / etmaal	NOx NH3	1,59 kg/j < 1 kg/j



Naam	58 - 58
Locatie (X,Y)	185129, 338926
NOx	13,46 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.169,0 / etmaal	NOx NH3	9,36 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	184,0 / etmaal	NOx NH3	2,43 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	85,0 / etmaal	NOx NH3	1,67 kg/j < 1 kg/j




Naam	59 - 59
Locatie (X,Y)	185274, 338947
NOx	279,28 kg/j
NH3	14,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.172,0 / etmaal	NOx NH3	197,89 kg/j 13,04 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	110,0 / etmaal	NOx NH3	30,63 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	122,0 / etmaal	NOx NH3	50,77 kg/j < 1 kg/j




Naam	64 - 64
Locatie (X,Y)	185136, 338905
NOx	15,84 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.752,0 / etmaal	NOx NH3	10,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	220,0 / etmaal	NOx NH3	3,05 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	98,0 / etmaal	NOx NH3	2,03 kg/j < 1 kg/j




Naam	65 - 65
Locatie (X,Y)	185146, 338908
NOx	11,33 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.760,0 / etmaal	NOx NH3	7,68 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	221,0 / etmaal	NOx NH3	2,18 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	99,0 / etmaal	NOx NH3	1,46 kg/j < 1 kg/j




Naam	66 - 66
Locatie (X,Y)	185233, 338924
NOx	205,80 kg/j
NH3	10,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.843,0 / etmaal	NOx NH3	142,86 kg/j 9,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	132,0 / etmaal	NOx NH3	23,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	144,0 / etmaal	NOx NH3	39,02 kg/j < 1 kg/j




Naam	67 - 67
Locatie (X,Y)	185362, 338943
NOx	109,81 kg/j
NH3	5,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.846,0 / etmaal	NOx NH3	76,24 kg/j 5,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	132,0 / etmaal	NOx NH3	12,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	144,0 / etmaal	NOx NH3	20,81 kg/j < 1 kg/j




Naam	68 - 68
Locatie (X,Y)	185423, 338977
NOx	19,07 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.018,0 / etmaal	NOx NH3	11,94 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	179,0 / etmaal	NOx NH3	2,64 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	203,0 / etmaal	NOx NH3	4,48 kg/j < 1 kg/j




Naam	72 - 72
Locatie (X,Y)	185409, 338975
NOx	23,98 kg/j
NH3	1,15 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.481,0 / etmaal	NOx NH3	15,43 kg/j 1,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	182,0 / etmaal	NOx NH3	3,26 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	198,0 / etmaal	NOx NH3	5,30 kg/j < 1 kg/j




Naam	75 - 75
Locatie (X,Y)	185422, 338947
NOx	45,50 kg/j
NH3	2,16 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.155,0 / etmaal	NOx NH3	29,03 kg/j 1,91 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	204,0 / etmaal	NOx NH3	6,31 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	220,0 / etmaal	NOx NH3	10,16 kg/j < 1 kg/j




Naam	2 - 2
Locatie (X,Y)	186298, 338842
NOx	4,71 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	82,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	24,0 / etmaal	NOx	2,55 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0 / etmaal	NOx	1,24 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	2 - 2
Locatie (X,Y)	186385, 338874
NOx	2,00 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	82,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	24,0 / etmaal	NOx	1,08 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	3 - 3
Locatie (X,Y)	186371, 338838
NOx	1,75 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	84,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	24,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	4 - 4
Locatie (X,Y)	186391, 338875
NOx	3,21 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	246,0 / etmaal	NOx	1,19 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx	1,29 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	4 - 4
Locatie (X,Y)	186299, 338839
NOx	7,55 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	246,0 / etmaal	NOx	2,79 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx	3,02 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx	1,74 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	5 - 5
Locatie (X,Y)	186373, 338836
NOx	2,70 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	247,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx	1,08 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	8 - 8
Locatie (X,Y)	188455, 337772
NOx	54,61 kg/j
NH3	1,84 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	504,0 / etmaal	NOx NH3	12,45 kg/j 1,11 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	17,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	72,0 / etmaal	NOx NH3	24,76 kg/j < 1 kg/j




Naam	10 - 10
Locatie (X,Y)	188443, 337809
NOx	49,07 kg/j
NH3	1,92 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	629,0 / etmaal	NOx NH3	14,86 kg/j 1,33 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	63,0 / etmaal	NOx NH3	14,16 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	61,0 / etmaal	NOx NH3	20,05 kg/j < 1 kg/j




Naam	11 - 11
Locatie (X,Y)	187767, 337779
NOx	231,81 kg/j
NH3	5,96 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	733,0 / etmaal	NOx NH3	24,64 kg/j 2,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	187,0 / etmaal	NOx NH3	59,81 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	315,0 / etmaal	NOx NH3	147,36 kg/j 2,94 kg/j




Naam	26 - 26
Locatie (X,Y)	187632, 337848
NOx	63,76 kg/j
NH3	2,37 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.222,0 / etmaal	NOx NH3	17,66 kg/j 1,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	151,0 / etmaal	NOx NH3	20,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	126,0 / etmaal	NOx NH3	25,34 kg/j < 1 kg/j




Naam	34 - 34
Locatie (X,Y)	186477, 340055
NOx	286,57 kg/j
NH3	19,83 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.595,0 / etmaal	NOx NH3	207,92 kg/j 18,57 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	40,0 / etmaal	NOx NH3	49,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	16,0 / etmaal	NOx NH3	29,03 kg/j < 1 kg/j




Naam	35 - 35
Locatie (X,Y)	187778, 337718
NOx	190,46 kg/j
NH3	7,62 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.920,0 / etmaal	NOx NH3	58,49 kg/j 5,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	129,0 / etmaal	NOx NH3	37,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	223,0 / etmaal	NOx NH3	94,57 kg/j 1,89 kg/j




Naam	37 - 37
Locatie (X,Y)	186502, 340058
NOx	264,47 kg/j
NH3	22,84 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.949,0 / etmaal	NOx NH3	253,98 kg/j 22,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH3	8,68 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	1,81 kg/j < 1 kg/j




Naam	46 - 46
Locatie (X,Y)	187133, 339394
NOx	492,33 kg/j
NH3	26,08 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.375,0 / etmaal	NOx NH3	249,02 kg/j 22,24 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	300,0 / etmaal	NOx NH3	162,50 kg/j 2,22 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	102,0 / etmaal	NOx NH3	80,81 kg/j 1,61 kg/j




Naam	46 - 46
Locatie (X,Y)	187036, 340311
NOx	76,92 kg/j
NH3	4,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.375,0 / etmaal	NOx NH3	38,90 kg/j 3,48 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	300,0 / etmaal	NOx NH3	25,39 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	102,0 / etmaal	NOx NH3	12,62 kg/j < 1 kg/j




Naam	48 - 48
Locatie (X,Y)	186979, 339967
NOx	531,94 kg/j
NH3	28,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.545,0 / etmaal	NOx NH3	277,02 kg/j 24,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	302,0 / etmaal	NOx NH3	175,17 kg/j 2,39 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	94,0 / etmaal	NOx NH3	79,75 kg/j 1,59 kg/j




Naam	49 - 49
Locatie (X,Y)	187306, 338833
NOx	1.160,88 kg/j
NH3	42,13 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.851,0 / etmaal	NOx NH3	288,65 kg/j 25,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	300,0 / etmaal	NOx NH3	169,88 kg/j 2,32 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	848,0 / etmaal	NOx NH3	702,35 kg/j 14,03 kg/j




Naam	50 - 50
Locatie (X,Y)	185825, 338993
NOx	285,99 kg/j
NH3	12,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.993,0 / etmaal	NOx NH3	99,18 kg/j 8,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	273,0 / etmaal	NOx NH3	51,61 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	489,0 / etmaal	NOx NH3	135,20 kg/j 2,70 kg/j




Naam	51 - 51
Locatie (X,Y)	187689, 337704
NOx	179,04 kg/j
NH3	9,40 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.323,0 / etmaal	NOx	86,73 kg/j
			NH3	7,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	196,0 / etmaal	NOx	30,39 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	273,0 / etmaal	NOx	61,91 kg/j
			NH3	1,24 kg/j




Naam	52 - 52
Locatie (X,Y)	187033, 340311
NOx	87,14 kg/j
NH3	4,87 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.361,0 / etmaal	NOx	47,57 kg/j
			NH3	4,25 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	315,0 / etmaal	NOx	26,60 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	105,0 / etmaal	NOx	12,97 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	53 - 53
Locatie (X,Y)	187035, 339682
NOx	1.182,01 kg/j
NH3	65,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.381,0 / etmaal	NOx NH3	633,86 kg/j 56,62 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	312,0 / etmaal	NOx NH3	349,76 kg/j 4,78 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	121,0 / etmaal	NOx NH3	198,39 kg/j 3,96 kg/j




Naam	54 - 54
Locatie (X,Y)	187088, 340692
NOx	672,95 kg/j
NH3	38,80 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.733,0 / etmaal	NOx NH3	383,48 kg/j 34,25 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	307,0 / etmaal	NOx NH3	195,43 kg/j 2,67 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	101,0 / etmaal	NOx NH3	94,04 kg/j 1,88 kg/j




Naam	55 - 55
Locatie (X,Y)	187305, 338827
NOx	1.237,61 kg/j
NH3	47,68 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.865,0 / etmaal	NOx NH3	347,03 kg/j 31,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	312,0 / etmaal	NOx NH3	175,69 kg/j 2,40 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	868,0 / etmaal	NOx NH3	714,89 kg/j 14,28 kg/j




Naam	57 - 57
Locatie (X,Y)	187626, 337844
NOx	291,05 kg/j
NH3	11,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.106,0 / etmaal	NOx NH3	87,80 kg/j 7,84 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	356,0 / etmaal	NOx NH3	48,72 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	772,0 / etmaal	NOx NH3	154,52 kg/j 3,09 kg/j




Naam	60 - 60
Locatie (X,Y)	185576, 338993
NOx	314,28 kg/j
NH3	18,65 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.237,0 / etmaal	NOx	182,87 kg/j
			NH3	16,33 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	177,0 / etmaal	NOx	49,39 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	201,0 / etmaal	NOx	82,03 kg/j
			NH3	1,64 kg/j




Naam	61 - 61
Locatie (X,Y)	187529, 338175
NOx	1.860,21 kg/j
NH3	69,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.240,0 / etmaal	NOx	503,52 kg/j
			NH3	44,98 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	484,0 / etmaal	NOx	371,67 kg/j
			NH3	5,08 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	877,0 / etmaal	NOx	985,02 kg/j
			NH3	19,67 kg/j




Naam	62 - 62
Locatie (X,Y)	187085, 340687
NOx	780,79 kg/j
NH3	44,08 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.381,0 / etmaal	NOx NH3	431,37 kg/j 38,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	353,0 / etmaal	NOx NH3	227,10 kg/j 3,10 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	130,0 / etmaal	NOx NH3	122,33 kg/j 2,44 kg/j




Naam	63 - 63
Locatie (X,Y)	187604, 337792
NOx	1.129,02 kg/j
NH3	51,85 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.688,0 / etmaal	NOx NH3	448,08 kg/j 40,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	442,0 / etmaal	NOx NH3	281,82 kg/j 3,85 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	428,0 / etmaal	NOx NH3	399,13 kg/j 7,97 kg/j




Naam	69 - 69
Locatie (X,Y)	187588, 337806
NOx	1.226,20 kg/j
NH3	57,75 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.307,0 / etmaal	NOx NH3	506,60 kg/j 45,25 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	450,0 / etmaal	NOx NH3	296,91 kg/j 4,06 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	438,0 / etmaal	NOx NH3	422,69 kg/j 8,44 kg/j




Naam	70 - 70
Locatie (X,Y)	187510, 338229
NOx	1.635,14 kg/j
NH3	64,35 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.327,0 / etmaal	NOx NH3	486,00 kg/j 43,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	507,0 / etmaal	NOx NH3	320,04 kg/j 4,38 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	898,0 / etmaal	NOx NH3	829,09 kg/j 16,56 kg/j




Naam	71 - 71
Locatie (X,Y)	185580, 338975
NOx	358,59 kg/j
NH3	21,72 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.374,0 / etmaal	NOx	215,02 kg/j
			NH3	19,21 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	200,0 / etmaal	NOx	55,50 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	217,0 / etmaal	NOx	88,07 kg/j
			NH3	1,76 kg/j




Naam	73 - 73
Locatie (X,Y)	187682, 337700
NOx	263,57 kg/j
NH3	13,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.848,0 / etmaal	NOx	128,67 kg/j
			NH3	11,49 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	673,0 / etmaal	NOx	105,00 kg/j
			NH3	1,44 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	131,0 / etmaal	NOx	29,89 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	74 - 74
Locatie (X,Y)	188248, 337746
NOx	1.563,64 kg/j
NH3	64,24 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.038,0 / etmaal	NOx NH3	511,11 kg/j 45,65 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	638,0 / etmaal	NOx NH3	386,07 kg/j 5,28 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	753,0 / etmaal	NOx NH3	666,46 kg/j 13,31 kg/j




Naam	76 - 76
Locatie (X,Y)	188255, 337742
NOx	1.471,99 kg/j
NH3	65,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.607,0 / etmaal	NOx NH3	548,63 kg/j 49,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	570,0 / etmaal	NOx NH3	345,77 kg/j 4,73 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	651,0 / etmaal	NOx NH3	577,59 kg/j 11,54 kg/j




Naam	77 - 77
Locatie (X,Y)	188954, 337970
NOx	2.192,66 kg/j
NH3	89,80 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.667,0 / etmaal	NOx NH3	713,10 kg/j 63,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	699,0 / etmaal	NOx NH3	547,33 kg/j 7,48 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	814,0 / etmaal	NOx NH3	932,23 kg/j 18,62 kg/j




Naam	78 - 78
Locatie (X,Y)	187496, 337826
NOx	1.162,61 kg/j
NH3	49,44 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.802,0 / etmaal	NOx NH3	396,98 kg/j 35,46 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	485,0 / etmaal	NOx NH3	208,17 kg/j 2,85 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	888,0 / etmaal	NOx NH3	557,46 kg/j 11,13 kg/j




Naam	79 - 79
Locatie (X,Y)	188959, 337965
NOx	2.070,65 kg/j
NH3	89,93 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.112,0 / etmaal	NOx NH3	745,92 kg/j 66,63 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	643,0 / etmaal	NOx NH3	500,92 kg/j 6,85 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	723,0 / etmaal	NOx NH3	823,81 kg/j 16,45 kg/j




Naam	80 - 80
Locatie (X,Y)	187475, 337880
NOx	1.120,27 kg/j
NH3	47,95 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.180,0 / etmaal	NOx NH3	386,90 kg/j 34,56 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	496,0 / etmaal	NOx NH3	198,94 kg/j 2,72 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	911,0 / etmaal	NOx NH3	534,43 kg/j 10,67 kg/j




Naam	81 - 81
Locatie (X,Y)	187845, 337014
NOx	2.075,54 kg/j
NH3	100,98 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.455,0 / etmaal	NOx NH3	920,17 kg/j 82,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	969,0 / etmaal	NOx NH3	681,30 kg/j 9,31 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	461,0 / etmaal	NOx NH3	474,07 kg/j 9,47 kg/j




Naam	82 - 82
Locatie (X,Y)	187717, 337579
NOx	1.171,99 kg/j
NH3	57,30 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.691,0 / etmaal	NOx NH3	523,38 kg/j 46,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	974,0 / etmaal	NOx NH3	382,26 kg/j 5,23 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	464,0 / etmaal	NOx NH3	266,35 kg/j 5,32 kg/j




Naam	83 - 83
Locatie (X,Y)	185825, 338999
NOx	633,07 kg/j
NH3	29,46 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.797,0 / etmaal	NOx NH3	254,53 kg/j 22,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	701,0 / etmaal	NOx NH3	132,69 kg/j 1,81 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	888,0 / etmaal	NOx NH3	245,84 kg/j 4,91 kg/j




Naam	84 - 84
Locatie (X,Y)	187850, 337018
NOx	1.988,93 kg/j
NH3	102,52 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.958,0 / etmaal	NOx NH3	961,00 kg/j 85,84 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	867,0 / etmaal	NOx NH3	611,92 kg/j 8,37 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	403,0 / etmaal	NOx NH3	416,01 kg/j 8,31 kg/j




Naam	85 - 85
Locatie (X,Y)	187749, 337506
NOx	671,39 kg/j
NH3	34,78 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.170,0 / etmaal	NOx	326,78 kg/j
			NH3	29,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	870,0 / etmaal	NOx	205,43 kg/j
			NH3	2,81 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	403,0 / etmaal	NOx	139,18 kg/j
			NH3	2,78 kg/j




Naam	86 - 86
Locatie (X,Y)	186823, 338411
NOx	5.579,18 kg/j
NH3	244,78 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.490,0 / etmaal	NOx	2.027,72 kg/j
			NH3	181,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	926,0 / etmaal	NOx	1.153,59 kg/j
			NH3	15,77 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.316,0 / etmaal	NOx	2.397,87 kg/j
			NH3	47,89 kg/j




Naam	87 - 87
Locatie (X,Y)	187139, 338128
NOx	1.783,67 kg/j
NH3	79,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.486,0 / etmaal	NOx NH3	664,29 kg/j 59,34 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	946,0 / etmaal	NOx NH3	362,76 kg/j 4,96 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.349,0 / etmaal	NOx NH3	756,61 kg/j 15,11 kg/j




Naam	87 - 87
Locatie (X,Y)	186678, 338584
NOx	3.869,01 kg/j
NH3	172,25 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.486,0 / etmaal	NOx NH3	1.440,94 kg/j 128,71 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	946,0 / etmaal	NOx NH3	786,88 kg/j 10,76 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.349,0 / etmaal	NOx NH3	1.641,19 kg/j 32,78 kg/j




Naam	88 - 88
Locatie (X,Y)	186308, 338895
NOx	858,41 kg/j
NH3	39,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.395,0 / etmaal	NOx NH3	334,52 kg/j 29,88 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	932,0 / etmaal	NOx NH3	170,57 kg/j 2,33 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.320,0 / etmaal	NOx NH3	353,33 kg/j 7,06 kg/j




Naam	89 - 89
Locatie (X,Y)	185879, 338976
NOx	1.353,41 kg/j
NH3	61,99 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.450,0 / etmaal	NOx NH3	528,43 kg/j 47,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	932,0 / etmaal	NOx NH3	268,59 kg/j 3,67 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.320,0 / etmaal	NOx NH3	556,39 kg/j 11,11 kg/j




Naam	90 - 90
Locatie (X,Y)	186158, 338945
NOx	2.175,11 kg/j
NH3	98,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.790,0 / etmaal	NOx NH3	836,92 kg/j 74,76 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	975,0 / etmaal	NOx NH3	436,51 kg/j 5,97 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.377,0 / etmaal	NOx NH3	901,69 kg/j 18,01 kg/j




Naam	91 - 91
Locatie (X,Y)	186123, 338941
NOx	812,21 kg/j
NH3	38,86 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.563,0 / etmaal	NOx NH3	341,51 kg/j 30,51 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	945,0 / etmaal	NOx NH3	165,45 kg/j 2,26 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.192,0 / etmaal	NOx NH3	305,25 kg/j 6,10 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 1
Locatie (X,Y)	185596, 342295
NOx	920,40 kg/j
NH3	81,92 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.493,0 / etmaal	NOx NH3	764,86 kg/j 77,72 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	31,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	296,0 / etmaal	NOx NH3	123,93 kg/j 3,67 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 2
Locatie (X,Y)	185622, 342620
NOx	203,43 kg/j
NH3	18,06 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.014,0 / etmaal	NOx NH3	168,48 kg/j 17,12 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	85,0 / etmaal	NOx NH3	7,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	311,0 / etmaal	NOx NH3	27,32 kg/j < 1 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 3
Locatie (X,Y)	185754, 341152
NOx	5.685,11 kg/j
NH3	510,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.368,0 / etmaal	NOx NH3	4.778,46 kg/j 485,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	182,35 kg/j 3,07 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	300,0 / etmaal	NOx NH3	724,30 kg/j 21,47 kg/j




Naam	BORN 47 - 4
Locatie (X,Y)	185782, 338829
NOx	155,56 kg/j
NH3	13,81 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.117,0 / etmaal	NOx NH3	128,08 kg/j 13,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4,0 / etmaal	NOx NH3	1,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	75,0 / etmaal	NOx NH3	26,06 kg/j < 1 kg/j




Naam	BORN 47 - 5
Locatie (X,Y)	185664, 338813
NOx	163,18 kg/j
NH3	14,03 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.062,0 / etmaal	NOx NH3	128,41 kg/j 13,05 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx NH3	4,02 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	86,0 / etmaal	NOx NH3	30,76 kg/j < 1 kg/j




Naam	BORN 47 - 6
Locatie (X,Y)	185697, 339164
NOx	200,34 kg/j
NH3	17,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.633,0 / etmaal	NOx NH3	162,05 kg/j 16,47 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	15,0 / etmaal	NOx NH3	5,41 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	93,0 / etmaal	NOx NH3	32,88 kg/j < 1 kg/j




Naam	BORN 47 - 7
Locatie (X,Y)	185808, 339160
NOx	214,66 kg/j
NH3	18,91 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.777,0 / etmaal	NOx NH3	175,37 kg/j 17,82 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	15,0 / etmaal	NOx NH3	5,55 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	93,0 / etmaal	NOx NH3	33,73 kg/j < 1 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 8
Locatie (X,Y)	185752, 339002
NOx	1.069,37 kg/j
NH3	96,34 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.591,0 / etmaal	NOx NH3	905,18 kg/j 91,97 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	63,0 / etmaal	NOx NH3	38,91 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	207,0 / etmaal	NOx NH3	125,27 kg/j 3,71 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 9
Locatie (X,Y)	185730, 338987
NOx	1.136,83 kg/j
NH3	101,04 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.575,0 / etmaal	NOx NH3	944,23 kg/j 95,94 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	47,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	229,0 / etmaal	NOx NH3	144,83 kg/j 4,29 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 10
Locatie (X,Y)	183646, 335394
NOx	7.051,92 kg/j
NH3	631,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.712,0 / etmaal	NOx NH3	5.917,51 kg/j 601,27 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	239,65 kg/j 4,03 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	282,0 / etmaal	NOx NH3	894,77 kg/j 26,52 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 11
Locatie (X,Y)	185319, 337642
NOx	2.732,53 kg/j
NH3	244,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.712,0 / etmaal	NOx NH3	2.292,96 kg/j 232,98 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	92,86 kg/j 1,56 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	282,0 / etmaal	NOx NH3	346,71 kg/j 10,28 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 12
Locatie (X,Y)	185695, 338481
NOx	482,68 kg/j
NH3	43,25 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.712,0 / etmaal	NOx NH3	405,03 kg/j 41,15 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	16,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	282,0 / etmaal	NOx NH3	61,24 kg/j 1,82 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 13
Locatie (X,Y)	183643, 335414
NOx	7.235,86 kg/j
NH3	641,44 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.641,0 / etmaal	NOx NH3	5.976,11 kg/j 607,22 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	243,64 kg/j 4,10 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	315,0 / etmaal	NOx NH3	1.016,11 kg/j 30,12 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 14
Locatie (X,Y)	185380, 337771
NOx	3.061,75 kg/j
NH3	271,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.641,0 / etmaal	NOx NH3	2.528,71 kg/j 256,94 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	103,09 kg/j 1,73 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	315,0 / etmaal	NOx NH3	429,95 kg/j 12,74 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 15
Locatie (X,Y)	185807, 340703
NOx	4.930,23 kg/j
NH3	437,18 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.208,0 / etmaal	NOx NH3	4.076,34 kg/j 414,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	85,0 / etmaal	NOx NH3	181,23 kg/j 3,05 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	322,0 / etmaal	NOx NH3	672,65 kg/j 19,94 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 16
Locatie (X,Y)	185789, 339500
NOx	414,25 kg/j
NH3	37,17 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.368,0 / etmaal	NOx NH3	348,19 kg/j 35,38 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	13,29 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	300,0 / etmaal	NOx NH3	52,78 kg/j 1,56 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 1
Locatie (X,Y)	185596, 342295
NOx	4.887,11 kg/j
NH3	331,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.951,0 / etmaal	NOx NH3	1.969,82 kg/j 258,18 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.418,0 / etmaal	NOx NH3	1.033,28 kg/j 17,39 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.500,0 / etmaal	NOx NH3	1.884,01 kg/j 55,84 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 2
Locatie (X,Y)	185622, 342620
NOx	1.092,81 kg/j
NH3	73,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	36.578,0 / etmaal	NOx NH3	432,63 kg/j 56,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.611,0 / etmaal	NOx NH3	234,15 kg/j 3,94 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.849,0 / etmaal	NOx NH3	426,04 kg/j 12,63 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 3
Locatie (X,Y)	185754, 341152
NOx	29,20 ton/j
NH3	2.051,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.268,0 / etmaal	NOx NH3	12.437,31 kg/j 1.630,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.406,0 / etmaal	NOx NH3	5.928,98 kg/j 99,78 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.488,0 / etmaal	NOx NH3	10.835,49 kg/j 321,16 kg/j




Naam	BORN 47 - 4
Locatie (X,Y)	185782, 338829
NOx	509,13 kg/j
NH3	40,10 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.467,0 / etmaal	NOx NH3	255,73 kg/j 33,52 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	204,0 / etmaal	NOx NH3	72,35 kg/j 1,22 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	521,0 / etmaal	NOx NH3	181,04 kg/j 5,37 kg/j




Naam	BORN 47 - 5
Locatie (X,Y)	185664, 338813
NOx	579,46 kg/j
NH3	43,91 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.706,0 / etmaal	NOx NH3	274,73 kg/j 36,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	241,0 / etmaal	NOx NH3	87,98 kg/j 1,48 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	606,0 / etmaal	NOx NH3	216,75 kg/j 6,42 kg/j




Naam	BORN 47 - 6
Locatie (X,Y)	185697, 339164
NOx	861,71 kg/j
NH3	62,57 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.087,0 / etmaal	NOx NH3	384,84 kg/j 50,44 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	433,0 / etmaal	NOx NH3	156,23 kg/j 2,63 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	907,0 / etmaal	NOx NH3	320,63 kg/j 9,50 kg/j




Naam	BORN 47 - 7
Locatie (X,Y)	185808, 339160
NOx	941,58 kg/j
NH3	71,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.263,0 / etmaal	NOx	452,29 kg/j
			NH3	59,28 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	433,0 / etmaal	NOx	160,30 kg/j
			NH3	2,70 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	907,0 / etmaal	NOx	328,99 kg/j
			NH3	9,75 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 8
Locatie (X,Y)	185752, 339002
NOx	5.748,77 kg/j
NH3	394,45 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.005,0 / etmaal	NOx	2.362,93 kg/j
			NH3	309,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.973,0 / etmaal	NOx	1.218,70 kg/j
			NH3	20,51 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.581,0 / etmaal	NOx	2.167,14 kg/j
			NH3	64,23 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 9
Locatie (X,Y)	185730, 338987
NOx	6.451,21 kg/j
NH3	425,48 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.249,0 / etmaal	NOx NH3	2.490,23 kg/j 326,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.214,0 / etmaal	NOx NH3	1.429,23 kg/j 24,05 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.003,0 / etmaal	NOx NH3	2.531,75 kg/j 75,04 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 10
Locatie (X,Y)	183646, 335394
NOx	34,75 ton/j
NH3	2.433,17 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.472,0 / etmaal	NOx NH3	14.723,84 kg/j 1.929,82 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.178,0 / etmaal	NOx NH3	7.053,53 kg/j 118,70 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.090,0 / etmaal	NOx NH3	12.977,27 kg/j 384,64 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 11
Locatie (X,Y)	185319, 337642
NOx	13.466,96 kg/j
NH3	942,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.472,0 / etmaal	NOx NH3	5.705,29 kg/j 747,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.178,0 / etmaal	NOx NH3	2.733,15 kg/j 46,00 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.090,0 / etmaal	NOx NH3	5.028,52 kg/j 149,04 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 12
Locatie (X,Y)	185695, 338481
NOx	2.378,84 kg/j
NH3	166,54 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.472,0 / etmaal	NOx NH3	1.007,80 kg/j 132,09 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.178,0 / etmaal	NOx NH3	482,79 kg/j 8,12 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.090,0 / etmaal	NOx NH3	888,25 kg/j 26,33 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 13
Locatie (X,Y)	183643, 335414
NOx	38,13 ton/j
NH3	2.566,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.955,0 / etmaal	NOx NH3	15.178,61 kg/j 1.989,43 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.454,0 / etmaal	NOx NH3	8.079,63 kg/j 135,97 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.609,0 / etmaal	NOx NH3	14.867,39 kg/j 440,66 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 14
Locatie (X,Y)	185380, 337771
NOx	16.132,34 kg/j
NH3	1.085,80 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.955,0 / etmaal	NOx NH3	6.422,62 kg/j 841,80 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.454,0 / etmaal	NOx NH3	3.418,78 kg/j 57,53 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.609,0 / etmaal	NOx NH3	6.290,93 kg/j 186,46 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 15
Locatie (X,Y)	185807, 340703
NOx	26,37 ton/j
NH3	1.774,67 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	37.336,0 / etmaal	NOx NH3	10.499,21 kg/j 1.376,11 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.635,0 / etmaal	NOx NH3	5.618,28 kg/j 94,55 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.910,0 / etmaal	NOx NH3	10.256,89 kg/j 304,01 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 16
Locatie (X,Y)	185789, 339500
NOx	2.127,81 kg/j
NH3	149,45 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.268,0 / etmaal	NOx NH3	906,25 kg/j 118,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.406,0 / etmaal	NOx NH3	432,02 kg/j 7,27 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.488,0 / etmaal	NOx NH3	789,54 kg/j 23,40 kg/j

Emissie (per bron)


Realisatie + 260k




Naam	Bron 4
Locatie (X,Y)	186531, 339177
Uitstoothoogte	1,0 m
Oppervlakte	97,9 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Transport
NOx	9.566,00 kg/j
NH3	19,00 kg/j




Naam	Bron 1
Locatie (X,Y)	186245, 339227
Uitstoothoogte	18,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	9.272,00 kg/j



Naam	Bron 2
Locatie (X,Y)	186653, 339223
Uitstoothoogte	30,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	5.596,00 kg/j




Naam	Bron 3
Locatie (X,Y)	186958, 339127
Uitstoothoogte	15,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	52,36 ton/j




Naam	1 - 1
Locatie (X,Y)	185149, 338920
NOx	< 1 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	54,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	1 - 1
Locatie (X,Y)	186151, 338925
NOx	1,65 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	54,0 / etmaal	NOx NH3	1,65 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	6 - 6
Locatie (X,Y)	187135, 339107
NOx	232,44 kg/j
NH3	3,92 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	376,0 / etmaal	NOx NH3	7,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	850,0 / etmaal	NOx NH3	224,78 kg/j 3,41 kg/j




Naam	7 - 7
Locatie (X,Y)	187137, 339103
NOx	234,80 kg/j
NH3	3,96 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	379,0 / etmaal	NOx NH3	7,80 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	850,0 / etmaal	NOx NH3	227,00 kg/j 3,45 kg/j




Naam	9 - 9
Locatie (X,Y)	186657, 338778
NOx	42,38 kg/j
NH3	2,79 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	522,0 / etmaal	NOx NH3	42,38 kg/j 2,79 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	12 - 12
Locatie (X,Y)	185434, 338964
NOx	2,11 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	781,0 / etmaal	NOx NH3	2,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	13 - 13
Locatie (X,Y)	185880, 339631
NOx	91,00 kg/j
NH3	4,18 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	859,0 / etmaal	NOx NH3	55,28 kg/j 3,64 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	40,0 / etmaal	NOx NH3	22,35 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	16,0 / etmaal	NOx NH3	13,37 kg/j < 1 kg/j




Naam	14 - 14
Locatie (X,Y)	185519, 339592
NOx	43,45 kg/j
NH3	2,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	887,0 / etmaal	NOx NH3	40,85 kg/j 2,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5,0 / etmaal	NOx NH3	2,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	15 - 15
Locatie (X,Y)	186448, 338950
NOx	23,25 kg/j
NH3	1,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	917,0 / etmaal	NOx NH3	23,25 kg/j 1,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	16 - 16
Locatie (X,Y)	187177, 338589
NOx	233,16 kg/j
NH3	6,14 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	932,0 / etmaal	NOx NH3	51,50 kg/j 3,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	108,0 / etmaal	NOx NH3	51,83 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	181,0 / etmaal	NOx NH3	129,83 kg/j 1,97 kg/j




Naam	17 - 17
Locatie (X,Y)	186659, 338772
NOx	79,43 kg/j
NH3	5,23 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	972,0 / etmaal	NOx NH3	79,43 kg/j 5,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	18 - 18
Locatie (X,Y)	185744, 339824
NOx	13,27 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	978,0 / etmaal	NOx NH3	13,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	19 - 19
Locatie (X,Y)	185675, 339757
NOx	9,75 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	981,0 / etmaal	NOx NH3	9,75 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	20 - 20
Locatie (X,Y)	185370, 339465
NOx	2,93 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.048,0 / etmaal	NOx NH3	2,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam	21 - 21
Locatie (X,Y)	186391, 338897
NOx	3,57 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.060,0 / etmaal	NOx NH3	3,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	21 - 21
Locatie (X,Y)	186391, 338917
NOx	2,23 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.060,0 / etmaal	NOx NH3	2,21 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	22 - 22
Locatie (X,Y)	185522, 339592
NOx	53,19 kg/j
NH3	3,43 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.116,0 / etmaal	NOx	51,78 kg/j
			NH3	3,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	23 - 23
Locatie (X,Y)	185373, 339463
NOx	3,27 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.164,0 / etmaal	NOx	3,16 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	24 - 24
Locatie (X,Y)	185748, 339823
NOx	16,62 kg/j
NH3	1,10 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.215,0 / etmaal	NOx NH3	16,62 kg/j 1,10 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	25 - 25
Locatie (X,Y)	185680, 339757
NOx	12,10 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.218,0 / etmaal	NOx NH3	12,10 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	27 - 27
Locatie (X,Y)	185882, 339637
NOx	83,53 kg/j
NH3	5,26 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.225,0 / etmaal	NOx NH3	78,78 kg/j 5,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH3	3,91 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	28 - 28
Locatie (X,Y)	185402, 338958
NOx	7,28 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.309,0 / etmaal	NOx NH3	3,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	71,0 / etmaal	NOx NH3	1,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	76,0 / etmaal	NOx NH3	2,46 kg/j < 1 kg/j




Naam	29 - 29
Locatie (X,Y)	186456, 338951
NOx	33,98 kg/j
NH3	2,24 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.347,0 / etmaal	NOx NH3	33,98 kg/j 2,24 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	30 - 30
Locatie (X,Y)	187545, 338537
NOx	102,67 kg/j
NH3	4,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.455,0 / etmaal	NOx NH3	56,61 kg/j 3,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	84,0 / etmaal	NOx NH3	28,38 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	35,0 / etmaal	NOx NH3	17,68 kg/j < 1 kg/j




Naam	31 - 31
Locatie (X,Y)	185825, 339875
NOx	14,01 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.483,0 / etmaal	NOx NH3	14,01 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	32 - 32
Locatie (X,Y)	185821, 339876
NOx	14,06 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.494,0 / etmaal	NOx NH3	14,06 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		



Naam	33 - 33
Locatie (X,Y)	187185, 338581
NOx	284,42 kg/j
NH3	8,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.520,0 / etmaal	NOx NH3	84,73 kg/j 5,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	130,0 / etmaal	NOx NH3	62,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	189,0 / etmaal	NOx NH3	136,76 kg/j 2,08 kg/j




Naam	36 - 36
Locatie (X,Y)	187552, 338530
NOx	123,07 kg/j
NH3	5,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.927,0 / etmaal	NOx NH3	73,67 kg/j 4,85 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	92,0 / etmaal	NOx NH3	30,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	38,0 / etmaal	NOx NH3	18,86 kg/j < 1 kg/j




Naam	38 - 38
Locatie (X,Y)	185126, 338912
NOx	5,22 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.284,0 / etmaal	NOx	4,24 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	37,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	16,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	39 - 39
Locatie (X,Y)	186388, 338915
NOx	15,59 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.326,0 / etmaal	NOx	12,72 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	38,0 / etmaal	NOx	1,81 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	15,0 / etmaal	NOx	1,07 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	40 - 40
Locatie (X,Y)	185940, 339365
NOx	48,12 kg/j
NH3	3,17 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.591,0 / etmaal	NOx NH3	48,12 kg/j 3,17 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	41 - 41
Locatie (X,Y)	185938, 339369
NOx	48,52 kg/j
NH3	3,20 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.619,0 / etmaal	NOx NH3	48,52 kg/j 3,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	42 - 42
Locatie (X,Y)	185969, 339008
NOx	354,81 kg/j
NH3	20,23 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.627,0 / etmaal	NOx	292,92 kg/j
			NH3	19,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	40,0 / etmaal	NOx	38,73 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	16,0 / etmaal	NOx	23,16 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	43 - 43
Locatie (X,Y)	186355, 338928
NOx	47,43 kg/j
NH3	3,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.964,0 / etmaal	NOx	46,27 kg/j
			NH3	3,05 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	43 - 43
Locatie (X,Y)	185910, 339025
NOx	294,50 kg/j
NH3	19,04 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.964,0 / etmaal	NOx NH3	287,35 kg/j 18,93 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH3	5,89 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	1,26 kg/j < 1 kg/j




Naam	44 - 44
Locatie (X,Y)	184972, 338886
NOx	232,26 kg/j
NH3	11,06 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.885,0 / etmaal	NOx NH3	148,86 kg/j 9,81 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	146,0 / etmaal	NOx NH3	48,58 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	70,0 / etmaal	NOx NH3	34,81 kg/j < 1 kg/j




Naam	45 - 45
Locatie (X,Y)	186405, 338919
NOx	37,06 kg/j
NH3	2,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.267,0 / etmaal	NOx NH3	36,43 kg/j 2,40 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam	47 - 47
Locatie (X,Y)	184976, 338872
NOx	274,13 kg/j
NH3	12,86 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.469,0 / etmaal	NOx NH3	171,80 kg/j 11,32 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	184,0 / etmaal	NOx NH3	61,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	82,0 / etmaal	NOx NH3	40,92 kg/j < 1 kg/j




Naam	56 - 56
Locatie (X,Y)	185140, 338929
NOx	12,66 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.103,0 / etmaal	NOx NH3	8,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	184,0 / etmaal	NOx NH3	2,30 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	85,0 / etmaal	NOx NH3	1,59 kg/j < 1 kg/j



Naam	58 - 58
Locatie (X,Y)	185129, 338926
NOx	13,46 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.169,0 / etmaal	NOx NH3	9,36 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	184,0 / etmaal	NOx NH3	2,43 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	85,0 / etmaal	NOx NH3	1,67 kg/j < 1 kg/j




Naam	59 - 59
Locatie (X,Y)	185274, 338947
NOx	279,28 kg/j
NH3	14,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.172,0 / etmaal	NOx NH3	197,89 kg/j 13,04 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	110,0 / etmaal	NOx NH3	30,63 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	122,0 / etmaal	NOx NH3	50,77 kg/j < 1 kg/j




Naam	64 - 64
Locatie (X,Y)	185136, 338905
NOx	15,84 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.752,0 / etmaal	NOx NH3	10,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	220,0 / etmaal	NOx NH3	3,05 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	98,0 / etmaal	NOx NH3	2,03 kg/j < 1 kg/j




Naam	65 - 65
Locatie (X,Y)	185146, 338908
NOx	11,33 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.760,0 / etmaal	NOx NH3	7,68 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	221,0 / etmaal	NOx NH3	2,18 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	99,0 / etmaal	NOx NH3	1,46 kg/j < 1 kg/j




Naam	66 - 66
Locatie (X,Y)	185233, 338924
NOx	205,80 kg/j
NH3	10,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.843,0 / etmaal	NOx NH3	142,86 kg/j 9,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	132,0 / etmaal	NOx NH3	23,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	144,0 / etmaal	NOx NH3	39,02 kg/j < 1 kg/j




Naam	67 - 67
Locatie (X,Y)	185362, 338943
NOx	109,81 kg/j
NH3	5,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.846,0 / etmaal	NOx NH3	76,24 kg/j 5,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	132,0 / etmaal	NOx NH3	12,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	144,0 / etmaal	NOx NH3	20,81 kg/j < 1 kg/j




Naam	68 - 68
Locatie (X,Y)	185423, 338977
NOx	19,07 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.018,0 / etmaal	NOx NH3	11,94 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	179,0 / etmaal	NOx NH3	2,64 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	203,0 / etmaal	NOx NH3	4,48 kg/j < 1 kg/j




Naam	72 - 72
Locatie (X,Y)	185409, 338975
NOx	23,98 kg/j
NH3	1,15 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.481,0 / etmaal	NOx NH3	15,43 kg/j 1,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	182,0 / etmaal	NOx NH3	3,26 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	198,0 / etmaal	NOx NH3	5,30 kg/j < 1 kg/j




Naam	75 - 75
Locatie (X,Y)	185422, 338947
NOx	45,50 kg/j
NH3	2,16 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.155,0 / etmaal	NOx NH3	29,03 kg/j 1,91 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	204,0 / etmaal	NOx NH3	6,31 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	220,0 / etmaal	NOx NH3	10,16 kg/j < 1 kg/j




Naam	2 - 2
Locatie (X,Y)	186298, 338842
NOx	4,71 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	82,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	24,0 / etmaal	NOx	2,55 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0 / etmaal	NOx	1,24 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	2 - 2
Locatie (X,Y)	186385, 338874
NOx	2,00 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	82,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	24,0 / etmaal	NOx	1,08 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	3 - 3
Locatie (X,Y)	186371, 338838
NOx	1,75 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	84,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	24,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	4 - 4
Locatie (X,Y)	186391, 338875
NOx	3,21 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	246,0 / etmaal	NOx	1,19 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx	1,29 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	4 - 4
Locatie (X,Y)	186299, 338839
NOx	7,55 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	246,0 / etmaal	NOx NH3	2,79 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx NH3	3,02 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx NH3	1,74 kg/j < 1 kg/j




Naam	5 - 5
Locatie (X,Y)	186373, 338836
NOx	2,70 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	247,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx NH3	1,08 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	8 - 8
Locatie (X,Y)	188455, 337772
NOx	54,61 kg/j
NH3	1,84 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	504,0 / etmaal	NOx NH3	12,45 kg/j 1,11 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	17,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	72,0 / etmaal	NOx NH3	24,76 kg/j < 1 kg/j




Naam	10 - 10
Locatie (X,Y)	188443, 337809
NOx	49,07 kg/j
NH3	1,92 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	629,0 / etmaal	NOx NH3	14,86 kg/j 1,33 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	63,0 / etmaal	NOx NH3	14,16 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	61,0 / etmaal	NOx NH3	20,05 kg/j < 1 kg/j




Naam	11 - 11
Locatie (X,Y)	187767, 337779
NOx	231,81 kg/j
NH3	5,96 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	733,0 / etmaal	NOx NH3	24,64 kg/j 2,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	187,0 / etmaal	NOx NH3	59,81 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	315,0 / etmaal	NOx NH3	147,36 kg/j 2,94 kg/j




Naam	26 - 26
Locatie (X,Y)	187632, 337848
NOx	63,76 kg/j
NH3	2,37 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.222,0 / etmaal	NOx NH3	17,66 kg/j 1,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	151,0 / etmaal	NOx NH3	20,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	126,0 / etmaal	NOx NH3	25,34 kg/j < 1 kg/j




Naam	34 - 34
Locatie (X,Y)	186477, 340055
NOx	286,57 kg/j
NH3	19,83 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.595,0 / etmaal	NOx NH3	207,92 kg/j 18,57 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	40,0 / etmaal	NOx NH3	49,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	16,0 / etmaal	NOx NH3	29,03 kg/j < 1 kg/j




Naam	35 - 35
Locatie (X,Y)	187778, 337718
NOx	190,46 kg/j
NH3	7,62 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.920,0 / etmaal	NOx NH3	58,49 kg/j 5,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	129,0 / etmaal	NOx NH3	37,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	223,0 / etmaal	NOx NH3	94,57 kg/j 1,89 kg/j




Naam	37 - 37
Locatie (X,Y)	186502, 340058
NOx	264,47 kg/j
NH3	22,84 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.949,0 / etmaal	NOx NH3	253,98 kg/j 22,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH3	8,68 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	1,81 kg/j < 1 kg/j




Naam	46 - 46
Locatie (X,Y)	187133, 339394
NOx	492,33 kg/j
NH3	26,08 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.375,0 / etmaal	NOx NH3	249,02 kg/j 22,24 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	300,0 / etmaal	NOx NH3	162,50 kg/j 2,22 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	102,0 / etmaal	NOx NH3	80,81 kg/j 1,61 kg/j




Naam	46 - 46
Locatie (X,Y)	187036, 340311
NOx	76,92 kg/j
NH3	4,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.375,0 / etmaal	NOx NH3	38,90 kg/j 3,48 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	300,0 / etmaal	NOx NH3	25,39 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	102,0 / etmaal	NOx NH3	12,62 kg/j < 1 kg/j




Naam	48 - 48
Locatie (X,Y)	186979, 339967
NOx	531,94 kg/j
NH3	28,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.545,0 / etmaal	NOx NH3	277,02 kg/j 24,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	302,0 / etmaal	NOx NH3	175,17 kg/j 2,39 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	94,0 / etmaal	NOx NH3	79,75 kg/j 1,59 kg/j




Naam	49 - 49
Locatie (X,Y)	187306, 338833
NOx	1.160,88 kg/j
NH3	42,13 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.851,0 / etmaal	NOx NH3	288,65 kg/j 25,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	300,0 / etmaal	NOx NH3	169,88 kg/j 2,32 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	848,0 / etmaal	NOx NH3	702,35 kg/j 14,03 kg/j




Naam	50 - 50
Locatie (X,Y)	185825, 338993
NOx	285,99 kg/j
NH3	12,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.993,0 / etmaal	NOx NH3	99,18 kg/j 8,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	273,0 / etmaal	NOx NH3	51,61 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	489,0 / etmaal	NOx NH3	135,20 kg/j 2,70 kg/j




Naam	51 - 51
Locatie (X,Y)	187689, 337704
NOx	179,04 kg/j
NH3	9,40 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.323,0 / etmaal	NOx NH3	86,73 kg/j 7,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	196,0 / etmaal	NOx NH3	30,39 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	273,0 / etmaal	NOx NH3	61,91 kg/j 1,24 kg/j




Naam	52 - 52
Locatie (X,Y)	187033, 340311
NOx	87,14 kg/j
NH3	4,87 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.361,0 / etmaal	NOx NH3	47,57 kg/j 4,25 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	315,0 / etmaal	NOx NH3	26,60 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	105,0 / etmaal	NOx NH3	12,97 kg/j < 1 kg/j




Naam	53 - 53
Locatie (X,Y)	187035, 339682
NOx	1.182,01 kg/j
NH3	65,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.381,0 / etmaal	NOx NH3	633,86 kg/j 56,62 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	312,0 / etmaal	NOx NH3	349,76 kg/j 4,78 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	121,0 / etmaal	NOx NH3	198,39 kg/j 3,96 kg/j




Naam	54 - 54
Locatie (X,Y)	187088, 340692
NOx	672,95 kg/j
NH3	38,80 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.733,0 / etmaal	NOx NH3	383,48 kg/j 34,25 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	307,0 / etmaal	NOx NH3	195,43 kg/j 2,67 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	101,0 / etmaal	NOx NH3	94,04 kg/j 1,88 kg/j




Naam	55 - 55
Locatie (X,Y)	187305, 338827
NOx	1.237,61 kg/j
NH3	47,68 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.865,0 / etmaal	NOx NH3	347,03 kg/j 31,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	312,0 / etmaal	NOx NH3	175,69 kg/j 2,40 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	868,0 / etmaal	NOx NH3	714,89 kg/j 14,28 kg/j




Naam	57 - 57
Locatie (X,Y)	187626, 337844
NOx	291,05 kg/j
NH3	11,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.106,0 / etmaal	NOx NH3	87,80 kg/j 7,84 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	356,0 / etmaal	NOx NH3	48,72 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	772,0 / etmaal	NOx NH3	154,52 kg/j 3,09 kg/j




Naam	60 - 60
Locatie (X,Y)	185576, 338993
NOx	314,28 kg/j
NH3	18,65 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.237,0 / etmaal	NOx NH3	182,87 kg/j 16,33 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	177,0 / etmaal	NOx NH3	49,39 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	201,0 / etmaal	NOx NH3	82,03 kg/j 1,64 kg/j




Naam	61 - 61
Locatie (X,Y)	187529, 338175
NOx	1.860,21 kg/j
NH3	69,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.240,0 / etmaal	NOx NH3	503,52 kg/j 44,98 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	484,0 / etmaal	NOx NH3	371,67 kg/j 5,08 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	877,0 / etmaal	NOx NH3	985,02 kg/j 19,67 kg/j




Naam	62 - 62
Locatie (X,Y)	187085, 340687
NOx	780,79 kg/j
NH3	44,08 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.381,0 / etmaal	NOx NH3	431,37 kg/j 38,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	353,0 / etmaal	NOx NH3	227,10 kg/j 3,10 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	130,0 / etmaal	NOx NH3	122,33 kg/j 2,44 kg/j




Naam	63 - 63
Locatie (X,Y)	187604, 337792
NOx	1.129,02 kg/j
NH3	51,85 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.688,0 / etmaal	NOx NH3	448,08 kg/j 40,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	442,0 / etmaal	NOx NH3	281,82 kg/j 3,85 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	428,0 / etmaal	NOx NH3	399,13 kg/j 7,97 kg/j




Naam	69 - 69
Locatie (X,Y)	187588, 337806
NOx	1.226,20 kg/j
NH3	57,75 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.307,0 / etmaal	NOx NH3	506,60 kg/j 45,25 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	450,0 / etmaal	NOx NH3	296,91 kg/j 4,06 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	438,0 / etmaal	NOx NH3	422,69 kg/j 8,44 kg/j




Naam	70 - 70
Locatie (X,Y)	187510, 338229
NOx	1.635,14 kg/j
NH3	64,35 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.327,0 / etmaal	NOx NH3	486,00 kg/j 43,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	507,0 / etmaal	NOx NH3	320,04 kg/j 4,38 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	898,0 / etmaal	NOx NH3	829,09 kg/j 16,56 kg/j




Naam	71 - 71
Locatie (X,Y)	185580, 338975
NOx	358,59 kg/j
NH3	21,72 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.374,0 / etmaal	NOx	215,02 kg/j
			NH3	19,21 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	200,0 / etmaal	NOx	55,50 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	217,0 / etmaal	NOx	88,07 kg/j
			NH3	1,76 kg/j




Naam	73 - 73
Locatie (X,Y)	187682, 337700
NOx	263,57 kg/j
NH3	13,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.848,0 / etmaal	NOx	128,67 kg/j
			NH3	11,49 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	673,0 / etmaal	NOx	105,00 kg/j
			NH3	1,44 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	131,0 / etmaal	NOx	29,89 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	74 - 74
Locatie (X,Y)	188248, 337746
NOx	1.563,64 kg/j
NH3	64,24 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.038,0 / etmaal	NOx NH3	511,11 kg/j 45,65 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	638,0 / etmaal	NOx NH3	386,07 kg/j 5,28 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	753,0 / etmaal	NOx NH3	666,46 kg/j 13,31 kg/j




Naam	76 - 76
Locatie (X,Y)	188255, 337742
NOx	1.471,99 kg/j
NH3	65,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.607,0 / etmaal	NOx NH3	548,63 kg/j 49,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	570,0 / etmaal	NOx NH3	345,77 kg/j 4,73 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	651,0 / etmaal	NOx NH3	577,59 kg/j 11,54 kg/j




Naam	77 - 77
Locatie (X,Y)	188954, 337970
NOx	2.192,66 kg/j
NH3	89,80 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.667,0 / etmaal	NOx NH3	713,10 kg/j 63,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	699,0 / etmaal	NOx NH3	547,33 kg/j 7,48 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	814,0 / etmaal	NOx NH3	932,23 kg/j 18,62 kg/j




Naam	78 - 78
Locatie (X,Y)	187496, 337826
NOx	1.162,61 kg/j
NH3	49,44 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.802,0 / etmaal	NOx NH3	396,98 kg/j 35,46 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	485,0 / etmaal	NOx NH3	208,17 kg/j 2,85 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	888,0 / etmaal	NOx NH3	557,46 kg/j 11,13 kg/j




Naam	79 - 79
Locatie (X,Y)	188959, 337965
NOx	2.070,65 kg/j
NH3	89,93 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.112,0 / etmaal	NOx NH3	745,92 kg/j 66,63 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	643,0 / etmaal	NOx NH3	500,92 kg/j 6,85 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	723,0 / etmaal	NOx NH3	823,81 kg/j 16,45 kg/j




Naam	80 - 80
Locatie (X,Y)	187475, 337880
NOx	1.120,27 kg/j
NH3	47,95 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.180,0 / etmaal	NOx NH3	386,90 kg/j 34,56 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	496,0 / etmaal	NOx NH3	198,94 kg/j 2,72 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	911,0 / etmaal	NOx NH3	534,43 kg/j 10,67 kg/j




Naam	81 - 81
Locatie (X,Y)	187845, 337014
NOx	2.075,54 kg/j
NH3	100,98 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.455,0 / etmaal	NOx NH3	920,17 kg/j 82,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	969,0 / etmaal	NOx NH3	681,30 kg/j 9,31 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	461,0 / etmaal	NOx NH3	474,07 kg/j 9,47 kg/j




Naam	82 - 82
Locatie (X,Y)	187717, 337579
NOx	1.171,99 kg/j
NH3	57,30 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.691,0 / etmaal	NOx NH3	523,38 kg/j 46,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	974,0 / etmaal	NOx NH3	382,26 kg/j 5,23 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	464,0 / etmaal	NOx NH3	266,35 kg/j 5,32 kg/j




Naam	83 - 83
Locatie (X,Y)	185825, 338999
NOx	633,07 kg/j
NH3	29,46 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.797,0 / etmaal	NOx NH3	254,53 kg/j 22,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	701,0 / etmaal	NOx NH3	132,69 kg/j 1,81 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	888,0 / etmaal	NOx NH3	245,84 kg/j 4,91 kg/j




Naam	84 - 84
Locatie (X,Y)	187850, 337018
NOx	1.988,93 kg/j
NH3	102,52 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.958,0 / etmaal	NOx NH3	961,00 kg/j 85,84 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	867,0 / etmaal	NOx NH3	611,92 kg/j 8,37 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	403,0 / etmaal	NOx NH3	416,01 kg/j 8,31 kg/j




Naam	85 - 85
Locatie (X,Y)	187749, 337506
NOx	671,39 kg/j
NH3	34,78 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.170,0 / etmaal	NOx	326,78 kg/j
			NH3	29,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	870,0 / etmaal	NOx	205,43 kg/j
			NH3	2,81 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	403,0 / etmaal	NOx	139,18 kg/j
			NH3	2,78 kg/j




Naam	86 - 86
Locatie (X,Y)	186823, 338411
NOx	5.579,18 kg/j
NH3	244,78 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.490,0 / etmaal	NOx	2.027,72 kg/j
			NH3	181,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	926,0 / etmaal	NOx	1.153,59 kg/j
			NH3	15,77 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.316,0 / etmaal	NOx	2.397,87 kg/j
			NH3	47,89 kg/j




Naam	87 - 87
Locatie (X,Y)	187139, 338128
NOx	1.783,67 kg/j
NH3	79,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.486,0 / etmaal	NOx NH3	664,29 kg/j 59,34 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	946,0 / etmaal	NOx NH3	362,76 kg/j 4,96 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.349,0 / etmaal	NOx NH3	756,61 kg/j 15,11 kg/j




Naam	87 - 87
Locatie (X,Y)	186678, 338584
NOx	3.869,01 kg/j
NH3	172,25 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.486,0 / etmaal	NOx NH3	1.440,94 kg/j 128,71 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	946,0 / etmaal	NOx NH3	786,88 kg/j 10,76 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.349,0 / etmaal	NOx NH3	1.641,19 kg/j 32,78 kg/j




Naam	88 - 88
Locatie (X,Y)	186308, 338895
NOx	858,41 kg/j
NH3	39,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.395,0 / etmaal	NOx NH3	334,52 kg/j 29,88 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	932,0 / etmaal	NOx NH3	170,57 kg/j 2,33 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.320,0 / etmaal	NOx NH3	353,33 kg/j 7,06 kg/j




Naam	89 - 89
Locatie (X,Y)	185879, 338976
NOx	1.353,41 kg/j
NH3	61,99 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.450,0 / etmaal	NOx NH3	528,43 kg/j 47,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	932,0 / etmaal	NOx NH3	268,59 kg/j 3,67 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.320,0 / etmaal	NOx NH3	556,39 kg/j 11,11 kg/j




Naam	90 - 90
Locatie (X,Y)	186158, 338945
NOx	2.175,11 kg/j
NH3	98,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.790,0 / etmaal	NOx NH3	836,92 kg/j 74,76 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	975,0 / etmaal	NOx NH3	436,51 kg/j 5,97 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.377,0 / etmaal	NOx NH3	901,69 kg/j 18,01 kg/j




Naam	91 - 91
Locatie (X,Y)	186123, 338941
NOx	812,21 kg/j
NH3	38,86 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.563,0 / etmaal	NOx NH3	341,51 kg/j 30,51 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	945,0 / etmaal	NOx NH3	165,45 kg/j 2,26 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.192,0 / etmaal	NOx NH3	305,25 kg/j 6,10 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 1
Locatie (X,Y)	185596, 342295
NOx	920,40 kg/j
NH3	81,92 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.493,0 / etmaal	NOx NH3	764,86 kg/j 77,72 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	31,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	296,0 / etmaal	NOx NH3	123,93 kg/j 3,67 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 2
Locatie (X,Y)	185622, 342620
NOx	203,43 kg/j
NH3	18,06 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.014,0 / etmaal	NOx NH3	168,48 kg/j 17,12 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	85,0 / etmaal	NOx NH3	7,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	311,0 / etmaal	NOx NH3	27,32 kg/j < 1 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 3
Locatie (X,Y)	185754, 341152
NOx	5.685,11 kg/j
NH3	510,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.368,0 / etmaal	NOx NH3	4.778,46 kg/j 485,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	182,35 kg/j 3,07 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	300,0 / etmaal	NOx NH3	724,30 kg/j 21,47 kg/j




Naam	BORN 47 - 4
Locatie (X,Y)	185782, 338829
NOx	155,56 kg/j
NH3	13,81 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.117,0 / etmaal	NOx NH3	128,08 kg/j 13,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4,0 / etmaal	NOx NH3	1,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	75,0 / etmaal	NOx NH3	26,06 kg/j < 1 kg/j




Naam	BORN 47 - 5
Locatie (X,Y)	185664, 338813
NOx	163,18 kg/j
NH3	14,03 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.062,0 / etmaal	NOx NH3	128,41 kg/j 13,05 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx NH3	4,02 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	86,0 / etmaal	NOx NH3	30,76 kg/j < 1 kg/j




Naam	BORN 47 - 6
Locatie (X,Y)	185697, 339164
NOx	200,34 kg/j
NH3	17,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.633,0 / etmaal	NOx NH3	162,05 kg/j 16,47 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	15,0 / etmaal	NOx NH3	5,41 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	93,0 / etmaal	NOx NH3	32,88 kg/j < 1 kg/j




Naam	BORN 47 - 7
Locatie (X,Y)	185808, 339160
NOx	214,66 kg/j
NH3	18,91 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.777,0 / etmaal	NOx NH3	175,37 kg/j 17,82 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	15,0 / etmaal	NOx NH3	5,55 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	93,0 / etmaal	NOx NH3	33,73 kg/j < 1 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 8
Locatie (X,Y)	185752, 339002
NOx	1.069,37 kg/j
NH3	96,34 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.591,0 / etmaal	NOx NH3	905,18 kg/j 91,97 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	63,0 / etmaal	NOx NH3	38,91 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	207,0 / etmaal	NOx NH3	125,27 kg/j 3,71 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 9
Locatie (X,Y)	185730, 338987
NOx	1.136,83 kg/j
NH3	101,04 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.575,0 / etmaal	NOx NH3	944,23 kg/j 95,94 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	47,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	229,0 / etmaal	NOx NH3	144,83 kg/j 4,29 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 10
Locatie (X,Y)	183646, 335394
NOx	7.051,92 kg/j
NH3	631,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.712,0 / etmaal	NOx NH3	5.917,51 kg/j 601,27 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	239,65 kg/j 4,03 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	282,0 / etmaal	NOx NH3	894,77 kg/j 26,52 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 11
Locatie (X,Y)	185319, 337642
NOx	2.732,53 kg/j
NH3	244,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.712,0 / etmaal	NOx NH3	2.292,96 kg/j 232,98 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	92,86 kg/j 1,56 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	282,0 / etmaal	NOx NH3	346,71 kg/j 10,28 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 12
Locatie (X,Y)	185695, 338481
NOx	482,68 kg/j
NH3	43,25 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.712,0 / etmaal	NOx NH3	405,03 kg/j 41,15 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	16,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	282,0 / etmaal	NOx NH3	61,24 kg/j 1,82 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 13
Locatie (X,Y)	183643, 335414
NOx	7.235,86 kg/j
NH3	641,44 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.641,0 / etmaal	NOx NH3	5.976,11 kg/j 607,22 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	243,64 kg/j 4,10 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	315,0 / etmaal	NOx NH3	1.016,11 kg/j 30,12 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 14
Locatie (X,Y)	185380, 337771
NOx	3.061,75 kg/j
NH3	271,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.641,0 / etmaal	NOx NH3	2.528,71 kg/j 256,94 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	103,09 kg/j 1,73 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	315,0 / etmaal	NOx NH3	429,95 kg/j 12,74 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 15
Locatie (X,Y)	185807, 340703
NOx	4.930,23 kg/j
NH3	437,18 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.208,0 / etmaal	NOx NH3	4.076,34 kg/j 414,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	85,0 / etmaal	NOx NH3	181,23 kg/j 3,05 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	322,0 / etmaal	NOx NH3	672,65 kg/j 19,94 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 16
Locatie (X,Y)	185789, 339500
NOx	414,25 kg/j
NH3	37,17 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.368,0 / etmaal	NOx NH3	348,19 kg/j 35,38 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	13,29 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	300,0 / etmaal	NOx NH3	52,78 kg/j 1,56 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 1
Locatie (X,Y)	185596, 342295
NOx	4.887,11 kg/j
NH3	331,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.951,0 / etmaal	NOx NH3	1.969,82 kg/j 258,18 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.418,0 / etmaal	NOx NH3	1.033,28 kg/j 17,39 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.500,0 / etmaal	NOx NH3	1.884,01 kg/j 55,84 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 2
Locatie (X,Y)	185622, 342620
NOx	1.092,81 kg/j
NH3	73,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	36.578,0 / etmaal	NOx NH3	432,63 kg/j 56,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.611,0 / etmaal	NOx NH3	234,15 kg/j 3,94 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.849,0 / etmaal	NOx NH3	426,04 kg/j 12,63 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 3
Locatie (X,Y)	185754, 341152
NOx	29,20 ton/j
NH3	2.051,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.268,0 / etmaal	NOx NH3	12.437,31 kg/j 1.630,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.406,0 / etmaal	NOx NH3	5.928,98 kg/j 99,78 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.488,0 / etmaal	NOx NH3	10.835,49 kg/j 321,16 kg/j




Naam	BORN 47 - 4
Locatie (X,Y)	185782, 338829
NOx	509,13 kg/j
NH3	40,10 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.467,0 / etmaal	NOx NH3	255,73 kg/j 33,52 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	204,0 / etmaal	NOx NH3	72,35 kg/j 1,22 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	521,0 / etmaal	NOx NH3	181,04 kg/j 5,37 kg/j




Naam	BORN 47 - 5
Locatie (X,Y)	185664, 338813
NOx	579,46 kg/j
NH3	43,91 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.706,0 / etmaal	NOx NH3	274,73 kg/j 36,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	241,0 / etmaal	NOx NH3	87,98 kg/j 1,48 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	606,0 / etmaal	NOx NH3	216,75 kg/j 6,42 kg/j




Naam	BORN 47 - 6
Locatie (X,Y)	185697, 339164
NOx	861,71 kg/j
NH3	62,57 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.087,0 / etmaal	NOx NH3	384,84 kg/j 50,44 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	433,0 / etmaal	NOx NH3	156,23 kg/j 2,63 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	907,0 / etmaal	NOx NH3	320,63 kg/j 9,50 kg/j




Naam	BORN 47 - 7
Locatie (X,Y)	185808, 339160
NOx	941,58 kg/j
NH3	71,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.263,0 / etmaal	NOx NH3	452,29 kg/j 59,28 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	433,0 / etmaal	NOx NH3	160,30 kg/j 2,70 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	907,0 / etmaal	NOx NH3	328,99 kg/j 9,75 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 8
Locatie (X,Y)	185752, 339002
NOx	5.748,77 kg/j
NH3	394,45 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.005,0 / etmaal	NOx NH3	2.362,93 kg/j 309,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.973,0 / etmaal	NOx NH3	1.218,70 kg/j 20,51 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.581,0 / etmaal	NOx NH3	2.167,14 kg/j 64,23 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 9
Locatie (X,Y)	185730, 338987
NOx	6.451,21 kg/j
NH3	425,48 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.249,0 / etmaal	NOx NH3	2.490,23 kg/j 326,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.214,0 / etmaal	NOx NH3	1.429,23 kg/j 24,05 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.003,0 / etmaal	NOx NH3	2.531,75 kg/j 75,04 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 10
Locatie (X,Y)	183646, 335394
NOx	34,75 ton/j
NH3	2.433,17 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.472,0 / etmaal	NOx NH3	14.723,84 kg/j 1.929,82 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.178,0 / etmaal	NOx NH3	7.053,53 kg/j 118,70 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.090,0 / etmaal	NOx NH3	12.977,27 kg/j 384,64 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 11
Locatie (X,Y)	185319, 337642
NOx	13.466,96 kg/j
NH3	942,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.472,0 / etmaal	NOx NH3	5.705,29 kg/j 747,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.178,0 / etmaal	NOx NH3	2.733,15 kg/j 46,00 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.090,0 / etmaal	NOx NH3	5.028,52 kg/j 149,04 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 12
Locatie (X,Y)	185695, 338481
NOx	2.378,84 kg/j
NH3	166,54 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.472,0 / etmaal	NOx NH3	1.007,80 kg/j 132,09 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.178,0 / etmaal	NOx NH3	482,79 kg/j 8,12 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.090,0 / etmaal	NOx NH3	888,25 kg/j 26,33 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 13
Locatie (X,Y)	183643, 335414
NOx	38,13 ton/j
NH3	2.566,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.955,0 / etmaal	NOx NH3	15.178,61 kg/j 1.989,43 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.454,0 / etmaal	NOx NH3	8.079,63 kg/j 135,97 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.609,0 / etmaal	NOx NH3	14.867,39 kg/j 440,66 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 14
Locatie (X,Y)	185380, 337771
NOx	16.132,34 kg/j
NH3	1.085,80 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.955,0 / etmaal	NOx NH3	6.422,62 kg/j 841,80 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.454,0 / etmaal	NOx NH3	3.418,78 kg/j 57,53 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.609,0 / etmaal	NOx NH3	6.290,93 kg/j 186,46 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 15
Locatie (X,Y)	185807, 340703
NOx	26,37 ton/j
NH3	1.774,67 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	37.336,0 / etmaal	NOx NH3	10.499,21 kg/j 1.376,11 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.635,0 / etmaal	NOx NH3	5.618,28 kg/j 94,55 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.910,0 / etmaal	NOx NH3	10.256,89 kg/j 304,01 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 16
Locatie (X,Y)	185789, 339500
NOx	2.127,81 kg/j
NH3	149,45 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.268,0 / etmaal	NOx NH3	906,25 kg/j 118,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.406,0 / etmaal	NOx NH3	432,02 kg/j 7,27 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.488,0 / etmaal	NOx NH3	789,54 kg/j 23,40 kg/j




Naam	N297 - Machines deelproject 2 / 3 / 4
Locatie (X,Y)	186723, 338517
NOx	91,94 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Stationair bedrijf (uren/j)	Cilinder inhoud (l)	Stof	Emissie
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Rupskraan 20 ton (17a)	3.105	41	5,0	NOx NH3	11,40 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Shovel met leveller (21a)	320	8	5,0	NOx NH3	1,34 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Dumper 24 ton (8a)	4.554	83	10,0	NOx NH3	21,90 kg/j < 1 kg/j
STAGE V, < 18 kW, bouwjaar 2019 (Diesel)	Bemalingspomp (2a)	1.747	0	0,7	NOx NH3	30,44 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Rupskraan 40 ton (39a)	1.600	16	10,0	NOx NH3	6,54 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Mobiele kraan 16 ton (13a)	360	8	5,0	NOx NH3	1,46 kg/j < 1 kg/j
STAGE IIIb, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2011 (Diesel)	Telekraan 50 ton (25a)	520	12	10,0	NOx NH3	6,21 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Shovel (22a)	320	7	5,0	NOx NH3	1,30 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Betonpomp (3a)	1.320	18	10,0	NOx NH3	5,81 kg/j < 1 kg/j
STAGE IIIb, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2011 (Diesel)	Telekraan 70 ton (26a)	450	12	10,0	NOx NH3	5,54 kg/j < 1 kg/j



Naam	N297 - Werkverkeer deelproject 2 / 3 / 4
Locatie (X,Y)	186844, 338396
NOx	20,76 kg/j
NH3	< 1 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	414,0 / jaar	NOx NH3	6,86 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	833,0 / jaar	NOx NH3	13,80 kg/j < 1 kg/j



Naam	N297 - Machines deelproject 1 / 5 / 6 / 7 / 8
Locatie (X,Y)	186661, 338608
NOx	142,89 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Stationair bedrijf (uren/j)	Cilinder inhoud (l)	Stof	Emissie
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Rupskraan 20 ton (17a)	5.440	64	5,0	NOx NH3	19,62 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Shovel (20a)	640	16	5,0	NOx NH3	2,68 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Asfaltfrees (38a)	5.016	18	10,0	NOx NH3	17,66 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Grader (10a)	960	20	5,0	NOx NH3	3,85 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Mobiele kraan (13a)	5.490	122	5,0	NOx NH3	22,34 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Shovel met leveller (21a)	2.980	68	5,0	NOx NH3	12,20 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 56 <= kW < 75, bouwjaar 2015 (Diesel)	Trilrolwals (28a)	2.560	80	2,8	NOx NH3	9,61 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Asfaltspreidmachine (23a)	4.000	100	5,0	NOx NH3	16,77 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Asfaltwals (40a)	2.250	90	5,0	NOx NH3	10,92 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Dumper 24 ton (8a)	1.320	24	10,0	NOx NH3	6,34 kg/j < 1 kg/j
STAGE V, 18 <= kW < 37, bouwjaar 2019 (Diesel)	Minigraver (12a)	800	32	1,6	NOx NH3	19,03 kg/j < 1 kg/j


Voertuig	Omschrijving	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Trilstamper (29a)	1,0	4,0	0,0	NOx	1,88 kg/j



Naam	N297 - Werkverkeer deelproject 1 / 5 / 6 / 7 / 8
Locatie (X,Y)	187416, 337906
NOx	171,25 kg/j
NH3	1,95 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	616,0 / jaar	NOx NH3	23,03 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	90,0 / jaar	NOx NH3	3,36 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	360,0 / jaar	NOx NH3	13,46 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	80,0 / jaar	NOx NH3	2,99 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	540,0 / jaar	NOx NH3	20,19 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	520,0 / jaar	NOx NH3	19,44 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	80,0 / jaar	NOx NH3	2,99 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.107,0 / jaar	NOx NH3	41,38 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	180,0 / jaar	NOx NH3	6,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	160,0 / jaar	NOx NH3	5,98 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	120,0 / jaar	NOx NH3	4,49 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	15,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	80,0 / jaar	NOx NH3	2,99 kg/j < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	250,0 / jaar	NOx NH3	9,35 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Licht verkeer	5.760,0 / jaar	NOx NH3	9,12 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	37,0 / jaar	NOx NH3	1,38 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	96,0 / jaar	NOx NH3	3,59 kg/j < 1 kg/j



Naam	N276 - Machines deelproject 2 (Geleenbeek)
Locatie (X,Y)	187222, 339763
NOx	39,37 kg/j
NH3	< 1 kg/j


Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Stationair bedrijf (uren/j)	Cilinder inhoud (l)	Stof	Emissie
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Rupskraan 15 ton (17a)	640	16	5,0	NOx NH3	2,68 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Shovel met leveller (21a)	320	8	5,0	NOx NH3	1,34 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Dumper 24 ton (8a)	396	7	10,0	NOx NH3	1,88 kg/j < 1 kg/j
STAGE V, < 18 kW, bouwjaar 2019 (Diesel)	Bemalingspomp (2a)	1.120	0	0,7	NOx NH3	19,51 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Betonpomp (3a)	360	5	10,0	NOx NH3	1,59 kg/j < 1 kg/j
STAGE IIIb, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2011 (Diesel)	Telekraan 70 ton (26a)	600	20	10,0	NOx NH3	7,81 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Rupskraan 40 ton (39a)	1.200	8	10,0	NOx NH3	4,55 kg/j < 1 kg/j



Naam	N276 - Werkverkeer 1 t/m 7
Locatie (X,Y)	187421, 338412
NOx	327,30 kg/j
NH_3	2,79 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	70,0 / jaar	NOx NH3	2,26 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	140,0 / jaar	NOx NH3	4,53 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	10,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	70,0 / jaar	NOx NH3	2,26 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	15,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	160,0 / jaar	NOx NH3	5,17 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	35,0 / jaar	NOx NH3	1,13 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.345,0 / jaar	NOx NH3	43,50 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	354,0 / jaar	NOx NH3	11,45 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	45,0 / jaar	NOx NH3	1,46 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	58,0 / jaar	NOx NH3	1,88 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	580,0 / jaar	NOx NH3	18,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	912,0 / jaar	NOx NH3	29,49 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	100,0 / jaar	NOx NH3	3,23 kg/j < 1 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	120,0 / jaar	NOx NH3	3,88 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	10,0 / etmaal	NOx NH3	118,04 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	120,0 / jaar	NOx NH3	3,88 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	220,0 / jaar	NOx NH3	7,11 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Licht verkeer	2.800,0 / jaar	NOx NH3	5,30 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.000,0 / jaar	NOx NH3	61,49 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	43,0 / jaar	NOx NH3	1,39 kg/j < 1 kg/j



Naam	N276 - Machines deelproject 1 / 3 t/m 7
Locatie (X,Y)	187373, 339256
NOx	87,21 kg/j
NH3	< 1 kg/j


Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Stationair bedrijf (uren/j)	Cilinder inhoud (l)	Stof	Emissie
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Rupskraan 20 ton (17a)	4.420	52	5,0	NOx NH3	15,94 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Shovel (20a)	520	13	5,0	NOx NH3	2,18 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Asfaltfrees (38a)	1.824	6	10,0	NOx NH3	6,38 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Dumper 24 ton (8a)	3.080	56	10,0	NOx NH3	14,80 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 56 <= kW < 75, bouwjaar 2015 (Diesel)	Trilwals (28a)	2.464	62	2,8	NOx NH3	8,87 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Grader (10a)	700	14	5,0	NOx NH3	2,78 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Mobiele kraan (13a)	4.590	102	5,0	NOx NH3	18,67 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Asfaltspreidmachine (23a)	2.016	51	5,0	NOx NH3	8,48 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Asfaltwals (40a)	880	35	5,0	NOx NH3	4,26 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 56 <= kW < 75, bouwjaar 2015 (Diesel)	Minigraver (12a)	1.000	40	3,0	NOx NH3	4,04 kg/j < 1 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Trilstamper (29a)	1,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j




Naam A2 zuid
Locatie (X,Y) 184284, 336276
NOx 127,12 kg/j
NH3 4,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.992,0 / jaar	NOx NH3	13,99 kg/j 1,42 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.400,0 / jaar	NOx NH3	19,17 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.004,0 / jaar	NOx NH3	93,96 kg/j 2,78 kg/j




Naam A2 noord
Locatie (X,Y) 185793, 340855
NOx 75,87 kg/j
NH3 2,70 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.992,0 / jaar	NOx NH3	8,35 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.400,0 / jaar	NOx NH3	11,44 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.004,0 / jaar	NOx NH3	56,08 kg/j 1,66 kg/j




Naam	Aldenhofweg
Locatie (X,Y)	185261, 338939
NOx	9,60 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.712,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	400,0 / jaar	NOx NH3	1,07 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.001,0 / jaar	NOx NH3	8,00 kg/j < 1 kg/j




Naam	N297 west
Locatie (X,Y)	185887, 338983
NOx	24,19 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.696,0 / jaar	NOx NH3	1,24 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.200,0 / jaar	NOx NH3	2,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	16.008,0 / jaar	NOx NH3	20,19 kg/j < 1 kg/j




Naam	N276 noord
Locatie (X,Y)	187082, 340567
NOx	4,14 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	856,0 / jaar	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	200,0 / jaar	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.001,0 / jaar	NOx	3,45 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	N276 zuid
Locatie (X,Y)	187833, 337214
NOx	5,18 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	856,0 / jaar	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	200,0 / jaar	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.001,0 / jaar	NOx	4,33 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	N297 oost
Locatie (X,Y)	188520, 337827
NOx	15,82 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.712,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	400,0 / jaar	NOx NH3	1,81 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.001,0 / jaar	NOx NH3	13,21 kg/j < 1 kg/j




Naam	N297 middenwest
Locatie (X,Y)	186633, 338635
NOx	49,94 kg/j
NH3	1,04 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.480,0 / jaar	NOx NH3	1,68 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.200,0 / jaar	NOx NH3	11,41 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.064,0 / jaar	NOx NH3	36,85 kg/j < 1 kg/j




Naam	N276 middennoord
Locatie (X,Y)	187174, 339247
NOx	3,97 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	576,0 / jaar	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	559,0 / jaar	NOx	3,69 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	N276 middenzuid
Locatie (X,Y)	187555, 338092
NOx	29,72 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.896,0 / jaar	NOx	1,05 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.800,0 / jaar	NOx	6,45 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8.948,0 / jaar	NOx	22,22 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	N297 middenoost
Locatie (X,Y)	187369, 337938
NOx	28,84 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.784,0 / jaar	NOx NH3	1,17 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.200,0 / jaar	NOx NH3	5,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	9.300,0 / jaar	NOx NH3	22,40 kg/j < 1 kg/j




Naam	N279 west
Locatie (X,Y)	186058, 338963
NOx	481,24 kg/j
NH3	10,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	78.555,0 / jaar	NOx NH3	14,49 kg/j 1,29 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	23.296,0 / jaar	NOx NH3	40,89 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	165.890,0 / jaar	NOx NH3	425,86 kg/j 8,50 kg/j




Naam	N276 noord
Locatie (X,Y)	186984, 340039
NOx	87,76 kg/j
NH3	1,89 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.910,0 / jaar	NOx NH3	2,64 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.456,0 / jaar	NOx NH3	7,46 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	10.368,0 / jaar	NOx NH3	77,66 kg/j 1,55 kg/j




Naam	N276 zuid
Locatie (X,Y)	187833, 337214
NOx	50,64 kg/j
NH3	1,09 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.910,0 / jaar	NOx NH3	1,52 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.456,0 / jaar	NOx NH3	4,30 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	10.368,0 / jaar	NOx NH3	44,81 kg/j < 1 kg/j




Naam	N297 oost
Locatie (X,Y)	188520, 337827
NOx	154,66 kg/j
NH3	3,33 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.819,0 / jaar	NOx NH3	4,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.912,0 / jaar	NOx NH3	13,14 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	20.736,0 / jaar	NOx NH3	136,86 kg/j 2,73 kg/j




Naam	Hub van Doorneweg
Locatie (X,Y)	185851, 339234
NOx	194,75 kg/j
NH3	3,26 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.205,0 / jaar	NOx NH3	5,96 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.300,0 / jaar	NOx NH3	19,88 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	24.448,0 / jaar	NOx NH3	168,91 kg/j 2,56 kg/j




Naam	N279 midden
Locatie (X,Y)	186972, 338265
NOx	1.017,82 kg/j
NH3	21,95 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	67.350,0 / jaar	NOx NH3	30,92 kg/j 2,76 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	18.996,0 / jaar	NOx NH3	83,00 kg/j 1,13 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	141.442,0 / jaar	NOx NH3	903,90 kg/j 18,05 kg/j




Naam	Intern VDL 1
Locatie (X,Y)	186887, 338683
NOx	176,70 kg/j
NH3	10,93 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.340,0 / etmaal	NOx NH3	162,57 kg/j 10,71 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.720,0 / jaar	NOx NH3	14,13 kg/j < 1 kg/j




Naam	Intern VDL 2
Locatie (X,Y)	187268, 338570
NOx	26,87 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.640,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	21.492,0 / jaar	NOx NH3	26,06 kg/j < 1 kg/j




Naam	N276 middennoord
Locatie (X,Y)	187316, 338826
NOx	351,69 kg/j
NH3	7,57 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	73.438,0 / jaar	NOx NH3	10,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	151.054,0 / jaar	NOx NH3	308,32 kg/j 6,16 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	23.364,0 / jaar	NOx NH3	32,61 kg/j < 1 kg/j




Naam	A2 noord
Locatie (X,Y)	185791, 340848
NOx	710,02 kg/j
NH3	23,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.368,0 / jaar	NOx NH3	47,76 kg/j 4,85 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	10.192,0 / jaar	NOx NH3	83,03 kg/j 1,40 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	72.577,0 / jaar	NOx NH3	579,24 kg/j 17,17 kg/j




Naam	A2 zuid
Locatie (X,Y)	184280, 336272
NOx	1.193,93 kg/j
NH3	39,38 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.368,0 / jaar	NOx NH3	80,30 kg/j 8,16 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	10.192,0 / jaar	NOx NH3	139,61 kg/j 2,35 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	72.577,0 / jaar	NOx NH3	974,01 kg/j 28,87 kg/j




Naam	Aldenhofweg
Locatie (X,Y)	185256, 338939
NOx	94,44 kg/j
NH3	1,59 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.819,0 / jaar	NOx NH3	3,05 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.912,0 / jaar	NOx NH3	7,85 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	20.736,0 / jaar	NOx NH3	83,54 kg/j 1,27 kg/j




Naam	N276 middenzuid
Locatie (X,Y)	187530, 338166
NOx	600,85 kg/j
NH3	12,95 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	82.078,0 / jaar	NOx NH3	18,22 kg/j 1,63 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	23.364,0 / jaar	NOx NH3	49,37 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	172.546,0 / jaar	NOx NH3	533,26 kg/j 10,65 kg/j




Naam	1. IPS
Locatie (X,Y)	187319, 338338
Uitstoothoogte	2,5 m
Oppervlakte	8,2 ha
Spreiding	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	539,30 kg/j
NH3	1,00 kg/j




Naam	2. Yard- E
Locatie (X,Y)	187265, 339437
Uitstoothoogte	2,5 m
Oppervlakte	13,8 ha
Spreiding	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	1.419,90 kg/j
NH3	2,60 kg/j



Naam	3. GOK
Locatie (X,Y)	187062, 338840
Uitstoothoogte	2,5 m
Oppervlakte	10,0 ha
Spreiding	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	1.298,60 kg/j
NH3	2,50 kg/j




Naam	5. Parkeerplaats 3-hoek OGK
Locatie (X,Y)	186713, 338668
Uitstoothoogte	2,5 m
Oppervlakte	2,4 ha
Spreiding	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	195,90 kg/j
NH3	< 1 kg/j




Naam	A. Lindbeek (dempen)
Locatie (X,Y)	187161, 339249
Uitstoothoogte	4,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	9,40 kg/j




Naam	A. Lindbeek (ontgraven) + grondwal
Locatie (X,Y)	187426, 339354
Uitstoothoogte	4,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	9,70 kg/j




Naam	I. Pershal
Locatie (X,Y)	186084, 339708
Uitstoothoogte	2,5 m
Oppervlakte	3,3 ha
Spreiding	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	1.861,00 kg/j
NH3	3,10 kg/j




Naam	II. Bodyshop
Locatie (X,Y)	186570, 339528
Uitstoothoogte	2,5 m
Oppervlakte	9,4 ha
Spreiding	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	2.045,00 kg/j
NH3	3,90 kg/j




Naam	III. Lakstraat
Locatie (X,Y)	186746, 339279
Uitstoothoogte	2,5 m
Oppervlakte	3,2 ha
Spreiding	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	4.541,60 kg/j
NH3	8,80 kg/j




Naam	IV. FAS
Locatie (X,Y)	186943, 339458
Uitstoothoogte	2,5 m
Oppervlakte	7,7 ha
Spreiding	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	2.597,30 kg/j
NH3	5,10 kg/j




Naam	V. GOK Parkeerdek
Locatie (X,Y)	187386, 339055
Uitstoothoogte	2,5 m
Oppervlakte	5,4 ha
Spreiding	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	820,50 kg/j
NH3	1,40 kg/j




Naam	VI. Parkeergarages
Locatie (X,Y)	186655, 338869
Uitstoothoogte	2,5 m
Oppervlakte	1,0 ha
Spreiding	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	648,80 kg/j
NH3	1,30 kg/j




Naam	VII. Aanleg infra
Locatie (X,Y)	186869, 339195
Uitstoothoogte	2,5 m
Oppervlakte	74,9 ha
Spreiding	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	394,10 kg/j
NH3	< 1 kg/j




Naam	5. Natuur
Locatie (X,Y)	186719, 339741
Uitstoothoogte	2,5 m
Oppervlakte	32,2 ha
Spreiding	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	365,70 kg/j
NH3	< 1 kg/j




Naam	B. Honsvenkebeek (dempen)
Locatie (X,Y)	186019, 339694
Uitstoothoogte	4,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	1,00 kg/j




Naam	B. Honsvenkebeek (ontgraven)
Locatie (X,Y)	185936, 339870
Uitstoothoogte	4,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	1,40 kg/j



Naam	C. Bosgraaf (dempen / ontgraven)
Locatie (X,Y)	186941, 338695
Uitstoothoogte	4,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	2,90 kg/j



Naam	D. Bypass (ontgraven)
Locatie (X,Y)	185990, 339627
Uitstoothoogte	4,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	< 1 kg/j



Naam	E. Dempen deel gracht
Locatie (X,Y)	186146, 339603
Uitstoothoogte	4,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	8,90 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS	versie 2020_20201013_1649cba239
Database	versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Bijlage 4 Aerius-berekening realisatiefase incl. productiebeperking versus referentiesituatie, buitenlandse Natura 2000-gebieden

AERIUS CALCULATOR

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de berekende stikstofbijdragen op eigen gedefinieerde rekenpunten.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.



Berekening Referentie en Realisatie + 260k

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
-	Dr. Hub van Doorneweg 1, - -

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Uitbreiding VDL Nedcar	S1pakVjbgW27

Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
27 oktober 2020, 11:44	2020	Berekend met eigen rekenpunten

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Verschil
NOx	370,69 ton/j	370,58 ton/j	-112,33 kg/j
NH3	18.152,99 kg/j	18.338,98 kg/j	185,98 kg/j

Resultaten


Hectare met hoogste verschil (mol/ha/j)

Natuurgebied	Verschil
Niet van toepassing	Niet van toepassing

Toelichting

Realisatie + 260 k minus referentie VDL Buitenlandse gebieden

Locatie
Referentie



Emissie
Referentie

	Bron Sector	Emissie NH3	Emissie NOx
1	Bron 4 Anders... | Anders...	19,00 kg/j	9.566,00 kg/j
2	Bron 1 Industrie | Metaalbewerkingsindustrie	-	12.482,00 kg/j
3	Bron 2 Industrie | Metaalbewerkingsindustrie	-	7.533,00 kg/j
4	Bron 3 Industrie | Metaalbewerkingsindustrie	-	70,48 ton/j
5	1 - 1 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	< 1 kg/j
6	1 - 1 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,65 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
7	6 - 6 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,92 kg/j	232,44 kg/j
8	7 - 7 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,96 kg/j	234,80 kg/j
9	9 - 9 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,79 kg/j	42,38 kg/j
10	12 - 12 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,11 kg/j
11	13 - 13 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	4,18 kg/j	91,00 kg/j
12	14 - 14 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,73 kg/j	43,45 kg/j
13	15 - 15 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,53 kg/j	23,25 kg/j
14	16 - 16 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	6,14 kg/j	233,16 kg/j
15	17 - 17 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,23 kg/j	79,43 kg/j
16	18 - 18 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	13,27 kg/j
17	19 - 19 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	9,75 kg/j
18	20 - 20 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,93 kg/j
19	21 - 21 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,57 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
20	21 - 21 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,23 kg/j
21	22 - 22 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,43 kg/j	53,19 kg/j
22	23 - 23 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,27 kg/j
23	24 - 24 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,10 kg/j	16,62 kg/j
24	25 - 25 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	12,10 kg/j
25	27 - 27 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,26 kg/j	83,53 kg/j
26	28 - 28 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	7,28 kg/j
27	29 - 29 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,24 kg/j	33,98 kg/j
28	30 - 30 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	4,42 kg/j	102,67 kg/j
29	31 - 31 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	14,01 kg/j
30	32 - 32 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	14,06 kg/j
31	33 - 33 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	8,60 kg/j	284,42 kg/j
32	36 - 36 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,60 kg/j	123,07 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
33	38 - 38 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	5,22 kg/j
34	39 - 39 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	15,59 kg/j
35	40 - 40 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,17 kg/j	48,12 kg/j
36	41 - 41 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,20 kg/j	48,52 kg/j
37	42 - 42 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	20,23 kg/j	354,81 kg/j
38	43 - 43 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,07 kg/j	47,43 kg/j
39	43 - 43 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	19,04 kg/j	294,50 kg/j
40	44 - 44 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	11,06 kg/j	232,26 kg/j
41	45 - 45 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,41 kg/j	37,06 kg/j
42	47 - 47 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	12,86 kg/j	274,13 kg/j
43	56 - 56 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	12,66 kg/j
44	58 - 58 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	13,46 kg/j
45	59 - 59 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	14,27 kg/j	279,28 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
46	64 - 64 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	15,84 kg/j
47	65 - 65 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	11,33 kg/j
48	66 - 66 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	10,36 kg/j	205,80 kg/j
49	67 - 67 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,53 kg/j	109,81 kg/j
50	68 - 68 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	19,07 kg/j
51	72 - 72 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,15 kg/j	23,98 kg/j
52	75 - 75 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,16 kg/j	45,50 kg/j
53	2 - 2 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	4,71 kg/j
54	2 - 2 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	2,00 kg/j
55	3 - 3 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	1,75 kg/j
56	4 - 4 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	3,21 kg/j
57	4 - 4 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	7,55 kg/j
58	5 - 5 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	2,70 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
59	8 - 8 Wegverkeer | Buitenwegen	1,84 kg/j	54,61 kg/j
60	10 - 10 Wegverkeer | Buitenwegen	1,92 kg/j	49,07 kg/j
61	11 - 11 Wegverkeer | Buitenwegen	5,96 kg/j	231,81 kg/j
62	26 - 26 Wegverkeer | Buitenwegen	2,37 kg/j	63,76 kg/j
63	34 - 34 Wegverkeer | Buitenwegen	19,83 kg/j	286,57 kg/j
64	35 - 35 Wegverkeer | Buitenwegen	7,62 kg/j	190,46 kg/j
65	37 - 37 Wegverkeer | Buitenwegen	22,84 kg/j	264,47 kg/j
66	46 - 46 Wegverkeer | Buitenwegen	26,08 kg/j	492,33 kg/j
67	46 - 46 Wegverkeer | Buitenwegen	4,07 kg/j	76,92 kg/j
68	48 - 48 Wegverkeer | Buitenwegen	28,73 kg/j	531,94 kg/j
69	49 - 49 Wegverkeer | Buitenwegen	42,13 kg/j	1.160,88 kg/j
70	50 - 50 Wegverkeer | Buitenwegen	12,27 kg/j	285,99 kg/j
71	51 - 51 Wegverkeer | Buitenwegen	9,40 kg/j	179,04 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
72	52 - 52 Wegverkeer | Buitenwegen	4,87 kg/j	87,14 kg/j
73	53 - 53 Wegverkeer | Buitenwegen	65,36 kg/j	1.182,01 kg/j
74	54 - 54 Wegverkeer | Buitenwegen	38,80 kg/j	672,95 kg/j
75	55 - 55 Wegverkeer | Buitenwegen	47,68 kg/j	1.237,61 kg/j
76	57 - 57 Wegverkeer | Buitenwegen	11,60 kg/j	291,05 kg/j
77	60 - 60 Wegverkeer | Buitenwegen	18,65 kg/j	314,28 kg/j
78	61 - 61 Wegverkeer | Buitenwegen	69,73 kg/j	1.860,21 kg/j
79	62 - 62 Wegverkeer | Buitenwegen	44,08 kg/j	780,79 kg/j
80	63 - 63 Wegverkeer | Buitenwegen	51,85 kg/j	1.129,02 kg/j
81	69 - 69 Wegverkeer | Buitenwegen	57,75 kg/j	1.226,20 kg/j
82	70 - 70 Wegverkeer | Buitenwegen	64,35 kg/j	1.635,14 kg/j
83	71 - 71 Wegverkeer | Buitenwegen	21,72 kg/j	358,59 kg/j
84	73 - 73 Wegverkeer | Buitenwegen	13,53 kg/j	263,57 kg/j


Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
85	74 - 74 Wegverkeer | Buitenwegen	64,24 kg/j	1.563,64 kg/j
86	76 - 76 Wegverkeer | Buitenwegen	65,27 kg/j	1.471,99 kg/j
87	77 - 77 Wegverkeer | Buitenwegen	89,80 kg/j	2.192,66 kg/j
88	78 - 78 Wegverkeer | Buitenwegen	49,44 kg/j	1.162,61 kg/j
89	79 - 79 Wegverkeer | Buitenwegen	89,93 kg/j	2.070,65 kg/j
90	80 - 80 Wegverkeer | Buitenwegen	47,95 kg/j	1.120,27 kg/j
91	81 - 81 Wegverkeer | Buitenwegen	100,98 kg/j	2.075,54 kg/j
92	82 - 82 Wegverkeer | Buitenwegen	57,30 kg/j	1.171,99 kg/j
93	83 - 83 Wegverkeer | Buitenwegen	29,46 kg/j	633,07 kg/j
94	84 - 84 Wegverkeer | Buitenwegen	102,52 kg/j	1.988,93 kg/j
95	85 - 85 Wegverkeer | Buitenwegen	34,78 kg/j	671,39 kg/j
96	86 - 86 Wegverkeer | Buitenwegen	244,78 kg/j	5.579,18 kg/j
97	87 - 87 Wegverkeer | Buitenwegen	79,41 kg/j	1.783,67 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
98	87 - 87 Wegverkeer | Buitenwegen	172,25 kg/j	3.869,01 kg/j
99	88 - 88 Wegverkeer | Buitenwegen	39,27 kg/j	858,41 kg/j
100	89 - 89 Wegverkeer | Buitenwegen	61,99 kg/j	1.353,41 kg/j
101	90 - 90 Wegverkeer | Buitenwegen	98,73 kg/j	2.175,11 kg/j
102	91 - 91 Wegverkeer | Buitenwegen	38,86 kg/j	812,21 kg/j
103	Autosnelweg A2 - 1 Wegverkeer | Snelwegen	81,92 kg/j	920,40 kg/j
104	Autosnelweg A2 - 2 Wegverkeer | Snelwegen	18,06 kg/j	203,43 kg/j
105	Autosnelweg A2 - 3 Wegverkeer | Snelwegen	510,07 kg/j	5.685,11 kg/j
106	BORN 47 - 4 Wegverkeer | Snelwegen	13,81 kg/j	155,56 kg/j
107	BORN 47 - 5 Wegverkeer | Snelwegen	14,03 kg/j	163,18 kg/j
108	BORN 47 - 6 Wegverkeer | Snelwegen	17,53 kg/j	200,34 kg/j
109	BORN 47 - 7 Wegverkeer | Snelwegen	18,91 kg/j	214,66 kg/j
110	Rijksweg A2 - 8 Wegverkeer | Snelwegen	96,34 kg/j	1.069,37 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
111	Rijksweg A2 - 9 Wegverkeer | Snelwegen	101,04 kg/j	1.136,83 kg/j
112	Rijksweg A2 - 10 Wegverkeer | Snelwegen	631,82 kg/j	7.051,92 kg/j
113	Rijksweg A2 - 11 Wegverkeer | Snelwegen	244,82 kg/j	2.732,53 kg/j
114	Rijksweg A2 - 12 Wegverkeer | Snelwegen	43,25 kg/j	482,68 kg/j
115	Rijksweg A2 - 13 Wegverkeer | Snelwegen	641,44 kg/j	7.235,86 kg/j
116	Rijksweg A2 - 14 Wegverkeer | Snelwegen	271,42 kg/j	3.061,75 kg/j
117	Rijksweg A2 - 15 Wegverkeer | Snelwegen	437,18 kg/j	4.930,23 kg/j
118	Rijksweg A2 - 16 Wegverkeer | Snelwegen	37,17 kg/j	414,25 kg/j
119	Autosnelweg A2 - 1 Wegverkeer | Snelwegen	331,41 kg/j	4.887,11 kg/j
120	Autosnelweg A2 - 2 Wegverkeer | Snelwegen	73,27 kg/j	1.092,81 kg/j
121	Autosnelweg A2 - 3 Wegverkeer | Snelwegen	2.051,07 kg/j	29,20 ton/j
122	BORN 47 - 4 Wegverkeer | Snelwegen	40,10 kg/j	509,13 kg/j
123	BORN 47 - 5 Wegverkeer | Snelwegen	43,91 kg/j	579,46 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
124	BORN 47 - 6 Wegverkeer | Snelwegen	62,57 kg/j	861,71 kg/j
125	BORN 47 - 7 Wegverkeer | Snelwegen	71,73 kg/j	941,58 kg/j
126	Rijksweg A2 - 8 Wegverkeer | Snelwegen	394,45 kg/j	5.748,77 kg/j
127	Rijksweg A2 - 9 Wegverkeer | Snelwegen	425,48 kg/j	6.451,21 kg/j
128	Rijksweg A2 - 10 Wegverkeer | Snelwegen	2.433,17 kg/j	34,75 ton/j
129	Rijksweg A2 - 11 Wegverkeer | Snelwegen	942,82 kg/j	13.466,96 kg/j
130	Rijksweg A2 - 12 Wegverkeer | Snelwegen	166,54 kg/j	2.378,84 kg/j
131	Rijksweg A2 - 13 Wegverkeer | Snelwegen	2.566,07 kg/j	38,13 ton/j
132	Rijksweg A2 - 14 Wegverkeer | Snelwegen	1.085,80 kg/j	16.132,34 kg/j
133	Rijksweg A2 - 15 Wegverkeer | Snelwegen	1.774,67 kg/j	26,37 ton/j
134	Rijksweg A2 - 16 Wegverkeer | Snelwegen	149,45 kg/j	2.127,81 kg/j

Locatie
Realisatie + 260k



Emissie
Realisatie + 260k

	Bron Sector	Emissie NH3	Emissie NOx
1	Bron 4 Anders... | Anders...	19,00 kg/j	9.566,00 kg/j
2	Bron 1 Industrie | Metaalbewerkingsindustrie	-	9.272,00 kg/j
3	Bron 2 Industrie | Metaalbewerkingsindustrie	-	5.596,00 kg/j
4	Bron 3 Industrie | Metaalbewerkingsindustrie	-	52,36 ton/j
5	1 - 1 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	< 1 kg/j
6	1 - 1 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,65 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
7	6 - 6 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,92 kg/j	232,44 kg/j
8	7 - 7 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,96 kg/j	234,80 kg/j
9	9 - 9 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,79 kg/j	42,38 kg/j
10	12 - 12 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,11 kg/j
11	13 - 13 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	4,18 kg/j	91,00 kg/j
12	14 - 14 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,73 kg/j	43,45 kg/j
13	15 - 15 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,53 kg/j	23,25 kg/j
14	16 - 16 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	6,14 kg/j	233,16 kg/j
15	17 - 17 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,23 kg/j	79,43 kg/j
16	18 - 18 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	13,27 kg/j
17	19 - 19 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	9,75 kg/j
18	20 - 20 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,93 kg/j
19	21 - 21 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,57 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
20	21 - 21 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,23 kg/j
21	22 - 22 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,43 kg/j	53,19 kg/j
22	23 - 23 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,27 kg/j
23	24 - 24 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,10 kg/j	16,62 kg/j
24	25 - 25 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	12,10 kg/j
25	27 - 27 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,26 kg/j	83,53 kg/j
26	28 - 28 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	7,28 kg/j
27	29 - 29 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,24 kg/j	33,98 kg/j
28	30 - 30 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	4,42 kg/j	102,67 kg/j
29	31 - 31 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	14,01 kg/j
30	32 - 32 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	14,06 kg/j
31	33 - 33 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	8,60 kg/j	284,42 kg/j
32	36 - 36 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,60 kg/j	123,07 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
33	38 - 38 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	5,22 kg/j
34	39 - 39 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	15,59 kg/j
35	40 - 40 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,17 kg/j	48,12 kg/j
36	41 - 41 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,20 kg/j	48,52 kg/j
37	42 - 42 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	20,23 kg/j	354,81 kg/j
38	43 - 43 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,07 kg/j	47,43 kg/j
39	43 - 43 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	19,04 kg/j	294,50 kg/j
40	44 - 44 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	11,06 kg/j	232,26 kg/j
41	45 - 45 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,41 kg/j	37,06 kg/j
42	47 - 47 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	12,86 kg/j	274,13 kg/j
43	56 - 56 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	12,66 kg/j
44	58 - 58 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	13,46 kg/j
45	59 - 59 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	14,27 kg/j	279,28 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
46	64 - 64 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	15,84 kg/j
47	65 - 65 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	11,33 kg/j
48	66 - 66 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	10,36 kg/j	205,80 kg/j
49	67 - 67 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	5,53 kg/j	109,81 kg/j
50	68 - 68 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	19,07 kg/j
51	72 - 72 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,15 kg/j	23,98 kg/j
52	75 - 75 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,16 kg/j	45,50 kg/j
53	2 - 2 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	4,71 kg/j
54	2 - 2 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	2,00 kg/j
55	3 - 3 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	1,75 kg/j
56	4 - 4 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	3,21 kg/j
57	4 - 4 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	7,55 kg/j
58	5 - 5 Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	2,70 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
59	8 - 8 Wegverkeer | Buitenwegen	1,84 kg/j	54,61 kg/j
60	10 - 10 Wegverkeer | Buitenwegen	1,92 kg/j	49,07 kg/j
61	11 - 11 Wegverkeer | Buitenwegen	5,96 kg/j	231,81 kg/j
62	26 - 26 Wegverkeer | Buitenwegen	2,37 kg/j	63,76 kg/j
63	34 - 34 Wegverkeer | Buitenwegen	19,83 kg/j	286,57 kg/j
64	35 - 35 Wegverkeer | Buitenwegen	7,62 kg/j	190,46 kg/j
65	37 - 37 Wegverkeer | Buitenwegen	22,84 kg/j	264,47 kg/j
66	46 - 46 Wegverkeer | Buitenwegen	26,08 kg/j	492,33 kg/j
67	46 - 46 Wegverkeer | Buitenwegen	4,07 kg/j	76,92 kg/j
68	48 - 48 Wegverkeer | Buitenwegen	28,73 kg/j	531,94 kg/j
69	49 - 49 Wegverkeer | Buitenwegen	42,13 kg/j	1.160,88 kg/j
70	50 - 50 Wegverkeer | Buitenwegen	12,27 kg/j	285,99 kg/j
71	51 - 51 Wegverkeer | Buitenwegen	9,40 kg/j	179,04 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
72	52 - 52 Wegverkeer | Buitenwegen	4,87 kg/j	87,14 kg/j
73	53 - 53 Wegverkeer | Buitenwegen	65,36 kg/j	1.182,01 kg/j
74	54 - 54 Wegverkeer | Buitenwegen	38,80 kg/j	672,95 kg/j
75	55 - 55 Wegverkeer | Buitenwegen	47,68 kg/j	1.237,61 kg/j
76	57 - 57 Wegverkeer | Buitenwegen	11,60 kg/j	291,05 kg/j
77	60 - 60 Wegverkeer | Buitenwegen	18,65 kg/j	314,28 kg/j
78	61 - 61 Wegverkeer | Buitenwegen	69,73 kg/j	1.860,21 kg/j
79	62 - 62 Wegverkeer | Buitenwegen	44,08 kg/j	780,79 kg/j
80	63 - 63 Wegverkeer | Buitenwegen	51,85 kg/j	1.129,02 kg/j
81	69 - 69 Wegverkeer | Buitenwegen	57,75 kg/j	1.226,20 kg/j
82	70 - 70 Wegverkeer | Buitenwegen	64,35 kg/j	1.635,14 kg/j
83	71 - 71 Wegverkeer | Buitenwegen	21,72 kg/j	358,59 kg/j
84	73 - 73 Wegverkeer | Buitenwegen	13,53 kg/j	263,57 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
85	74 - 74 Wegverkeer | Buitenwegen	64,24 kg/j	1.563,64 kg/j
86	76 - 76 Wegverkeer | Buitenwegen	65,27 kg/j	1.471,99 kg/j
87	77 - 77 Wegverkeer | Buitenwegen	89,80 kg/j	2.192,66 kg/j
88	78 - 78 Wegverkeer | Buitenwegen	49,44 kg/j	1.162,61 kg/j
89	79 - 79 Wegverkeer | Buitenwegen	89,93 kg/j	2.070,65 kg/j
90	80 - 80 Wegverkeer | Buitenwegen	47,95 kg/j	1.120,27 kg/j
91	81 - 81 Wegverkeer | Buitenwegen	100,98 kg/j	2.075,54 kg/j
92	82 - 82 Wegverkeer | Buitenwegen	57,30 kg/j	1.171,99 kg/j
93	83 - 83 Wegverkeer | Buitenwegen	29,46 kg/j	633,07 kg/j
94	84 - 84 Wegverkeer | Buitenwegen	102,52 kg/j	1.988,93 kg/j
95	85 - 85 Wegverkeer | Buitenwegen	34,78 kg/j	671,39 kg/j
96	86 - 86 Wegverkeer | Buitenwegen	244,78 kg/j	5.579,18 kg/j
97	87 - 87 Wegverkeer | Buitenwegen	79,41 kg/j	1.783,67 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
98	87 - 87 Wegverkeer | Buitenwegen	172,25 kg/j	3.869,01 kg/j
99	88 - 88 Wegverkeer | Buitenwegen	39,27 kg/j	858,41 kg/j
100	89 - 89 Wegverkeer | Buitenwegen	61,99 kg/j	1.353,41 kg/j
101	90 - 90 Wegverkeer | Buitenwegen	98,73 kg/j	2.175,11 kg/j
102	91 - 91 Wegverkeer | Buitenwegen	38,86 kg/j	812,21 kg/j
103	Autosnelweg A2 - 1 Wegverkeer | Snelwegen	81,92 kg/j	920,40 kg/j
104	Autosnelweg A2 - 2 Wegverkeer | Snelwegen	18,06 kg/j	203,43 kg/j
105	Autosnelweg A2 - 3 Wegverkeer | Snelwegen	510,07 kg/j	5.685,11 kg/j
106	BORN 47 - 4 Wegverkeer | Snelwegen	13,81 kg/j	155,56 kg/j
107	BORN 47 - 5 Wegverkeer | Snelwegen	14,03 kg/j	163,18 kg/j
108	BORN 47 - 6 Wegverkeer | Snelwegen	17,53 kg/j	200,34 kg/j
109	BORN 47 - 7 Wegverkeer | Snelwegen	18,91 kg/j	214,66 kg/j
110	Rijksweg A2 - 8 Wegverkeer | Snelwegen	96,34 kg/j	1.069,37 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
111	Rijksweg A2 - 9 Wegverkeer | Snelwegen	101,04 kg/j	1.136,83 kg/j
112	Rijksweg A2 - 10 Wegverkeer | Snelwegen	631,82 kg/j	7.051,92 kg/j
113	Rijksweg A2 - 11 Wegverkeer | Snelwegen	244,82 kg/j	2.732,53 kg/j
114	Rijksweg A2 - 12 Wegverkeer | Snelwegen	43,25 kg/j	482,68 kg/j
115	Rijksweg A2 - 13 Wegverkeer | Snelwegen	641,44 kg/j	7.235,86 kg/j
116	Rijksweg A2 - 14 Wegverkeer | Snelwegen	271,42 kg/j	3.061,75 kg/j
117	Rijksweg A2 - 15 Wegverkeer | Snelwegen	437,18 kg/j	4.930,23 kg/j
118	Rijksweg A2 - 16 Wegverkeer | Snelwegen	37,17 kg/j	414,25 kg/j
119	Autosnelweg A2 - 1 Wegverkeer | Snelwegen	331,41 kg/j	4.887,11 kg/j
120	Autosnelweg A2 - 2 Wegverkeer | Snelwegen	73,27 kg/j	1.092,81 kg/j
121	Autosnelweg A2 - 3 Wegverkeer | Snelwegen	2.051,07 kg/j	29,20 ton/j
122	BORN 47 - 4 Wegverkeer | Snelwegen	40,10 kg/j	509,13 kg/j
123	BORN 47 - 5 Wegverkeer | Snelwegen	43,91 kg/j	579,46 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
124	BORN 47 - 6 Wegverkeer | Snelwegen	62,57 kg/j	861,71 kg/j
125	BORN 47 - 7 Wegverkeer | Snelwegen	71,73 kg/j	941,58 kg/j
126	Rijksweg A2 - 8 Wegverkeer | Snelwegen	394,45 kg/j	5.748,77 kg/j
127	Rijksweg A2 - 9 Wegverkeer | Snelwegen	425,48 kg/j	6.451,21 kg/j
128	Rijksweg A2 - 10 Wegverkeer | Snelwegen	2.433,17 kg/j	34,75 ton/j
129	Rijksweg A2 - 11 Wegverkeer | Snelwegen	942,82 kg/j	13.466,96 kg/j
130	Rijksweg A2 - 12 Wegverkeer | Snelwegen	166,54 kg/j	2.378,84 kg/j
131	Rijksweg A2 - 13 Wegverkeer | Snelwegen	2.566,07 kg/j	38,13 ton/j
132	Rijksweg A2 - 14 Wegverkeer | Snelwegen	1.085,80 kg/j	16.132,34 kg/j
133	Rijksweg A2 - 15 Wegverkeer | Snelwegen	1.774,67 kg/j	26,37 ton/j
134	Rijksweg A2 - 16 Wegverkeer | Snelwegen	149,45 kg/j	2.127,81 kg/j
135	N297 - Machines deelproject 2 / 3 / 4 Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	< 1 kg/j	91,94 kg/j
136	N297 - Werkverkeer deelproject 2 / 3 / 4 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	20,76 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
137	N297 - Machines deelproject 1 / 5 / 6 / 7 / 8 Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	< 1 kg/j	142,89 kg/j
138	N297 - Werkverkeer deelproject 1 / 5 / 6 / 7 / 8 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,95 kg/j	171,25 kg/j
139	N276 - Machines deelproject 2 (Geleenbeek) Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	< 1 kg/j	39,37 kg/j
140	N276 - Werkverkeer 1 t/m 7 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,79 kg/j	327,30 kg/j
141	N276 - Machines deelproject 1 / 3 t/m 7 Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	< 1 kg/j	87,21 kg/j
142	A2 zuid Wegverkeer | Snelwegen	4,53 kg/j	127,12 kg/j
143	A2 noord Wegverkeer | Snelwegen	2,70 kg/j	75,87 kg/j
144	Aldenhofweg Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	9,60 kg/j
145	N297 west Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	24,19 kg/j
146	N276 noord Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	4,14 kg/j
147	N276 zuid Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	5,18 kg/j
148	N297 oost Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	15,82 kg/j
149	N297 middenwest Wegverkeer | Buitenwegen	1,04 kg/j	49,94 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
150	N276 middennoord Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	3,97 kg/j
151	N276 middenzuid Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	29,72 kg/j
152	N297 middenoost Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	28,84 kg/j
153	N279 west Wegverkeer | Buitenwegen	10,36 kg/j	481,24 kg/j
154	N276 noord Wegverkeer | Buitenwegen	1,89 kg/j	87,76 kg/j
155	N276 zuid Wegverkeer | Buitenwegen	1,09 kg/j	50,64 kg/j
156	N297 oost Wegverkeer | Buitenwegen	3,33 kg/j	154,66 kg/j
157	Hub van Doorneweg Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	3,26 kg/j	194,75 kg/j
158	N279 midden Wegverkeer | Buitenwegen	21,95 kg/j	1.017,82 kg/j
159	Intern VDL 1 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	10,93 kg/j	176,70 kg/j
160	Intern VDL 2 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	26,87 kg/j
161	N276 middennoord Wegverkeer | Buitenwegen	7,57 kg/j	351,69 kg/j
162	A2 noord Wegverkeer | Snelwegen	23,42 kg/j	710,02 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
163	A2 zuid Wegverkeer | Snelwegen	39,38 kg/j	1.193,93 kg/j
164	Aldenhofweg Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,59 kg/j	94,44 kg/j
165	N276 middenzuid Wegverkeer | Buitenwegen	12,95 kg/j	600,85 kg/j
166	1. IPS Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	1,00 kg/j	539,30 kg/j
167	2. Yard- E Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	2,60 kg/j	1.419,90 kg/j
168	3. GOK Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	2,50 kg/j	1.298,60 kg/j
169	5. Parkeerplaats 3-hoek OGK Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	< 1 kg/j	195,90 kg/j
170	A. Lindbeek (dempen) Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	-	9,40 kg/j
171	A. Lindbeek (ontgraven) + grondwal Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	-	9,70 kg/j
172	I. Pershal Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	3,10 kg/j	1.861,00 kg/j
173	II. Bodyshop Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	3,90 kg/j	2.045,00 kg/j
174	III. Lakstraat Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	8,80 kg/j	4.541,60 kg/j
175	IV. FAS Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	5,10 kg/j	2.597,30 kg/j


Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
176	V. GOK Parkeerdek Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	1,40 kg/j	820,50 kg/j
177	VI. Parkeergarages Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	1,30 kg/j	648,80 kg/j
178	VII. Aanleg infra Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	< 1 kg/j	394,10 kg/j
179	5. Natuur Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	< 1 kg/j	365,70 kg/j
180	B. Honsvenkebeek (dempen) Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	-	1,00 kg/j
181	B. Honsvenkebeek (ontgraven) Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	-	1,40 kg/j
182	C. Bosgraaf (dempen / ontgraven) Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	-	2,90 kg/j
183	D. Bypass (ontgraven) Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	-	< 1 kg/j
184	E. Dempen deel gracht Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	-	8,90 kg/j

Rekenpunten


Label	Positie	Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Afstand tot dichtstbijzijnde bron
a Rekenpunt a	184146, 343172	4,51	4,62	+ 0,12	1.565 m
b Rekenpunt b	183931, 341798	6,03	6,18	+ 0,15	1.693 m
c Rekenpunt c	183672, 341216	7,43	7,63	+ 0,20	2.033 m
d Rekenpunt d	181893, 340205	3,02	3,09	+ 0,07	3.217 m
e Rekenpunt e	180153, 338737	0,82	0,85	+ 0,03	4.653 m
f Rekenpunt f	182276, 337158	5,93	6,04	+ 0,12	2.132 m
g Rekenpunt g	199469, 330046	0,27	0,26	- 0,01	12,9 km
h Rekenpunt h	208666, 348859	0,39	0,37	- 0,02	22,1 km
i Rekenpunt i	179855, 341691	0,75	0,76	+ 0,01	5.714 m
j Rekenpunt j	179726, 341782	0,72	0,72	+ 0,01	5.871 m
k Rekenpunt k	180262, 342439	0,85	0,84	- 0,01	5.335 m
l Rekenpunt l	180705, 343232	0,65	0,67	+ 0,02	4.954 m

Emissie (per bron)


Referentie




Naam	Bron 4
Locatie (X,Y)	186531, 339177
Uitstoothoogte	1,0 m
Oppervlakte	97,9 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Transport
NOx	9.566,00 kg/j
NH3	19,00 kg/j




Naam	Bron 1
Locatie (X,Y)	186245, 339227
Uitstoothoogte	18,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	12.482,00 kg/j



Naam	Bron 2
Locatie (X,Y)	186653, 339223
Uitstoothoogte	30,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	7.533,00 kg/j




Naam	Bron 3
Locatie (X,Y)	186958, 339127
Uitstoothoogte	15,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	70,48 ton/j




Naam	1 - 1
Locatie (X,Y)	185149, 338920
NOx	< 1 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	54,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	1 - 1
Locatie (X,Y)	186151, 338925
NOx	1,65 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	54,0 / etmaal	NOx NH3	1,65 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	6 - 6
Locatie (X,Y)	187135, 339107
NOx	232,44 kg/j
NH3	3,92 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	376,0 / etmaal	NOx NH3	7,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	850,0 / etmaal	NOx NH3	224,78 kg/j 3,41 kg/j




Naam	7 - 7
Locatie (X,Y)	187137, 339103
NOx	234,80 kg/j
NH3	3,96 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	379,0 / etmaal	NOx NH3	7,80 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	850,0 / etmaal	NOx NH3	227,00 kg/j 3,45 kg/j




Naam	9 - 9
Locatie (X,Y)	186657, 338778
NOx	42,38 kg/j
NH3	2,79 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	522,0 / etmaal	NOx NH3	42,38 kg/j 2,79 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	12 - 12
Locatie (X,Y)	185434, 338964
NOx	2,11 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	781,0 / etmaal	NOx NH3	2,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	13 - 13
Locatie (X,Y)	185880, 339631
NOx	91,00 kg/j
NH3	4,18 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	859,0 / etmaal	NOx NH3	55,28 kg/j 3,64 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	40,0 / etmaal	NOx NH3	22,35 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	16,0 / etmaal	NOx NH3	13,37 kg/j < 1 kg/j




Naam	14 - 14
Locatie (X,Y)	185519, 339592
NOx	43,45 kg/j
NH3	2,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	887,0 / etmaal	NOx NH3	40,85 kg/j 2,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5,0 / etmaal	NOx NH3	2,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	15 - 15
Locatie (X,Y)	186448, 338950
NOx	23,25 kg/j
NH3	1,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	917,0 / etmaal	NOx NH3	23,25 kg/j 1,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	16 - 16
Locatie (X,Y)	187177, 338589
NOx	233,16 kg/j
NH3	6,14 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	932,0 / etmaal	NOx NH3	51,50 kg/j 3,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	108,0 / etmaal	NOx NH3	51,83 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	181,0 / etmaal	NOx NH3	129,83 kg/j 1,97 kg/j




Naam	17 - 17
Locatie (X,Y)	186659, 338772
NOx	79,43 kg/j
NH3	5,23 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	972,0 / etmaal	NOx NH3	79,43 kg/j 5,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	18 - 18
Locatie (X,Y)	185744, 339824
NOx	13,27 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	978,0 / etmaal	NOx NH3	13,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	19 - 19
Locatie (X,Y)	185675, 339757
NOx	9,75 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	981,0 / etmaal	NOx NH3	9,75 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	20 - 20
Locatie (X,Y)	185370, 339465
NOx	2,93 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.048,0 / etmaal	NOx NH3	2,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam	21 - 21
Locatie (X,Y)	186391, 338897
NOx	3,57 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.060,0 / etmaal	NOx NH3	3,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	21 - 21
Locatie (X,Y)	186391, 338917
NOx	2,23 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.060,0 / etmaal	NOx NH3	2,21 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	22 - 22
Locatie (X,Y)	185522, 339592
NOx	53,19 kg/j
NH3	3,43 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.116,0 / etmaal	NOx	51,78 kg/j
			NH3	3,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	23 - 23
Locatie (X,Y)	185373, 339463
NOx	3,27 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.164,0 / etmaal	NOx	3,16 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	24 - 24
Locatie (X,Y)	185748, 339823
NOx	16,62 kg/j
NH3	1,10 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.215,0 / etmaal	NOx NH3	16,62 kg/j 1,10 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	25 - 25
Locatie (X,Y)	185680, 339757
NOx	12,10 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.218,0 / etmaal	NOx NH3	12,10 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	27 - 27
Locatie (X,Y)	185882, 339637
NOx	83,53 kg/j
NH3	5,26 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.225,0 / etmaal	NOx NH3	78,78 kg/j 5,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH3	3,91 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	28 - 28
Locatie (X,Y)	185402, 338958
NOx	7,28 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.309,0 / etmaal	NOx NH3	3,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	71,0 / etmaal	NOx NH3	1,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	76,0 / etmaal	NOx NH3	2,46 kg/j < 1 kg/j




Naam	29 - 29
Locatie (X,Y)	186456, 338951
NOx	33,98 kg/j
NH3	2,24 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.347,0 / etmaal	NOx NH3	33,98 kg/j 2,24 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	30 - 30
Locatie (X,Y)	187545, 338537
NOx	102,67 kg/j
NH3	4,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.455,0 / etmaal	NOx NH3	56,61 kg/j 3,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	84,0 / etmaal	NOx NH3	28,38 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	35,0 / etmaal	NOx NH3	17,68 kg/j < 1 kg/j




Naam	31 - 31
Locatie (X,Y)	185825, 339875
NOx	14,01 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.483,0 / etmaal	NOx NH3	14,01 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	32 - 32
Locatie (X,Y)	185821, 339876
NOx	14,06 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.494,0 / etmaal	NOx NH3	14,06 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		



Naam	33 - 33
Locatie (X,Y)	187185, 338581
NOx	284,42 kg/j
NH3	8,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.520,0 / etmaal	NOx NH3	84,73 kg/j 5,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	130,0 / etmaal	NOx NH3	62,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	189,0 / etmaal	NOx NH3	136,76 kg/j 2,08 kg/j




Naam	36 - 36
Locatie (X,Y)	187552, 338530
NOx	123,07 kg/j
NH3	5,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.927,0 / etmaal	NOx NH3	73,67 kg/j 4,85 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	92,0 / etmaal	NOx NH3	30,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	38,0 / etmaal	NOx NH3	18,86 kg/j < 1 kg/j




Naam	38 - 38
Locatie (X,Y)	185126, 338912
NOx	5,22 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.284,0 / etmaal	NOx	4,24 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	37,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	16,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	39 - 39
Locatie (X,Y)	186388, 338915
NOx	15,59 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.326,0 / etmaal	NOx	12,72 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	38,0 / etmaal	NOx	1,81 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	15,0 / etmaal	NOx	1,07 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	40 - 40
Locatie (X,Y)	185940, 339365
NOx	48,12 kg/j
NH3	3,17 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.591,0 / etmaal	NOx NH3	48,12 kg/j 3,17 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	41 - 41
Locatie (X,Y)	185938, 339369
NOx	48,52 kg/j
NH3	3,20 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.619,0 / etmaal	NOx NH3	48,52 kg/j 3,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	42 - 42
Locatie (X,Y)	185969, 339008
NOx	354,81 kg/j
NH3	20,23 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.627,0 / etmaal	NOx NH3	292,92 kg/j 19,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	40,0 / etmaal	NOx NH3	38,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	16,0 / etmaal	NOx NH3	23,16 kg/j < 1 kg/j




Naam	43 - 43
Locatie (X,Y)	186355, 338928
NOx	47,43 kg/j
NH3	3,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.964,0 / etmaal	NOx NH3	46,27 kg/j 3,05 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	43 - 43
Locatie (X,Y)	185910, 339025
NOx	294,50 kg/j
NH3	19,04 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.964,0 / etmaal	NOx NH3	287,35 kg/j 18,93 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH3	5,89 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	1,26 kg/j < 1 kg/j




Naam	44 - 44
Locatie (X,Y)	184972, 338886
NOx	232,26 kg/j
NH3	11,06 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.885,0 / etmaal	NOx NH3	148,86 kg/j 9,81 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	146,0 / etmaal	NOx NH3	48,58 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	70,0 / etmaal	NOx NH3	34,81 kg/j < 1 kg/j




Naam	45 - 45
Locatie (X,Y)	186405, 338919
NOx	37,06 kg/j
NH3	2,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.267,0 / etmaal	NOx NH3	36,43 kg/j 2,40 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam	47 - 47
Locatie (X,Y)	184976, 338872
NOx	274,13 kg/j
NH3	12,86 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.469,0 / etmaal	NOx NH3	171,80 kg/j 11,32 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	184,0 / etmaal	NOx NH3	61,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	82,0 / etmaal	NOx NH3	40,92 kg/j < 1 kg/j




Naam	56 - 56
Locatie (X,Y)	185140, 338929
NOx	12,66 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.103,0 / etmaal	NOx NH3	8,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	184,0 / etmaal	NOx NH3	2,30 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	85,0 / etmaal	NOx NH3	1,59 kg/j < 1 kg/j



Naam	58 - 58
Locatie (X,Y)	185129, 338926
NOx	13,46 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.169,0 / etmaal	NOx NH3	9,36 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	184,0 / etmaal	NOx NH3	2,43 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	85,0 / etmaal	NOx NH3	1,67 kg/j < 1 kg/j




Naam	59 - 59
Locatie (X,Y)	185274, 338947
NOx	279,28 kg/j
NH3	14,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.172,0 / etmaal	NOx NH3	197,89 kg/j 13,04 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	110,0 / etmaal	NOx NH3	30,63 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	122,0 / etmaal	NOx NH3	50,77 kg/j < 1 kg/j




Naam	64 - 64
Locatie (X,Y)	185136, 338905
NOx	15,84 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.752,0 / etmaal	NOx NH3	10,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	220,0 / etmaal	NOx NH3	3,05 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	98,0 / etmaal	NOx NH3	2,03 kg/j < 1 kg/j




Naam	65 - 65
Locatie (X,Y)	185146, 338908
NOx	11,33 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.760,0 / etmaal	NOx NH3	7,68 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	221,0 / etmaal	NOx NH3	2,18 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	99,0 / etmaal	NOx NH3	1,46 kg/j < 1 kg/j




Naam	66 - 66
Locatie (X,Y)	185233, 338924
NOx	205,80 kg/j
NH3	10,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.843,0 / etmaal	NOx NH3	142,86 kg/j 9,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	132,0 / etmaal	NOx NH3	23,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	144,0 / etmaal	NOx NH3	39,02 kg/j < 1 kg/j




Naam	67 - 67
Locatie (X,Y)	185362, 338943
NOx	109,81 kg/j
NH3	5,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.846,0 / etmaal	NOx NH3	76,24 kg/j 5,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	132,0 / etmaal	NOx NH3	12,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	144,0 / etmaal	NOx NH3	20,81 kg/j < 1 kg/j




Naam	68 - 68
Locatie (X,Y)	185423, 338977
NOx	19,07 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.018,0 / etmaal	NOx NH3	11,94 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	179,0 / etmaal	NOx NH3	2,64 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	203,0 / etmaal	NOx NH3	4,48 kg/j < 1 kg/j




Naam	72 - 72
Locatie (X,Y)	185409, 338975
NOx	23,98 kg/j
NH3	1,15 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.481,0 / etmaal	NOx NH3	15,43 kg/j 1,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	182,0 / etmaal	NOx NH3	3,26 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	198,0 / etmaal	NOx NH3	5,30 kg/j < 1 kg/j




Naam	75 - 75
Locatie (X,Y)	185422, 338947
NOx	45,50 kg/j
NH3	2,16 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.155,0 / etmaal	NOx NH3	29,03 kg/j 1,91 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	204,0 / etmaal	NOx NH3	6,31 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	220,0 / etmaal	NOx NH3	10,16 kg/j < 1 kg/j




Naam	2 - 2
Locatie (X,Y)	186298, 338842
NOx	4,71 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	82,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	24,0 / etmaal	NOx	2,55 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0 / etmaal	NOx	1,24 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	2 - 2
Locatie (X,Y)	186385, 338874
NOx	2,00 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	82,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	24,0 / etmaal	NOx	1,08 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	3 - 3
Locatie (X,Y)	186371, 338838
NOx	1,75 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	84,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	24,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	4 - 4
Locatie (X,Y)	186391, 338875
NOx	3,21 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	246,0 / etmaal	NOx	1,19 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx	1,29 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	4 - 4
Locatie (X,Y)	186299, 338839
NOx	7,55 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	246,0 / etmaal	NOx NH3	2,79 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx NH3	3,02 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx NH3	1,74 kg/j < 1 kg/j




Naam	5 - 5
Locatie (X,Y)	186373, 338836
NOx	2,70 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	247,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx NH3	1,08 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	8 - 8
Locatie (X,Y)	188455, 337772
NOx	54,61 kg/j
NH3	1,84 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	504,0 / etmaal	NOx NH3	12,45 kg/j 1,11 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	17,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	72,0 / etmaal	NOx NH3	24,76 kg/j < 1 kg/j




Naam	10 - 10
Locatie (X,Y)	188443, 337809
NOx	49,07 kg/j
NH3	1,92 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	629,0 / etmaal	NOx NH3	14,86 kg/j 1,33 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	63,0 / etmaal	NOx NH3	14,16 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	61,0 / etmaal	NOx NH3	20,05 kg/j < 1 kg/j




Naam	11 - 11
Locatie (X,Y)	187767, 337779
NOx	231,81 kg/j
NH3	5,96 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	733,0 / etmaal	NOx NH3	24,64 kg/j 2,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	187,0 / etmaal	NOx NH3	59,81 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	315,0 / etmaal	NOx NH3	147,36 kg/j 2,94 kg/j




Naam	26 - 26
Locatie (X,Y)	187632, 337848
NOx	63,76 kg/j
NH3	2,37 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.222,0 / etmaal	NOx NH3	17,66 kg/j 1,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	151,0 / etmaal	NOx NH3	20,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	126,0 / etmaal	NOx NH3	25,34 kg/j < 1 kg/j




Naam	34 - 34
Locatie (X,Y)	186477, 340055
NOx	286,57 kg/j
NH3	19,83 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.595,0 / etmaal	NOx NH3	207,92 kg/j 18,57 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	40,0 / etmaal	NOx NH3	49,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	16,0 / etmaal	NOx NH3	29,03 kg/j < 1 kg/j




Naam	35 - 35
Locatie (X,Y)	187778, 337718
NOx	190,46 kg/j
NH3	7,62 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.920,0 / etmaal	NOx NH3	58,49 kg/j 5,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	129,0 / etmaal	NOx NH3	37,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	223,0 / etmaal	NOx NH3	94,57 kg/j 1,89 kg/j




Naam	37 - 37
Locatie (X,Y)	186502, 340058
NOx	264,47 kg/j
NH3	22,84 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.949,0 / etmaal	NOx NH3	253,98 kg/j 22,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH3	8,68 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	1,81 kg/j < 1 kg/j




Naam	46 - 46
Locatie (X,Y)	187133, 339394
NOx	492,33 kg/j
NH3	26,08 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.375,0 / etmaal	NOx NH3	249,02 kg/j 22,24 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	300,0 / etmaal	NOx NH3	162,50 kg/j 2,22 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	102,0 / etmaal	NOx NH3	80,81 kg/j 1,61 kg/j




Naam	46 - 46
Locatie (X,Y)	187036, 340311
NOx	76,92 kg/j
NH3	4,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.375,0 / etmaal	NOx NH3	38,90 kg/j 3,48 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	300,0 / etmaal	NOx NH3	25,39 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	102,0 / etmaal	NOx NH3	12,62 kg/j < 1 kg/j




Naam	48 - 48
Locatie (X,Y)	186979, 339967
NOx	531,94 kg/j
NH3	28,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.545,0 / etmaal	NOx NH3	277,02 kg/j 24,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	302,0 / etmaal	NOx NH3	175,17 kg/j 2,39 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	94,0 / etmaal	NOx NH3	79,75 kg/j 1,59 kg/j




Naam	49 - 49
Locatie (X,Y)	187306, 338833
NOx	1.160,88 kg/j
NH3	42,13 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.851,0 / etmaal	NOx NH3	288,65 kg/j 25,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	300,0 / etmaal	NOx NH3	169,88 kg/j 2,32 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	848,0 / etmaal	NOx NH3	702,35 kg/j 14,03 kg/j




Naam	50 - 50
Locatie (X,Y)	185825, 338993
NOx	285,99 kg/j
NH3	12,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.993,0 / etmaal	NOx NH3	99,18 kg/j 8,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	273,0 / etmaal	NOx NH3	51,61 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	489,0 / etmaal	NOx NH3	135,20 kg/j 2,70 kg/j




Naam	51 - 51
Locatie (X,Y)	187689, 337704
NOx	179,04 kg/j
NH3	9,40 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.323,0 / etmaal	NOx NH3	86,73 kg/j 7,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	196,0 / etmaal	NOx NH3	30,39 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	273,0 / etmaal	NOx NH3	61,91 kg/j 1,24 kg/j




Naam	52 - 52
Locatie (X,Y)	187033, 340311
NOx	87,14 kg/j
NH3	4,87 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.361,0 / etmaal	NOx NH3	47,57 kg/j 4,25 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	315,0 / etmaal	NOx NH3	26,60 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	105,0 / etmaal	NOx NH3	12,97 kg/j < 1 kg/j




Naam	53 - 53
Locatie (X,Y)	187035, 339682
NOx	1.182,01 kg/j
NH3	65,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.381,0 / etmaal	NOx	633,86 kg/j
			NH3	56,62 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	312,0 / etmaal	NOx	349,76 kg/j
			NH3	4,78 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	121,0 / etmaal	NOx	198,39 kg/j
			NH3	3,96 kg/j




Naam	54 - 54
Locatie (X,Y)	187088, 340692
NOx	672,95 kg/j
NH3	38,80 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.733,0 / etmaal	NOx	383,48 kg/j
			NH3	34,25 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	307,0 / etmaal	NOx	195,43 kg/j
			NH3	2,67 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	101,0 / etmaal	NOx	94,04 kg/j
			NH3	1,88 kg/j




Naam	55 - 55
Locatie (X,Y)	187305, 338827
NOx	1.237,61 kg/j
NH3	47,68 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.865,0 / etmaal	NOx NH3	347,03 kg/j 31,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	312,0 / etmaal	NOx NH3	175,69 kg/j 2,40 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	868,0 / etmaal	NOx NH3	714,89 kg/j 14,28 kg/j




Naam	57 - 57
Locatie (X,Y)	187626, 337844
NOx	291,05 kg/j
NH3	11,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.106,0 / etmaal	NOx NH3	87,80 kg/j 7,84 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	356,0 / etmaal	NOx NH3	48,72 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	772,0 / etmaal	NOx NH3	154,52 kg/j 3,09 kg/j




Naam	60 - 60
Locatie (X,Y)	185576, 338993
NOx	314,28 kg/j
NH3	18,65 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.237,0 / etmaal	NOx NH3	182,87 kg/j 16,33 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	177,0 / etmaal	NOx NH3	49,39 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	201,0 / etmaal	NOx NH3	82,03 kg/j 1,64 kg/j




Naam	61 - 61
Locatie (X,Y)	187529, 338175
NOx	1.860,21 kg/j
NH3	69,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.240,0 / etmaal	NOx NH3	503,52 kg/j 44,98 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	484,0 / etmaal	NOx NH3	371,67 kg/j 5,08 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	877,0 / etmaal	NOx NH3	985,02 kg/j 19,67 kg/j




Naam	62 - 62
Locatie (X,Y)	187085, 340687
NOx	780,79 kg/j
NH3	44,08 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.381,0 / etmaal	NOx NH3	431,37 kg/j 38,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	353,0 / etmaal	NOx NH3	227,10 kg/j 3,10 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	130,0 / etmaal	NOx NH3	122,33 kg/j 2,44 kg/j




Naam	63 - 63
Locatie (X,Y)	187604, 337792
NOx	1.129,02 kg/j
NH3	51,85 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.688,0 / etmaal	NOx NH3	448,08 kg/j 40,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	442,0 / etmaal	NOx NH3	281,82 kg/j 3,85 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	428,0 / etmaal	NOx NH3	399,13 kg/j 7,97 kg/j




Naam	69 - 69
Locatie (X,Y)	187588, 337806
NOx	1.226,20 kg/j
NH3	57,75 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.307,0 / etmaal	NOx	506,60 kg/j
			NH3	45,25 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	450,0 / etmaal	NOx	296,91 kg/j
			NH3	4,06 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	438,0 / etmaal	NOx	422,69 kg/j
			NH3	8,44 kg/j




Naam	70 - 70
Locatie (X,Y)	187510, 338229
NOx	1.635,14 kg/j
NH3	64,35 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.327,0 / etmaal	NOx	486,00 kg/j
			NH3	43,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	507,0 / etmaal	NOx	320,04 kg/j
			NH3	4,38 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	898,0 / etmaal	NOx	829,09 kg/j
			NH3	16,56 kg/j




Naam	71 - 71
Locatie (X,Y)	185580, 338975
NOx	358,59 kg/j
NH3	21,72 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.374,0 / etmaal	NOx	215,02 kg/j
			NH3	19,21 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	200,0 / etmaal	NOx	55,50 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	217,0 / etmaal	NOx	88,07 kg/j
			NH3	1,76 kg/j




Naam	73 - 73
Locatie (X,Y)	187682, 337700
NOx	263,57 kg/j
NH3	13,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.848,0 / etmaal	NOx	128,67 kg/j
			NH3	11,49 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	673,0 / etmaal	NOx	105,00 kg/j
			NH3	1,44 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	131,0 / etmaal	NOx	29,89 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	74 - 74
Locatie (X,Y)	188248, 337746
NOx	1.563,64 kg/j
NH3	64,24 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.038,0 / etmaal	NOx NH3	511,11 kg/j 45,65 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	638,0 / etmaal	NOx NH3	386,07 kg/j 5,28 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	753,0 / etmaal	NOx NH3	666,46 kg/j 13,31 kg/j




Naam	76 - 76
Locatie (X,Y)	188255, 337742
NOx	1.471,99 kg/j
NH3	65,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.607,0 / etmaal	NOx NH3	548,63 kg/j 49,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	570,0 / etmaal	NOx NH3	345,77 kg/j 4,73 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	651,0 / etmaal	NOx NH3	577,59 kg/j 11,54 kg/j




Naam	77 - 77
Locatie (X,Y)	188954, 337970
NOx	2.192,66 kg/j
NH3	89,80 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.667,0 / etmaal	NOx NH3	713,10 kg/j 63,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	699,0 / etmaal	NOx NH3	547,33 kg/j 7,48 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	814,0 / etmaal	NOx NH3	932,23 kg/j 18,62 kg/j




Naam	78 - 78
Locatie (X,Y)	187496, 337826
NOx	1.162,61 kg/j
NH3	49,44 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.802,0 / etmaal	NOx NH3	396,98 kg/j 35,46 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	485,0 / etmaal	NOx NH3	208,17 kg/j 2,85 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	888,0 / etmaal	NOx NH3	557,46 kg/j 11,13 kg/j




Naam	79 - 79
Locatie (X,Y)	188959, 337965
NOx	2.070,65 kg/j
NH3	89,93 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.112,0 / etmaal	NOx NH3	745,92 kg/j 66,63 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	643,0 / etmaal	NOx NH3	500,92 kg/j 6,85 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	723,0 / etmaal	NOx NH3	823,81 kg/j 16,45 kg/j




Naam	80 - 80
Locatie (X,Y)	187475, 337880
NOx	1.120,27 kg/j
NH3	47,95 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.180,0 / etmaal	NOx NH3	386,90 kg/j 34,56 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	496,0 / etmaal	NOx NH3	198,94 kg/j 2,72 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	911,0 / etmaal	NOx NH3	534,43 kg/j 10,67 kg/j




Naam	81 - 81
Locatie (X,Y)	187845, 337014
NOx	2.075,54 kg/j
NH3	100,98 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.455,0 / etmaal	NOx NH3	920,17 kg/j 82,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	969,0 / etmaal	NOx NH3	681,30 kg/j 9,31 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	461,0 / etmaal	NOx NH3	474,07 kg/j 9,47 kg/j




Naam	82 - 82
Locatie (X,Y)	187717, 337579
NOx	1.171,99 kg/j
NH3	57,30 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.691,0 / etmaal	NOx NH3	523,38 kg/j 46,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	974,0 / etmaal	NOx NH3	382,26 kg/j 5,23 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	464,0 / etmaal	NOx NH3	266,35 kg/j 5,32 kg/j




Naam	83 - 83
Locatie (X,Y)	185825, 338999
NOx	633,07 kg/j
NH3	29,46 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.797,0 / etmaal	NOx NH3	254,53 kg/j 22,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	701,0 / etmaal	NOx NH3	132,69 kg/j 1,81 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	888,0 / etmaal	NOx NH3	245,84 kg/j 4,91 kg/j




Naam	84 - 84
Locatie (X,Y)	187850, 337018
NOx	1.988,93 kg/j
NH3	102,52 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.958,0 / etmaal	NOx NH3	961,00 kg/j 85,84 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	867,0 / etmaal	NOx NH3	611,92 kg/j 8,37 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	403,0 / etmaal	NOx NH3	416,01 kg/j 8,31 kg/j




Naam	85 - 85
Locatie (X,Y)	187749, 337506
NOx	671,39 kg/j
NH3	34,78 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.170,0 / etmaal	NOx	326,78 kg/j
			NH3	29,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	870,0 / etmaal	NOx	205,43 kg/j
			NH3	2,81 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	403,0 / etmaal	NOx	139,18 kg/j
			NH3	2,78 kg/j




Naam	86 - 86
Locatie (X,Y)	186823, 338411
NOx	5.579,18 kg/j
NH3	244,78 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.490,0 / etmaal	NOx	2.027,72 kg/j
			NH3	181,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	926,0 / etmaal	NOx	1.153,59 kg/j
			NH3	15,77 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.316,0 / etmaal	NOx	2.397,87 kg/j
			NH3	47,89 kg/j




Naam	87 - 87
Locatie (X,Y)	187139, 338128
NOx	1.783,67 kg/j
NH3	79,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.486,0 / etmaal	NOx NH3	664,29 kg/j 59,34 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	946,0 / etmaal	NOx NH3	362,76 kg/j 4,96 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.349,0 / etmaal	NOx NH3	756,61 kg/j 15,11 kg/j




Naam	87 - 87
Locatie (X,Y)	186678, 338584
NOx	3.869,01 kg/j
NH3	172,25 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.486,0 / etmaal	NOx NH3	1.440,94 kg/j 128,71 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	946,0 / etmaal	NOx NH3	786,88 kg/j 10,76 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.349,0 / etmaal	NOx NH3	1.641,19 kg/j 32,78 kg/j




Naam	88 - 88
Locatie (X,Y)	186308, 338895
NOx	858,41 kg/j
NH3	39,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.395,0 / etmaal	NOx NH3	334,52 kg/j 29,88 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	932,0 / etmaal	NOx NH3	170,57 kg/j 2,33 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.320,0 / etmaal	NOx NH3	353,33 kg/j 7,06 kg/j




Naam	89 - 89
Locatie (X,Y)	185879, 338976
NOx	1.353,41 kg/j
NH3	61,99 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.450,0 / etmaal	NOx NH3	528,43 kg/j 47,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	932,0 / etmaal	NOx NH3	268,59 kg/j 3,67 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.320,0 / etmaal	NOx NH3	556,39 kg/j 11,11 kg/j




Naam	90 - 90
Locatie (X,Y)	186158, 338945
NOx	2.175,11 kg/j
NH3	98,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.790,0 / etmaal	NOx NH3	836,92 kg/j 74,76 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	975,0 / etmaal	NOx NH3	436,51 kg/j 5,97 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.377,0 / etmaal	NOx NH3	901,69 kg/j 18,01 kg/j




Naam	91 - 91
Locatie (X,Y)	186123, 338941
NOx	812,21 kg/j
NH3	38,86 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.563,0 / etmaal	NOx NH3	341,51 kg/j 30,51 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	945,0 / etmaal	NOx NH3	165,45 kg/j 2,26 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.192,0 / etmaal	NOx NH3	305,25 kg/j 6,10 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 1
Locatie (X,Y)	185596, 342295
NOx	920,40 kg/j
NH3	81,92 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.493,0 / etmaal	NOx NH3	764,86 kg/j 77,72 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	31,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	296,0 / etmaal	NOx NH3	123,93 kg/j 3,67 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 2
Locatie (X,Y)	185622, 342620
NOx	203,43 kg/j
NH3	18,06 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.014,0 / etmaal	NOx NH3	168,48 kg/j 17,12 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	85,0 / etmaal	NOx NH3	7,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	311,0 / etmaal	NOx NH3	27,32 kg/j < 1 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 3
Locatie (X,Y)	185754, 341152
NOx	5.685,11 kg/j
NH3	510,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.368,0 / etmaal	NOx NH3	4.778,46 kg/j 485,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	182,35 kg/j 3,07 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	300,0 / etmaal	NOx NH3	724,30 kg/j 21,47 kg/j




Naam	BORN 47 - 4
Locatie (X,Y)	185782, 338829
NOx	155,56 kg/j
NH3	13,81 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.117,0 / etmaal	NOx NH3	128,08 kg/j 13,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4,0 / etmaal	NOx NH3	1,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	75,0 / etmaal	NOx NH3	26,06 kg/j < 1 kg/j




Naam	BORN 47 - 5
Locatie (X,Y)	185664, 338813
NOx	163,18 kg/j
NH3	14,03 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.062,0 / etmaal	NOx NH3	128,41 kg/j 13,05 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx NH3	4,02 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	86,0 / etmaal	NOx NH3	30,76 kg/j < 1 kg/j




Naam	BORN 47 - 6
Locatie (X,Y)	185697, 339164
NOx	200,34 kg/j
NH3	17,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.633,0 / etmaal	NOx NH3	162,05 kg/j 16,47 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	15,0 / etmaal	NOx NH3	5,41 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	93,0 / etmaal	NOx NH3	32,88 kg/j < 1 kg/j




Naam	BORN 47 - 7
Locatie (X,Y)	185808, 339160
NOx	214,66 kg/j
NH3	18,91 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.777,0 / etmaal	NOx NH3	175,37 kg/j 17,82 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	15,0 / etmaal	NOx NH3	5,55 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	93,0 / etmaal	NOx NH3	33,73 kg/j < 1 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 8
Locatie (X,Y)	185752, 339002
NOx	1.069,37 kg/j
NH3	96,34 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.591,0 / etmaal	NOx NH3	905,18 kg/j 91,97 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	63,0 / etmaal	NOx NH3	38,91 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	207,0 / etmaal	NOx NH3	125,27 kg/j 3,71 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 9
Locatie (X,Y)	185730, 338987
NOx	1.136,83 kg/j
NH3	101,04 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.575,0 / etmaal	NOx NH3	944,23 kg/j 95,94 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	47,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	229,0 / etmaal	NOx NH3	144,83 kg/j 4,29 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 10
Locatie (X,Y)	183646, 335394
NOx	7.051,92 kg/j
NH3	631,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.712,0 / etmaal	NOx NH3	5.917,51 kg/j 601,27 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	239,65 kg/j 4,03 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	282,0 / etmaal	NOx NH3	894,77 kg/j 26,52 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 11
Locatie (X,Y)	185319, 337642
NOx	2.732,53 kg/j
NH3	244,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.712,0 / etmaal	NOx NH3	2.292,96 kg/j 232,98 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	92,86 kg/j 1,56 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	282,0 / etmaal	NOx NH3	346,71 kg/j 10,28 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 12
Locatie (X,Y)	185695, 338481
NOx	482,68 kg/j
NH3	43,25 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.712,0 / etmaal	NOx NH3	405,03 kg/j 41,15 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	16,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	282,0 / etmaal	NOx NH3	61,24 kg/j 1,82 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 13
Locatie (X,Y)	183643, 335414
NOx	7.235,86 kg/j
NH3	641,44 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.641,0 / etmaal	NOx NH3	5.976,11 kg/j 607,22 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	243,64 kg/j 4,10 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	315,0 / etmaal	NOx NH3	1.016,11 kg/j 30,12 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 14
Locatie (X,Y)	185380, 337771
NOx	3.061,75 kg/j
NH3	271,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.641,0 / etmaal	NOx NH3	2.528,71 kg/j 256,94 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	103,09 kg/j 1,73 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	315,0 / etmaal	NOx NH3	429,95 kg/j 12,74 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 15
Locatie (X,Y)	185807, 340703
NOx	4.930,23 kg/j
NH3	437,18 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.208,0 / etmaal	NOx NH3	4.076,34 kg/j 414,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	85,0 / etmaal	NOx NH3	181,23 kg/j 3,05 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	322,0 / etmaal	NOx NH3	672,65 kg/j 19,94 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 16
Locatie (X,Y)	185789, 339500
NOx	414,25 kg/j
NH3	37,17 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.368,0 / etmaal	NOx NH3	348,19 kg/j 35,38 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	13,29 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	300,0 / etmaal	NOx NH3	52,78 kg/j 1,56 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 1
Locatie (X,Y)	185596, 342295
NOx	4.887,11 kg/j
NH3	331,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.951,0 / etmaal	NOx NH3	1.969,82 kg/j 258,18 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.418,0 / etmaal	NOx NH3	1.033,28 kg/j 17,39 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.500,0 / etmaal	NOx NH3	1.884,01 kg/j 55,84 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 2
Locatie (X,Y)	185622, 342620
NOx	1.092,81 kg/j
NH3	73,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	36.578,0 / etmaal	NOx NH3	432,63 kg/j 56,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.611,0 / etmaal	NOx NH3	234,15 kg/j 3,94 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.849,0 / etmaal	NOx NH3	426,04 kg/j 12,63 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 3
Locatie (X,Y)	185754, 341152
NOx	29,20 ton/j
NH3	2.051,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.268,0 / etmaal	NOx NH3	12.437,31 kg/j 1.630,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.406,0 / etmaal	NOx NH3	5.928,98 kg/j 99,78 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.488,0 / etmaal	NOx NH3	10.835,49 kg/j 321,16 kg/j




Naam	BORN 47 - 4
Locatie (X,Y)	185782, 338829
NOx	509,13 kg/j
NH3	40,10 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.467,0 / etmaal	NOx NH3	255,73 kg/j 33,52 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	204,0 / etmaal	NOx NH3	72,35 kg/j 1,22 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	521,0 / etmaal	NOx NH3	181,04 kg/j 5,37 kg/j




Naam	BORN 47 - 5
Locatie (X,Y)	185664, 338813
NOx	579,46 kg/j
NH3	43,91 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.706,0 / etmaal	NOx NH3	274,73 kg/j 36,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	241,0 / etmaal	NOx NH3	87,98 kg/j 1,48 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	606,0 / etmaal	NOx NH3	216,75 kg/j 6,42 kg/j




Naam	BORN 47 - 6
Locatie (X,Y)	185697, 339164
NOx	861,71 kg/j
NH3	62,57 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.087,0 / etmaal	NOx NH3	384,84 kg/j 50,44 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	433,0 / etmaal	NOx NH3	156,23 kg/j 2,63 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	907,0 / etmaal	NOx NH3	320,63 kg/j 9,50 kg/j




Naam	BORN 47 - 7
Locatie (X,Y)	185808, 339160
NOx	941,58 kg/j
NH3	71,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.263,0 / etmaal	NOx NH3	452,29 kg/j 59,28 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	433,0 / etmaal	NOx NH3	160,30 kg/j 2,70 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	907,0 / etmaal	NOx NH3	328,99 kg/j 9,75 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 8
Locatie (X,Y)	185752, 339002
NOx	5.748,77 kg/j
NH3	394,45 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.005,0 / etmaal	NOx NH3	2.362,93 kg/j 309,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.973,0 / etmaal	NOx NH3	1.218,70 kg/j 20,51 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.581,0 / etmaal	NOx NH3	2.167,14 kg/j 64,23 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 9
Locatie (X,Y)	185730, 338987
NOx	6.451,21 kg/j
NH3	425,48 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.249,0 / etmaal	NOx NH3	2.490,23 kg/j 326,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.214,0 / etmaal	NOx NH3	1.429,23 kg/j 24,05 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.003,0 / etmaal	NOx NH3	2.531,75 kg/j 75,04 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 10
Locatie (X,Y)	183646, 335394
NOx	34,75 ton/j
NH3	2.433,17 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.472,0 / etmaal	NOx NH3	14.723,84 kg/j 1.929,82 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.178,0 / etmaal	NOx NH3	7.053,53 kg/j 118,70 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.090,0 / etmaal	NOx NH3	12.977,27 kg/j 384,64 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 11
Locatie (X,Y)	185319, 337642
NOx	13.466,96 kg/j
NH3	942,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.472,0 / etmaal	NOx NH3	5.705,29 kg/j 747,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.178,0 / etmaal	NOx NH3	2.733,15 kg/j 46,00 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.090,0 / etmaal	NOx NH3	5.028,52 kg/j 149,04 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 12
Locatie (X,Y)	185695, 338481
NOx	2.378,84 kg/j
NH3	166,54 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.472,0 / etmaal	NOx NH3	1.007,80 kg/j 132,09 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.178,0 / etmaal	NOx NH3	482,79 kg/j 8,12 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.090,0 / etmaal	NOx NH3	888,25 kg/j 26,33 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 13
Locatie (X,Y)	183643, 335414
NOx	38,13 ton/j
NH3	2.566,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.955,0 / etmaal	NOx NH3	15.178,61 kg/j 1.989,43 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.454,0 / etmaal	NOx NH3	8.079,63 kg/j 135,97 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.609,0 / etmaal	NOx NH3	14.867,39 kg/j 440,66 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 14
Locatie (X,Y)	185380, 337771
NOx	16.132,34 kg/j
NH3	1.085,80 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.955,0 / etmaal	NOx NH3	6.422,62 kg/j 841,80 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.454,0 / etmaal	NOx NH3	3.418,78 kg/j 57,53 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.609,0 / etmaal	NOx NH3	6.290,93 kg/j 186,46 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 15
Locatie (X,Y)	185807, 340703
NOx	26,37 ton/j
NH3	1.774,67 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	37.336,0 / etmaal	NOx NH3	10.499,21 kg/j 1.376,11 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.635,0 / etmaal	NOx NH3	5.618,28 kg/j 94,55 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.910,0 / etmaal	NOx NH3	10.256,89 kg/j 304,01 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 16
Locatie (X,Y)	185789, 339500
NOx	2.127,81 kg/j
NH3	149,45 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.268,0 / etmaal	NOx NH3	906,25 kg/j 118,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.406,0 / etmaal	NOx NH3	432,02 kg/j 7,27 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.488,0 / etmaal	NOx NH3	789,54 kg/j 23,40 kg/j

Emissie (per bron)


Realisatie + 260k




Naam	Bron 4
Locatie (X,Y)	186531, 339177
Uitstoothoogte	1,0 m
Oppervlakte	97,9 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Transport
NOx	9.566,00 kg/j
NH3	19,00 kg/j




Naam	Bron 1
Locatie (X,Y)	186245, 339227
Uitstoothoogte	18,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	9.272,00 kg/j



Naam	Bron 2
Locatie (X,Y)	186653, 339223
Uitstoothoogte	30,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	5.596,00 kg/j




Naam	Bron 3
Locatie (X,Y)	186958, 339127
Uitstoothoogte	15,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	52,36 ton/j




Naam	1 - 1
Locatie (X,Y)	185149, 338920
NOx	< 1 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	54,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	1 - 1
Locatie (X,Y)	186151, 338925
NOx	1,65 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	54,0 / etmaal	NOx NH3	1,65 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	6 - 6
Locatie (X,Y)	187135, 339107
NOx	232,44 kg/j
NH3	3,92 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	376,0 / etmaal	NOx NH3	7,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	850,0 / etmaal	NOx NH3	224,78 kg/j 3,41 kg/j




Naam	7 - 7
Locatie (X,Y)	187137, 339103
NOx	234,80 kg/j
NH3	3,96 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	379,0 / etmaal	NOx NH3	7,80 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	850,0 / etmaal	NOx NH3	227,00 kg/j 3,45 kg/j




Naam	9 - 9
Locatie (X,Y)	186657, 338778
NOx	42,38 kg/j
NH3	2,79 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	522,0 / etmaal	NOx NH3	42,38 kg/j 2,79 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	12 - 12
Locatie (X,Y)	185434, 338964
NOx	2,11 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	781,0 / etmaal	NOx NH3	2,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	13 - 13
Locatie (X,Y)	185880, 339631
NOx	91,00 kg/j
NH3	4,18 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	859,0 / etmaal	NOx NH3	55,28 kg/j 3,64 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	40,0 / etmaal	NOx NH3	22,35 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	16,0 / etmaal	NOx NH3	13,37 kg/j < 1 kg/j




Naam	14 - 14
Locatie (X,Y)	185519, 339592
NOx	43,45 kg/j
NH3	2,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	887,0 / etmaal	NOx NH3	40,85 kg/j 2,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5,0 / etmaal	NOx NH3	2,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	15 - 15
Locatie (X,Y)	186448, 338950
NOx	23,25 kg/j
NH3	1,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	917,0 / etmaal	NOx NH3	23,25 kg/j 1,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	16 - 16
Locatie (X,Y)	187177, 338589
NOx	233,16 kg/j
NH3	6,14 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	932,0 / etmaal	NOx NH3	51,50 kg/j 3,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	108,0 / etmaal	NOx NH3	51,83 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	181,0 / etmaal	NOx NH3	129,83 kg/j 1,97 kg/j




Naam	17 - 17
Locatie (X,Y)	186659, 338772
NOx	79,43 kg/j
NH3	5,23 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	972,0 / etmaal	NOx NH3	79,43 kg/j 5,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	18 - 18
Locatie (X,Y)	185744, 339824
NOx	13,27 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	978,0 / etmaal	NOx NH3	13,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	19 - 19
Locatie (X,Y)	185675, 339757
NOx	9,75 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	981,0 / etmaal	NOx NH3	9,75 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	20 - 20
Locatie (X,Y)	185370, 339465
NOx	2,93 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.048,0 / etmaal	NOx NH3	2,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam	21 - 21
Locatie (X,Y)	186391, 338897
NOx	3,57 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.060,0 / etmaal	NOx NH3	3,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	21 - 21
Locatie (X,Y)	186391, 338917
NOx	2,23 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.060,0 / etmaal	NOx NH3	2,21 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	22 - 22
Locatie (X,Y)	185522, 339592
NOx	53,19 kg/j
NH3	3,43 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.116,0 / etmaal	NOx	51,78 kg/j
			NH3	3,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	23 - 23
Locatie (X,Y)	185373, 339463
NOx	3,27 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.164,0 / etmaal	NOx	3,16 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	24 - 24
Locatie (X,Y)	185748, 339823
NOx	16,62 kg/j
NH3	1,10 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.215,0 / etmaal	NOx NH3	16,62 kg/j 1,10 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	25 - 25
Locatie (X,Y)	185680, 339757
NOx	12,10 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.218,0 / etmaal	NOx NH3	12,10 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	27 - 27
Locatie (X,Y)	185882, 339637
NOx	83,53 kg/j
NH3	5,26 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.225,0 / etmaal	NOx NH3	78,78 kg/j 5,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH3	3,91 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	28 - 28
Locatie (X,Y)	185402, 338958
NOx	7,28 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.309,0 / etmaal	NOx NH3	3,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	71,0 / etmaal	NOx NH3	1,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	76,0 / etmaal	NOx NH3	2,46 kg/j < 1 kg/j




Naam	29 - 29
Locatie (X,Y)	186456, 338951
NOx	33,98 kg/j
NH3	2,24 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.347,0 / etmaal	NOx NH3	33,98 kg/j 2,24 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	30 - 30
Locatie (X,Y)	187545, 338537
NOx	102,67 kg/j
NH3	4,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.455,0 / etmaal	NOx NH3	56,61 kg/j 3,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	84,0 / etmaal	NOx NH3	28,38 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	35,0 / etmaal	NOx NH3	17,68 kg/j < 1 kg/j




Naam	31 - 31
Locatie (X,Y)	185825, 339875
NOx	14,01 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.483,0 / etmaal	NOx NH3	14,01 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	32 - 32
Locatie (X,Y)	185821, 339876
NOx	14,06 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.494,0 / etmaal	NOx NH3	14,06 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		



Naam	33 - 33
Locatie (X,Y)	187185, 338581
NOx	284,42 kg/j
NH3	8,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.520,0 / etmaal	NOx NH3	84,73 kg/j 5,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	130,0 / etmaal	NOx NH3	62,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	189,0 / etmaal	NOx NH3	136,76 kg/j 2,08 kg/j




Naam	36 - 36
Locatie (X,Y)	187552, 338530
NOx	123,07 kg/j
NH3	5,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.927,0 / etmaal	NOx NH3	73,67 kg/j 4,85 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	92,0 / etmaal	NOx NH3	30,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	38,0 / etmaal	NOx NH3	18,86 kg/j < 1 kg/j




Naam	38 - 38
Locatie (X,Y)	185126, 338912
NOx	5,22 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.284,0 / etmaal	NOx	4,24 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	37,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	16,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	39 - 39
Locatie (X,Y)	186388, 338915
NOx	15,59 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.326,0 / etmaal	NOx	12,72 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	38,0 / etmaal	NOx	1,81 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	15,0 / etmaal	NOx	1,07 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	40 - 40
Locatie (X,Y)	185940, 339365
NOx	48,12 kg/j
NH3	3,17 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.591,0 / etmaal	NOx NH3	48,12 kg/j 3,17 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	41 - 41
Locatie (X,Y)	185938, 339369
NOx	48,52 kg/j
NH3	3,20 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.619,0 / etmaal	NOx NH3	48,52 kg/j 3,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0 / etmaal		




Naam	42 - 42
Locatie (X,Y)	185969, 339008
NOx	354,81 kg/j
NH3	20,23 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.627,0 / etmaal	NOx NH3	292,92 kg/j 19,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	40,0 / etmaal	NOx NH3	38,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	16,0 / etmaal	NOx NH3	23,16 kg/j < 1 kg/j




Naam	43 - 43
Locatie (X,Y)	186355, 338928
NOx	47,43 kg/j
NH3	3,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.964,0 / etmaal	NOx NH3	46,27 kg/j 3,05 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	43 - 43
Locatie (X,Y)	185910, 339025
NOx	294,50 kg/j
NH3	19,04 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.964,0 / etmaal	NOx NH3	287,35 kg/j 18,93 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH3	5,89 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	1,26 kg/j < 1 kg/j




Naam	44 - 44
Locatie (X,Y)	184972, 338886
NOx	232,26 kg/j
NH3	11,06 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.885,0 / etmaal	NOx NH3	148,86 kg/j 9,81 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	146,0 / etmaal	NOx NH3	48,58 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	70,0 / etmaal	NOx NH3	34,81 kg/j < 1 kg/j




Naam	45 - 45
Locatie (X,Y)	186405, 338919
NOx	37,06 kg/j
NH3	2,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.267,0 / etmaal	NOx NH3	36,43 kg/j 2,40 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam	47 - 47
Locatie (X,Y)	184976, 338872
NOx	274,13 kg/j
NH3	12,86 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.469,0 / etmaal	NOx NH3	171,80 kg/j 11,32 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	184,0 / etmaal	NOx NH3	61,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	82,0 / etmaal	NOx NH3	40,92 kg/j < 1 kg/j




Naam	56 - 56
Locatie (X,Y)	185140, 338929
NOx	12,66 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.103,0 / etmaal	NOx NH3	8,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	184,0 / etmaal	NOx NH3	2,30 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	85,0 / etmaal	NOx NH3	1,59 kg/j < 1 kg/j



Naam	58 - 58
Locatie (X,Y)	185129, 338926
NOx	13,46 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.169,0 / etmaal	NOx NH3	9,36 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	184,0 / etmaal	NOx NH3	2,43 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	85,0 / etmaal	NOx NH3	1,67 kg/j < 1 kg/j




Naam	59 - 59
Locatie (X,Y)	185274, 338947
NOx	279,28 kg/j
NH3	14,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.172,0 / etmaal	NOx NH3	197,89 kg/j 13,04 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	110,0 / etmaal	NOx NH3	30,63 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	122,0 / etmaal	NOx NH3	50,77 kg/j < 1 kg/j




Naam	64 - 64
Locatie (X,Y)	185136, 338905
NOx	15,84 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.752,0 / etmaal	NOx NH3	10,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	220,0 / etmaal	NOx NH3	3,05 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	98,0 / etmaal	NOx NH3	2,03 kg/j < 1 kg/j




Naam	65 - 65
Locatie (X,Y)	185146, 338908
NOx	11,33 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.760,0 / etmaal	NOx NH3	7,68 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	221,0 / etmaal	NOx NH3	2,18 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	99,0 / etmaal	NOx NH3	1,46 kg/j < 1 kg/j




Naam	66 - 66
Locatie (X,Y)	185233, 338924
NOx	205,80 kg/j
NH3	10,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.843,0 / etmaal	NOx NH3	142,86 kg/j 9,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	132,0 / etmaal	NOx NH3	23,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	144,0 / etmaal	NOx NH3	39,02 kg/j < 1 kg/j




Naam	67 - 67
Locatie (X,Y)	185362, 338943
NOx	109,81 kg/j
NH3	5,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.846,0 / etmaal	NOx NH3	76,24 kg/j 5,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	132,0 / etmaal	NOx NH3	12,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	144,0 / etmaal	NOx NH3	20,81 kg/j < 1 kg/j




Naam	68 - 68
Locatie (X,Y)	185423, 338977
NOx	19,07 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.018,0 / etmaal	NOx NH3	11,94 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	179,0 / etmaal	NOx NH3	2,64 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	203,0 / etmaal	NOx NH3	4,48 kg/j < 1 kg/j




Naam	72 - 72
Locatie (X,Y)	185409, 338975
NOx	23,98 kg/j
NH3	1,15 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.481,0 / etmaal	NOx NH3	15,43 kg/j 1,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	182,0 / etmaal	NOx NH3	3,26 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	198,0 / etmaal	NOx NH3	5,30 kg/j < 1 kg/j




Naam	75 - 75
Locatie (X,Y)	185422, 338947
NOx	45,50 kg/j
NH3	2,16 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.155,0 / etmaal	NOx NH3	29,03 kg/j 1,91 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	204,0 / etmaal	NOx NH3	6,31 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	220,0 / etmaal	NOx NH3	10,16 kg/j < 1 kg/j




Naam	2 - 2
Locatie (X,Y)	186298, 338842
NOx	4,71 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	82,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	24,0 / etmaal	NOx	2,55 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0 / etmaal	NOx	1,24 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	2 - 2
Locatie (X,Y)	186385, 338874
NOx	2,00 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	82,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	24,0 / etmaal	NOx	1,08 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	3 - 3
Locatie (X,Y)	186371, 338838
NOx	1,75 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	84,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	24,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	4 - 4
Locatie (X,Y)	186391, 338875
NOx	3,21 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	246,0 / etmaal	NOx	1,19 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx	1,29 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	4 - 4
Locatie (X,Y)	186299, 338839
NOx	7,55 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	246,0 / etmaal	NOx NH3	2,79 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx NH3	3,02 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx NH3	1,74 kg/j < 1 kg/j




Naam	5 - 5
Locatie (X,Y)	186373, 338836
NOx	2,70 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	247,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	28,0 / etmaal	NOx NH3	1,08 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	8 - 8
Locatie (X,Y)	188455, 337772
NOx	54,61 kg/j
NH3	1,84 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	504,0 / etmaal	NOx NH3	12,45 kg/j 1,11 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	17,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	72,0 / etmaal	NOx NH3	24,76 kg/j < 1 kg/j




Naam	10 - 10
Locatie (X,Y)	188443, 337809
NOx	49,07 kg/j
NH3	1,92 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	629,0 / etmaal	NOx NH3	14,86 kg/j 1,33 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	63,0 / etmaal	NOx NH3	14,16 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	61,0 / etmaal	NOx NH3	20,05 kg/j < 1 kg/j




Naam	11 - 11
Locatie (X,Y)	187767, 337779
NOx	231,81 kg/j
NH3	5,96 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	733,0 / etmaal	NOx NH3	24,64 kg/j 2,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	187,0 / etmaal	NOx NH3	59,81 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	315,0 / etmaal	NOx NH3	147,36 kg/j 2,94 kg/j




Naam	26 - 26
Locatie (X,Y)	187632, 337848
NOx	63,76 kg/j
NH3	2,37 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.222,0 / etmaal	NOx NH3	17,66 kg/j 1,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	151,0 / etmaal	NOx NH3	20,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	126,0 / etmaal	NOx NH3	25,34 kg/j < 1 kg/j




Naam	34 - 34
Locatie (X,Y)	186477, 340055
NOx	286,57 kg/j
NH3	19,83 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.595,0 / etmaal	NOx NH3	207,92 kg/j 18,57 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	40,0 / etmaal	NOx NH3	49,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	16,0 / etmaal	NOx NH3	29,03 kg/j < 1 kg/j




Naam	35 - 35
Locatie (X,Y)	187778, 337718
NOx	190,46 kg/j
NH3	7,62 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.920,0 / etmaal	NOx NH3	58,49 kg/j 5,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	129,0 / etmaal	NOx NH3	37,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	223,0 / etmaal	NOx NH3	94,57 kg/j 1,89 kg/j




Naam	37 - 37
Locatie (X,Y)	186502, 340058
NOx	264,47 kg/j
NH3	22,84 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.949,0 / etmaal	NOx NH3	253,98 kg/j 22,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH3	8,68 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0 / etmaal	NOx NH3	1,81 kg/j < 1 kg/j




Naam	46 - 46
Locatie (X,Y)	187133, 339394
NOx	492,33 kg/j
NH3	26,08 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.375,0 / etmaal	NOx NH3	249,02 kg/j 22,24 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	300,0 / etmaal	NOx NH3	162,50 kg/j 2,22 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	102,0 / etmaal	NOx NH3	80,81 kg/j 1,61 kg/j




Naam	46 - 46
Locatie (X,Y)	187036, 340311
NOx	76,92 kg/j
NH3	4,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.375,0 / etmaal	NOx NH3	38,90 kg/j 3,48 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	300,0 / etmaal	NOx NH3	25,39 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	102,0 / etmaal	NOx NH3	12,62 kg/j < 1 kg/j




Naam	48 - 48
Locatie (X,Y)	186979, 339967
NOx	531,94 kg/j
NH3	28,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.545,0 / etmaal	NOx NH3	277,02 kg/j 24,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	302,0 / etmaal	NOx NH3	175,17 kg/j 2,39 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	94,0 / etmaal	NOx NH3	79,75 kg/j 1,59 kg/j




Naam	49 - 49
Locatie (X,Y)	187306, 338833
NOx	1.160,88 kg/j
NH3	42,13 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.851,0 / etmaal	NOx NH3	288,65 kg/j 25,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	300,0 / etmaal	NOx NH3	169,88 kg/j 2,32 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	848,0 / etmaal	NOx NH3	702,35 kg/j 14,03 kg/j




Naam	50 - 50
Locatie (X,Y)	185825, 338993
NOx	285,99 kg/j
NH3	12,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.993,0 / etmaal	NOx NH3	99,18 kg/j 8,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	273,0 / etmaal	NOx NH3	51,61 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	489,0 / etmaal	NOx NH3	135,20 kg/j 2,70 kg/j




Naam	51 - 51
Locatie (X,Y)	187689, 337704
NOx	179,04 kg/j
NH3	9,40 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.323,0 / etmaal	NOx NH3	86,73 kg/j 7,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	196,0 / etmaal	NOx NH3	30,39 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	273,0 / etmaal	NOx NH3	61,91 kg/j 1,24 kg/j




Naam	52 - 52
Locatie (X,Y)	187033, 340311
NOx	87,14 kg/j
NH3	4,87 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.361,0 / etmaal	NOx NH3	47,57 kg/j 4,25 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	315,0 / etmaal	NOx NH3	26,60 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	105,0 / etmaal	NOx NH3	12,97 kg/j < 1 kg/j




Naam	53 - 53
Locatie (X,Y)	187035, 339682
NOx	1.182,01 kg/j
NH3	65,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.381,0 / etmaal	NOx NH3	633,86 kg/j 56,62 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	312,0 / etmaal	NOx NH3	349,76 kg/j 4,78 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	121,0 / etmaal	NOx NH3	198,39 kg/j 3,96 kg/j




Naam	54 - 54
Locatie (X,Y)	187088, 340692
NOx	672,95 kg/j
NH3	38,80 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.733,0 / etmaal	NOx NH3	383,48 kg/j 34,25 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	307,0 / etmaal	NOx NH3	195,43 kg/j 2,67 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	101,0 / etmaal	NOx NH3	94,04 kg/j 1,88 kg/j




Naam	55 - 55
Locatie (X,Y)	187305, 338827
NOx	1.237,61 kg/j
NH3	47,68 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.865,0 / etmaal	NOx NH3	347,03 kg/j 31,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	312,0 / etmaal	NOx NH3	175,69 kg/j 2,40 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	868,0 / etmaal	NOx NH3	714,89 kg/j 14,28 kg/j




Naam	57 - 57
Locatie (X,Y)	187626, 337844
NOx	291,05 kg/j
NH3	11,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.106,0 / etmaal	NOx NH3	87,80 kg/j 7,84 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	356,0 / etmaal	NOx NH3	48,72 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	772,0 / etmaal	NOx NH3	154,52 kg/j 3,09 kg/j




Naam	60 - 60
Locatie (X,Y)	185576, 338993
NOx	314,28 kg/j
NH3	18,65 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.237,0 / etmaal	NOx NH3	182,87 kg/j 16,33 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	177,0 / etmaal	NOx NH3	49,39 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	201,0 / etmaal	NOx NH3	82,03 kg/j 1,64 kg/j




Naam	61 - 61
Locatie (X,Y)	187529, 338175
NOx	1.860,21 kg/j
NH3	69,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.240,0 / etmaal	NOx NH3	503,52 kg/j 44,98 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	484,0 / etmaal	NOx NH3	371,67 kg/j 5,08 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	877,0 / etmaal	NOx NH3	985,02 kg/j 19,67 kg/j




Naam	62 - 62
Locatie (X,Y)	187085, 340687
NOx	780,79 kg/j
NH3	44,08 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.381,0 / etmaal	NOx NH3	431,37 kg/j 38,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	353,0 / etmaal	NOx NH3	227,10 kg/j 3,10 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	130,0 / etmaal	NOx NH3	122,33 kg/j 2,44 kg/j




Naam	63 - 63
Locatie (X,Y)	187604, 337792
NOx	1.129,02 kg/j
NH3	51,85 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.688,0 / etmaal	NOx NH3	448,08 kg/j 40,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	442,0 / etmaal	NOx NH3	281,82 kg/j 3,85 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	428,0 / etmaal	NOx NH3	399,13 kg/j 7,97 kg/j




Naam	69 - 69
Locatie (X,Y)	187588, 337806
NOx	1.226,20 kg/j
NH3	57,75 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.307,0 / etmaal	NOx NH3	506,60 kg/j 45,25 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	450,0 / etmaal	NOx NH3	296,91 kg/j 4,06 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	438,0 / etmaal	NOx NH3	422,69 kg/j 8,44 kg/j




Naam	70 - 70
Locatie (X,Y)	187510, 338229
NOx	1.635,14 kg/j
NH3	64,35 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.327,0 / etmaal	NOx NH3	486,00 kg/j 43,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	507,0 / etmaal	NOx NH3	320,04 kg/j 4,38 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	898,0 / etmaal	NOx NH3	829,09 kg/j 16,56 kg/j




Naam	71 - 71
Locatie (X,Y)	185580, 338975
NOx	358,59 kg/j
NH3	21,72 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.374,0 / etmaal	NOx	215,02 kg/j
			NH3	19,21 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	200,0 / etmaal	NOx	55,50 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	217,0 / etmaal	NOx	88,07 kg/j
			NH3	1,76 kg/j




Naam	73 - 73
Locatie (X,Y)	187682, 337700
NOx	263,57 kg/j
NH3	13,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.848,0 / etmaal	NOx	128,67 kg/j
			NH3	11,49 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	673,0 / etmaal	NOx	105,00 kg/j
			NH3	1,44 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	131,0 / etmaal	NOx	29,89 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	74 - 74
Locatie (X,Y)	188248, 337746
NOx	1.563,64 kg/j
NH3	64,24 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.038,0 / etmaal	NOx NH3	511,11 kg/j 45,65 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	638,0 / etmaal	NOx NH3	386,07 kg/j 5,28 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	753,0 / etmaal	NOx NH3	666,46 kg/j 13,31 kg/j




Naam	76 - 76
Locatie (X,Y)	188255, 337742
NOx	1.471,99 kg/j
NH3	65,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.607,0 / etmaal	NOx NH3	548,63 kg/j 49,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	570,0 / etmaal	NOx NH3	345,77 kg/j 4,73 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	651,0 / etmaal	NOx NH3	577,59 kg/j 11,54 kg/j




Naam	77 - 77
Locatie (X,Y)	188954, 337970
NOx	2.192,66 kg/j
NH3	89,80 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.667,0 / etmaal	NOx	713,10 kg/j
			NH3	63,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	699,0 / etmaal	NOx	547,33 kg/j
			NH3	7,48 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	814,0 / etmaal	NOx	932,23 kg/j
			NH3	18,62 kg/j




Naam	78 - 78
Locatie (X,Y)	187496, 337826
NOx	1.162,61 kg/j
NH3	49,44 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.802,0 / etmaal	NOx	396,98 kg/j
			NH3	35,46 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	485,0 / etmaal	NOx	208,17 kg/j
			NH3	2,85 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	888,0 / etmaal	NOx	557,46 kg/j
			NH3	11,13 kg/j




Naam	79 - 79
Locatie (X,Y)	188959, 337965
NOx	2.070,65 kg/j
NH3	89,93 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.112,0 / etmaal	NOx NH3	745,92 kg/j 66,63 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	643,0 / etmaal	NOx NH3	500,92 kg/j 6,85 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	723,0 / etmaal	NOx NH3	823,81 kg/j 16,45 kg/j




Naam	80 - 80
Locatie (X,Y)	187475, 337880
NOx	1.120,27 kg/j
NH3	47,95 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.180,0 / etmaal	NOx NH3	386,90 kg/j 34,56 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	496,0 / etmaal	NOx NH3	198,94 kg/j 2,72 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	911,0 / etmaal	NOx NH3	534,43 kg/j 10,67 kg/j




Naam	81 - 81
Locatie (X,Y)	187845, 337014
NOx	2.075,54 kg/j
NH3	100,98 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.455,0 / etmaal	NOx NH3	920,17 kg/j 82,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	969,0 / etmaal	NOx NH3	681,30 kg/j 9,31 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	461,0 / etmaal	NOx NH3	474,07 kg/j 9,47 kg/j




Naam	82 - 82
Locatie (X,Y)	187717, 337579
NOx	1.171,99 kg/j
NH3	57,30 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.691,0 / etmaal	NOx NH3	523,38 kg/j 46,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	974,0 / etmaal	NOx NH3	382,26 kg/j 5,23 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	464,0 / etmaal	NOx NH3	266,35 kg/j 5,32 kg/j




Naam	83 - 83
Locatie (X,Y)	185825, 338999
NOx	633,07 kg/j
NH3	29,46 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.797,0 / etmaal	NOx NH3	254,53 kg/j 22,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	701,0 / etmaal	NOx NH3	132,69 kg/j 1,81 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	888,0 / etmaal	NOx NH3	245,84 kg/j 4,91 kg/j




Naam	84 - 84
Locatie (X,Y)	187850, 337018
NOx	1.988,93 kg/j
NH3	102,52 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.958,0 / etmaal	NOx NH3	961,00 kg/j 85,84 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	867,0 / etmaal	NOx NH3	611,92 kg/j 8,37 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	403,0 / etmaal	NOx NH3	416,01 kg/j 8,31 kg/j




Naam	85 - 85
Locatie (X,Y)	187749, 337506
NOx	671,39 kg/j
NH3	34,78 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.170,0 / etmaal	NOx NH3	326,78 kg/j 29,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	870,0 / etmaal	NOx NH3	205,43 kg/j 2,81 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	403,0 / etmaal	NOx NH3	139,18 kg/j 2,78 kg/j




Naam	86 - 86
Locatie (X,Y)	186823, 338411
NOx	5.579,18 kg/j
NH3	244,78 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.490,0 / etmaal	NOx NH3	2.027,72 kg/j 181,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	926,0 / etmaal	NOx NH3	1.153,59 kg/j 15,77 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.316,0 / etmaal	NOx NH3	2.397,87 kg/j 47,89 kg/j




Naam	87 - 87
Locatie (X,Y)	187139, 338128
NOx	1.783,67 kg/j
NH3	79,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.486,0 / etmaal	NOx NH3	664,29 kg/j 59,34 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	946,0 / etmaal	NOx NH3	362,76 kg/j 4,96 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.349,0 / etmaal	NOx NH3	756,61 kg/j 15,11 kg/j




Naam	87 - 87
Locatie (X,Y)	186678, 338584
NOx	3.869,01 kg/j
NH3	172,25 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.486,0 / etmaal	NOx NH3	1.440,94 kg/j 128,71 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	946,0 / etmaal	NOx NH3	786,88 kg/j 10,76 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.349,0 / etmaal	NOx NH3	1.641,19 kg/j 32,78 kg/j




Naam	88 - 88
Locatie (X,Y)	186308, 338895
NOx	858,41 kg/j
NH3	39,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.395,0 / etmaal	NOx NH3	334,52 kg/j 29,88 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	932,0 / etmaal	NOx NH3	170,57 kg/j 2,33 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.320,0 / etmaal	NOx NH3	353,33 kg/j 7,06 kg/j




Naam	89 - 89
Locatie (X,Y)	185879, 338976
NOx	1.353,41 kg/j
NH3	61,99 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.450,0 / etmaal	NOx NH3	528,43 kg/j 47,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	932,0 / etmaal	NOx NH3	268,59 kg/j 3,67 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.320,0 / etmaal	NOx NH3	556,39 kg/j 11,11 kg/j




Naam	90 - 90
Locatie (X,Y)	186158, 338945
NOx	2.175,11 kg/j
NH3	98,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.790,0 / etmaal	NOx NH3	836,92 kg/j 74,76 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	975,0 / etmaal	NOx NH3	436,51 kg/j 5,97 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.377,0 / etmaal	NOx NH3	901,69 kg/j 18,01 kg/j




Naam	91 - 91
Locatie (X,Y)	186123, 338941
NOx	812,21 kg/j
NH3	38,86 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.563,0 / etmaal	NOx NH3	341,51 kg/j 30,51 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	945,0 / etmaal	NOx NH3	165,45 kg/j 2,26 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.192,0 / etmaal	NOx NH3	305,25 kg/j 6,10 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 1
Locatie (X,Y)	185596, 342295
NOx	920,40 kg/j
NH3	81,92 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.493,0 / etmaal	NOx NH3	764,86 kg/j 77,72 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	31,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	296,0 / etmaal	NOx NH3	123,93 kg/j 3,67 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 2
Locatie (X,Y)	185622, 342620
NOx	203,43 kg/j
NH3	18,06 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.014,0 / etmaal	NOx NH3	168,48 kg/j 17,12 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	85,0 / etmaal	NOx NH3	7,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	311,0 / etmaal	NOx NH3	27,32 kg/j < 1 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 3
Locatie (X,Y)	185754, 341152
NOx	5.685,11 kg/j
NH3	510,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.368,0 / etmaal	NOx NH3	4.778,46 kg/j 485,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	182,35 kg/j 3,07 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	300,0 / etmaal	NOx NH3	724,30 kg/j 21,47 kg/j




Naam	BORN 47 - 4
Locatie (X,Y)	185782, 338829
NOx	155,56 kg/j
NH3	13,81 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.117,0 / etmaal	NOx NH3	128,08 kg/j 13,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4,0 / etmaal	NOx NH3	1,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	75,0 / etmaal	NOx NH3	26,06 kg/j < 1 kg/j




Naam	BORN 47 - 5
Locatie (X,Y)	185664, 338813
NOx	163,18 kg/j
NH3	14,03 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.062,0 / etmaal	NOx NH3	128,41 kg/j 13,05 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	11,0 / etmaal	NOx NH3	4,02 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	86,0 / etmaal	NOx NH3	30,76 kg/j < 1 kg/j




Naam	BORN 47 - 6
Locatie (X,Y)	185697, 339164
NOx	200,34 kg/j
NH3	17,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.633,0 / etmaal	NOx NH3	162,05 kg/j 16,47 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	15,0 / etmaal	NOx NH3	5,41 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	93,0 / etmaal	NOx NH3	32,88 kg/j < 1 kg/j




Naam	BORN 47 - 7
Locatie (X,Y)	185808, 339160
NOx	214,66 kg/j
NH3	18,91 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.777,0 / etmaal	NOx NH3	175,37 kg/j 17,82 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	15,0 / etmaal	NOx NH3	5,55 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	93,0 / etmaal	NOx NH3	33,73 kg/j < 1 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 8
Locatie (X,Y)	185752, 339002
NOx	1.069,37 kg/j
NH3	96,34 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.591,0 / etmaal	NOx NH3	905,18 kg/j 91,97 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	63,0 / etmaal	NOx NH3	38,91 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	207,0 / etmaal	NOx NH3	125,27 kg/j 3,71 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 9
Locatie (X,Y)	185730, 338987
NOx	1.136,83 kg/j
NH3	101,04 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.575,0 / etmaal	NOx NH3	944,23 kg/j 95,94 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	47,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	229,0 / etmaal	NOx NH3	144,83 kg/j 4,29 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 10
Locatie (X,Y)	183646, 335394
NOx	7.051,92 kg/j
NH3	631,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.712,0 / etmaal	NOx NH3	5.917,51 kg/j 601,27 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	239,65 kg/j 4,03 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	282,0 / etmaal	NOx NH3	894,77 kg/j 26,52 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 11
Locatie (X,Y)	185319, 337642
NOx	2.732,53 kg/j
NH3	244,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.712,0 / etmaal	NOx NH3	2.292,96 kg/j 232,98 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	92,86 kg/j 1,56 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	282,0 / etmaal	NOx NH3	346,71 kg/j 10,28 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 12
Locatie (X,Y)	185695, 338481
NOx	482,68 kg/j
NH3	43,25 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.712,0 / etmaal	NOx NH3	405,03 kg/j 41,15 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	16,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	282,0 / etmaal	NOx NH3	61,24 kg/j 1,82 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 13
Locatie (X,Y)	183643, 335414
NOx	7.235,86 kg/j
NH3	641,44 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.641,0 / etmaal	NOx NH3	5.976,11 kg/j 607,22 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	243,64 kg/j 4,10 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	315,0 / etmaal	NOx NH3	1.016,11 kg/j 30,12 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 14
Locatie (X,Y)	185380, 337771
NOx	3.061,75 kg/j
NH3	271,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.641,0 / etmaal	NOx NH3	2.528,71 kg/j 256,94 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	103,09 kg/j 1,73 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	315,0 / etmaal	NOx NH3	429,95 kg/j 12,74 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 15
Locatie (X,Y)	185807, 340703
NOx	4.930,23 kg/j
NH3	437,18 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.208,0 / etmaal	NOx NH3	4.076,34 kg/j 414,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	85,0 / etmaal	NOx NH3	181,23 kg/j 3,05 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	322,0 / etmaal	NOx NH3	672,65 kg/j 19,94 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 16
Locatie (X,Y)	185789, 339500
NOx	414,25 kg/j
NH3	37,17 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.368,0 / etmaal	NOx NH3	348,19 kg/j 35,38 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0 / etmaal	NOx NH3	13,29 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	300,0 / etmaal	NOx NH3	52,78 kg/j 1,56 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 1
Locatie (X,Y)	185596, 342295
NOx	4.887,11 kg/j
NH3	331,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.951,0 / etmaal	NOx NH3	1.969,82 kg/j 258,18 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.418,0 / etmaal	NOx NH3	1.033,28 kg/j 17,39 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.500,0 / etmaal	NOx NH3	1.884,01 kg/j 55,84 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 2
Locatie (X,Y)	185622, 342620
NOx	1.092,81 kg/j
NH3	73,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	36.578,0 / etmaal	NOx NH3	432,63 kg/j 56,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.611,0 / etmaal	NOx NH3	234,15 kg/j 3,94 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.849,0 / etmaal	NOx NH3	426,04 kg/j 12,63 kg/j




Naam	Autosnelweg A2 - 3
Locatie (X,Y)	185754, 341152
NOx	29,20 ton/j
NH3	2.051,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.268,0 / etmaal	NOx NH3	12.437,31 kg/j 1.630,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.406,0 / etmaal	NOx NH3	5.928,98 kg/j 99,78 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.488,0 / etmaal	NOx NH3	10.835,49 kg/j 321,16 kg/j




Naam	BORN 47 - 4
Locatie (X,Y)	185782, 338829
NOx	509,13 kg/j
NH3	40,10 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.467,0 / etmaal	NOx NH3	255,73 kg/j 33,52 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	204,0 / etmaal	NOx NH3	72,35 kg/j 1,22 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	521,0 / etmaal	NOx NH3	181,04 kg/j 5,37 kg/j




Naam	BORN 47 - 5
Locatie (X,Y)	185664, 338813
NOx	579,46 kg/j
NH3	43,91 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.706,0 / etmaal	NOx NH3	274,73 kg/j 36,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	241,0 / etmaal	NOx NH3	87,98 kg/j 1,48 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	606,0 / etmaal	NOx NH3	216,75 kg/j 6,42 kg/j




Naam	BORN 47 - 6
Locatie (X,Y)	185697, 339164
NOx	861,71 kg/j
NH3	62,57 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.087,0 / etmaal	NOx NH3	384,84 kg/j 50,44 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	433,0 / etmaal	NOx NH3	156,23 kg/j 2,63 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	907,0 / etmaal	NOx NH3	320,63 kg/j 9,50 kg/j




Naam	BORN 47 - 7
Locatie (X,Y)	185808, 339160
NOx	941,58 kg/j
NH3	71,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.263,0 / etmaal	NOx	452,29 kg/j
			NH3	59,28 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	433,0 / etmaal	NOx	160,30 kg/j
			NH3	2,70 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	907,0 / etmaal	NOx	328,99 kg/j
			NH3	9,75 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 8
Locatie (X,Y)	185752, 339002
NOx	5.748,77 kg/j
NH3	394,45 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.005,0 / etmaal	NOx	2.362,93 kg/j
			NH3	309,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.973,0 / etmaal	NOx	1.218,70 kg/j
			NH3	20,51 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.581,0 / etmaal	NOx	2.167,14 kg/j
			NH3	64,23 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 9
Locatie (X,Y)	185730, 338987
NOx	6.451,21 kg/j
NH3	425,48 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.249,0 / etmaal	NOx NH3	2.490,23 kg/j 326,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.214,0 / etmaal	NOx NH3	1.429,23 kg/j 24,05 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.003,0 / etmaal	NOx NH3	2.531,75 kg/j 75,04 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 10
Locatie (X,Y)	183646, 335394
NOx	34,75 ton/j
NH3	2.433,17 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.472,0 / etmaal	NOx NH3	14.723,84 kg/j 1.929,82 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.178,0 / etmaal	NOx NH3	7.053,53 kg/j 118,70 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.090,0 / etmaal	NOx NH3	12.977,27 kg/j 384,64 kg/j



Naam	Rijksweg A2 - 11
Locatie (X,Y)	185319, 337642
NOx	13.466,96 kg/j
NH3	942,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.472,0 / etmaal	NOx NH3	5.705,29 kg/j 747,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.178,0 / etmaal	NOx NH3	2.733,15 kg/j 46,00 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.090,0 / etmaal	NOx NH3	5.028,52 kg/j 149,04 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 12
Locatie (X,Y)	185695, 338481
NOx	2.378,84 kg/j
NH3	166,54 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.472,0 / etmaal	NOx NH3	1.007,80 kg/j 132,09 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.178,0 / etmaal	NOx NH3	482,79 kg/j 8,12 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.090,0 / etmaal	NOx NH3	888,25 kg/j 26,33 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 13
Locatie (X,Y)	183643, 335414
NOx	38,13 ton/j
NH3	2.566,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.955,0 / etmaal	NOx NH3	15.178,61 kg/j 1.989,43 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.454,0 / etmaal	NOx NH3	8.079,63 kg/j 135,97 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.609,0 / etmaal	NOx NH3	14.867,39 kg/j 440,66 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 14
Locatie (X,Y)	185380, 337771
NOx	16.132,34 kg/j
NH3	1.085,80 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.955,0 / etmaal	NOx NH3	6.422,62 kg/j 841,80 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.454,0 / etmaal	NOx NH3	3.418,78 kg/j 57,53 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.609,0 / etmaal	NOx NH3	6.290,93 kg/j 186,46 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 15
Locatie (X,Y)	185807, 340703
NOx	26,37 ton/j
NH3	1.774,67 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	37.336,0 / etmaal	NOx NH3	10.499,21 kg/j 1.376,11 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.635,0 / etmaal	NOx NH3	5.618,28 kg/j 94,55 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.910,0 / etmaal	NOx NH3	10.256,89 kg/j 304,01 kg/j




Naam	Rijksweg A2 - 16
Locatie (X,Y)	185789, 339500
NOx	2.127,81 kg/j
NH3	149,45 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.268,0 / etmaal	NOx NH3	906,25 kg/j 118,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.406,0 / etmaal	NOx NH3	432,02 kg/j 7,27 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.488,0 / etmaal	NOx NH3	789,54 kg/j 23,40 kg/j




Naam	N297 - Machines deelproject 2 / 3 / 4
Locatie (X,Y)	186723, 338517
NOx	91,94 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Stationair bedrijf (uren/j)	Cilinder inhoud (l)	Stof	Emissie
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Rupskraan 20 ton (17a)	3.105	41	5,0	NOx NH3	11,40 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Shovel met leveller (21a)	320	8	5,0	NOx NH3	1,34 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Dumper 24 ton (8a)	4.554	83	10,0	NOx NH3	21,90 kg/j < 1 kg/j
STAGE V, < 18 kW, bouwjaar 2019 (Diesel)	Bemalingspomp (2a)	1.747	0	0,7	NOx NH3	30,44 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Rupskraan 40 ton (39a)	1.600	16	10,0	NOx NH3	6,54 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Mobiele kraan 16 ton (13a)	360	8	5,0	NOx NH3	1,46 kg/j < 1 kg/j
STAGE IIIb, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2011 (Diesel)	Telekraan 50 ton (25a)	520	12	10,0	NOx NH3	6,21 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Shovel (22a)	320	7	5,0	NOx NH3	1,30 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Betonpomp (3a)	1.320	18	10,0	NOx NH3	5,81 kg/j < 1 kg/j
STAGE IIIb, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2011 (Diesel)	Telekraan 70 ton (26a)	450	12	10,0	NOx NH3	5,54 kg/j < 1 kg/j



Naam	N297 - Werkverkeer deelproject 2 / 3 / 4
Locatie (X,Y)	186844, 338396
NOx	20,76 kg/j
NH3	< 1 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	414,0 / jaar	NOx NH3	6,86 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	833,0 / jaar	NOx NH3	13,80 kg/j < 1 kg/j



Naam	N297 - Machines deelproject 1 / 5 / 6 / 7 / 8
Locatie (X,Y)	186661, 338608
NOx	142,89 kg/j
NH_3	< 1 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Stationair bedrijf (uren/j)	Cilinder inhoud (l)	Stof	Emissie
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Rupskraan 20 ton (17a)	5.440	64	5,0	NOx NH3	19,62 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Shovel (20a)	640	16	5,0	NOx NH3	2,68 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Asfaltfrees (38a)	5.016	18	10,0	NOx NH3	17,66 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Grader (10a)	960	20	5,0	NOx NH3	3,85 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Mobiele kraan (13a)	5.490	122	5,0	NOx NH3	22,34 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Shovel met leveller (21a)	2.980	68	5,0	NOx NH3	12,20 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 56 <= kW < 75, bouwjaar 2015 (Diesel)	Trilrolwals (28a)	2.560	80	2,8	NOx NH3	9,61 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Asfaltspreidmachine (23a)	4.000	100	5,0	NOx NH3	16,77 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Asfaltwals (40a)	2.250	90	5,0	NOx NH3	10,92 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Dumper 24 ton (8a)	1.320	24	10,0	NOx NH3	6,34 kg/j < 1 kg/j
STAGE V, 18 <= kW < 37, bouwjaar 2019 (Diesel)	Minigraver (12a)	800	32	1,6	NOx NH3	19,03 kg/j < 1 kg/j


Voertuig	Omschrijving	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Trilstamper (29a)	1,0	4,0	0,0	NOx	1,88 kg/j



Naam	N297 - Werkverkeer deelproject 1 / 5 / 6 / 7 / 8
Locatie (X,Y)	187416, 337906
NOx	171,25 kg/j
NH3	1,95 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	616,0 / jaar	NOx NH3	23,03 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	90,0 / jaar	NOx NH3	3,36 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	360,0 / jaar	NOx NH3	13,46 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	80,0 / jaar	NOx NH3	2,99 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	540,0 / jaar	NOx NH3	20,19 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	520,0 / jaar	NOx NH3	19,44 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	80,0 / jaar	NOx NH3	2,99 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.107,0 / jaar	NOx NH3	41,38 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	180,0 / jaar	NOx NH3	6,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	160,0 / jaar	NOx NH3	5,98 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	120,0 / jaar	NOx NH3	4,49 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	15,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	80,0 / jaar	NOx NH3	2,99 kg/j < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	250,0 / jaar	NOx NH3	9,35 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Licht verkeer	5.760,0 / jaar	NOx NH3	9,12 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	37,0 / jaar	NOx NH3	1,38 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	96,0 / jaar	NOx NH3	3,59 kg/j < 1 kg/j



Naam	N276 - Machines deelproject 2 (Geleenbeek)
Locatie (X,Y)	187222, 339763
NOx	39,37 kg/j
NH3	< 1 kg/j


Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Stationair bedrijf (uren/j)	Cilinder inhoud (l)	Stof	Emissie
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Rupskraan 15 ton (17a)	640	16	5,0	NOx NH3	2,68 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Shovel met leveller (21a)	320	8	5,0	NOx NH3	1,34 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Dumper 24 ton (8a)	396	7	10,0	NOx NH3	1,88 kg/j < 1 kg/j
STAGE V, < 18 kW, bouwjaar 2019 (Diesel)	Bemalingspomp (2a)	1.120	0	0,7	NOx NH3	19,51 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Betonpomp (3a)	360	5	10,0	NOx NH3	1,59 kg/j < 1 kg/j
STAGE IIIb, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2011 (Diesel)	Telekraan 70 ton (26a)	600	20	10,0	NOx NH3	7,81 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Rupskraan 40 ton (39a)	1.200	8	10,0	NOx NH3	4,55 kg/j < 1 kg/j



Naam	N276 - Werkverkeer 1 t/m 7
Locatie (X,Y)	187421, 338412
NOx	327,30 kg/j
NH_3	2,79 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	70,0 / jaar	NOx NH3	2,26 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	140,0 / jaar	NOx NH3	4,53 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	10,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	70,0 / jaar	NOx NH3	2,26 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	15,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	160,0 / jaar	NOx NH3	5,17 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	35,0 / jaar	NOx NH3	1,13 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.345,0 / jaar	NOx NH3	43,50 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	354,0 / jaar	NOx NH3	11,45 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	45,0 / jaar	NOx NH3	1,46 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	58,0 / jaar	NOx NH3	1,88 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	580,0 / jaar	NOx NH3	18,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	912,0 / jaar	NOx NH3	29,49 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	100,0 / jaar	NOx NH3	3,23 kg/j < 1 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	120,0 / jaar	NOx NH3	3,88 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	10,0 / etmaal	NOx NH3	118,04 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	120,0 / jaar	NOx NH3	3,88 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	220,0 / jaar	NOx NH3	7,11 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Licht verkeer	2.800,0 / jaar	NOx NH3	5,30 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.000,0 / jaar	NOx NH3	61,49 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	43,0 / jaar	NOx NH3	1,39 kg/j < 1 kg/j



Naam	N276 - Machines deelproject 1 / 3 t/m 7
Locatie (X,Y)	187373, 339256
NOx	87,21 kg/j
NH3	< 1 kg/j


Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Stationair bedrijf (uren/j)	Cilinder inhoud (l)	Stof	Emissie
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Rupskraan 20 ton (17a)	4.420	52	5,0	NOx NH3	15,94 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Shovel (20a)	520	13	5,0	NOx NH3	2,18 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Asfaltfrees (38a)	1.824	6	10,0	NOx NH3	6,38 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Dumper 24 ton (8a)	3.080	56	10,0	NOx NH3	14,80 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 56 <= kW < 75, bouwjaar 2015 (Diesel)	Trilwals (28a)	2.464	62	2,8	NOx NH3	8,87 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Grader (10a)	700	14	5,0	NOx NH3	2,78 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Mobiele kraan (13a)	4.590	102	5,0	NOx NH3	18,67 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Asfaltspreidmachine (23a)	2.016	51	5,0	NOx NH3	8,48 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Asfaltwals (40a)	880	35	5,0	NOx NH3	4,26 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 56 <= kW < 75, bouwjaar 2015 (Diesel)	Minigraver (12a)	1.000	40	3,0	NOx NH3	4,04 kg/j < 1 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Trilstamper (29a)	1,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j




Naam A2 zuid
Locatie (X,Y) 184284, 336276
NOx 127,12 kg/j
NH3 4,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.992,0 / jaar	NOx NH3	13,99 kg/j 1,42 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.400,0 / jaar	NOx NH3	19,17 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.004,0 / jaar	NOx NH3	93,96 kg/j 2,78 kg/j




Naam A2 noord
Locatie (X,Y) 185793, 340855
NOx 75,87 kg/j
NH3 2,70 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.992,0 / jaar	NOx NH3	8,35 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.400,0 / jaar	NOx NH3	11,44 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.004,0 / jaar	NOx NH3	56,08 kg/j 1,66 kg/j




Naam	Aldenhofweg
Locatie (X,Y)	185261, 338939
NOx	9,60 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.712,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	400,0 / jaar	NOx NH3	1,07 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.001,0 / jaar	NOx NH3	8,00 kg/j < 1 kg/j




Naam	N297 west
Locatie (X,Y)	185887, 338983
NOx	24,19 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.696,0 / jaar	NOx NH3	1,24 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.200,0 / jaar	NOx NH3	2,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	16.008,0 / jaar	NOx NH3	20,19 kg/j < 1 kg/j




Naam	N276 noord
Locatie (X,Y)	187082, 340567
NOx	4,14 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	856,0 / jaar	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	200,0 / jaar	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.001,0 / jaar	NOx	3,45 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	N276 zuid
Locatie (X,Y)	187833, 337214
NOx	5,18 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	856,0 / jaar	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	200,0 / jaar	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.001,0 / jaar	NOx	4,33 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	N297 oost
Locatie (X,Y)	188520, 337827
NOx	15,82 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.712,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	400,0 / jaar	NOx NH3	1,81 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.001,0 / jaar	NOx NH3	13,21 kg/j < 1 kg/j




Naam	N297 middenwest
Locatie (X,Y)	186633, 338635
NOx	49,94 kg/j
NH3	1,04 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.480,0 / jaar	NOx NH3	1,68 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.200,0 / jaar	NOx NH3	11,41 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.064,0 / jaar	NOx NH3	36,85 kg/j < 1 kg/j




Naam	N276 middennoord
Locatie (X,Y)	187174, 339247
NOx	3,97 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	576,0 / jaar	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	559,0 / jaar	NOx	3,69 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	N276 middenzuid
Locatie (X,Y)	187555, 338092
NOx	29,72 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.896,0 / jaar	NOx	1,05 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.800,0 / jaar	NOx	6,45 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8.948,0 / jaar	NOx	22,22 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	N297 middenoost
Locatie (X,Y)	187369, 337938
NOx	28,84 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.784,0 / jaar	NOx NH3	1,17 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.200,0 / jaar	NOx NH3	5,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	9.300,0 / jaar	NOx NH3	22,40 kg/j < 1 kg/j




Naam	N279 west
Locatie (X,Y)	186058, 338963
NOx	481,24 kg/j
NH3	10,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	78.555,0 / jaar	NOx NH3	14,49 kg/j 1,29 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	23.296,0 / jaar	NOx NH3	40,89 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	165.890,0 / jaar	NOx NH3	425,86 kg/j 8,50 kg/j




Naam	N276 noord
Locatie (X,Y)	186984, 340039
NOx	87,76 kg/j
NH3	1,89 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.910,0 / jaar	NOx NH3	2,64 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.456,0 / jaar	NOx NH3	7,46 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	10.368,0 / jaar	NOx NH3	77,66 kg/j 1,55 kg/j




Naam	N276 zuid
Locatie (X,Y)	187833, 337214
NOx	50,64 kg/j
NH3	1,09 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.910,0 / jaar	NOx NH3	1,52 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.456,0 / jaar	NOx NH3	4,30 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	10.368,0 / jaar	NOx NH3	44,81 kg/j < 1 kg/j




Naam	N297 oost
Locatie (X,Y)	188520, 337827
NOx	154,66 kg/j
NH3	3,33 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.819,0 / jaar	NOx NH3	4,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.912,0 / jaar	NOx NH3	13,14 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	20.736,0 / jaar	NOx NH3	136,86 kg/j 2,73 kg/j




Naam	Hub van Doorneweg
Locatie (X,Y)	185851, 339234
NOx	194,75 kg/j
NH3	3,26 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.205,0 / jaar	NOx NH3	5,96 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.300,0 / jaar	NOx NH3	19,88 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	24.448,0 / jaar	NOx NH3	168,91 kg/j 2,56 kg/j




Naam	N279 midden
Locatie (X,Y)	186972, 338265
NOx	1.017,82 kg/j
NH3	21,95 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	67.350,0 / jaar	NOx NH3	30,92 kg/j 2,76 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	18.996,0 / jaar	NOx NH3	83,00 kg/j 1,13 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	141.442,0 / jaar	NOx NH3	903,90 kg/j 18,05 kg/j




Naam	Intern VDL 1
Locatie (X,Y)	186887, 338683
NOx	176,70 kg/j
NH3	10,93 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.340,0 / etmaal	NOx NH3	162,57 kg/j 10,71 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.720,0 / jaar	NOx NH3	14,13 kg/j < 1 kg/j




Naam	Intern VDL 2
Locatie (X,Y)	187268, 338570
NOx	26,87 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.640,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	21.492,0 / jaar	NOx NH3	26,06 kg/j < 1 kg/j




Naam	N276 middennoord
Locatie (X,Y)	187316, 338826
NOx	351,69 kg/j
NH3	7,57 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	73.438,0 / jaar	NOx NH3	10,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	151.054,0 / jaar	NOx NH3	308,32 kg/j 6,16 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	23.364,0 / jaar	NOx NH3	32,61 kg/j < 1 kg/j




Naam	A2 noord
Locatie (X,Y)	185791, 340848
NOx	710,02 kg/j
NH3	23,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.368,0 / jaar	NOx NH3	47,76 kg/j 4,85 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	10.192,0 / jaar	NOx NH3	83,03 kg/j 1,40 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	72.577,0 / jaar	NOx NH3	579,24 kg/j 17,17 kg/j




Naam	A2 zuid
Locatie (X,Y)	184280, 336272
NOx	1.193,93 kg/j
NH3	39,38 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.368,0 / jaar	NOx NH3	80,30 kg/j 8,16 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	10.192,0 / jaar	NOx NH3	139,61 kg/j 2,35 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	72.577,0 / jaar	NOx NH3	974,01 kg/j 28,87 kg/j




Naam	Aldenhofweg
Locatie (X,Y)	185256, 338939
NOx	94,44 kg/j
NH3	1,59 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.819,0 / jaar	NOx NH3	3,05 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.912,0 / jaar	NOx NH3	7,85 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	20.736,0 / jaar	NOx NH3	83,54 kg/j 1,27 kg/j




Naam	N276 middenzuid
Locatie (X,Y)	187530, 338166
NOx	600,85 kg/j
NH3	12,95 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	82.078,0 / jaar	NOx NH3	18,22 kg/j 1,63 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	23.364,0 / jaar	NOx NH3	49,37 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	172.546,0 / jaar	NOx NH3	533,26 kg/j 10,65 kg/j




Naam	1. IPS
Locatie (X,Y)	187319, 338338
Uitstoothoogte	2,5 m
Oppervlakte	8,2 ha
Spreiding	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	539,30 kg/j
NH3	1,00 kg/j




Naam	2. Yard- E
Locatie (X,Y)	187265, 339437
Uitstoothoogte	2,5 m
Oppervlakte	13,8 ha
Spreiding	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	1.419,90 kg/j
NH3	2,60 kg/j



Naam	3. GOK
Locatie (X,Y)	187062, 338840
Uitstoothoogte	2,5 m
Oppervlakte	10,0 ha
Spreiding	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	1.298,60 kg/j
NH3	2,50 kg/j




Naam	5. Parkeerplaats 3-hoek OGK
Locatie (X,Y)	186713, 338668
Uitstoothoogte	2,5 m
Oppervlakte	2,4 ha
Spreiding	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	195,90 kg/j
NH3	< 1 kg/j




Naam	A. Lindbeek (dempen)
Locatie (X,Y)	187161, 339249
Uitstoothoogte	4,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	9,40 kg/j




Naam	A. Lindbeek (ontgraven) + grondwal
Locatie (X,Y)	187426, 339354
Uitstoothoogte	4,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	9,70 kg/j




Naam	I. Pershal
Locatie (X,Y)	186084, 339708
Uitstoothoogte	2,5 m
Oppervlakte	3,3 ha
Spreiding	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	1.861,00 kg/j
NH3	3,10 kg/j




Naam	II. Bodyshop
Locatie (X,Y)	186570, 339528
Uitstoothoogte	2,5 m
Oppervlakte	9,4 ha
Spreiding	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	2.045,00 kg/j
NH3	3,90 kg/j




Naam	III. Lakstraat
Locatie (X,Y)	186746, 339279
Uitstoothoogte	2,5 m
Oppervlakte	3,2 ha
Spreiding	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	4.541,60 kg/j
NH3	8,80 kg/j




Naam	IV. FAS
Locatie (X,Y)	186943, 339458
Uitstoothoogte	2,5 m
Oppervlakte	7,7 ha
Spreiding	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	2.597,30 kg/j
NH3	5,10 kg/j




Naam	V. GOK Parkeerdek
Locatie (X,Y)	187386, 339055
Uitstoothoogte	2,5 m
Oppervlakte	5,4 ha
Spreiding	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	820,50 kg/j
NH3	1,40 kg/j




Naam	VI. Parkeergarages
Locatie (X,Y)	186655, 338869
Uitstoothoogte	2,5 m
Oppervlakte	1,0 ha
Spreiding	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	648,80 kg/j
NH3	1,30 kg/j




Naam	VII. Aanleg infra
Locatie (X,Y)	186869, 339195
Uitstoothoogte	2,5 m
Oppervlakte	74,9 ha
Spreiding	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	394,10 kg/j
NH3	< 1 kg/j




Naam	5. Natuur
Locatie (X,Y)	186719, 339741
Uitstoothoogte	2,5 m
Oppervlakte	32,2 ha
Spreiding	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	365,70 kg/j
NH3	< 1 kg/j




Naam	B. Honsvenkebeek (dempen)
Locatie (X,Y)	186019, 339694
Uitstoothoogte	4,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	1,00 kg/j




Naam	B. Honsvenkebeek (ontgraven)
Locatie (X,Y)	185936, 339870
Uitstoothoogte	4,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	1,40 kg/j



Naam	C. Bosgraaf (dempen / ontgraven)
Locatie (X,Y)	186941, 338695
Uitstoothoogte	4,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	2,90 kg/j



Naam	D. Bypass (ontgraven)
Locatie (X,Y)	185990, 339627
Uitstoothoogte	4,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	< 1 kg/j



Naam	E. Dempen deel gracht
Locatie (X,Y)	186146, 339603
Uitstoothoogte	4,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	8,90 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS	versie 2020_20201013_1649cba239
Database	versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Bijlage 5 Aerius-berekening realisatiefase aanpassing infrastructuur N276 en N297, Natura 2000-gebieden

AERIUS CALCULATOR

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en/of stikstofoxide (NO_x).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Berekening Realisatie provinciale wegenPlansituatie

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
-	Dr. Hub van Doorneweg 1, - -

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Uitbreiding VDL Nedcar	RqnkTLXdjcdH

Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
23 oktober 2020, 15:33	2020	Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

	Situatie 1
NOx	1.255,11 kg/j
NH3	16,44 kg/j

Resultaten

Hectare met hoogste bijdrage (mol/ha/j)


Natuurgebied
Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting

Realisatie provinciale wegen N297 en N276

Locatie

Realisatie provinciale wegenPlansituatie



Emissie


Realisatie provinciale wegenPlansituatie

Bron Sector			Emissie NH3	Emissie NOx
1		N297 - Machines deelproject 2 / 3 / 4 Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	< 1 kg/j	91,94 kg/j
2		N297 - Werkverkeer deelproject 2 / 3 / 4 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	20,76 kg/j
3		N297 - Machines deelproject 1 / 5 / 6 / 7 / 8 Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	< 1 kg/j	142,89 kg/j
4		N297 - Werkverkeer deelproject 1 / 5 / 6 / 7 / 8 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	1,95 kg/j	171,25 kg/j
5		N276 - Machines deelproject 2 (Geleenbeek) Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	< 1 kg/j	39,37 kg/j
6		N276 - Werkverkeer 1 t/m 7 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	2,79 kg/j	327,30 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
7	N276 - Machines deelproject 1 / 3 t/m 7 Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie	< 1 kg/j	87,21 kg/j
8	A2 zuid Wegverkeer | Snelwegen	4,53 kg/j	127,12 kg/j
9	A2 noord Wegverkeer | Snelwegen	2,70 kg/j	75,87 kg/j
10	Aldenhofweg Wegverkeer | Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	9,60 kg/j
11	N297 west Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	24,19 kg/j
12	N276 noord Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	4,14 kg/j
13	N276 zuid Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	5,18 kg/j
14	N297 oost Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	15,82 kg/j
15	N297 middenwest Wegverkeer | Buitenwegen	1,04 kg/j	49,94 kg/j
16	N276 middennoord Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	3,97 kg/j
17	N276 middenzuid Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	29,72 kg/j
18	N297 middenoost Wegverkeer | Buitenwegen	< 1 kg/j	28,84 kg/j


Emissie (per bron)

Realisatie provinciale wegenPlansituatie




Naam	N297 - Machines deelproject 2 / 3 / 4
Locatie (X,Y)	186723, 338517
NOx	91,94 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Stationair bedrijf (uren/j)	Cilinder inhoud (l)	Stof	Emissie
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Rupskraan 20 ton (17a)	3.105	41	5,0	NOx NH3	11,40 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Shovel met leveller (21a)	320	8	5,0	NOx NH3	1,34 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Dumper 24 ton (8a)	4.554	83	10,0	NOx NH3	21,90 kg/j < 1 kg/j
STAGE V, < 18 kW, bouwjaar 2019 (Diesel)	Bemalingspomp (2a)	1.747	0	0,7	NOx NH3	30,44 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Rupskraan 40 ton (39a)	1.600	16	10,0	NOx NH3	6,54 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Mobiele kraan 16 ton (13a)	360	8	5,0	NOx NH3	1,46 kg/j < 1 kg/j
STAGE IIIb, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2011 (Diesel)	Telekraan 50 ton (25a)	520	12	10,0	NOx NH3	6,21 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Shovel (22a)	320	7	5,0	NOx NH3	1,30 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Betonpomp (3a)	1.320	18	10,0	NOx NH3	5,81 kg/j < 1 kg/j
STAGE IIIb, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2011 (Diesel)	Telekraan 70 ton (26a)	450	12	10,0	NOx NH3	5,54 kg/j < 1 kg/j



Naam	N297 - Werkverkeer deelproject 2 / 3 / 4
Locatie (X,Y)	186844, 338396
NOx	20,76 kg/j
NH3	< 1 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	414,0 / jaar	NOx NH3	6,86 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	833,0 / jaar	NOx NH3	13,80 kg/j < 1 kg/j



Naam	N297 - Machines deelproject 1 / 5 / 6 / 7 / 8
Locatie (X,Y)	186661, 338608
NOx	142,89 kg/j
NH_3	< 1 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Stationair bedrijf (uren/j)	Cilinder inhoud (l)	Stof	Emissie
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Rupskraan 20 ton (17a)	5.440	64	5,0	NOx NH3	19,62 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Shovel (20a)	640	16	5,0	NOx NH3	2,68 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Asfaltfrees (38a)	5.016	18	10,0	NOx NH3	17,66 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Grader (10a)	960	20	5,0	NOx NH3	3,85 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Mobiele kraan (13a)	5.490	122	5,0	NOx NH3	22,34 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Shovel met leveller (21a)	2.980	68	5,0	NOx NH3	12,20 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 56 <= kW < 75, bouwjaar 2015 (Diesel)	Trilrolwals (28a)	2.560	80	2,8	NOx NH3	9,61 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Asfaltspreidmachine (23a)	4.000	100	5,0	NOx NH3	16,77 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Asfaltwals (40a)	2.250	90	5,0	NOx NH3	10,92 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Dumper 24 ton (8a)	1.320	24	10,0	NOx NH3	6,34 kg/j < 1 kg/j
STAGE V, 18 <= kW < 37, bouwjaar 2019 (Diesel)	Minigraver (12a)	800	32	1,6	NOx NH3	19,03 kg/j < 1 kg/j


Voertuig	Omschrijving	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Trilstamper (29a)	1,0	4,0	0,0	NOx	1,88 kg/j



Naam	N297 - Werkverkeer deelproject 1 / 5 / 6 / 7 / 8
Locatie (X,Y)	187416, 337906
NOx	171,25 kg/j
NH_3	1,95 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	616,0 / jaar	NOx NH3	23,03 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	90,0 / jaar	NOx NH3	3,36 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	360,0 / jaar	NOx NH3	13,46 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	80,0 / jaar	NOx NH3	2,99 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	540,0 / jaar	NOx NH3	20,19 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	520,0 / jaar	NOx NH3	19,44 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	80,0 / jaar	NOx NH3	2,99 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.107,0 / jaar	NOx NH3	41,38 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	180,0 / jaar	NOx NH3	6,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	160,0 / jaar	NOx NH3	5,98 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	120,0 / jaar	NOx NH3	4,49 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	15,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	80,0 / jaar	NOx NH3	2,99 kg/j < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	250,0 / jaar	NOx NH3	9,35 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Licht verkeer	5.760,0 / jaar	NOx NH3	9,12 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	37,0 / jaar	NOx NH3	1,38 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	96,0 / jaar	NOx NH3	3,59 kg/j < 1 kg/j



Naam	N276 - Machines deelproject 2 (Geleenbeek)
Locatie (X,Y)	187222, 339763
NOx	39,37 kg/j
NH3	< 1 kg/j


Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Stationair bedrijf (uren/j)	Cilinder inhoud (l)	Stof	Emissie
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Rupskraan 15 ton (17a)	640	16	5,0	NOx NH3	2,68 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Shovel met leveller (21a)	320	8	5,0	NOx NH3	1,34 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Dumper 24 ton (8a)	396	7	10,0	NOx NH3	1,88 kg/j < 1 kg/j
STAGE V, < 18 kW, bouwjaar 2019 (Diesel)	Bemalingspomp (2a)	1.120	0	0,7	NOx NH3	19,51 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Betonpomp (3a)	360	5	10,0	NOx NH3	1,59 kg/j < 1 kg/j
STAGE IIIb, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2011 (Diesel)	Telekraan 70 ton (26a)	600	20	10,0	NOx NH3	7,81 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Rupskraan 40 ton (39a)	1.200	8	10,0	NOx NH3	4,55 kg/j < 1 kg/j



Naam	N276 - Werkverkeer 1 t/m 7
Locatie (X,Y)	187421, 338412
NOx	327,30 kg/j
NH_3	2,79 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	70,0 / jaar	NOx NH3	2,26 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	140,0 / jaar	NOx NH3	4,53 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	10,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	70,0 / jaar	NOx NH3	2,26 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	15,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	160,0 / jaar	NOx NH3	5,17 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	35,0 / jaar	NOx NH3	1,13 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.345,0 / jaar	NOx NH3	43,50 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	354,0 / jaar	NOx NH3	11,45 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	45,0 / jaar	NOx NH3	1,46 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	58,0 / jaar	NOx NH3	1,88 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	580,0 / jaar	NOx NH3	18,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	912,0 / jaar	NOx NH3	29,49 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	100,0 / jaar	NOx NH3	3,23 kg/j < 1 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	120,0 / jaar	NOx NH3	3,88 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	10,0 / etmaal	NOx NH3	118,04 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	120,0 / jaar	NOx NH3	3,88 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	220,0 / jaar	NOx NH3	7,11 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Licht verkeer	2.800,0 / jaar	NOx NH3	5,30 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.000,0 / jaar	NOx NH3	61,49 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	43,0 / jaar	NOx NH3	1,39 kg/j < 1 kg/j



Naam	N276 - Machines deelproject 1 / 3 t/m 7
Locatie (X,Y)	187373, 339256
NOx	87,21 kg/j
NH_3	< 1 kg/j


Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Stationair bedrijf (uren/j)	Cilinder inhoud (l)	Stof	Emissie
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Rupskraan 20 ton (17a)	4.420	52	5,0	NOx NH3	15,94 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Shovel (20a)	520	13	5,0	NOx NH3	2,18 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Asfaltfrees (38a)	1.824	6	10,0	NOx NH3	6,38 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Dumper 24 ton (8a)	3.080	56	10,0	NOx NH3	14,80 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 56 <= kW < 75, bouwjaar 2015 (Diesel)	Trilwals (28a)	2.464	62	2,8	NOx NH3	8,87 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Grader (10a)	700	14	5,0	NOx NH3	2,78 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Mobiele kraan (13a)	4.590	102	5,0	NOx NH3	18,67 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Asfaltspreidmachine (23a)	2.016	51	5,0	NOx NH3	8,48 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel)	Asfaltwals (40a)	880	35	5,0	NOx NH3	4,26 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 56 <= kW < 75, bouwjaar 2015 (Diesel)	Minigraver (12a)	1.000	40	3,0	NOx NH3	4,04 kg/j < 1 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Trilstamper (29a)	1,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j




Naam A2 zuid
Locatie (X,Y) 184284, 336276
NOx 127,12 kg/j
NH3 4,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.992,0 / jaar	NOx NH3	13,99 kg/j 1,42 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.400,0 / jaar	NOx NH3	19,17 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.004,0 / jaar	NOx NH3	93,96 kg/j 2,78 kg/j




Naam A2 noord
Locatie (X,Y) 185793, 340855
NOx 75,87 kg/j
NH3 2,70 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.992,0 / jaar	NOx NH3	8,35 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.400,0 / jaar	NOx NH3	11,44 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.004,0 / jaar	NOx NH3	56,08 kg/j 1,66 kg/j




Naam	Aldenhofweg
Locatie (X,Y)	185261, 338939
NOx	9,60 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.712,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	400,0 / jaar	NOx NH3	1,07 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.001,0 / jaar	NOx NH3	8,00 kg/j < 1 kg/j




Naam	N297 west
Locatie (X,Y)	185887, 338983
NOx	24,19 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.696,0 / jaar	NOx NH3	1,24 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.200,0 / jaar	NOx NH3	2,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	16.008,0 / jaar	NOx NH3	20,19 kg/j < 1 kg/j




Naam	N276 noord
Locatie (X,Y)	187082, 340567
NOx	4,14 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	856,0 / jaar	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	200,0 / jaar	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.001,0 / jaar	NOx	3,45 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	N276 zuid
Locatie (X,Y)	187833, 337214
NOx	5,18 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	856,0 / jaar	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	200,0 / jaar	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.001,0 / jaar	NOx	4,33 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	N297 oost
Locatie (X,Y)	188520, 337827
NOx	15,82 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.712,0 / jaar	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	400,0 / jaar	NOx	1,81 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.001,0 / jaar	NOx	13,21 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	N297 middenwest
Locatie (X,Y)	186633, 338635
NOx	49,94 kg/j
NH3	1,04 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.480,0 / jaar	NOx	1,68 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.200,0 / jaar	NOx	11,41 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.064,0 / jaar	NOx	36,85 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	N276 middennoord
Locatie (X,Y)	187174, 339247
NOx	3,97 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	576,0 / jaar	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	559,0 / jaar	NOx	3,69 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	N276 middenzuid
Locatie (X,Y)	187555, 338092
NOx	29,72 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.896,0 / jaar	NOx	1,05 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.800,0 / jaar	NOx	6,45 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8.948,0 / jaar	NOx	22,22 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	N297 middenoost
Locatie (X,Y)	187369, 337938
NOx	28,84 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.784,0 / jaar	NOx NH3	1,17 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.200,0 / jaar	NOx NH3	5,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	9.300,0 / jaar	NOx NH3	22,40 kg/j < 1 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS	versie 2020_20201013_1649cba239
Database	versie 2020_20201013_1649cba239


Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

2 Bijlage 2 Overzicht landschappelijke maatregelen

Overzicht landschappelijke maatregelen

De landschappelijke inrichting kent een zeker mate van overlap met het Natuurcompensatieplan. In dit overzicht van de landschappelijke maatregelen zijn dan ook enkel zaken benoemd welke niet genoemd zijn in het overzicht mitigerende en compenserende maatregelen. De maatregelen worden een voor een behandeld en volgen daarbij de verdeling van de deelgebieden noord, oost en zuid.



Figuur 1.1: Verdeling deelgebieden

Noord

In het noordelijk deelgebied zijn vier maatregelen voorzien, te weten:
- Recreatieve verbinding Holtum-Nieuwstadt
- Grand Canal
- Afscheiding boomgaard-fabriek
- Beplanting Jonkheer G. Ruijs de Beerenbroucklaan

Recreatieve verbinding Holtum-Nieuwstadt
Huidige situatie: deels bestaande wandelpaden, deels agrarisch bouwland
Beoogde situatie: Een recreatieve ontsluiting (wandel- en fietspad) die vanuit Holtum via Grote Allee, middenveld en Geleenbeekdal in de richting van Nieuwstadt loopt. Ten noorden van het rijksmonument wordt de ontsluiting omgeven door lindelaanbeplanting.
Maatregelen:
- Aanleg verhard (fiets)pad. Het (fiets)pad dient uitgevoerd te worden in rood asfalt en kent een breedte van 3 meter, de locaties zijn weergegeven in figuur 1.3.
- Aanplant lindenlanen, de linden dienen op een afstand van circa 8 meter uit elkaar gepland te worden waardoor een laan ontstaat, de locaties zijn weergegeven in figuur 1.4.

Grand Canal
Huidige situatie: agrarisch bouwland
Beoogde situatie: Zoals reeds beschreven in de mitigerende en compenserende maatregelen wordt er om ecologische redenen een fruitboomgaard gerealiseerd tussen Kasteel Wolfrath en het Sterrebos, daarnaast wordt het aanwezige Grand Canal weer in de oude vorm hersteld.
Maatregelen:
- De herstelde loop zal een bovenbreedte van 5 meter krijgen met 1:2 taluds. De loop aan de kop van het Grand Canal wordt uitgegraven om op het Grand Canal te kunnen voeden. De loop zelf wordt ook watervoerend. De locatie van het Grand Canal is weergegeven in figuur 1.5.
- Aanleg watergang, de loop aan de kop van het Grand Canal, welke dient als voeding voor het Grand Canal is weergegeven in figuur 1.6.

Afscheiding boomgaard-fabriek
Huidige situatie: agrarisch bouwland
Beoogde situatie: afscherming middels opgaande begroeiing tussen kasteellandgoed en fabriek.
Maatregelen:
- Op de grens met het bedrijventerrein wordt parallel aan de gevel van de bodyshop een 10 meter brede struweelrand met gevarieerde boomaanplant aangebracht om de gebouwen van de uitbreiding VDL Nedcar visueel af te schermen. In deze groenstrook worden diverse inheemse boomsoorten (Linde, eik, beuk, tamme kastanje) en inheems struweel toegepast (hazelaar, krentenboompje, sleedoorn, kornoelje, hondsroos, vlier, Gelderse Roos). De beoogde locatie en invulling van de struweelrand zijn weergegeven in figuur 1.7.

Beplanting Jonkheer G. Ruijs de Beerenbroucklaan
Huidige situatie: onverharde weg met onderbroken laanbeplanting
Beoogde situatie: onverharde weg met versterkte (weer volledige) laanbeplanting
Maatregelen:
- De reeds aanwezige laanbeplanting dient versterkt te worden, hiervoor dient de laanbeplanting conform de bestaande plantafstand aangevuld te worden met nieuwe bomen (populier/abeel). De locatie van de laan is weergegeven in figuur 1.8.


Figuur 1.2: totaal overzicht landschappelijke maatregelen noordzijde


Figuur 1.3: locaties fietspad (rode lijn)


Figuur 1.4: locaties lindelaan (rode lijn)


Figuur 1.5: locatie Grand Canal(rood omlijnd)


Figuur 1.6: locatie watergang


Figuur 1.7: locatie en invulling struweelrand (rood omlijnd)


Figuur 1.8: locatie beplanting Jonkheer G. Ruijs de Beerenbroucklaan (rode lijn)

Oost

In het oostelijk deelgebied zijn twee maatregelen voorzien, te weten:
- Natuurlijke beplanting rondom de randweg
- Grondwal Nieuwstadt

Natuurlijke beplanting rondom de randweg
Huidige situatie: akker-/grasland
Beoogde situatie: Tussen de randweg en de kern van Nieuwstadt is een robuuste buffer voorzien. Het profiel van de beoogde situatie is weergegeven in figuur 1.10.
Maatregelen:
- Langs de weg komt een obstakelvrije zone van 4,5 meter breed welke wordt aangeplant met grasvegetatie;
- Naast de obstakelvrije zone komt een greppel van 7,5 meter breed onder een hellingshoek van 18 graden, deze greppel wordt voorzien van natuurlijke beplanting van droogte minnende soorten (eik, linde, kastanje, beuk) aan de wegzijde en waterminnende soorten (populier/wilg, els) aan de Lindbeek- / VDL Nedcarzijde.
- De bomen in de greppel dienen op een afstand van maximaal 7 meter van elkaar aangeplant te worden zodat een vliegroute ontstaat, en deze de functie als vliegroute na enige tijd kan overnemen van de bestaande bomenlaan langs de N276.
- De onderbeplanting in de greppel zal bestaan uit inheems struweel (hazelaar, krentenboompje , sleedoorn, kornoelje, hondsroos, vlier, gelderse roos en diverse wilgensoorten). Het beheer van de onderbeplanting zal gefaseerd plaatsvinden.
- Naast de natuurlijke greppel komt aan de VDL Nedcar zijde een nieuw te graven watergang voor de Lindbeek.


Grondwal Nieuwstadt
Huidige situatie: akker-/grasland
Beoogde situatie: De nieuwe fabrieksbebouwing zoveel mogelijk aan het zicht onttrekken vanuit Nieuwstadt. Creëren van een robuuste buffer tussen Nieuwstadt en VDL Nedcar. Het profiel van de beoogde situatie is weergegeven in figuur 1.11.
Maatregelen:
- Ter hoogte van Nieuwstadt komt op de grens van de randweg aan de zuidzijde een 3,0 meter hoge grondwal met aan de wegzijde een talud 1:2,5, aan de Nieuwstadtzijde een talud 1:2 met een bovenbreedte van 1,5 meter. Totaal grondvlak bedraagt 15,00 meter.
- De grondwal wordt ingeplant met inheems struweelbeplanting (hazelaar, krentenboompje , sleedoorn, kornoelje, hondsroos, vlier, Gelderse roos) en inheemse bomen (eik, linde, esdoorn, incidenteel tamme kastanje en acacia).
- Tussen de randweg en de bebouwing Aan de Linde /Limbrichterstraat wordt een afscherming middels inheems bosplantsoen struiken aangeplant. Deze gronden worden als een recreatief bosperceel aan het Geleenbeekdal toegevoegd.



Figuur 1.9: totaal overzicht landschappelijke maatregelen oostzijde



Figuur 1.10: profiel VDL Nedcar – randweg – Geleenbeek - Nieuwstadt




Figuur 1.11: profiel VDL Nedcar – randweg – grondwal - Nieuwstadt

Zuid


In het zuidelijk deelgebied zijn twee maatregelen voorzien, te weten:
- Inpassing onderdoorgang en herstel boombeplanting parallelweg N297
- Inpassing traileryard aan Limbichterstraat / N276-Op de Baan.

Bomenlaan N297
Huidige situatie: infrastructureel landschap met laanbeplanting
Beoogde situatie: Beeld overeenkomstig aan huidige situatie. De locatie van de bomenlaan is weergegeven in figuur 1.13.
Maatregelen:
- De bestaande boombeplanting aan de zuidzijde van de parallelweg dient na aanleg van de onderdoorgang te worden hersteld met eikenbomen op een plantafstand die gelijk is aan de huidige situatie.


Traileryard
Huidige situatie: akker-/grasland
Beoogde situatie: Visueel naar Nieuwstadt afgeschermde traileryard. De locatie van de afscherming is weergegeven in figuur 1.14.
Maatregelen:
- Aan de oostzijde van de traileryard komt tussen de Lindbeek en de traileryard een vijf meter brede struweelrand met boomvormers om het terrein visueel af te schermen.
- Ten zuiden van de traileryard komt parallel aan de zijweg Limbrichterweg een 2 meter hoge grondwal (talud 1:2, totaal grondvlak 10 meter) met struweelbeplanting om het zicht vanaf de weg en woningen op de yard weg te nemen.



Figuur 1.12: totaal overzicht landschappelijke maatregelen zuidzijde



Figuur 1.13: locatie bomenlaan (rode lijn)



Figuur 1.14: locatie inpassing rondom traileryard (rood omlijnd)

Overzicht maatregelen
De maatregelen zoals beschreven in document worden deels uitgevoerd in het kader van de uitbreiding van de fabriek en deels door de aanpassing van de infrastructuur. Deze maatregelen zijn dan ook geborgd middels voorwaardelijke verplichtingen.

De maatregelen ten aanzien van de uitbreiding van de fabriek zijn geborgd middels de specifieke gebruiksregel (6.4.2 van het PIP Uitbreiding VDL Nedcar) en betreffen:
- Realisatie recreatieve verbinding Holtum-Nieuwstadt;
- Aanplant lindelaan langs (fiets)pad;
- Herstel Grand Canal;
- Aanleg watergang aan de kop van het Grand Canal;
- Aanplant afscheiding boomgaard-fabriek;
- Versterken laanbeplanting Jonkheer G. Ruijs de Beerenbroucklaan;
- Verplaatsing Lindbeek;
- Realisatie grondwal nabij Nieuwstadt;
- Inplanten grondwal;
- Aanplant struweelrand met boomvormers tussen Lindbeek en traileryard;
- Realisatie grondwal nabij Limbrichterweg;
- Aanplant struweelbeplanting grondwal nabij Limbrichterweg.

De maatregelen ten aanzien van de aanpassing van de infrastructuur zijn geborgd middels de specifieke gebruiksregel (11.3.2 van het PIP Uitbreiding VDL Nedcar) en betreffen:
- Aanplant grasvegetatie in obstakelvrije zone;
- Realisatie greppel met natuurlijke beplanting, conform de eisen van een vliegroute;
- Aanplant gronden tussen grondwal en Nieuwstadt;
- Aanplanten nieuwe laanbeplanting langs N297.

3 Bijlage 3 Overzicht mitigerende en compenserende maatregelen

Overzicht mitigerende en compenserende maatregelen

De mitigerende en compenserende maatregelen kennen een zeker mate van overlap met de landschappelijke maatregelen. In dit overzicht van de mitigerende en compenserende maatregelen zijn dan ook enkel zaken benoemd welke niet genoemd zijn in het overzicht landschappelijke maatregelen. De maatregelen worden een voor een behandeld en volgen daarbij de verdeling van de biotopen:

- Haagbeuken-essenbos (N14.03)
- Kruidenrijk grasland (N12.02)
- Hoogstamfruitboomgaard (L01.09.01)
- Water: Geleenbeek, Hondsvenkenbeek en Lindbeek

Daarnaast worden verschillende maatregelen getroffen buiten deze biotopen in het kader van soortbescherming.

Haagbeuken-essenbos (N14.03)

Huidige situatie: deels populierenbos, deels agrarisch bouwland

Beoogde situatie: Haagbeuken- essenbos dat wordt omzoomd door 5 meter brede struikenzone / struweel in de overgang van ruigte naar grasland. Hierbij dient rondom de Geleenbeek rekening te worden gehouden met de beoogde meandering van de Geleenbeek, dit wil zeggen dat hier geen aanplant hoeft plaats te vinden. Haagbeuken- en essenbos wordt gedomineerd door diverse boomsoorten zoals haagbeuk, gewone es, esdoorn en gladde iep. Andere voorbeeldsoorten zijn: gewone vlier, meidoorn, bramen, lijsterbes, hazelaar, vuilboom, wilgensoorten. Aanplanten struiken en bomen in gewenste soortensamenstelling en gericht op de overgang van grasland naar bos. De overgang van het bosgebied naar het open gebied worden aangeplant met een struweelhaag bestaande uit meidoorn, vlier, kardinaalsmuts en vogelkers. Deze worden steeds in groepen van 4-6 stuks per soort aangeplant en vormen een semi-dichte haagafscheiding. Deze worden als een struweel beheerd en eens in de 5-10 jaar afgeknot tot 1 meter boven de grond, dan wel gefaseerd tot net boven de grond.

Maatregelen:

- Aanplant stuiken en bomen in gewenste samenstelling met specifieke aandacht voor overgangszone, rekening houdend met de beoogde vliegroute zoals weergegeven in figuur 1.2.
- Afstemmen overgangszone rondom de Geleenbeek vanwege de hermeandering met het Waterschap Limburg.
- Jaarlijks beheer gericht op bosontwikkeling en overgangszone.
- Huidige populierenbos door natuurlijke ontwikkeling langzaam laten omvormen naar Haagbeuken – essenbos.



Figuur 1.1: locaties bos (rood omlijnd)



Figuur 1.2: Duiding locatie vliegroutes

Kruidenrijk grasland (N12.02)

Huidige situatie: agrarisch bouwland

Beoogde situatie: Grasland dat kruidenrijk is maar niet tot de schraallanden, vochtig hooiland, zilt grasland en overstromingsgrasland of glanshaverhooiland behoort. Binnen het kruiden- en faunarijk grasland zijn grasachtigen dominant, maar kruiden en mossen hebben een oppervlakteaandeel van tenminste 20%. Natuurlijk kruidenrijk grasland met voorbeeldsoorten in kruidenrijke vegetatie: madeliefje, vertakte leeuwentand, witte klaver, gewone brunel, kamgras, rode klaver, veldgerst, timoteegras, vertakte leeuwentand, smalle weegbree en scherpe boterbloem.

Kruiden- en faunarijk grasland wordt bij een goede kwaliteit gekenmerkt door variatie in structuur (ruigte en plaatselijk struweel, hogere en lage vegetatie) en een kruidenrijke graslandbegroeiing die rijk is aan kleine fauna. Variatie in structuur is belangrijk voor faunasoorten die in dit grasland voorkomen. Zo zorgt een afwisseling tussen korte en hoge vegetatie met plaatselijk ruigte en struweel voor verschil in microklimaat, hetgeen van belang is voor dagvlinders, andere insecten, reptielen, vogels en kleine zoogdieren. Het grasland bevat veel regenwormen en muizen (voedsel voor das, uilen).

Het grasland wordt meestal extensief beweid of 1 a 2 keer per jaar gehooid en niet of slechts licht bemest. Dit grasland wordt ingezaaid met een kruidenmengsel.

Maatregelen:


- Inzaaien grasland met inheems kruidenmengsel.
- Jaarlijks hooien en of beweiden.
- De graslanden worden doorgaans niet bemest. Om verzuring tegen te gaan kan, bij uitzondering, ruige stalmest of bekalking toepassen.



Figuur 1.3: locaties kruidenrijk grasland

Hoogstamfruitboomgaard (L01.09.01)
Huidige situatie: agrarisch bouwland
Beoogde situatie: De hoogstamfruitboomgaard bestaat uit bomen en een kruidlaag. De bomen bepalen het aanzien en het microklimaat, waardoor een hoogstamboomgaard een variatie aan leefomstandigheden biedt. Een hoogstamboomgaard is een verzameling van fruitbomen, met een stam van minimaal 1,5 meter hoog en waarvan de onderbegroeiing bestaat uit een grazige vegetatie. De fruitboomgaard heeft een dichtheid 100 bomen per hectare. Hierdoor hebben de bomen de kans zich volledig te ontwikkelen en blijft de boomgaard luchtig. Fruitbomen hebben redelijk veel ruimte, lucht en licht nodig zodat het niet wenselijk is om fruitbomen dicht opeen aan te planten. De soorten verschillen van appel, peer, kers, pruim en walnoot om een zo divers mogelijk beeld en dieet voor de das te vormen (het afvallende fruit biedt een goede voedselbron voor de das). Ook per soort is een mix van variëteiten gewenst, zodat de periode van vallend fruit wordt verlengd. Maximaal 10% van de bomen bestaat uit walnoten.
De horizontale lagen, van kruidlaag tot boomkruin, en de halfopen structuur van een weideboomgaard bieden een grote variatie aan leefomgevingen. Een hoogstamboomgaard biedt een schuilplaats, nestelplaats en voedselbron voor kleine zoogdieren (inclusief vleermuizen), vogels, reptielen, amfibieën en insecten. De boomstammen zijn geschikte plaatsen voor mossen en korstmossen. Naarmate de boomgaard ouder en extensiever beheerd wordt, neemt de rijkdom aan soorten en individuen toe.

Maatregelen:
- Aanplant van bomen in gemengde samenstelling.
- Spontaan laten onderstaan grazige ondergroei (eventueel zaaien van een bloemenmengsel).
- Jaarlijks beheer van bomen (vakkundig snoeien)
- Jaarlijks maaien ondergroei aan het einde van het jaar.
- Ongemaaide hoeken bieden uitwijkmogelijkheden voor insecten.



Figuur 1.4: locaties boomgaard

Water: Geleenbeek, Hondsvenkenbeek en Lindbeek
Huidige situatie: waterlopen (Geleenbeek, Hondsvenkenbeek en Lindbeek)
Beoogde situatie: waterlopen (Geleenbeek, Hondsvenkenbeek en Lindbeek)
Maatregelen: het PIP wijzigt een deel van de ligging van de Hondsvenkenbeek. Daarnaast is er de wens vanuit het waterschap om de Geleenbeek meer te laten meanderen, dit zal separaat aan het PIP worden uitgewerkt en is dus geen onderdeel van dit plan.

Zo kunnen de oevers die direct grenzen aan het leefgebied van de das zo ingericht dat deze aantrekkelijk worden voor de das. De oeverrand wordt afgegraven en flauw gemaakt, zodat de das gemakkelijk bij het water kan komen. Hier kan de das foerageren en belangrijke voedselbronnen als insecten, kikkers en muizen vangen. Ook kan de das uit de sloot drinken.



Figuur 1.5: locaties water

Maatregelen
Naast de maatregelen in de verschillende biotopen, zijn er nog andere maatregelen welke getroffen dienen te worden in het kader van de soortbescherming. Een overzicht van deze maatregelen volgt hieronder:
- Installatie diverse vleermuiskasten (12 maal VK WS 08; 6 maal aanvullend VK WS 04; 10 maal VK PL 02; 34 maal Schwegler 1ff; 48 maal Schwegler 2F; 4 maal Schwegler 1 FW; 4 maal Schwegler 1 FS) in de omgeving, zie figuur 1.6 voor de globale duiding.
- Verplaatsen vegetatie uit het Sterrebos naar de resterende bossen in de buurt, zie figuur 1.7.
- Aanplant kamperfoelie in de resterende bossen in de buurt, zie figuur 1.7.
- Installatie nieuwe nestkast voor de bosuil nabij Kasteel Wolfrath.
- Installatie twee vervangende dassenburchten, één nabij het resterende Sterrebos en één in de resterende bossen in de buurt. De burchten bestaan uit een begroeide kunstbucht van minimaal 2 kamers per aanwezige das en uit een aantal loze pijpen (30 cm doorsnee).
- Installatie dassenrasters langs de diverse wegen, de locaties zijn weergegeven in figuur 1.8.

- Installatie 6 gekandelaberde bomen met holtes. Deze bomen worden in 2 groepjes van 3 bomen geplaatst, één groepje grenzend aan het resterende deel van het Sterrebos en één aangrenzend aan de bossen rondom Kasteel Wolfrath.
- Realisatie van een afscherming langs de zuidkant van het resterende Sterrebos en aan de noordzijde van Yard-E. Deze afscherming varieert in minimaal hoogte afhankelijk van de locatie. De locaties met roze aangeduid dienen te worden voorzien van een afscherming van minimaal 1,80 meter en de geel aangeduide locaties dienen te worden voorzien van een afscherming van minimaal 5,00 meter. Zie figuur 1.9 en 1.10.
- Realisatie onderdoorgang onder randweg.



Figuur 1.6: globale locaties vleermuiskasten



Figuur 1.7: locaties maatregelen soortenbescherming (rood omlijnd)



Figuur 1.8: Duiding locatie dassenraster



Figuur 1.9: Duiding locatie afscherming (1)


Figuur 1.10: Duiding locatie afscherming (2)

Overzicht maatregelen
De maatregelen zoals beschreven in document worden deels uitgevoerd in het kader van de uitbreiding van de fabriek en deels door de aanpassing van de infrastructuur. Deze maatregelen zijn dan ook geborgd middels voorwaardelijke verplichtingen.

De maatregelen ten aanzien van de uitbreiding van de fabriek zijn geborgd middels de specifieke gebruiksregel (6.4.2 van het PIP Uitbreiding VDL Nedcar) en betreffen:
- Aanplanten bomen en struiken in de biotoop Haagbeuken-essenbos, rekening houdend met de beoogde vliegroutes;
- Afstemmen met Waterschap Limburg over de hermeandering van de Geleenbeek in de biotoop Haagbeuken-essenbos;
- Beheer gericht op bosontwikkeling in de biotoop Haagbeuken-essenbos;
- Inzaaien grasland met inheems kruidenmengsel in de biotoop Kruidenrijk grasland;
- Jaarlijks hooien en of beweiden van de biotoop Kruidenrijk grasland;
- Doorgaans niet bemesten van de biotoop Kruidenrijk grasland;
- Aanplanten van bomen in gemengde samenstelling in de biotoop Hoogstamfruitboomgaard;
- Spontaan laten ontstaan grazig ondergroei in de biotoop Hoogstamfruitboomgaard;
- Jaarlijks beheer van bomen in de biotoop Hoogstamfruitboomgaard;
- Jaarlijks maaien ondergroei aan het einde van het jaar in de biotoop Hoogstamfruitboomgaard;
- Bij het maaien enkele hoeken laten staan in de biotoop Hoogstamfruitboomgaard;
- Installatie diverse vleermuiskasten (12 maal VK WS 08; 6 maal aanvullend VK WS 04; 10 maal VK PL 02; 34 maal Schwegler 1ff; 48 maal Schwegler 2F; 4 maal Schwegler 1 FW; 4 maal Schwegler 1 FS) in de omgeving;
- Installatie nieuwe nestkast voor Bosuil nabij Kasteel Wolfrath;
- Installatie gekandelaberde bomen met holtes nabij resterende Sterrebos en nabij Kasteel Wolfrath;
- Verplaatsen vegetatie uit Sterrebos naar resterende bossen;
- Aanplant kamperfoelie in resterende bossen;
- Realisatie afscherming langs resterende Sterrebos en noordzijde Yard-E.

De maatregelen ten aanzien van de aanpassing van de infrastructuur zijn geborgd middels de specifieke gebruiksregel (11.3.2 van het PIP Uitbreiding VDL Nedcar) en betreffen:
- Installatie dassenraster langs diverse wegen;
- Installatie onderdoorgang onder randweg.

4 Bijlage 4 Parkeerkencijfers gemeente Echt-Susteren

Bijlage Parkeerkencijfers

Bij de parkeerkencijfers wordt onderscheid gemaakt naar stedelijkheidsgraad en naar de ligging in de stedelijke zone. Voor het plangebied moet uitgegaan worden van de stedelijkheidsgraad '**weinig stedelijk'** en ligging in de stedelijke zone **'buitengebied**'.
Het 'aandeel bezoekers' staat voor het percentage of aantal bezoekers waarmee in het kencijfer rekening is gehouden. Het weergegeven kencijfer is dus inclusief bezoekersparkeren.
In sommige gevallen komen functies/voorzieningen op een bepaalde plek niet of nauwelijks voor. Denk aan een manege in een centrumgebied, of een supermarkt in het buitengebied. Dit is aangegeven met 'n.v.t.'.
De kencijfers zijn onderverdeeld naar de volgende hoofdgroepen:
- winkelen en boodschappen
- sport, cultuur en ontspanning
- horeca en (verblijfs)recreatie
- gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen
- onderwijs
- wonen
- werken

Bij verschillende functies is sprake van globalere parkeerkencijfers. Bij het toepassen van deze cijfers moet een forse marge in acht worden genomen. Voor het bepalen van de parkeerbehoefte gaat de gemeente in eerste instantie uit van de **'maximale'** parkeerbehoefte. Casusafhankelijk kan hiervan afgeweken worden indien die afwijking gedragen kan worden door een motivering.

De parkeerkencijfers zijn ingedeeld in de volgende hoofdgroepen:

1. Winkelen en boodschappen

Parkeerkencijfers bouwmarkt

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	87%
zeer sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	1,2	1,7	1,7	2,2	2,2	2,7	
sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	1,5	2,0	2,0	2,5	2,2	2,7	
matig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	1,6	2,1	2,1	2,6	2,2	2,7	
weinig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	1,6	2,1	2,2	2,7	2,2	2,7	
niet stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	1,6	2,1	2,1	2,6	2,2	2,7	

Parkeerkencijfers tuincentrum

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	89%
zeer sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	1,8	2,3	2,0	2,5	2,6	3,1	
sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	2,0	2,5	2,3	2,8	2,6	3,1	
matig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	2,0	2,5	2,3	2,8	2,6	3,1	
weinig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	2,1	2,6	2,4	2,9	2,6	3,1	
niet stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	2,1	2,6	2,4	2,9	2,6	3,1	
Opmerking Inclusief buitenruimte									

Parkeerkencijfers groencentrum

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	89%
zeer sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	1,8	2,3	2,1	2,6	2,6	3,1	

sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	2,0	2,5	2,3	2,8	2,6	3,1
matig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	2,0	2,5	2,3	2,8	2,6	3,1
weinig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	2,1	2,6	2,4	2,9	2,6	3,1
niet stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	2,1	2,6	2,4	2,9	2,6	3,1
Opmerking Inclusief buitenruimte								

Parkeerkencijfers bruin- en witgoedzaken

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	92%
zeer sterk stedelijk	2,3	3,8	3,8	5,3	5,4	6,9	8,5	10,0	
sterk stedelijk	2,9	4,4	4,8	6,3	6,6	8,1	8,5	10,0	
matig stedelijk	3,2	4,7	5,1	6,6	7,1	8,6	8,5	10,0	
weinig stedelijk	3,3	4,8	5,4	6,9	7,4	8,9	8,5	10,0	
niet stedelijk	3,3	4,8	5,4	6,9	7,4	8,9	8,5	10,0	

Parkeerkencijfers woonwarenhuis (zeer groot)

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	95%
zeer sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	3,4	4,9	4,4	5,9	
sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	4,0	5,5	4,4	5,9	
matig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	4,3	5,8	4,4	5,9	
weinig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	4,4	5,9	4,4	5,9	
niet stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	4,4	5,9	4,4	5,9	
Opmerking Kengetallen gebaseerd op vestiging van circa 25.000 m^2 bvo									

Parkeerkencijfers kringloopwinkel

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	89%
zeer sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	0,6	1,1	1,1	1,6	2,0	2,5	
sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	0,9	1,4	1,4	1,9	2,0	2,5	
matig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	1,0	1,5	1,6	2,1	2,0	2,5	
weinig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	1,0	1,5	1,7	2,2	2,0	2,5	
niet stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	1,0	1,5	1,7	2,2	2,0	2,5	

Parkeerkencijfers woonwarenhuis/woonwinkel

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	91%
zeer sterk stedelijk	0,6	1,1	1,0	1,5	1,1	1,6	1,7	2,2	
sterk stedelijk	0,9	1,4	1,3	1,8	1,4	1,9	1,7	2,2	
matig stedelijk	1,0	1,5	1,4	1,9	1,6	2,1	1,7	2,2	
weinig stedelijk	1,0	1,5	1,5	2,0	1,7	2,2	1,7	2,2	
niet stedelijk	1,0	1,5	1,5	2,0	1,7	2,2	1,7	2,2	

Parkeerkencijfers meubelboulevard/woonboulevard

parkeren per 100 m² bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	93%
zeer sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	1,2	1,7	1,5	2,0	n.v.t.	n.v.t.	
sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	1,6	2,1	2,0	2,5	n.v.t.	n.v.t.	
matig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	1,8	2,3	2,1	2,6	n.v.t.	n.v.t.	
weinig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	1,9	2,4	2,3	2,8	n.v.t.	n.v.t.	
niet stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	1,9	2,4	2,2	2,7	n.v.t.	n.v.t.	

Parkeerkencijfers winkelboulevard

parkeren per 100 m² bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	94%
zeer sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	2,5	3,0	2,9	3,4	n.v.t.	n.v.t.	
sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	3,2	3,7	3,7	4,2	n.v.t.	n.v.t.	
matig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	3,5	4,0	3,9	4,4	n.v.t.	n.v.t.	
weinig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	3,7	4,2	4,2	4,7	n.v.t.	n.v.t.	
niet stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	3,6	4,1	4,2	4,7	n.v.t.	n.v.t.	

Parkeerkencijfers outletcentrum

parkeren per 100 m² bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	94%
zeer sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	6,6	8,6	7,3	9,3	9,4	11,4	
sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	7,8	9,8	8,6	10,6	9,4	11,4	
matig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	8,2	10,2	9,1	11,1	9,4	11,4	
weinig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	8,5	10,5	9,4	11,4	9,4	11,4	
niet stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	8,5	10,5	9,4	11,4	9,4	11,4	

Parkeerkencijfers buurtsupermarkt

parkeren per 100 m² bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	89%
zeer sterk stedelijk	0,4	2,4	1,0	3,0	1,6	3,6	n.v.t.	n.v.t.	
sterk stedelijk	0,9	2,9	1,7	3,7	2,4	4,4	n.v.t.	n.v.t.	
matig stedelijk	0,9	2,9	1,7	3,7	2,5	4,5	n.v.t.	n.v.t.	
weinig stedelijk	1,3	3,3	2,2	4,2	3,1	5,1	n.v.t.	n.v.t.	
niet stedelijk	1,4	3,4	2,3	4,3	3,3	5,3	n.v.t.	n.v.t.	

Parkeerkencijfers discountsupermarkt

parkeren per 100 m² bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	96%
zeer sterk stedelijk	1,6	3,6	2,9	4,9	4,2	6,2	n.v.t.	n.v.t.	
sterk stedelijk	2,3	4,3	3,9	5,9	5,5	7,5	n.v.t.	n.v.t.	
matig stedelijk	2,3	4,3	3,9	5,9	5,5	7,5	n.v.t.	n.v.t.	
weinig stedelijk	2,7	4,7	4,6	6,6	6,5	8,5	n.v.t.	n.v.t.	
niet stedelijk	2,9	4,9	4,8	6,8	6,8	8,8	n.v.t.	n.v.t.	

Parkeerkencijfers fullservice supermarkt (laag en middellaag prijsniveau)

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	93%
zeer sterk stedelijk	1,5	3,5	2,7	4,7	3,4	5,4	n.v.t.	n.v.t.	
sterk stedelijk	2,1	4,1	3,6	5,6	4,4	6,4	n.v.t.	n.v.t.	
matig stedelijk	2,1	4,1	3,7	5,7	4,4	6,4	n.v.t.	n.v.t.	
weinig stedelijk	2,6	4,6	4,3	6,3	5,2	7,2	n.v.t.	n.v.t.	
niet stedelijk	2,7	4,7	4,6	6,6	5,5	7,5	n.v.t.	n.v.t.	

Parkeerkencijfers fullservice supermarkten (middelhoog en hoog prijsniveau)

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	93%
zeer sterk stedelijk	1,8	3,8	2,2	4,2	2,9	4,9	n.v.t.	n.v.t.	
sterk stedelijk	2,5	4,5	3,0	5,0	3,9	5,9	n.v.t.	n.v.t.	
matig stedelijk	2,6	4,6	3,0	5,0	3,9	5,9	n.v.t.	n.v.t.	
weinig stedelijk	3,1	5,1	3,6	5,6	4,6	6,6	n.v.t.	n.v.t.	
niet stedelijk	3,2	5,2	3,8	5,8	4,8	6,8	n.v.t.	n.v.t.	

Parkeerkencijfers grote supermarkt

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	84%
zeer sterk stedelijk	4,1	6,1	4,8	6,8	5,6	7,6	n.v.t.	n.v.t.	
sterk stedelijk	4,9	6,9	5,8	7,8	6,7	8,7	n.v.t.	n.v.t.	
matig stedelijk	5,0	7,0	5,9	7,9	6,7	8,7	n.v.t.	n.v.t.	
weinig stedelijk	5,6	7,6	6,6	8,6	7,6	9,6	n.v.t.	n.v.t.	
niet stedelijk	5,8	7,8	6,9	8,9	7,8	9,8	n.v.t.	n.v.t.	

Parkeerkencijfers groothandel in levensmiddelen

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	80%
zeer sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	4,4	6,4	4,5	6,5	n.v.t.	n.v.t.	
sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	5,4	7,4	5,4	7,4	n.v.t.	n.v.t.	
matig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	5,4	7,4	5,1	7,4	n.v.t.	n.v.t.	
weinig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	6,1	8,1	6,1	8,1	n.v.t.	n.v.t.	
niet stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	6,3	8,3	6,4	8,4	n.v.t.	n.v.t.	

Parkeerkencijfers binnenstad of hoofdwinkel (stads)centrum 20.000-30.000 inwoners

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	82%
zeer sterk stedelijk	2,5	3,5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
sterk stedelijk	2,8	3,8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
matig stedelijk	2,8	3,8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
weinig stedelijk	3,1	4,1	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
niet stedelijk	3,2	4,2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	

Parkeerkencijfers binnenstad of hoofdwinkel (stads)centrum 30.000-50.000 inwoners

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	88%
zeer sterk stedelijk	2,6	3,6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
sterk stedelijk	2,9	3,9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
matig stedelijk	3,0	4,0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
weinig stedelijk	3,2	4,2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
niet stedelijk	3,3	4,3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	

Parkeerkencijfers binnenstad of hoofdwinkel (stads)centrum 50.000-100.000 inwoners

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	92%
zeer sterk stedelijk	2,9	3,9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
sterk stedelijk	3,3	4,3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
matig stedelijk	3,3	4,3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
weinig stedelijk	3,5	4,5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
niet stedelijk	3,6	4,6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	

Parkeerkencijfers binnenstad of hoofdwinkel (stads)centrum 100.000-175.000 inwoners

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	96%
zeer sterk stedelijk	3,0	4,0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
sterk stedelijk	3,4	4,4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
matig stedelijk	3,4	4,4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
weinig stedelijk	3,7	4,7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
niet stedelijk	3,7	4,7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	

Parkeerkencijfers binnenstad of hoofdwinkel (stads)centrum > 175.000 inwoners

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	99%
zeer sterk stedelijk	2,7	3,7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
sterk stedelijk	3,1	4,1	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
matig stedelijk	3,1	4,1	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
weinig stedelijk	3,4	4,4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
niet stedelijk	3,4	4,4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	

Parkeerkencijfers buurt- en dorpscentrum

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	72%
zeer sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	1,8	3,8	2,4	4,4	n.v.t.	n.v.t.	
sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	2,1	4,1	2,7	4,7	n.v.t.	n.v.t.	
matig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	2,1	4,1	2,7	4,7	n.v.t.	n.v.t.	
weinig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	2,3	4,3	3,0	5,0	n.v.t.	n.v.t.	
niet stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	2,4	4,4	3,1	5,1	n.v.t.	n.v.t.	

Parkeerkencijfers wijkcentrum (klein)

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	76%
zeer sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	2,3	4,3	3,1	5,1	n.v.t.	n.v.t.	
sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	2,7	4,7	3,5	5,5	n.v.t.	n.v.t.	
matig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	2,7	4,7	3,5	5,5	n.v.t.	n.v.t.	
weinig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	3,0	5,0	3,9	5,9	n.v.t.	n.v.t.	
niet stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	3,1	5,1	4,0	6,0	n.v.t.	n.v.t.	

Parkeerkencijfers wijkcentrum (gemiddeld)

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	79%
zeer sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	2,9	4,9	3,6	5,6	n.v.t.	n.v.t.	
sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	3,3	5,3	4,1	6,1	n.v.t.	n.v.t.	
matig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	3,4	5,4	4,1	6,1	n.v.t.	n.v.t.	
weinig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	3,7	5,7	4,5	6,5	n.v.t.	n.v.t.	
niet stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	3,8	5,8	4,6	6,6	n.v.t.	n.v.t.	

Parkeerkencijfers wijkcentrum (groot)

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	81%
zeer sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	3,3	5,3	4,1	6,1	n.v.t.	n.v.t.	
sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	3,8	5,8	4,7	6,7	n.v.t.	n.v.t.	
matig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	3,8	5,8	4,7	6,7	n.v.t.	n.v.t.	
weinig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	4,1	6,1	5,1	7,1	n.v.t.	n.v.t.	
niet stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	4,2	6,2	5,2	7,2	n.v.t.	n.v.t.	

Parkeerkencijfers stadsdeelcentrum

parkeren per 100 m² bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	85%
zeer sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	3,7	5,7	4,7	6,7	n.v.t.	n.v.t.	
sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	4,2	6,2	5,3	7,3	n.v.t.	n.v.t.	
matig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	4,2	6,2	5,3	7,3	n.v.t.	n.v.t.	
weinig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	4,6	6,6	5,8	7,8	n.v.t.	n.v.t.	
niet stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	4,7	6,7	5,9	7,9	n.v.t.	n.v.t.	

Parkeerkencijfers weekmarkt (wijkcentra gemiddeld en klein en buurt en dorpscentra)

parkeren per m¹ kraam	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	85%
zeer sterk stedelijk	0,15	0,24	0,15	0,24	0,15	0,24	n.v.t.	n.v.t.	
sterk stedelijk	0,15	0,24	0,15	0,24	0,15	0,24	n.v.t.	n.v.t.	
matig stedelijk	0,15	0,24	0,15	0,24	0,15	0,24	n.v.t.	n.v.t.	
weinig stedelijk	0,18	0,27	0,18	0,27	0,18	0,27	n.v.t.	n.v.t.	
niet stedelijk	0,18	0,27	0,18	0,27	0,18	0,27	n.v.t.	n.v.t.	

Opmerkingen
Van deze functie kunnen alleen globale parkeerkencijfers gegeven worden. Bij het toepassen van deze cijfers moet een forse marge in acht worden genomen.
1 m¹ kraam = 6 m² bvo (indien geen parkeren achter kraam dan + 1,0 pp per standhouder)

2. Sport, cultuur en ontspanning

Parkeerkencijfers bowlingcentrum

parkeren per 100 m² bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	89%
zeer sterk stedelijk	0,7	1,7	1,2	2,2	1,7	2,7	2,3	3,3	
sterk stedelijk	1,1	2,1	1,7	2,7	2,3	3,3	2,3	3,3	
matig stedelijk	1,1	2,1	1,8	2,8	2,3	3,3	2,3	3,3	
weinig stedelijk	1,1	2,1	1,8	2,8	2,3	3,3	2,3	3,3	
niet stedelijk	1,1	2,1	1,8	2,8	2,3	3,3	2,3	3,3	

Parkeerkencijfers biljartcentrum

parkeren per 100 m² bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	87%
zeer sterk stedelijk	0,4	0,9	0,6	1,1	0,8	1,3	1,5	2,0	
sterk stedelijk	0,6	1,1	0,8	1,3	1,1	1,6	1,5	2,0	
matig stedelijk	0,6	1,1	0,9	1,4	1,1	1,6	1,5	2,0	
weinig stedelijk	0,6	1,1	0,9	1,4	1,1	1,6	1,5	2,0	
niet stedelijk	0,6	1,1	0,9	1,4	1,1	1,6	1,5	2,0	

Parkeerkencijfers fitnessstudio/sportschool

parkeren per 100 m² bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	87%
zeer sterk stedelijk	0,6	1,6	2,1	3,1	3,2	4,2	6,0	7,0	

sterk stedelijk	0,9	1,9	2,9	3,9	4,2	5,3	6,0	7,0
matig stedelijk	0,9	1,9	2,9	3,9	4,3	5,3	6,0	7,0
weinig stedelijk	0,9	1,9	2,9	3,9	4,3	5,3	6,0	7,0
niet stedelijk	0,9	1,9	2,9	3,9	4,3	5,3	6,0	7,0

Parkeerkencijfers fitnesscentrum

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	90%
zeer sterk stedelijk	0,8	1,8	2,9	3,9	4,3	5,3	6,9	7,9	
sterk stedelijk	1,2	2,2	3,9	4,9	5,7	6,7	6,9	7,9	
matig stedelijk	1,2	2,2	4,0	5,0	5,8	6,8	6,9	7,9	
weinig stedelijk	1,2	2,2	4,0	5,0	5,8	6,8	6,9	7,9	
niet stedelijk	1,2	2,2	4,0	5,0	5,8	6,8	6,9	7,9	

Parkeerkencijfers dansstudio

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	93%
zeer sterk stedelijk	0,7	1,7	2,5	3,5	3,7	4,7	6,9	7,9	
sterk stedelijk	1,0	2,0	3,3	4,3	4,9	5,9	6,9	7,9	
matig stedelijk	1,1	2,1	3,4	4,4	5,0	6,0	6,9	7,9	
weinig stedelijk	1,1	2,1	3,4	4,4	5,0	6,0	6,9	7,9	
niet stedelijk	1,1	2,1	3,4	4,4	5,0	6,0	6,9	7,9	

Parkeerkencijfers golfbaan (18 holes)

parkeren per 18 holes, 60 ha	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	98%
zeer sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	80,1	100,1	108,3	128,3	
sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	85,6	105,6	108,3	128,3	
matig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	86,0	106,0	108,3	128,3	
weinig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	86,0	106,0	108,3	128,3	
niet stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	86,0	106,0	108,3	128,3	

Opmerking
Een 18-holes golfbaan is gemiddeld 60 - 70 ha groot

Parkeerkencijfers golfoefencentrum

parkeren per centrum	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	93%
zeer sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	44,1	48,1	54,2	58,2	
sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	48,7	52,7	54,2	58,2	
matig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	49,1	53,1	54,2	58,2	
weinig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	49,1	53,1	54,2	58,2	
niet stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	49,1	53,1	54,2	58,2	

Opmerking
Uitgaande van een omvang van circa 6 ha

Parkeerkencijfers sporthal

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	96%
zeer sterk stedelijk	1,2	1,7	1,8	2,3	2,4	2,9	3,2	3,7	
sterk stedelijk	1,2	1,7	1,8	2,3	2,4	2,9	3,2	3,7	
matig stedelijk	1,3	1,8	1,9	2,4	2,6	3,1	3,2	3,7	
weinig stedelijk	1,3	1,8	1,9	2,4	2,6	3,1	3,2	3,7	
niet stedelijk	1,3	1,8	1,9	2,4	2,6	3,1	3,2	3,7	
Opmerking Let op bij grotere aantallen bezoekers									

Parkeerkencijfers sportzaal

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	94%
zeer sterk stedelijk	0,8	1,3	1,6	2,1	2,4	2,9	3,3	3,8	
sterk stedelijk	0,8	1,3	1,6	2,1	2,4	2,9	3,3	3,8	
matig stedelijk	0,9	1,4	1,7	2,2	2,5	3,0	3,3	3,8	
weinig stedelijk	0,9	1,4	1,7	2,2	2,6	3,1	3,3	3,8	
niet stedelijk	0,9	1,4	1,7	2,2	2,6	3,1	3,3	3,8	
Opmerking Let op bij grotere aantallen bezoekers									

Parkeerkencijfers kunstijsbaan (kleiner dan 400 meter)

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	98%
zeer sterk stedelijk	0,9	1,4	1,1	1,6	1,4	1,9	1,8	2,3	
sterk stedelijk	0,9	1,4	1,1	1,6	1,4	1,9	1,8	2,3	
matig stedelijk	1,0	1,5	1,3	1,8	1,6	2,1	1,8	2,3	
weinig stedelijk	1,0	1,5	1,3	1,8	1,6	2,1	1,8	2,3	
niet stedelijk	1,0	1,5	1,3	1,8	1,6	2,1	1,8	2,3	

Parkeerkencijfers kunstijsbaan (400 meter)

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	98%
zeer sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	1,8	2,3	2,1	2,6	2,5	3,0	
sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	1,8	2,3	2,1	2,6	2,5	3,0	
matig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	2,0	2,5	2,3	2,8	2,5	3,0	
weinig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	2,0	2,5	2,3	2,8	2,5	3,0	
niet stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	2,0	2,5	2,3	2,8	2,5	3,0	

Parkeerkencijfers indoorspeeltuin (kinderspeelhal), gemiddeld en kleiner

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	97%
zeer sterk stedelijk	0,4	5,4	1,2	6,2	1,9	6,9	2,6	7,6	
sterk stedelijk	0,4	5,4	1,2	6,2	1,9	6,9	2,6	7,6	
matig stedelijk	0,6	5,6	1,4	6,4	2,2	7,2	2,6	7,6	
weinig stedelijk	0,6	5,6	1,4	6,4	2,2	7,2	2,6	7,6	

niet stedelijk	0,6	5,6	1,4	6,4	2,2	7,2	2,6	7,6

Parkeerkencijfers indoorspeeltuin (kinderspeelhal), groot

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	98%
zeer sterk stedelijk	1,0	6,0	1,8	6,8	2,8	7,8	3,6	8,6	
sterk stedelijk	1,0	6,0	1,8	6,8	2,8	7,8	3,6	8,6	
matig stedelijk	1,2	6,2	2,1	7,1	3,1	8,1	3,6	8,6	
weinig stedelijk	1,2	6,2	2,1	7,1	3,1	8,1	3,6	8,6	
niet stedelijk	1,2	6,2	2,1	7,1	3,1	8,1	3,6	8,6	

Parkeerkencijfers indoorspeeltuin (kinderspeelhal), zeer groot

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	98%
zeer sterk stedelijk	2,2	5,2	3,1	6,1	4,0	7,0	4,9	7,9	
sterk stedelijk	2,2	5,2	3,1	6,1	4,0	7,0	4,9	7,9	
matig stedelijk	2,4	5,4	3,4	6,4	4,3	7,3	4,9	7,9	
weinig stedelijk	2,5	5,5	3,4	6,4	4,4	7,4	4,9	7,9	
niet stedelijk	2,5	5,5	3,4	6,4	4,4	7,4	4,9	7,9	

Parkeerkencijfers tennishal

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	87%
zeer sterk stedelijk	0,2	0,4	0,3	0,5	0,3	0,5	0,4	0,6	
sterk stedelijk	0,2	0,4	0,3	0,5	0,4	0,6	0,4	0,6	
matig stedelijk	0,2	0,4	0,3	0,5	0,4	0,6	0,4	0,6	
weinig stedelijk	0,2	0,4	0,3	0,5	0,4	0,6	0,4	0,6	
niet stedelijk	0,2	0,4	0,3	0,5	0,4	0,6	0,4	0,6	

Parkeerkencijfers squashhal

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	84%
zeer sterk stedelijk	1,4	1,6	2,2	2,4	2,5	2,7	3,1	3,3	
sterk stedelijk	1,5	1,7	2,3	2,5	2,6	2,8	3,1	3,3	
matig stedelijk	1,5	1,7	2,3	2,5	2,6	2,8	3,1	3,3	
weinig stedelijk	1,5	1,7	2,3	2,5	2,6	2,8	3,1	3,3	
niet stedelijk	1,5	1,7	2,3	2,5	2,6	2,8	3,1	3,3	

Parkeerkencijfers zwembad overdekt

parkeren per 100 m^2 bassin	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	97%
zeer sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	8,8	10,8	9,6	11,6	12,3	14,3	
sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	9,7	11,7	10,5	12,5	12,3	14,3	
matig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	9,7	11,7	10,5	12,5	12,3	14,3	

weinig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	9,7	11,7	10,5	12,5	12,3	14,3
niet stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	9,7	11,7	10,5	12,5	12,3	14,3

Opmerking
Verkeersgeneratie combinatie zwembad overdekt en openlucht: bereken via verhouding bassin overdekt en openlucht aan de hand van kengetallen overdekt per 100 m^2 bassin en kengetallen openlucht per 100 m^2 bassin

Parkeerkencijfers zwembad openlucht

parkeren per 100 m^2 bassin	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	99%
zeer sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	8,0	10,0	10,5	12,5	14,8	16,8	
sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	9,1	11,1	11,9	13,9	14,8	16,8	
matig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	9,1	11,1	11,9	13,9	14,8	16,8	
weinig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	9,1	11,1	11,9	13,9	14,8	16,8	
niet stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	9,1	11,1	11,9	13,9	14,8	16,8	

Opmerking
Verkeersgeneratie combinatie zwembad overdekt en openlucht: bereken via verhouding bassin overdekt en openlucht aan de hand van kengetallen overdekt per 100 m^2 bassin en kengetallen openlucht per 100 m^2 bassin

Parkeerkencijfers wellnesscentrum (thermen, kuurcentrum, beautycentrum)

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	99%
zeer sterk stedelijk	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t	8,3	9,3	9,8	10,8	
sterk stedelijk	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t	8,8	9,8	9,8	10,8	
matig stedelijk	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t	8,8	9,8	9,8	10,8	
weinig stedelijk	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t	8,8	9,8	9,8	10,8	
niet stedelijk	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t	8,8	9,8	9,8	10,8	

Parkeerkencijfers sauna, hammam

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	99%
zeer sterk stedelijk	1,6	2,6	3,3	4,3	5,0	6,0	6,8	7,8	
sterk stedelijk	2,0	3,0	4,1	5,1	6,1	7,1	6,8	7,8	
matig stedelijk	2,0	3,0	4,1	5,1	6,2	7,2	6,8	7,8	
weinig stedelijk	2,0	3,0	4,1	5,1	6,2	7,2	6,8	7,8	
niet stedelijk	2,0	3,0	4,1	5,1	6,2	7,2	6,8	7,8	

Parkeerkencijfers bibliotheek

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	97%
zeer sterk stedelijk	0,1	0,6	0,4	0,9	0,6	1,1	1,1	1,6	
sterk stedelijk	0,2	0,7	0,5	1,0	0,8	1,3	1,1	1,6	
matig stedelijk	0,2	0,7	0,5	1,0	0,9	1,4	1,1	1,6	
weinig stedelijk	0,2	0,7	0,5	1,0	0,9	1,4	1,1	1,6	
niet stedelijk	0,2	0,7	0,5	1,0	0,9	1,4	1,1	1,6	

Parkeerkencijfers bioscoop

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	94%
zeer sterk stedelijk	1,6	3,6	5,5	7,5	8,1	10,1	12,7	14,7	
sterk stedelijk	2,2	4,2	6,9	8,9	10,0	12,0	12,7	14,7	
matig stedelijk	2,2	4,2	7,0	9,0	10,2	12,2	12,7	14,7	
weinig stedelijk	2,2	4,2	7,0	9,0	10,2	12,2	12,7	14,7	
niet stedelijk	2,2	4,2	7,0	9,0	10,2	12,2	12,7	14,7	

Opmerkingen
1 zitplaats is circa 3 m^2 bvo
Bij bioscopen moet voor parkeren rekening worden gehouden met een eventuele overlap tussen twee voorstellingen (+ 40%). Gegeven kengetallen betreffen de drukste voorstelling op de drukste dag van de drukste maand

Parkeerkencijfers filmtheater/filmhuis

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	97%
zeer sterk stedelijk	1,0	3,0	3,0	5,0	5,0	7,0	8,9	10,9	
sterk stedelijk	1,6	3,6	4,2	6,2	6,7	8,7	8,9	10,9	
matig stedelijk	1,6	3,6	4,3	6,3	6,9	8,9	8,9	10,9	
weinig stedelijk	1,6	3,6	4,3	6,3	6,9	8,9	8,9	10,9	
niet stedelijk	1,6	3,6	4,3	6,3	6,9	8,9	8,9	10,9	

Opmerkingen
1 zitplaats is circa 3 m^2 bvo
Bij filmhuizen moet voor parkeren rekening worden gehouden met een eventuele overlap tussen twee voorstellingen (+ 20%). Gegeven kengetallen betreffen de drukste voorstelling op de drukste dag van de drukste maand

Parkeerkencijfers theater/schouwburg

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	87%
zeer sterk stedelijk	5,2	8,2	5,7	8,7	7,4	10,4	10,5	13,5	
sterk stedelijk	5,8	8,8	6,4	9,4	8,3	11,3	10,5	13,5	
matig stedelijk	5,9	8,9	6,5	9,5	8,3	11,3	10,5	13,5	
weinig stedelijk	5,9	8,9	6,5	9,5	8,3	11,3	10,5	13,5	
niet stedelijk	5,9	8,9	6,5	9,5	8,3	11,3	10,5	13,5	

Opmerkingen
100 zitplaatsen is 300 m^2 bvo

Parkeerkencijfers musicaltheater

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	86%
zeer sterk stedelijk	2,1	3,1	2,5	3,5	3,0	4,0	4,6	5,6	
sterk stedelijk	2,4	3,4	2,9	3,9	3,4	4,4	4,6	5,6	
matig stedelijk	2,4	3,4	2,9	3,9	3,5	4,5	4,6	5,6	
weinig stedelijk	2,4	3,4	2,9	3,9	3,5	4,5	4,6	5,6	
niet stedelijk	2,4	3,4	2,9	3,9	3,5	4,5	4,6	5,6	

Opmerkingen
100 zitplaatsen is 840 m^2 bvo

Parkeerkencijfers casino

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	86%
zeer sterk stedelijk	4,8	5,8	5,2	6,2	5,6	6,6	7,5	8,5	
sterk stedelijk	5,2	6,2	5,6	6,6	6,0	7,0	7,5	8,5	
matig stedelijk	5,2	6,2	5,6	6,6	6,0	7,0	7,5	8,5	
weinig stedelijk	5,2	6,2	5,6	6,6	6,0	7,0	7,5	8,5	
niet stedelijk	5,2	6,2	5,6	6,6	6,0	7,0	7,5	8,5	

Parkeerkencijfers volkstuin

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	100%
zeer sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	0,9	1,2	1,0	1,3	1,3	1,6	
sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	1,1	1,4	1,2	1,5	1,3	1,6	
matig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	1,1	1,4	1,2	1,5	1,3	1,6	
weinig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	1,1	1,4	1,2	1,5	13	1,6	
niet stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	1,1	1,4	1,2	1,5	1,3	1,6	

Parkeerkencijfersattractie- en pretpark

parkeerkencijfers per ha netto terrein	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	99%
zeer sterk stedelijk	4,0	12,0	4,0	12,0	4,0	12,0	n.v.t.		
sterk stedelijk	4,0	12,0	4,0	12,0	4,0	12,0	n.v.t.		
matig stedelijk	4,0	12,0	4,0	12,0	4,0	12,0	n.v.t.		
weinig stedelijk	4,0	12,0	4,0	12,0	4,0	12,0	n.v.t.		
niet stedelijk	4,0	12,0	4,0	12,0	4,0	12,0	n.v.t.		

Opmerking
Van deze functie kunnen alleen globale parkeerkencijfers gegeven worden. Bij het toepassen van deze cijfers moet een forse marge in acht worden genomen.

Parkeerkencijfers dierenpark

parkeren per ha netto terrein	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	99%
zeer sterk stedelijk	4,0	12,0	4,0	12,0	4,0	12,0	n.v.t.	n.v.t.	
sterk stedelijk	4,0	12,0	4,0	12,0	4,0	12,0	n.v.t.	n.v.t.	
matig stedelijk	4,0	12,0	4,0	12,0	4,0	12,0	n.v.t.	n.v.t.	
weinig stedelijk	4,0	12,0	4,0	12,0	4,0	12,0	n.v.t.	n.v.t.	
niet stedelijk	4,0	12,0	4,0	12,0	4,0	12,0	n.v.t.	n.v.t.	

Opmerking
Van deze functie kunnen alleen globale parkeerkencijfers gegeven worden. Bij het toepassen van deze cijfers moet een forse marge in acht worden genomen.

Parkeerkencijfers jachthaven

parkeren per ligplaats	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	
zeer sterk stedelijk	0,5	0,7	0,5	0,7	0,5	0,7	n.v.t.	n.v.t.	
sterk stedelijk	0,5	0,7	0,5	0,7	0,5	0,7	n.v.t.	n.v.t.	
matig stedelijk	0,5	0,7	0,5	0,7	0,5	0,7	n.v.t.	n.v.t.	

weinig stedelijk	0,5	0,7	0,5	0,7	0,5	0,7	n.v.t.	n.v.t.
niet stedelijk	0,5	0,7	0,5	0,7	0,5	0,7	n.v.t.	n.v.t.

Opmerking
Van deze functie kunnen alleen globale parkeerkencijfers gegeven worden. Bij het toepassen van deze cijfers moet een forse marge in acht worden genomen.

Parkeerkencijfers manege (paardenhouderij)

parkeren per box	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	90%
zeer sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,3	0,5	
sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,3	0,5	
matig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,3	0,5	
weinig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,3	0,5	
niet stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,3	0,5	

Opmerking
Van deze functie kunnen alleen globale parkeerkencijfers gegeven worden. Bij het toepassen van deze cijfers moet een forse marge in acht worden genomen.

Parkeerkencijfers museum

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	95%
zeer sterk stedelijk	0,3	0,5	0,5	0,7	0,9	1,0	n.v.t.	n.v.t.	
sterk stedelijk	0,3	0,5	0,5	0,7	0,9	1,0	n.v.t.	n.v.t.	
matig stedelijk	0,5	0,7	0,7	0,9	1,0	1,2	n.v.t.	n.v.t.	
weinig stedelijk	0,5	0,7	0,7	0,9	1,0	1,2	n.v.t.	n.v.t.	
niet stedelijk	0,5	0,7	0,7	0,9	1,0	1,2	n.v.t.	n.v.t.	

Opmerking
Van deze functie kunnen alleen globale parkeerkencijfers gegeven worden. Bij het toepassen van deze cijfers moet een forse marge in acht worden genomen.

Parkeerkencijfers stadion

parkeren per zitplaats	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	99%
zeer sterk stedelijk	0,04	0,2	0,04	0,2	0,04	0,2	n.v.t.	n.v.t.	
sterk stedelijk	0,04	0,2	0,04	0,2	0,04	0,2	n.v.t.	n.v.t.	
matig stedelijk	0,04	0,2	0,04	0,2	0,04	0,2	n.v.t.	n.v.t.	
weinig stedelijk	0,04	0,2	0,04	0,2	0,04	0,2	n.v.t.	n.v.t.	
niet stedelijk	0,04	0,2	0,04	0,2	0,04	0,2	n.v.t.	n.v.t.	

Opmerking
Van deze functie kunnen alleen globale parkeerkencijfers gegeven worden. Bij het toepassen van deze cijfers moet een forse marge in acht worden genomen.

Parkeerkencijfers sportveld

parkeren per hectare netto terrein	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	95%
zeer sterk stedelijk	13,0	27,0	13,0	27,0	13,0	27,0	n.v.t.	n.v.t.	
sterk stedelijk	13,0	27,0	13,0	27,0	13,0	27,0	n.v.t.	n.v.t.	
matig stedelijk	13,0	27,0	13,0	27,0	13,0	27,0	n.v.t.	n.v.t.	
weinig stedelijk	13,0	27,0	13,0	27,0	13,0	27,0	n.v.t.	n.v.t.	

niet stedelijk	13,0	27,0	13,0	27,0	13,0	27,0	n.v.t.	n.v.t.

Opmerkingen
Van deze functie kunnen alleen globale parkeerkencijfers gegeven worden. Bij het toepassen van deze cijfers moet een forse marge in acht worden genomen.
Parkeerkencijfers zijn exclusief kantine, kleedruimte, oefenveldje en toiletten.

3. Horeca en (verblijfs)recreatie

Parkeerkencijfers bungalowpark (huisjescomplex)

parkeren per bungalow	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	91%
zeer sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,5	17	2,0	2,2	
sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,5	1,7	2,0	2,2	
matig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,6	1,8	2,0	2,2	
weinig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,6	1,8	2,0	2,2	
niet stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,6	1,8	2,0	2,2	

Parkeerkencijfers camping (kampeerterrein)

parkeren per standplaats	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	90%
zeer sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,1	1,3	
sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,1	1,3	
matig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,1	1,3	
weinig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,1	1,3	
niet stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,1	1,3	

Opmerkingen
Exclusief 10% voor gasten van bezoekers

Parkeerkencijfers 1* hotel

parkeren per 10 kamers	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	77%
zeer sterk stedelijk	0,3	0,5	0,7	0,9	2,2	2,4	4,4	4,6	
sterk stedelijk	0,3	0,5	0,7	0,9	2,2	2,4	4,4	4,6	
matig stedelijk	0,3	0,5	0,7	0,9	2,3	2,5	4,4	4,6	
weinig stedelijk	0,3	0,5	0,7	0,9	2,4	2,6	4,4	4,6	
niet stedelijk	0,3	0,5	0,7	0,9	2,4	2,6	4,4	4,6	

Parkeerkencijfers 2* hotel

parkeren per 10 kamers	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	80%
zeer sterk stedelijk	1,1	1,6	1,9	2,4	3,6	4,1	6,0	6,5	
sterk stedelijk	1,1	1,6	1,9	2,4	3,6	4,3	6,0	6,5	
matig stedelijk	1,2	1,7	2,0	2,5	3,8	4,3	6,0	6,5	
weinig stedelijk	1,2	1,7	2,1	2,6	4,0	4,5,	6,0	6,5	
niet stedelijk	1,2	1,7	2,1	2,6	4,0	4,5	6,0	6,5	

Parkeerkencijfers 3* hotel

parkeren per 10 kamers	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	77%
zeer sterk stedelijk	1,5	2,5	2,6	3,6	4,2	5,2	6,3	7,3	
sterk stedelijk	1,5	2,5	2,6	3,6	4,2	5,2	6,3	7,3	
matig stedelijk	1,6	2,6	2,8	3,8	4,5	5,5	6,3	7,3	
weinig stedelijk	1,7	2,7	2,9	3,9	4,7	5,7	6,3	7,3	
niet stedelijk	1,7	2,7	2,9	3,9	4,7	5,7	6,3	7,3	

Parkeerkencijfers 4* hotel

parkeren per 10 kamers	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	73%
zeer sterk stedelijk	2,7	3,7	4,4	5,4	6,3	7,3	8,5	9,5	
sterk stedelijk	2,7	3,7	4,4	5,4	6,3	7,3	8,5	9,5	
matig stedelijk	2,9	3,9	4,6	5,6	6,7	7,7	8,5	9,5	
weinig stedelijk	3,0	4,0	4,8	5,8	7,0	8,0	8,5	9,5	
niet stedelijk	3,0	4,0	4,8	5,8	7,0	8,0	8,5	9,5	

Parkeerkencijfers 5* hotel

parkeren per 10 kamers	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	65%
zeer sterk stedelijk	4,2	5,8	6,8	8,4	9,3	10,9	11,8	13,8	
sterk stedelijk	4,2	5,8	7,1	8,4	9,3	10,9	11,8	13,8	
matig stedelijk	4,5	6,1	7,1	8,7	9,8	11,4	11,8	13,8	
weinig stedelijk	4,7	6,3	7,5	9,1	10,2	11,8	11,8	13,8	
niet stedelijk	4,7	6,3	7,5	9,1	10,2	11,8	11,8	13,8	

Parkeerkencijfers discotheek

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	99%
zeer sterk stedelijk	1,6	5,6	5,2	9,2	8,7	12,7	18,8	22,8	
sterk stedelijk	4,1	8,1	10,3	14,3	16,4	20,4	18,8	22,8	
matig stedelijk	4,9	8,9	11,9	159	18,8	22,8	18,8	22,8	
weinig stedelijk	5,0	9,0	11,9	15,9	18,9	22,9	18,8	22,8	
niet stedelijk	4,9	8,9	11,9	15,9	18,8	22,8	18,8	22,8	

Parkeerkencijfers café/bar/cafetaria

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	90%
zeer sterk stedelijk	4,0	6,0	4,0	6,0	5,0	7,0	n.v.t.	n.v.t.	
sterk stedelijk	4,0	6,0	4,0	6,0	5,0	7,0	n.v.t.	n.v.t.	
matig stedelijk	4,0	6,0	4,0	6,0	5,0	7,0	n.v.t.	n.v.t.	
weinig stedelijk	5,0	7,0	5,0	7,0	6,0	8,0	n.v.t.	n.v.t.	
niet stedelijk	5,0	7,0	5,0	7,0	6,0	8,0	n.v.t.	n.v.t.	

Opmerking
Van deze functie kunnen alleen globale parkeerkencijfers gegeven worden. Bij het toepassen van deze cijfers moet een forse marge in acht worden genomen.

Parkeerkencijfers restaurant

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	80%
zeer sterk stedelijk	8,0	10,0	8,0	10,0	12,0	14,0	n.v.t.	n.v.t.	
sterk stedelijk	8,0	10,0	8,0	10,0	12,0	14,0	n.v.t.	n.v.t.	
matig stedelijk	8,0	10,0	8,0	10,0	12,0	14,0	n.v.t.	n.v.t.	
weinig stedelijk	10,0	12,0	10,0	12,0	14,0	16,0	n.v.t.	n.v.t.	
niet stedelijk	10,0	12,0	10,0	12,0	14,0	16,0	n.v.t.	n.v.t.	

Opmerking
Van deze functie kunnen alleen globale parkeerkencijfers gegeven worden. Bij het toepassen van deze cijfers moet een forse marge in acht worden genomen.

Parkeerkencijfers evenementenhal/beursgebouw/congresgebouw

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	99%
zeer sterk stedelijk	3,0	5,0	4,0	7,0	5,0	10,0	n.v.t.	n.v.t.	
sterk stedelijk	3,0	5,0	4,0	7,0	5,0	10,0	n.v.t.	n.v.t.	
matig stedelijk	4,0	7,0	5,0	8,0	6,0	11,0	n.v.t.	n.v.t.	
weinig stedelijk	4,0	7,0	5,0	8,0	6,0	11,0	n.v.t.	n.v.t.	
niet stedelijk	4,0	7,0	5,0	8,0	6,0	11,0	n.v.t.	n.v.t.	

Opmerking
Van deze functie kunnen alleen globale parkeerkencijfers gegeven worden. Bij het toepassen van deze cijfers moet een forse marge in acht worden genomen.

4. Gezondheid en (sociale) voorzieningen

Parkeerkencijfers huisartsenpraktijk (-centrum)

parkeren per behandelkamer	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	57%
zeer sterk stedelijk	1,4	1,9	1,7	2,2	2,1	2,6	3,0	3,5	
sterk stedelijk	1,8	2,3	2,2	2,7	2,7	3,2	3,0	3,5	
matig stedelijk	1,8	2,3	2,2	2,7	2,7	3,2	3,0	3,5	
weinig stedelijk	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	3,0	3,5	
niet stedelijk	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	3,0	3,5	

Parkeerkencijfers fysiotherapiepraktijk (-centrum)

parkeren behandelkamer	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	57%
zeer sterk stedelijk	0,7	1,2	0,9	1,4	1,1	1,6	1,7	2,2	
sterk stedelijk	1,0	1,5	1,2	1,7	1,5	2,0	1,7	2,2	
matig stedelijk	1,0	1,5	1,2	1,7	1,5	2,0	1,7	2,2	
weinig stedelijk	1,1	1,6	1,4	1,9	1,7	2,2	1,7	2,2	
niet stedelijk	1,1	1,6	1,4	1,9	1,7	2,2	1,7	2,2	

Parkeerkencijfers consultatiebureau

parkeren per behandelkamer	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	50%
zeer sterk stedelijk	0,8	1,3	1,0	1,5	1,2	1,7	1,9	2,4	
sterk stedelijk	1,0	1,5	1,3	1,8	1,6	2,1	1,9	2,4	
matig stedelijk	1,1	1,6	1,3	1,8	1,6	2,1	1,9	2,4	
weinig stedelijk	1,2	1,7	1,5	2,0	1,8	2,3	1,9	2,4	
niet stedelijk	1,2	1,7	1,5	2,0	1,9	2,4	1,9	2,4	

Parkeerkencijfers gezondheidscentrum

parkeren per behandelkamer	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	55%
zeer sterk stedelijk	1,0	1,5	12	1,7	1,5	2,0	2,2	2,7	
sterk stedelijk	1,3	1,8	1,6	2,1	1,9	2,4	2,2	2,7	
matig stedelijk	1,3	1,8	1,6	2,1	1,9	2,4	2,2	2,7	
weinig stedelijk	1,4	1,9	1,8	2,3	2,2	2,7	2,2	2,7	
niet stedelijk	1,5	2,0	1,8	2,3	2,2	2,7	2,2	2,7	

Parkeerkencijfers consultatiebureau voor ouderen

parkeren per behandelkamer	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	38%
zeer sterk stedelijk	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	2,0	2,1	2,3	
sterk stedelijk	1,2	1,4	1,5	1,7	1,8	2,0	2,1	2,3	
matig stedelijk	1,2	1,4	1,5	1,7	1,8	2,0	2,1	2,3	
weinig stedelijk	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9	2,1	2,1	2,3	
niet stedelijk	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9	2,1	2,1	2,3	

Parkeerkencijfers tandartsenpraktijk (-centrum)

parkeren per behandelkamer	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	47%
zeer sterk stedelijk	1,1	1,6	1,4	1,9	1,7	2,2	2,4	2,9	
sterk stedelijk	1,3	1,8	1,7	2,2	2,1	2,6	2,4	2,9	
matig stedelijk	1,3	1,8	1,7	2,2	2,1	2,6	2,4	2,9	
weinig stedelijk	1,5	1,9	1,9	2,4	2,3	2,8	2,4	2,9	
niet stedelijk	1,5	2,0	19	2,4	2,3	2,8	2,4	2,9	

Parkeerkencijfers apotheek

parkeren per apotheek	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	45%
zeer sterk stedelijk	1,8	2,3	2,3	2,8	2,7	3,2	n.v.t.	n.v.t.	
sterk stedelijk	2,0	2,5	2,5	3,0	2,9	3,4	n.v.t.	n.v.t.	
matig stedelijk	2,0	2,5	2,5	3,0	2,9	3,4	n.v.t.	n.v.t.	
weinig stedelijk	2,1	2,6	2,6	3,1	3,1	3,6	n.v.t.	n.v.t.	
niet stedelijk	2,2	2,7	2,6	3,1	3,1	3,6	n.v.t.	n.v.t.	

Parkeerkencijfers ziekenhuis

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	29%
zeer sterk stedelijk	1,1	1,3	1,2	1,4	1,4	1,6	1,9	2,1	
sterk stedelijk	1,3	1,5	1,5	1,7	1,6	1,8	1,9	2,1	
matig stedelijk	1,3	1,5	1,5	1,7	1,6	1,8	1,9	2,1	
weinig stedelijk	1,4	1,6	1,6	1,8	1,8	2,0	1,9	2,1	
niet stedelijk	1,4	1,6	1,6	1,8	1,8	2,0	1,9	2,1	

Opmerkingen
Let op: de weergegeven kengetallen gelden voor een gemiddeld ziekenhuis. Een gedetailleerde parkeerberekening is mogelijk door gebruik te maken van de volgende parkeerkengetallen:
* bezoekers van klinische patiënten: 0,5 p.p. per bed bij beperkt aantal bezoekuren per dag, 0,25 p.p. per bed bij gespreide bezoektijden
* dagverplegings- respectievelijk deeltijdbehandelingspatiënten: 0,5 p.p. per bed respectievelijk plaats
* medewerkers: 0,25 p.p. per formatieplaats (voor elke ambulante behandelaar 1 parkeerplaats)

Parkeerkencijfers crematorium

parkeren per (deels) gelijktijdige plechtigheid	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	99%
zeer sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	25,1	35,1	25,1	35,1	
sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	25,1	35,1	25,1	35,1	
matig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	25,1	35,1	25,1	35,1	
weinig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	25,1	35,1	25,1	35,1	
niet stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	25,1	35,1	25,1	35,1	

Parkeerkencijfers begraafplaats

parkeren per (deels) gelijktijdige plechtigheid	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	97%
zeer sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	26,6	36,6	26,6	36,6	
sterk stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	26,6	36,6	26,6	36,6	
matig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	26,6	36,6	26,6	36,6	
weinig stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	26,6	36,6	26,6	36,6	
niet stedelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	26,6	36,6	26,6	36,6	

Parkeerkencijfers penitentiaire inrichting

parkeren per 10 cellen	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	37%
zeer sterk stedelijk	1,4	1,9	1,9	2,4	3,0	3,5	3,4	3,9	
sterk stedelijk	1,4	1,9	1,9	2,4	3,0	3,5	3,4	3,9	
matig stedelijk	1,4	1,9	1,9	2,4	3,0	3,5	3,4	3,9	
weinig stedelijk	1,4	1,9	1,9	2,4	3,0	3,5	3,4	3,9	
niet stedelijk	1,4	1,9	1,9	2,4	3,0	3,5	3,4	3,9	

Parkeerkencijfers religiegebouw

parkeren per zitplaats	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	

zeer sterk stedelijk	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	n.v.t.	n.v.t.	X%
sterk stedelijk	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	n.v.t.	n.v.t.	
matig stedelijk	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	n.v.t.	n.v.t.	
weinig stedelijk	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	n.v.t.	n.v.t.	
niet stedelijk	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	n.v.t.	n.v.t.	
Opmerking Van deze functie kunnen alleen globale parkeerkencijfers gegeven worden. Bij het toepassen van deze cijfers moet een forse marge in acht worden genomen.									

Parkeerkencijfers verpleeg- en verzorgingstehuis

parkeren per wooneenheid	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	60%
zeer sterk stedelijk	0,5	0,7	0,5	0,7	0,5	0,7	n.v.t.	n.v.t.	
sterk stedelijk	0,5	0,7	0,5	0,7	0,5	0,7	n.v.t.	n.v.t.	
matig stedelijk	0,5	0,7	0,5	0,7	0,5	0,7	n.v.t.	n.v.t.	
weinig stedelijk	0,5	0,7	0,5	0,7	0,5	0,7	n.v.t.	n.v.t.	
niet stedelijk	0,5	0,7	0,5	0,7	0,5	0,7	n.v.t.	n.v.t.	
Opmerkingen Van deze functie kunnen alleen globale parkeerkencijfers gegeven worden. Bij het toepassen van deze cijfers moet een forse marge in acht worden genomen. Parkeerkencijfers zijn inclusief parkeren voor personeel.									

5. Onderwijs

Parkeerkencijfers kinderdagverblijf (crèche)

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	0%
zeer sterk stedelijk	0,7	0,9	0,9	1,1	1,0	1,2	1,4	1,6	
sterk stedelijk	0,8	1,0	1,0	1,2	1,1	1,3	1,4	1,6	
matig stedelijk	0,9	1,1	1,1	1,3	1,3	1,5	1,4	1,6	
weinig stedelijk	0,9	1,1	1,1	1,3	1,3	1,5	1,4	1,6	
niet stedelijk	0,9	1,1	1,1	1,3	1,3	1,5	1,4	1,6	
Opmerking Exclusief kiss and ride									

Parkeerkencijfers basisschool

parkeren per leslokaal	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	
zeer sterk stedelijk	0,5	1,0	0,5	1,0	0,5	1,0	0,5	1,0	
sterk stedelijk	0,5	1,0	0,5	1,0	0,5	1,0	0,5	1,0	
matig stedelijk	0,5	1,0	0,5	1,0	0,5	1,0	0,5	1,0	
weinig stedelijk	0,5	1,0	0,5	1,0	0,5	1,0	0,5	1,0	
niet stedelijk	0,5	1,0	0,5	1,0	0,5	1,0	0,5	1,0	
Opmerking Exclusief kiss and ride									

Parkeerkencijfers middelbare school

parkeren per 100 leerlingen	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	11%
zeer sterk stedelijk	2,0	4,0	2,6	4,6	2,9	4,9	3,9	5,9	

sterk stedelijk	2,3	4,3	3,0	5,0	3,3	5,3	3,9	5,9
matig stedelijk	2,7	4,7	3,5	5,5	3,9	5,9	3,9	5,9
weinig stedelijk	2,7	4,7	3,6	5,6	3,9	5,9	3,9	5,9
niet stedelijk	2,7	4,7	3,6	5,6	3,9	5,9	3,9	5,9
Opmerking Bezoekers zijn leerlingen								

Parkeerkencijfers ROC

parkeren per 100 leerlingen	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	7%
zeer sterk stedelijk	2,8	4,8	3,3	5,3	3,7	5,7	4,9	6,9	
sterk stedelijk	3,2	5,2	3,8	5,8	4,2	6,2	4,9	6,9	
matig stedelijk	3,7	5,7	4,4	6,4	4,8	6,8	4,9	6,9	
weinig stedelijk	3,8	5,8	4,4	6,4	4,9	6,9	4,9	6,9	
niet stedelijk	3,8	5,8	4,4	6,4	4,9	6,9	4,9	6,9	
Opmerking Bezoekers zijn leerlingen									

Parkeerkencijfers hogeschool

parkeren per 100 studenten	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	72%
zeer sterk stedelijk	5,5	9,5	6,1	10,1	6,6	10,6	8,9	12,9	
sterk stedelijk	6,3	10,3	6,9	10,9	7,5	11,5	8,9	12,9	
matig stedelijk	7,3	11,3	8,0	12,0	8,7	12,7	8,9	12,9	
weinig stedelijk	7,4	11,4	8,1	12,1	8,9	12,9	8,9	12,9	
niet stedelijk	7,4	11,4	8,2	12,2	8,9	12,9	8,9	12,9	
Opmerking Bezoekers zijn studenten									

Parkeerkencijfers universiteit

parkeren per 100 studenten	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	48%
zeer sterk stedelijk	8,6	12,6	10,2	14,2	11,3	15,3	14,8	18,8	
sterk stedelijk	9,7	13,7	11,5	15,5	12,7	16,7	14,8	18,8	
matig stedelijk	11,2	15,2	13,2	17,2	14,5	18,5	14,8	18,8	
weinig stedelijk	11,4	15,4	13,4	17,4	14,7	18,7	14,8	18,8	
niet stedelijk	11,4	15,4	13,4	17,4	14,8	18,8	14,8	18,8	
Opmerking Bezoekers zijn studenten									

Parkeerkencijfers avondonderwijs

parkeren per 10 studenten	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	95%
zeer sterk stedelijk	2,6	4,6	3,5	5,5	4,4	6,4	9,5	11,5	
sterk stedelijk	3,0	5,0	4,0	6,0	5,0	7,0	9,5	11,5	
matig stedelijk	3,5	5,5	4,6	6,6	5,8	7,8	9,5	11,5	
weinig stedelijk	3,6	5,6	4,7	6,7	5,8	7,8	9,5	11,5	
niet stedelijk	3,6	5,6	4,7	6,7	5,9	7,9	9,5	11,5	

Opmerking
Bezoekers zijn studenten

6. Wonen

Parkeerkencijfers koop, vrijstaand

parkeren per woning	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	0,3 pp per woning
zeer sterk stedelijk	1,2	2,0	1,4	2,2	1,7	2,5	2,0	2,8	
sterk stedelijk	1,2	2,0	1,4	2,2	1,7	2,5	2,0	2,8	
matig stedelijk	1,4	2,2	1,5	2,3	1,8	2,6	2,0	2,8	
weinig stedelijk	1,4	2,2	1,7	2,5	1,9	2,7	2,0	2,8	
niet stedelijk	1,4	2,2	1,7	2,5	1,9	2,7	2,0	2,8	

Parkeerkencijfers koop, twee-onder-een-kap

parkeren per woning	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	0,3 pp per woning
zeer sterk stedelijk	1,1	1,9	1,3	2,1	1,6	2,4	1,8	2,6	
sterk stedelijk	1,1	1,9	1,3	2,1	1,6	2,4	1,8	2,6	
matig stedelijk	1,3	2,1	1,4	2,2	1,7	2,5	1,8	2,6	
weinig stedelijk	1,3	2,1	1,6	2,4	1,8	2,6	1,8	2,6	
niet stedelijk	1,3	2,1	1,6	2,4	1,8	2,6	1,8	2,6	

Parkeerkencijfers koop, tussen/hoek

parkeren per woning	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	0,3 pp per woning
zeer sterk stedelijk	1,0	1,8	1,2	2,0	1,4	2,2	1,6	2,4	
sterk stedelijk	1,0	1,8	1,2	2,0	1,4	2,2	1,6	2,4	
matig stedelijk	1,1	1,9	1,3	2,1	1,5	2,3	1,6	2,4	
weinig stedelijk	1,1	1,9	1,4	2,2	1,6	2,4	1,6	2,4	
niet stedelijk	1,1	1,9	1,4	2,2	1,6	2,4	1,6	2,4	

Parkeerkencijfers koop, etage, goedkoop

parkeren per woning	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	0,3 pp per woning
zeer sterk stedelijk	0,8	1,6	0,9	1,7	1,0	1,8	1,2	2,0	
sterk stedelijk	0,8	1,6	0,9	1,7	1,1	1,9	1,2	2,0	
matig stedelijk	0,9	1,7	1,0	1,8	1,2	2,0	1,2	2,0	
weinig stedelijk	0,9	1,7	1,0	1,8	1,2	2,0	1,2	2,0	
niet stedelijk	0,9	1,7	1,0	1,8	1,2	2,0	1,2	2,0	

Parkeerkencijfers koop, etage, midden

parkeren per woning	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	
zeer sterk stedelijk	0,9	1,7	1,1	1,9	1,3	2,1	1,5	2,3	

sterk stedelijk	0,9	1,7	1,1	1,9	1,3	2,1	1,5	2,3	0,3 pp per woning
matig stedelijk	1,0	1,8	1,2	2,0	1,4	2,2	1,5	2,3	
weinig stedelijk	1,0	1,8	1,3	2,1	1,5	2,3	1,5	2,3	
niet stedelijk	1,0	1,8	1,3	2,1	1,5	2,3	1,5	2,3	

Parkeerkencijfers koop, etage, duur

parkeren per woning	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	0,3 pp per woning
zeer sterk stedelijk	1,0	1,8	1,2	2,0	1,5	2,3	1,7	2,5	
sterk stedelijk	1,0	1,8	1,2	2,0	1,5	2,3	1,7	2,5	
matig stedelijk	1,2	2,0	1,3	2,1	1,6	2,4	1,7	2,5	
weinig stedelijk	1,2	2,0	1,5	2,3	1,7	2,5	1,7	2,5	
niet stedelijk	1,2	2,0	1,5	2,3	1,7	2,5	1,7	2,5	

Parkeerkencijfers huur, etage, midden/goedkoop

parkeren per woning	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	0,3 pp per woning
zeer sterk stedelijk	0,6	1,4	0,7	1,5	0,8	1,6	1,0	1,8	
sterk stedelijk	0,6	1,4	0,7	1,5	0,9	1,7	1,0	1,8	
matig stedelijk	0,7	1,5	0,8	1,6	1,0	1,8	1,0	1,8	
weinig stedelijk	0,7	1,5	0,8	1,6	1,0	1,8	1,0	1,8	
niet stedelijk	0,7	1,5	0,8	1,6	1,0	1,8	1,0	1,8	

Parkeerkencijfers huur, etage, duur

parkeren per woning	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	0,3 pp per woning
zeer sterk stedelijk	0,9	1,7	1,1	1,9	1,3	2,1	1,5	2,3	
sterk stedelijk	0,9	1,7	1,1	1,9	1,3	2,1	1,5	2,3	
matig stedelijk	1,0	1,8	1,2	2,0	1,4	2,2	1,5	2,3	
weinig stedelijk	1,0	1,8	1,3	2,1	1,5	2,3	1,5	2,3	
niet stedelijk	1,0	1,8	1,3	2,1	1,5	2,3	1,5	2,3	

Parkeerkencijfers huurhuis, sociale huur

parkeren per woning	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	0,3 pp per woning
zeer sterk stedelijk	0,8	1,6	0,9	1,7	1,0	1,8	1,2	2,0	
sterk stedelijk	0,8	1,6	0,9	1,7	1,1	1,9	1,2	2,0	
matig stedelijk	0,9	1,7	1,0	1,8	1,2	2,0	1,2	2,0	
weinig stedelijk	0,9	1,7	1,0	1,8	1,2	2,0	1,2	2,0	
niet stedelijk	0,9	1,7	1,0	1,8	1,2	2,0	1,2	2,0	

Parkeerkencijfers huurhuis, vrije sector

parkeren per woning	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	

zeer sterk stedelijk	1,0	1,8	1,2	2,0	1,4	2,2	1,6	2,4	0,3 pp per woning
sterk stedelijk	1,0	1,8	1,2	2,0	1,4	2,2	1,6	2,4	
matig stedelijk	1,1	1,9	1,3	2,1	1,5	2,3	1,6	2,4	
weinig stedelijk	1,1	1,9	1,4	2,2	1,6	2,4	1,6	2,4	
niet stedelijk	1,1	1,9	1,4	2,2	1,6	2,4	1,6	2,4	

Parkeerkencijfers kamerverhuur

parkeren per kamer	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	0,2 pp per woning
zeer sterk stedelijk	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,0	0,0	
sterk stedelijk	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,0	0,0	
matig stedelijk	0,5	0,6	0,6	0,7	0,6	0,8	0,0	0,0	
weinig stedelijk	0,5	0,6	0,6	0,7	0,6	0,8	0,0	0,0	
niet stedelijk	0,5	0,6	0,6	0,7	0,6	0,8	0,0	0,0	

Parkeerkencijfers parkeren kamerverhuur, studenten, niet-zelfstandig

parkeren per kamer	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	0,2 pp per woning
zeer sterk stedelijk	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	
sterk stedelijk	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	
matig stedelijk	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	
weinig stedelijk	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	
niet stedelijk	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	

Parkeerkencijfers aanleunwoning en serviceflat

parkeren per woning	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	0,3 pp per woning
zeer sterk stedelijk	0,2	0,6	0,2	0,6	0,8	1,3	1,0	1,4	
sterk stedelijk	0,2	0,6	0,8	1,3	0,9	1,3	1,0	1,4	
matig stedelijk	0,8	1,3	0,9	1,3	0,9	1,3	1,0	1,4	
weinig stedelijk	0,8	1,3	0,9	1,3	1,0	1,4	1,0	1,4	
niet stedelijk	0,8	1,3	0,9	1,3	1,0	1,4	1,0	1,4	

7. Werken

Parkeerkencijfers kantoor (zonder baliefunctie)

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	5%
zeer sterk stedelijk	0,6	1,1	0,9	1,4	0,9	1,4	2,3	2,8	
sterk stedelijk	0,9	1,4	1,3	1,8	1,4	1,9	2,3	2,8	
matig stedelijk	1,3	1,8	1,7	2,2	1,8	2,3	2,3	2,8	
weinig stedelijk	1,6	2,1	2,1	2,6	2,3	2,8	2,3	2,8	
niet stedelijk	1,6	2,1	2,1	2,6	2,3	2,8	2,3	2,8	

Parkeerkencijfers commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie)

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	20%
zeer sterk stedelijk	0,9	1,4	1,1	1,6	1,4	1,9	3,3	3,8	
sterk stedelijk	1,3	1,8	1,6	2,1	2,0	2,5	3,3	3,8	
matig stedelijk	1,8	2,3	2,1	2,6	2,6	3,1	3,3	3,8	
weinig stedelijk	2,2	2,7	2,7	3,2	3,3	3,8	3,3	3,8	
niet stedelijk	2,2	2,7	2,7	3,2	3,3	3,8	3,3	3,8	

Parkeerkencijfers bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief (industrie, laboratorium, werkplaats)

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	5%
zeer sterk stedelijk	1,0	1,5	1,3	1,8	1,6	2,1	2,1	2,6	
sterk stedelijk	1,1	1,6	1,5	2,0	1,9	2,4	2,1	2,6	
matig stedelijk	1,3	1,8	1,7	2,2	2,1	2,6	2,1	2,6	
weinig stedelijk	1,3	1,8	1,7	2,2	2,1	2,6	2,1	2,6	
niet stedelijk	1,3	1,8	1,7	2,2	2,1	2,6	2,1	2,6	
Opmerking Exclusief vrachtwagenparkeren									

Parkeerkencijfers bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief (loods, opslag, transportbedrijf)

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	5%
zeer sterk stedelijk	0,3	0,8	0,5	1,0	0,6	1,1	0,8	1,3	
sterk stedelijk	0,4	0,9	0,5	1,0	0,7	1,2	0,8	1,3	
matig stedelijk	0,4	0,9	0,6	1,1	0,8	1,3	0,8	1,3	
weinig stedelijk	0,4	0,9	0,6	1,1	0,8	1,3	0,8	1,3	
niet stedelijk	0,4	0,9	0,6	1,1	0,8	1,3	0,8	1,3	
Opmerking Exclusief vrachtwagenparkeren									

Parkeerkencijfers bedrijfsverzamelgebouw

parkeren per 100 m^2 bvo	centrum		schil centrum		rest bebouwde kom		buitengebied		aandeel bezoekers
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	
zeer sterk stedelijk	0,6	1,1	0,9	1,4	1,1	1,6	1,7	2,2	
sterk stedelijk	0,8	1,3	1,1	1,6	1,3	1,8	1,7	2,2	
matig stedelijk	1,0	1,5	1,3	1,8	1,6	2,1	1,7	2,2	
weinig stedelijk	1,1	1,6	1,5	2,0	1,7	2,2	1,7	2,2	
niet stedelijk	1,1	1,6	1,5	2,0	1,7	2,2	1,7	2,2	
Opmerking Gelijkwaardige mix van kantoren (zonder baliefunctie), arbeidsextensieve en arbeidsintensieve bedrijven									

ASVV - ASVV 2004 - 6.3.2.2, 27-07-2012
Stichting CROW kan geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens aanvaarden. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan CROW.

5 Bijlage 5 Overzicht beroep of bedrijf aan huis

Overzicht beroep of bedrijf aan huis

Beroep aan huis	Bedrijf aan huis
Advocaat	Autorijschool (geen theorie)
Accountant – administratieconsulent	Bloemschikker
Alternatieve genezer	Computerservice (o.a. systeembouw/-analyse)
Belastingconsulent	Decorateur
Bouwkundig architect	Fietsenreparateur
Dierenarts	Fitnessstudio
Fysiotherapeut	Fotograaf
Gerechtsdeurwaarder	Goud- en zilversmid
Huidtherapeut	Glazenwasser
Huisarts	Hoedenmaker
Interieurarchitect	Hondentrimmer
Juridisch adviseur	Instrumentenmaker
Kunstenaar	Internetverkoop
Logopedist	Kaarsenmaker
Medisch specialist	Kapsalon
Notaris	Klompenmaker
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck	Koeriersdienst
Organisatieadviseur	Lijstenmaker
Orthopedagoog	Loodgieter
Psycholoog	Meubelmaker
Raadgevend adviseur	Muziekinstrumentenmaker
Redacteur	Nagelstudio/pedicure
Registeraccountant	Pottenbakker
Stedenbouwkundige	Prothesenmaker
Tandarts	Reisorganisatie (kleinschalig)
Tandarts – specialist	Reparatie van kleine consumentenartikelen (antiek/radio's-Tv's/ horloges etc.)
(al dan niet beëdigd) tolk-vertaler	Schoonheidsspecialist
Tuin- en landschapsarchitect	Traiteur
Verloskundige	Tv/radio reparateur
	Zadelmaker

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Monitorweg 29
1322 BK ALMERE
Postbus 10044
1301 AA ALMERE

E. gaston.graaf@anteagroup.com

www.anteagroup.nl

Copyright © 2020
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.